

Fecha;23/04/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias. GRUPO; **Git push force**
Actividad 1

Realiza las actividades de las siguientes pág. del PDF: 5,8,11,12,14,18,24 y 25 . Puedes realizarlo en doc word, pdf o block de notas.

Repaso de Conceptos Base

Pregunta 1:

¿Dónde se encuentran los programas que coordinan los recursos físicos?

Pregunta 2:

¿Qué gestiona el SO cuando asigna tiempos de ejecución?

Pregunta 3:

¿Cuál es la diferencia entre memoria interna y externa?

Pag 5

- 1- Los programas que coordinan los recursos físicos se encuentran en el **Sistema Operativo (SO)**, específicamente en el núcleo o *kernel*.
- 2- El Sistema Operativo gestiona el **procesador (CPU)**, asignando tiempo de ejecución a los distintos procesos y programas.
- 3- La **memoria interna** es la que utiliza la computadora directamente para ejecutar programas y almacenar datos temporalmente (por ejemplo, la RAM). La **memoria externa** se usa para almacenar información de forma permanente, como discos duros, SSD o pendrives.

Análisis de Control

El Supervisor se encarga únicamente de borrar archivos innecesarios.



¿Por qué es así?

- a) El Supervisor coordina y supervisa el funcionamiento general de los programas y detecta errores.
- b) El Supervisor solo gestiona la papelera de reciclaje y el espacio en disco.

Pag 8

Respuesta correcta: a) El Supervisor coordina y supervisa el funcionamiento general de los programas y detecta errores.

Fecha;23/04/2026

Alumnos; Heber Ascurra, Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias. GRUPO; Git push force

Conceptos de Programas de Proceso

1.	Intérprete	a) Traduce lenguaje simbólico de bajo nivel.
2.	Compilador	b) Traduce todo el código de una sola vez.
3.	Ensamblador	c) Traduce y ejecuta el código línea a línea.
4.	Utilidad	d) Programa para mantenimiento del sistema.

Pag 11

- 1 → c
- 2 → b
- 3 → a
- 4 → d

Reflexión Crítica



¿Qué sucedería si un Sistema Operativo careciera de un componente de 'Gestión de Memoria' eficiente en un entorno donde se ejecutan varias aplicaciones a la vez?

Pag 12

Sin una gestión eficiente de memoria, el sistema tendría problemas para ejecutar varias aplicaciones a la vez, causando lentitud, errores, bloqueos y un uso ineficiente de los recursos.

Fecha;23/04/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias. GRUPO; Git push force

Repaso: Componentes del Sistema Operativo



Pregunta 1:

¿Qué programas coordinan los recursos como el procesador y la memoria?

Pregunta 2:

¿Cuál es la función principal de los programas traductores?

Pregunta 3:

¿Quién se encarga de detectar errores y supervisar el funcionamiento general?

Pag 14

- 1- Los **programas del Sistema Operativo (SO)** coordinan y administran recursos como el procesador, la memoria y los dispositivos.
- 2- Su función principal es **traducir el código fuente escrito por el programador a lenguaje máquina** para que la computadora pueda ejecutarlo.
- 3- El **Supervisor** del Sistema Operativo se encarga de detectar errores y supervisar el funcionamiento general del sistema.

¿Entendemos la evolución inicial?

El spooling permite que los datos se almacenen en memorias temporales volátiles antes de ser procesados.



¿Por qué es así?

- a) El proceso descrito es el buffering, que usa memorias intermedias rápidas.
- b) El spooling utiliza discos magnéticos (almacenamiento masivo) para gestionar datos de salida.

Pag 18

Respuesta correcta: b) El spooling utiliza discos magnéticos (almacenamiento masivo) para gestionar datos de salida.

Fecha;23/04/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias. GRUPO; Git push force

Glosario de Sistemas Operativos

- | | | | |
|----|-------------------|----|--|
| 1. | GUI | a) | Ejecución de varios programas en un solo procesador. |
| 2. | Android | b) | Interfaz gráfica que permite interacción visual. |
| 3. | Multiprogramación | c) | Sistema móvil basado en el núcleo de Linux. |
| 4. | Linux | d) | Sistema de dominio público y código abierto. |

Pag 24

- 1 → b
- 2 → c
- 3 → a
- 4 → d

Reflexión Crítica: El Impacto Social



¿Cómo creen que la transición de comandos (MS-DOS) a interfaces gráficas y móviles (Android) cambió el acceso de la gente a la tecnología?

Pag 25

La transición a interfaces gráficas y móviles facilitó el uso de la tecnología, permitiendo que más personas pudieran utilizar computadoras y teléfonos sin necesidad de conocer comandos complejos.

Actividad 2

Fecha;23/04/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias. GRUPO; Git push force

Realizar actividad del PDF de las siguientes pág: 5, 9 y 12. Adjuntar respuestas junto con las actividades de Arquitectura

Conceptos de Git

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1. | Commit | a) Comando utilizado para deshacer cambios o saltar entre versiones. |
| 2. | Staging | b) Una captura o 'foto' del estado de tus archivos en un momento dado. |
| 3. | Log | c) El historial cronológico de todos los cambios realizados. |
| 4. | Checkout | d) El área temporal donde se preparan los archivos antes de confirmar. |

Pag 5

- 1 → b
- 2 → d
- 3 → c
- 4 → a

Verificación de Comandos

Si quieres ver las diferencias exactas de líneas de texto modificadas antes de un commit, ¿qué comando usarías?

1.
2.
3.
4.

Pag 9

Respuesta correcta: git diff

Fecha;23/04/2026

Alumnos;Heber Ascurra,Axel Ditlevsen, Gaston Villafuerte, Lucas Arreceygor, Guajardo Matias. GRUPO; Git push force

Mito o Realidad

El comando 'git commit -am' funciona perfectamente tanto para archivos nuevos que acabas de crear como para archivos que ya habías modificado anteriormente.



¿Por qué es así?

- a) Falso: Solo funciona para archivos que ya han sido rastreados previamente por Git. Los archivos nuevos requieren un 'git add' manual.
- b) Verdadero: El parámetro '-am' agrega automáticamente cualquier archivo dentro de la carpeta al repositorio.

Pag 12

Respuesta: a) Falso: Solo funciona para archivos que ya han sido rastreados previamente por Git. Los archivos nuevos requieren un `git add` manual.