

MINI-APOSTILA OPERACIONAL

Fechamento sob demanda em Homologação

Dois scripts: parametrizar filial(is) e rodar o fechamento sem impactar cenários de segunda a sexta.

Sumário

1. Visão geral
2. Por que personalizado + domingo
3. Fluxo sob demanda
4. Script 1 — configurar filial(is)
5. Script 2 — roda fechamento 2
6. Controle: não fechar duas vezes no mesmo dia
7. Relação com retenção
8. O que guardar

1. Visão geral

Em homologação, às vezes o solicitante pede para fechar o extrato de uma filial específica no mesmo dia (testar retenção, SP, boleto, EBS etc.).

Regra. A solução prática: dois scripts — um configura a(s) filial(is) para o dia de hoje; o outro executa o roda fechamento 2.

Isso evita depender do job semanal “de verdade” e reduz impacto nos cenários que o time monta de segunda a sexta.

2. Por que personalizado + domingo


O script base altera a parametrização das filiais para personalizado e joga a execução padrão para domingo.

Motivo:

- o fechamento “normal” de segunda a sexta deixa de pegar essas filiais;
- outros testes/cenários do time não são impactados no meio da semana;
- só a filial que você marcar para SYSDATE entra no fechamento sob demanda.

Ponto-chave. Domingo = “estacionamento”. SYSDATE = “fecha hoje”.

3. Fluxo sob demanda



4. Script 1 — configurar filial(is)

O que o script faz, em essência:

- altera a parametrização das filiais para personalizado;
- define o dia padrão de execução (ex.: domingo) para não conflitar com Mon-Sex;
- para a(s) filial(is) solicitada(s), grava a execução para SYSDATE (dia da semana de hoje).

Exemplo da reunião: filial 102 configurada para execução de quinta-feira (número do dia da semana).

Ponto-chave. Dá para informar N filiais de uma vez (lista no script). Configure todas para SYSDATE e depois rode o fechamento.

5. Script 2 — roda fechamento 2

Rotina citada: roda fechamento 2 (passada pelo Elso). Há trechos comentados que não precisam rodar; o importante é executar o conjunto necessário do fechamento.

O fechamento não é só "fechar extrato". Ele dispara várias funcionalidades:

- emissão de boleto;
- geração de SP;
- envio / integração com EBS;
- demais passos do fechamento do extrato.


Ordem prática:

1. Script de configuração (filial → SYSDATE)
2. Script / rotina roda fechamento 2

6. Controle: não fechar duas vezes no mesmo dia

Atenção. Se pedirem de novo a mesma filial no mesmo dia, não execute de novo sem checar. Fechar duas vezes bagunça o extrato.

Como controlar:



Sugestão da reunião: antes do UPDATE, conferir o estado (select) — não sair alterando sem validar.

Situação	Ação
Filial ainda no domingo / sem SYSDATE	Configurar para hoje e fechar
Filial já com data inicial = SYSDATE	Não fechar de novo; só analisar
Várias filiais no pedido	Configurar a lista e fechar uma vez
Pedido repetido no mesmo dia	Checar GEN_COTA_EXTRATO antes

7. Relação com retenção

Esse procedimento é o mesmo tipo de preparação usada quando o time precisa testar retenção / fechamento em Homolog sem esperar o job da madrugada.

Complementa a apostila de Retenção de Taxas: lá está a regra de negócio; aqui está o “como forçar o fechamento de uma filial hoje”.

8. O que guardar

1. Dois scripts

Configurar filial(is) + roda fechamento 2.

2. Personalizado + domingo

Tira as filiais do caminho Mon–Sex dos outros.

3. SYSDATE = fecha hoje

Só a filial pedida entra no fechamento sob demanda.

4. Fechamento faz mais que fechar

Boleto, SP, EBS e outras rotinas.

5. GEN_COTA_EXTRATO manda no controle

Data inicial = SYSDATE → não executar de novo.

A frase que resume

Regra. Para fechar uma filial sob demanda em Homolog: parametrize personalizado (as demais no domingo), marque a filial no SYSDATE, rode o roda fechamento 2 e nunca feche de novo no mesmo dia sem olhar a GEN_COTA_EXTRATO.