

[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]

AVALIAÇÃO DOS EXPERIMENTOS


DB_FULL




DB_B+S






DB_B+IS







DB_B



CLASSE	CARACTERÍSTICAS	VISUALIZAÇÃO
ÁREAS ALAGÁVEIS (AL)	• Forma: Irregular e próxima de cursos d'água. • Tonalidade: Branco, Verdes escuros ou azuis • Textura: Lisa ou levemente rugoso. • Bordas: Podem ser bem definidas ou não. • Contexto: Próximas a rios. • Temporal: Podem serem ocupadas por água ao longo do ano.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000
AGRICULTURA DE PEQUENA ESCALA (AGPE)	• Forma: Retangulares ou quadradas em pequenas aberturas. • Tonalidade: Verde limão, magenta. • Textura: Lisa ou levemente rugoso . • Bordas: Bem definidas • Contexto: Próximas a estradas, sendo comumente localizadas próximo a VSI. • Temporal: Podem apresentar vegetações herbáceas, solo exposto e cicatrizes de fogo.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000

CLASSE	CARACTERÍSTICAS	VISUALIZAÇÃO
DESMATAMENTO POR CORTE RASO (DMC)	• Forma: Variáveis ou retangulares, com tamanho indefinido. • Tonalidade: Magenta . • Textura: Lisa ou com rugosidade leve. • Bordas: Bem definida. • Contexto: Apresenta solo exposto devido a remoção total da cobertura florestal. • Temporal: Regiões que apresentavam cobertura florestal e passaram a apresentar solo exposto.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000
DESMATAMENTO POR FOGO (DMF)	• Forma: Variáveis , com tamanho indefinido. • Tonalidade: Roxo, marrom. • Textura: Lisa ou com rugosidade leve. • Bordas: Bem definida. • Contexto: Apresenta tons escuros devido a queima do material orgânico para a a remoção das florestas. • Temporal: Regiões que apresentavam cobertura florestal, foram queimadas e apresentaram solo exposto.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000

CLASSE	CARACTERÍSTICAS	VISUALIZAÇÃO
PASTAGEM HERBÁCEA (PH)	• Forma: Variáveis ou retangulares manchas grandes (em torno 10 ha). • Tonalidade: Magenta . • Textura: Lisa ou com rugosidade leve. • Bordas: Bem definida. • Contexto: Apresenta solo exposto devido ao manejo da terra, com a retirada da cobertura vegetal. • Temporal: Áreas que apresentam, geralmente, resposta relacionada ao solo exposto e vegetação rasteira	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000
PASTAGEM ARBUSTIVA/ARBÓREA (PA)	• Forma: Variável, com tamanhos diferentes. • Tonalidade: Magenta, verde claro ou verde escuro. • Textura: Lisa com elevações. • Bordas: Bem definida. • Contexto: Relacionado a pastagens. • Temporal: Áreas que apresentam crescimento, ou permanências, da vegetação arbustiva / arbóreas.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000

CLASSE	CARACTERÍSTICAS	VISUALIZAÇÃO
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA INICIAL (VSI)	• Forma: Variável, podendo encontrar diferentes tamanhos. • Tonalidade: Verde claro. • Textura: Rugosa / Lisa. • Bordas: Bem definidas. • Contexto: Vinculada a áreas de plantio e pastoreio, representando uma classe da antecessora a VSA. • Temporal: Apresenta permanência de vegetação arbórea desenvolvida, mas sem aspecto de floresta primárias.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000
VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA AVANÇADA (VSA)	• Forma: Variável, podendo encontrar diferentes tamanhos. • Tonalidade: Verde escuro. • Textura: Rugosa. • Bordas: Bem definidas. • Contexto: Estágio sucessor da VSI, com formação de sombra. • Temporal: Permanência de vegetação Arbórea semelhantes a florestas primárias.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000

CLASSE	CARACTERÍSTICAS	VISUALIZAÇÃO
URBANIZADA (URB)	• Forma: Irregular, áreas grandes. • Tonalidade: Magenta, cinza e pode apresentar verde limão. • Textura: Rugosa. • Bordas: Não definidas • Contexto: Centros urbanos com diferentes estruturas, como telhados, praças, bosques, etc. • Temporal: Pode expandir-se ao longo dos anos.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000
SOLOS EXPOSTO (SE)	• Forma: Irregular, com tamanhos variáveis. • Tonalidade: Branco, amarelo. • Textura: Liso ou com elevações. • Bordas: Não definidas. • Contexto: Relacionado bancos de áreas, normalmente localizada no leito de rios. • Temporal: Não são cobertos pelas águas dos rios no período de cheias.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000

CLASSE	CARACTERÍSTICAS	VISUALIZAÇÃO
ÁGUA	• Forma: Irregular, com curvas. • Tonalidade: Azul. • Textura: Liso. • Bordas: Bem definidas. • Contexto: Presença ligada a outros tipos de classes. • Temporal: Apresentam diminuição de tamanho e de forma ao longo do tempo.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000
TANQUES DE PISCICULTURA (PSI)	• Forma: Formatos quadrangulares, pequenos (em torno de 1 ha) . • Tonalidade: Azul. • Textura: Lisa. • Bordas: Bem definidas. • Contexto: Localizadas próximo à propriedades, podem ser indicativos de produção de diferentes escalas. • Temporal: Podem surgir diferentes áreas dessa classe ao longo do tempo.	 • Sentinel 2-A • RGB: 11, 8, 2 1:10000