



ÖNORM

A 6250-1

Ausgabe 2016-03-15

## Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen

### Teil 1: Bestandsaufnahme

Survey and documentation of buildings and outdoor areas — Part 1: Inventory taking

Enregistrement et documentation des bâtiments et les espaces extérieurs — Partie 1:  
La prise d'inventaire

VERWENDUNG AUSSCHLIESSLICH  
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

#### Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute  
Österreichisches Normungsinstitut  
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2016

Alle Rechte vorbehalten Nachdruck oder  
Vervielfältigung, Ausnahme auf oder in sonstige Medien  
oder Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!  
E-Mail: [publishing@austrian-standards.at](mailto:publishing@austrian-standards.at)  
Internet: [www.austrian-standards.at/nutzungsrechte](http://www.austrian-standards.at/nutzungsrechte)

Verkauf von in- und ausländischen Normen und  
Regelwerken durch  
Austrian Standards plus GmbH  
Heinestraße 38, 1020 Wien  
E-Mail: [sales@austrian-standards.at](mailto:sales@austrian-standards.at)  
Internet: [www.austrian-standards.at](http://www.austrian-standards.at)  
Webshop: [www.austrian-standards.at/webshop](http://www.austrian-standards.at/webshop)  
Tel.: +43 1 213 00-300  
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 01.100.30

Ersatz für ÖNORM A 6250-1:2013-08

Zuständig Komitee 011  
Hochbau Allgemeines

# Inhalt

Seite

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vorwort .....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>1 Anwendungsbereich.....</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>2 Normative Verweisungen.....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>3 Begriffe .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>4 Messtechnik .....</b>                              | <b>4</b>  |
| 4.1 Allgemeines.....                                    | 4         |
| 4.2 Messgenauigkeit.....                                | 4         |
| 4.3 Lagerichtigkeit .....                               | 4         |
| <b>5 Aufnahmedichte.....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>6 Fotodokumentation .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>7 Lieferung .....</b>                                | <b>5</b>  |
| 7.1 Aufnahmeleistungen .....                            | 5         |
| 7.2 Aufnahme- und Zeichenleistungen .....               | 5         |
| <b>Anhang A (normativ) Aufnahmedichten A bis D.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>Anhang B (normativ) Fotodokumentation .....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>Literaturhinweise .....</b>                          | <b>10</b> |

## Vorwort

Die vorliegende ÖNORM ersetzt die Ausgabe ÖNORM A 6250-1:2013, die technisch überarbeitet wurde. Die wesentlichen Änderungen sind nachfolgend angeführt, wobei diese Zusammenstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

- Adaptierung des Anhangs A hinsichtlich der Darstellung der Aufnahmedichten A bis D an die in der ÖNORM A 6250-2 definierten Aufnahmedichten E und F,
- Aktualisierung der normativen Verweisungen,
- Aktualisierung der Literaturhinweise.

Die vorliegende ÖNORM regelt ausschließlich den Bereich der Bestandsaufnahme selbst, nicht jedoch die zeichnerische Darstellung, die in den ÖNORM EN A 6240-1 und -2 enthalten ist. Es erfolgte eine vollständige Überarbeitung aufgrund der technischen Entwicklungen in Bezug auf digitale Dokumentationen.

Die ÖNORM A 6250 „Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen“ besteht aus folgenden Teilen:

Teil 1: Bestandsaufnahme

Teil 2: Bestands- und Bauaufnahme von denkmalgeschützten Objekten

Geschlechtsbezogene Aussagen in dieser ÖNORM sind auf Grund der Gleichstellung für beiderlei Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

## 1 Anwendungsbereich

Die ÖNORM regelt die erforderlichen Inhalte, Genauigkeiten und Aufnahmedichten der Bestandsaufnahmen von Bauwerken und Außenanlagen in Form von Dateien, Aufmaßunterlagen, Skizzen, Listen, Fotos, Scandokumenten u. dgl. entsprechend dem angestrebten Verwendungszweck.

## 2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). Rechtsvorschriften sind immer in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

ÖNORM A 6240-1, *Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 1: Allgemeines und Darstellungsgrundlagen für den Hochbau*

ÖNORM A 6240-2, *Technische Zeichnungen für das Bauwesen – Teil 2: Kennzeichnung, Bemaßung und Darstellung*

ÖNORM A 6241-1, *Digitale Bauwerksdokumentation – Teil 1: CAD-Datenstrukturen und Building Information Modeling (BIM) – Level 2*

ÖNORM A 7010-1, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 1: Informationsrelevante Datengruppen*

ÖNORM B 1800, *Ermittlung von Flächen und Rauminhalten von Bauwerken und zugehörigen Außenanlagen*

ÖNORM B 1801-3, *Bauprojekt- und Objektmanagement – Teil 3: Objekt- und Nutzungstypologie*

ÖNORM B 5371, *Treppen, Geländer und Brüstungen in Gebäuden und von Außenanlagen – Abmessungen*

ÖNORM EN 15221-6, *Facility Management – Teil 6: Flächenbemessung im Facility Management*

TRVB O 121, *Brandschutzpläne*

### 3 Begriffe

Für die Anwendung dieser ÖNORM gelten die Begriffe nach ÖNORM B 1800, ÖNORM EN 15221-6, ÖNORM A 6240-1, ÖNORM A 6240-2 und ÖNORM A 6241-1 sowie die folgenden Begriffe:

#### 3.1

##### **Aufnahmegegenstand**

Objekte, Bauwerke und Außenanlagen, die im Zuge einer örtlichen Begehung erhoben werden

#### 3.2

##### **Aufnahmedichte**

Detaillierungsgrad der Aufnahme, wobei dieser inhaltlich von A bis D aufbauend und ansteigend ist

#### 3.3

##### **Ausgangspunkte**

absolute Bezugspunkte für weitere Vermessungen und planliche Darstellungen

Ausgangspunkte können ein Verweis auf Punkte, die in Gauß-Krüger-Koordinaten angegeben sind, oder festgelegte Punkte an geschoßübergreifenden Bauteilen sein. Weiters ist ein Richtungsvektor (Nord) festzulegen. Darüber hinaus ist die Darstellung direkt im Gauß-Krüger-Koordinatensystem optional möglich

### 4 Messtechnik

#### 4.1 Allgemeines

Zur Erstellung einer Bauaufnahme ist die Vermessung des Aufnahmegegenstands zwingend erforderlich.

Die zur Anwendung gelangende Messtechnik ist der geforderten Genauigkeit und dem Zweck der Aufnahme anzupassen.

#### 4.2 Messgenauigkeit

Die gewählte Messmethode muss die maximal zulässige Messabweichung sicherstellen.

Für alle Aufnahmedichten (A bis D) sind maximale Messabweichungen von 10 mm zulässig.

Für Bestandsdokumentationen mit höheren Genauigkeitsanforderungen als 10 mm sind gesonderte Vereinbarungen zu treffen.

Für natürliche Landschaften (Grünflächen, bepflanzte Flächen u. dgl.) bei Außenanlagen ist eine maximale Messabweichung von 100 mm zulässig.

#### 4.3 Lagerichtigkeit

Für die spätere planliche Darstellung sind absolute Bezugspunkte als Ausgangspunkte für die weiteren Vermessungen zu definieren. Die Vermessungen sind jedenfalls so durchzuführen, dass die Anforderungen der ÖNORM A 6240-1, ÖNORM A 6240-2 und ÖNORM A 6241-1 in Abhängigkeit der gewählten Aufnahmedichte erfüllt werden.

Alle weiteren Vermessungspunkte haben sich in ihren (relativen) Koordinaten auf die Ausgangspunkte zu beziehen.

### 5 Aufnahmedichte

Es existieren vier Aufnahmedichten in aufeinander aufbauenden Detaillierungsgraden von A bis D (inklusive zugehöriger Erläuterungen) gemäß [Anhang A](#).

## 6 Fotodokumentation

Es ist eine digitale Fotodokumentation im Umfang gemäß [Anhang B](#) zu erstellen.

Die Bilddateien sind fortlaufend zu nummerieren. Standort der Aufnahme und die Aufnahmerichtung sind so zu dokumentieren, dass diese im zugehörigen Plandokument (Block- und Symbolgrafik gemäß ÖNORM A 6241-1) eindeutig definiert sind.

## 7 Lieferung

### 7.1 Aufnahmeleistungen

Bei alleiniger Beauftragung von Aufnahmeleistungen gemäß der vorliegenden ÖNORM ist die Lieferform dieser Leistungen vom Auftraggeber (AG) vorzugeben.

Die Aufnahmedichte muss mit einer entsprechenden Checkliste basierend auf Tabelle A.1 im Format Adobe PDF/A vom Auftraggeber bereitgestellt werden. Der Auftragnehmer (AN) hat diese Checkliste, rechtsverbindlich unterfertigt, dem Auftraggeber im Zuge der Lieferung zu übergeben.

Das Lieferformat für die geforderte Dokumentensammlung (ergänzende Bescheide, Urkunden, Prüfbefunde u. dgl.) ist das Format Adobe PDF/A.

Für die gemäß [Anhang B](#) geforderte digitale Fotodokumentation sind das Dateiformat, die Bildauflösung, EXIF-Informationen und GPS-Angaben mit dem Auftraggeber abzustimmen.

### 7.2 Aufnahme- und Zeichenleistungen

Bei einer gemeinsamen Beauftragung von Aufnahme- und Zeichenleistungen sind die Bestimmungen der ÖNORM A 6240-1, ÖNORM A 6240-2 und ÖNORM A 6241-1 anzuwenden. Die verwendete Aufnahmedichte ist gemäß den Bestimmungen der ÖNORM A 6241-1:2015, Abschnitt 4.8 anzugeben.

Die Aufnahmedichte muss mit einer entsprechenden Checkliste basierend auf Tabelle A.1 im Format PDF/A vom Auftraggeber bereitgestellt werden. Der Auftragnehmer hat diese Checkliste rechtsverbindlich unterfertigt dem Auftraggeber im Zuge der Lieferung zu übergeben.

Das Lieferformat für die geforderte Dokumentensammlung (ergänzende Bescheide, Urkunden, Prüfbefunde u. dgl.) ist das Format PDF/A.

Für die gemäß [Anhang B](#) geforderte digitale Fotodokumentation sind das Dateiformat, die Bildauflösung, EXIF-Informationen und GPS-Angaben mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Lieferung hat in digitaler Form zu erfolgen.

## **Anhang A** (normativ)

### **Aufnahmedichten A bis D**

Tabelle A.1 stellt die Auflistung der Aufnahmedichten A bis D für jedes zu erhebende Element dar und ist auf der Homepage von Austrian Standards Institute unter <https://www.austrian-standards.at/index.php?id=811> abrufbar.

## Anhang B (normativ)

### Fotodokumentation

#### B.1 Allgemeines

Dieser Anhang regelt die Mindestanforderungen an die Fotodokumentation von Bestandsaufnahmen. Die Anforderungen an die Fotodokumentation gemäß B.2 und B.3 sind grundsätzlich zu erfüllen, während die Anforderungen an die historische und Bauschadensdokumentation gemäß B.4 gesondert beauftragt werden muss.

Darüber hinausgehende Fotodokumentationen sind gesondert zu vereinbaren.

#### B.2 Außenanlagen und Objekte

Gefordert wird zumindest 1 Foto je:

- Panoramaaufnahme Gelände,
- Objekt (je Ansichtsfront),
- Straße, befestigter Weg, Gleisanlage, Brücke,
- Parkplatz und barrierefreier Parkplatz,
- Carport,
- Haltestelle,
- Pergola, Unterstand, Tribüne,
- Müll-, Fahrradabstell- und Kinderspielplatz,
- Sportplatz, Leichtathletikeinrichtung,
- Technische Anlage und Übergabestation,
- Strommast, Antenne, Fahnenstange,
- Einfriedung, Schranken, Poller,
- Schutzkonstruktion (Lawinen-, Murenverbauten, Lärmschutzwände), Stützmauer,
- Baum,
- Hauptorientierungstafel und
- Aufstellfläche für Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr u. dgl.).

#### B.3 Bauwerke

Für die Außenaufnahme wird zumindest 1 Foto gefordert je

- Ansichtsfront (inklusive Hofansichten) je Bauteil (Trakt),
- Außenstiege, Rampe, Innenhof, Atrium,

- Terrasse,
- Arkade, Geschäfts- und Fußgängerpassage,
- Loggia, Balkon,
- Haupteingang, Nebeneingang und
- Anschlusskasten für externe Strom- und Wärmeversorgung;

Für die Innenaufnahme wird zumindest in jedem Geschoß 1 Foto gefordert je

- Raum (sofern sinnvoll) inklusive zugehörigem Türschild (falls vorhanden),
- Stiegenhaus,
- Aufzugsschacht, Plattformlift, Hebebühne, Fahrtreppe,
- Rampe,
- Sanitäranlag, barrierefreie WC-Anlage,
- Loggia, Balkon,
- Galerie,
- Hörsaal, Besprechungsraum, Konferenzzimmer, Mehrzwecksaal u. dgl.,
- Höhensprung, massive Unterzugkonstruktion,
- Gewölbe,
- HT-Zentrale und Räume, Kollektorgang, Notausstiege,
- Schutzraum,
- Nische,
- Lichtschacht, Lichthof,
- unterschiedliche Nutzungsbereiche in einem Raum (Gänge mit Pausenzonen u. dgl.),
- unterschiedlicher Fenstertyp,
- unterschiedlicher Türtyp,
- Sonderraum (Labors, Räume für Pflanzenzucht, Räume für Tierhaltung u. dgl.),
- Rohdachboden,
- Dachdraufsicht (Dachlandschaft),
- Orientierungstafel und
- Wandhydrant.

## **B.4 Historische und Bauschadensdokumentation**

Grundsätzlich ist je Raum ein Foto inklusive zugehörigem Türschild (falls vorhanden) anzufertigen:

Für die Historische Dokumentation wird zumindest 1 Foto gefordert je:

- historische Wandmalerei (Fresko- oder Seccomalerei),
- historische Vertäfelung (Wand, Decke) und
- historischer Fußbodenbelag;

Für die Bauschadensdokumentation wird zumindest 1 Foto gefordert je:

- Rissbildung (als Tragwerks-, Mauerwerks-, Putz- und Holzschäden),
- Feuchteschaden, Schimmelbefall, Holzwurm, verrostetes Stahlteil u. dgl. sowie
- Baufuge, Dehnfuge.

## Literaturhinweise

- [1] ÖNORM A 6250-2, *Aufnahme und Dokumentation von Bauwerken und Außenanlagen – Teil 2: Bestands- und Bauaufnahme von denkmalgeschützten Objekten*
- [2] ÖNORM B 1600, *Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen*
- [3] ÖNORM A 7010-2, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 2: Datenhaltungsordnung für Bau und Bewirtschaftung von Objekten*
- [4] ÖNORM A 7010-3, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 3: Berechnungsregeln für Objekthauptnutzungen und Kennzahlenordnung*
- [5] ÖNORM A 7010-4, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 4: Strategisches Objektmanagement*
- [6] ÖNORM A 7010-5, *Objektbewirtschaftung – Datenstrukturen – Teil 5: Objektbuch zur nutzungs- und betriebsorientierten Informationsweitergabe*
- [7] ÖNORM F 2031, *Planzeichen für Brandschutzpläne*
- [8] BGBl. Nr. 520/1981, *Mietrechtsgesetz – MRG, idgF*
- [9] *OIB-Richtlinie 3 „Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz“ OIB-330.3-009/15, hg. v. Institut für Bautechnik. Ausg. März 2015. URL: <http://www.oib.or.at/oib-richtlinien/richtlinien/2015> (2015-05-18)*



## WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

### Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

### Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

### Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die **Austrian Standards plus GmbH** den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

### Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

### Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

### Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

### Kontakt

#### Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: [sales@austrian-standards.at](mailto:sales@austrian-standards.at)

#### Austrian Standards

Heinestraße 38 | 1020 Vienna

Austria

[www.austrian-standards.at](http://www.austrian-standards.at)

**ISO 9001:2008** certified by SQS