

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)

AA15792-0000000011

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 EPO-TEK 301 PART A

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 접착제 및 실런트

사용상의 제한 본 제품이 설계된 목적 이외의 다른 용도로 사용하지 마십시오.

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 (주)쓰리에치코퍼레이션

주소 (13209) 경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14 (비-1610호 (상대
원동, 성남우림라이온스밸리2차))

긴급전화번호 0317210740

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

피부 과민성 : 구분 1

만성 수생환경 유해성 : 만성 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H315 : 피부에 자극을 일으킴

H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H411 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구	저장	NONE03 : 해당없음
	예방	P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 : 취급 후에는 손, 팔뚝, 얼굴을 깨끗이 씻으세요. P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. P273 : 환경으로 배출하지 마시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
	대응	P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오. P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P321 : 특정 치료(이 라벨의 추가 응급 처치 지침을 참조하세요). P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P391 : 누출물을 모으시오.
	폐기	P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)
절단, 밀링 또는 연삭 공정 중에 유해한 먼지가 방출될 수 있습니다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Araldite B	자료없음	25085-99-8	자료없음	60-100	자료없음

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- 몇 분 동안 물로 조심스럽게 행구십시오.
- 콘택트렌즈를 착용한 경우 쉽게 제거할 수 있다면 제거하십시오.
- 계속 행구세요.
- 눈 자극이 지속되면 의사의 진료/치료를 받으세요.

나. 피부에 접촉했을 때

자극, 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다.

다. 흡입했을 때

환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 편안한 환경을 조성하세요.

라. 먹었을 때

몸이 좋지 않으면 중독관리센터/의사/내과에 전화하세요.

마. 기타 의사의 주의사항

자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

물 분무

건조 분말

거품

이산화탄소.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

유독 가스가 방출될 수 있습니다.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

적절한 보호 장비 없이 조치를 취하지 마십시오.

자급식 호흡 장치. 완전한 보호복을 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

유출 지역을 환기시키십시오.

먼지/흙/가스/미스트/증기/스 프레이를 흡입하지 마십시오.

피부와 눈에 닿지 않도록 하십시오.

적절한 보호 장비 없이 조치를 취하지 마십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로의 방출을 피하세요.

다. 정화 또는 제거 방법

유출물을 모으세요.

다. 정화 또는 제거 방법

액체 유출물을 흡수제로 흡수합니다.

허가된 장소에 재료나 고형 잔류물을 폐기하세요.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

작업 공간의 환기가 잘 되도록 하십시오.

피부와 눈에 닿지 않도록 하십시오.

개인 보호 장비를 착용하십시오.

보호 장비를 착용하십시오.

먼지/연기/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오.

오염된 의복은 재사용 전에 세탁하십시오.

오염된 작업복을 작업장 밖으로 반출해서는 안 됩니다.

이 제품을 사용하는 동안 먹거나 마시거나 흡연하지 마십시오.

제품을 취급한 후에는 항상 손을 씻으십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

통풍이 잘 되는 곳에 보관하세요

서늘하게 보관하세요.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 Araldite B - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 Araldite B - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

생물학적 노출기준 Araldite B - 자료없음

기타 노출기준 Araldite B - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

작업 공간의 환기가 잘 되도록 하세요.

환경으로의 배출을 피하세요.

다. 개인보호구

호흡기 보호 환기가 부족한 경우 적절한 호흡 장비를 착용하세요.

눈 보호 안전 안경

손 보호

화학 물질 침투에 강한 적절한 장갑을 착용하십시오.

네오프렌 또는 니트릴 고무 장갑, 부틸 고무 보호 장갑을 착용하십시오.

적절한 장갑을 선택하는 것은 재질뿐만 아니라 제조업체마다 다른 기타 품질 특성도 고려해야 합니다.

제조업체의 정보를 참조하십시오.

장갑은 사용 후, 그리고 마모나 천공 흔적이 보일 때마다 교체해야 합니다.

신체 보호

적절한 보호복을 착용하세요

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	투명
나. 냄새		약간
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Araldite B	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

본 제품은 일반적인 사용, 보관, 운송 조건에서는 반응하지 않습니다.

정상적인 조건에서는 안정적입니다.

정상적인 사용 조건에서는 위험한 반응이 나타나지 않는 것으로 알려져 있습니다.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

권장되는 보관 및 취급 조건에 따라 보관하지 마십시오(섹션 7 참조).

다. 피해야 할 물질

추가 정보가 없습니다

라. 분해시 생성되는 유해물질

정상적인 보관 및 사용 조건에서는 위험한 분해 산물이 생성되지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Araldite B	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Araldite B	> 2000 mg/kg (쥐, 문헌 연구, 경구)
	경피	제품	자료없음
		Araldite B	> 5000 mg/kg (토끼, 문헌 연구, 피부)
	흡입	제품	자료없음
		Araldite B	체중 1kg당 1120mg
피부부식성 또는 자극성		제품	피부 자극을 유발합니다.
		Araldite B	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	심각한 눈 자극을 유발합니다
		Araldite B	자료없음
호흡기과민성		제품	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있습니다.
		Araldite B	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음

발암성	ACGIH	Araldite B	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		Araldite B	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음
		Araldite B	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Araldite B	13mg/l
갑각류	제품	자료없음
	Araldite B	자료없음
조류	제품	자료없음
	Araldite B	29mg/l

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Araldite B	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	제품	물에서 쉽게 생분해되지 않습니다.
	Araldite B	물에서 쉽게 생분해되지 않습니다.

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Araldite B	생물축적 가능성이 낮음(Log Kow < 4).
생분해성	제품	자료없음
	Araldite B	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Araldite B	토양 내에서 이동 가능성이 낮습니다.

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Araldite B	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

허가받은 수집가의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하세요.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

허가받은 수집가의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하세요.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

3082

나. 유엔 적정 선적명

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

9

라. 용기등급(해당하는 경우)

III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
------	------

국외규제	자료없음
------	------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2022-05-18

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	: 1 회	최종개정일자	: 2023-05-22
------	-------	--------	--------------

라. 기타

자료없음