

[유해화학물질 작업공종별 관리요령(물질명 : DOWSIL™ LDC 737 Sealant Clear)]

그림문자(GHS)



유해성 · 위험성

- H315: 피부에 자극을 일으킴
- H317: 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H319: 눈에 심한 자극을 일으킴
- H350: 암을 일으킬 수 있음

취급시 주의사항

가. 예방조치

- P202: 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P261: 분진의 흡입을 피하십시오.
- P264: 취급 후에는 손, 팔뚝, 얼굴을 깨끗이 씻으세요.
- P271: 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272: 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P280: 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

나. 대응방법

- P302+P352: 피부에 묻으면 다량의 물로 씻으시오.
- P305+P351+P338: 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오, 가능시 콘택트렌즈를 제거하십시오.
- P321: 특정 치료(응급처치 지침을 참조하십시오)
- P330: 입을 씻어내시오.
- P333+P313: 피부 자극 또는 홍반이 나타날 시 의학적인 조치를 받으시오.
- P362+P364: 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

다. 저장

- P405: 잠금장치를 하여 저장하십시오.

라. 폐기

- P501: 관련법규에 명시된 내용에 따라 폐기하십시오.

개인보호구

가. 호흡기 보호구 : 호흡용보호구

나. 눈 보호 : 고글형 보안경 / 보안면

다. 손 보호 : 내화학성 장갑

라. 신체 보호 : 내화학성 보호복

응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 즉시 물로 눈을 씻어내시오.
- 콘택트렌즈를 5분 후 빼고 15분 이상 눈을 씻으시오.
- 즉시 (안과)의사의 진찰을 받으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 비누와 다량의 물로 피부를 씻어 물질을 제거하십시오.
- 오염된 의복과 신발을 벗으시오.
- 자극이나 발진 발생 시 진료를 받으시오.
- 재사용 전 옷을 세탁하십시오.

다. 흡입했을 때

- 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 편하도록 하시오. 호흡하지 않으면 인공호흡 하시오.

라. 먹었을 때

- 응급 처치는 필요하지 않음.

마. 기타 의사의 주의사항

- 응급 응답자들은 자기 보호에 주의를 기울이고 추천 보호복을 사용하십시오.

누출 및 폭발화재 사고시 대처방법

가. 적절한 소화제

- 물 분무, 내알콜성 포말, 이산화탄소, 건조 화학 분말

나. 특정 유해성

- 탄소산화물, 규소산화물, 질소산화물

다. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용
- 모든 발화원을 제거할 것.
- 개인보호장비를 착용할 것.
- 안전 취급 정보 및 개인용 보호구 권고 사항을 따를 것.

라. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 자연환경에 그대로 방출해서는 안 됨.
- 안전한 방법으로, 더 이상 누출이 없게 하시오.
- 오염된 세척수를 수거하여 폐기하십시오.
- 유출정도가 심각한 경우, 현지 당국에 보고하십시오.

마. 정화 또는 제거 방법

- 회수나 처리를 위해 닦거나 긁어 내어 용기에 넣을 것.
- 적용되는 규정을 확인 할 것.
- 대량 누출시, 제방이나 제방이나 적절한 저지물을 설치하여 물질의 확산을 방지할 것.
- 제방에 가둔 물질을 퍼올릴 수 있으면, 수거한 물질을 적절한 용기에 보관할 것.
- 자연발화가 일어날 수 있으므로 포화된 흡수제 또는 세척제를 적절하게 폐기할 것.

금지 표지		지시 표지	
			고글형 보안경을 착용할 것
			보호 장갑을 착용할 것
			보호복을 착용할 것
			호흡용 보호구를 사용할 것