

- 환경안전 Road Map 계획 및 운영을 통해 근로자 안전의식 고취 및 안전문화 정착
- 환경안전 활동을 개인별 평가하여 시상 운영(임원 안전점검, 불합리 개선, 아차사고 발굴, Clean Day 참여 등)

연간 안전관리 계획 및 운영



'23년 안전관리계획

5. 안전보건 목표 및 경영방침 설정 - 사업장별 연간 예방점검 일정 및 시행 - **안전**

[illegible]

‘23년 안전관리계획

6. 안전보건 목표 및 경영방침 설정 - 사업장별 연간 예방점검 일정 및 시행 - **보건**

[illegible]

‘23년 안전관리계획

7. 안전보건 목표 및 경영방침 설정 - 연간 예방점검 일정 및 시행 - 시설/문화

[illegible]

23년 안전관리계획

8. 2015 年 12 月 31 日，某企业“应付账款”科目贷方余额为 200 万元，其中 100 万元已计提坏账准备。2016 年 1 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 250 万元，其中 150 万元已计提坏账准备。2016 年 1 月 31 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 300 万元，其中 200 万元已计提坏账准备。2016 年 2 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 350 万元，其中 250 万元已计提坏账准备。2016 年 2 月 28 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 400 万元，其中 300 万元已计提坏账准备。2016 年 3 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 450 万元，其中 350 万元已计提坏账准备。2016 年 3 月 31 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 500 万元，其中 400 万元已计提坏账准备。2016 年 4 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 550 万元，其中 450 万元已计提坏账准备。2016 年 4 月 30 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 600 万元，其中 500 万元已计提坏账准备。2016 年 5 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 650 万元，其中 550 万元已计提坏账准备。2016 年 5 月 31 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 700 万元，其中 600 万元已计提坏账准备。2016 年 6 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 750 万元，其中 650 万元已计提坏账准备。2016 年 6 月 30 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 800 万元，其中 700 万元已计提坏账准备。2016 年 7 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 850 万元，其中 750 万元已计提坏账准备。2016 年 7 月 31 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 900 万元，其中 800 万元已计提坏账准备。2016 年 8 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 950 万元，其中 850 万元已计提坏账准备。2016 年 8 月 31 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1000 万元，其中 900 万元已计提坏账准备。2016 年 9 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1050 万元，其中 950 万元已计提坏账准备。2016 年 9 月 30 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1100 万元，其中 1000 万元已计提坏账准备。2016 年 10 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1150 万元，其中 1050 万元已计提坏账准备。2016 年 10 月 31 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1200 万元，其中 1100 万元已计提坏账准备。2016 年 11 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1250 万元，其中 1150 万元已计提坏账准备。2016 年 11 月 30 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1300 万元，其中 1200 万元已计提坏账准备。2016 年 12 月 1 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1350 万元，其中 1250 万元已计提坏账准备。2016 年 12 月 31 日，该企业“应付账款”科目贷方余额为 1400 万元，其中 1300 万元已计提坏账准备。

[illegible]

ESOL

월간 안전활동 결과 보고

'23년 07월 안전활동 결과보고

기타사항	거연자	팀장	사업부장	CTO	대표이사
	이샤아	주재철	최승민	이동근	7월 13일
	2023/7/31	2023/8/9/1	2023/8/10/2	2023/8/10/2	2023/8/10/2

가안번호 : 2023/07/31 -5

수신참조

*23년 07월 안전활동 결과보고를 상신드리오니. 검토 후 재가하여 주시기 바랍니다.

07 안전활동 결과보고

23. 07. 31 (월)

작성자 : 이사야

○ 불합리 점검 결과

주요 불합리 내용					
배관 End Cap 미설치		작업 후 정리정돈 불량		설비 안전 미흡	
구 분	불합리	개선	미개선	개 선 률	비고
7 회	41	27	14	65.85%	-

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015



○ 경영진 안전점검활동

7월 경영지 아젠다를 사진

7월 2주 (7월 10일 ~ 7월 16일)		7월 3주 (7월 17일 ~ 7월 23일)	
	N/A		
1주차	2주차	3주차	4주차
정월전 우합의전	- 작업 종료 후 15분간 정리하는 문화 정착 필요 - 불합의 6건, 조치 6건, 종료 0건		

1주차 점진자	2주차 점진자	3주차 점진자	4주차 점진자
주재원 상무	-	이필원 상무	주재원 상무
김영덕 상무	-	-	-

“화려아저씨 모든 일에 우선한다.”

Equipment and safety are first.

ESOL

이름은	7-7	
-----	-----	--

7월 10일(수) 1차 현장방문			
			
1주차	2주차	3주차	4주차
원료부 및 정질 정리 작업	N/A	가제보양원막 교체작업	열티센트 바닥에서 이직조작하기

○ 아차사고 발굴

- 내용: 1. 이원화 정책의 필요성
- 목적: 2. 이원화 정책의 효과
- 방법: 3. 이원화 정책의 실행 방안
- 결론: 4. 이원화 정책의 기대 효과

○ 안전관리비 사용 내역서

항목	구내품	총 비용	비고
시설/설비비	안전복 보관함 차 3건	9,880,000	
운영비	직업환경직장 차 3건	2,465,000	
시설대장 정비비	-	-	
전선및 전선대	자율안전점검 전단	2,600,000	
교육 훈련비	-	-	
합계		14,945,000	

●세부항목 세부과일 참조

○ 안전교육

항목	대상자	교육이수	비고
신규채용자 안전교육	3	3	-
정기안전교육	53	53	-
안전관리책임자 교육	-	-	-
관리감독자 교육	-	-	-
화재별 종사자교육	-	-	-

- 환경아젠다 모든 원에 오셔한다 -

Environment and safety are first

02. 안전문화 활동을 통한 근로자 인식 개선

Clean Day 활성화

22년 32주차 Clean Day 안전문화 활동 결과 보고서

22년 32주차 Clean Day 안전문화 활동 결과 보고서

매월 아차사고 발굴

□ Near-Miss 개선사례

- 발굴처: SW16팀 2조전반 각방
- 조치처: TAMS 17편 대리
- 발굴 일시: 2023. 10. 12 (수) 16시 10분 경
- 아차사고 내용: 물이 콘센트 뒀이 방의 사용으로 화재위험
- 발생 원인: 누수액 지간 콘센트 누수인원 발'공'로 실시 사용
- 개선 내용: '계'를 제'방' 커' 뒀이 뒀이 콘센트 제'

조지 전 → 조지 후

W-SNS 수립 및 운영

Weekly Safety News Story

보조구는 항상 청결한 상태로 보관해주시요.

보조구를 청결한 상태로 관리하지 않으면 어떻게 될까요?

정밀 부품 장착, 밀봉, 수송기 장착, 보조구의 역할 등 보조구의 역할을 할 수 있는 생애가 됩니다.

여름 열대야는 항상 보조구를 저장할 장소에 보관하고 청결한 상태로 유지해주세요!

산업안전 보건 위원회

Contents.

22년 32주차 산업안전 보건 위원회 회의 결과 보고서

22년 32주차 산업안전 보건 위원회 회의 결과 보고서

22년 32주차 산업안전 보건 위원회 회의 결과 보고서

직무 스트레스 조사 및 대응

직무 스트레스 조사 결과

직무 스트레스 조사 결과

직무 스트레스 조사 결과

Safety Moment 안전교육

Safety Moment 안전교육

Safety Moment 안전교육

Safety Moment 안전교육

신규 입사자 자체 안전교육

신규 입사자 자체 안전교육

신규 입사자 자체 안전교육

신규 입사자 자체 안전교육

상하반기 환경안전시상

22년 상반기 환경안전 우수자 시상 결과보고

22년 상반기 환경안전 우수자 시상 결과보고

22년 상반기 환경안전 우수자 시상 결과보고

환경안전 공모전

ESOL

22년 2분기 환경안전 공모전 결과보고

22년 2분기 환경안전 공모전 결과보고

22년 2분기 환경안전 공모전 결과보고

심폐 소생술 및 AED 훈련

1차 오후 심폐소생술 교육 및 훈련 사진 순서도

2차 오후 심폐소생술 교육 및 훈련 사진 순서도

2차 오후 심폐소생술 교육 및 훈련 사진 순서도

“환경안전은 모든 일에 우선한다.”
“Environment and safety are first”

02. 현장 안전관리 운영

경영진 안전점검

'22년 03월 경영진 안전점검 활동

No.	점검일자	점검대상	점검내용	점검결과	점검인원
1	3/1	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
2	3/8	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
3	3/15	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
4	3/22	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
5	3/29	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
6	4/5	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
7	4/12	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
8	4/19	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진
9	4/26	PCW 시스템	PCW 시스템 점검	정상	김영진

안전관리자 일일 안전점검 및 전파

□ 환경 개선현황

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
불합치(건)	0	0	12	19	35	27	41	13	51	0	0	0
개선(건)	0	0	12	13	35	17	27	9	49	0	0	0
개선율(%)	RDV(D)	RDV(D)	100	68.42105	100	62.96296	65.85584	69.23077	96.07843	RDV(D)	RDV(D)	RDV(D)

□ 불합치 문제 현황

No.	문제명	발생장소	발생일자	발생시간	발견인원	처리인원	처리일자	처리시간	처리상태
1	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	3/1	10:00	김영진	김영진	3/1	10:30	완료
2	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	3/8	10:00	김영진	김영진	3/8	10:30	완료
3	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	3/15	10:00	김영진	김영진	3/15	10:30	완료
4	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	3/22	10:00	김영진	김영진	3/22	10:30	완료
5	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	3/29	10:00	김영진	김영진	3/29	10:30	완료
6	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	4/5	10:00	김영진	김영진	4/5	10:30	완료
7	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	4/12	10:00	김영진	김영진	4/12	10:30	완료
8	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	4/19	10:00	김영진	김영진	4/19	10:30	완료
9	PCW 시스템 점검	PCW 시스템	4/26	10:00	김영진	김영진	4/26	10:30	완료

Leak Monitoring System 구축 및 운영

PCW Leak System 구축 완료 보고서

제출 일자 : 2022. 03. 17
작성 부서 : 시설부

□ 결과

- PCW LEAK 감지 시스템을 구축하고 각 부동점 점검을 통해 누설 여부를 신속하게 파악할 수 있도록 운영 함.

□ 설치 사항

- 1) Clean Room 내부에 약 10m x 10m 간격으로 센서 설치
- 2) 센서 데이터를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 PCW 시스템 구축
- 3) 센서 데이터를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 PCW 시스템 구축
- 4) 누설 발생 시 즉시 경고음 발생
- 5) 누설 발생 시 즉시 경고문 발생

□ TEST 결과

[Clean Room 내부]

[Clean Room 외부]

"환경안전은 모든 활동의 우선순위에 있다"
"Environment and safety are first."

안전현황판 눈 관리 개선 활동

I Clean Room 안전현황판 ESOL

I 안전사항 게시판 ESOL

ESOL

중량물 표시판

작업 전 안전점검표

ESOL

ESOL

[illegible]

“환경안전은 모든 일에 우선한다.”
“Environment and safety are first”

'깨진 유리창 이론'으로 임직원들이 자발적으로 운영되도록 개선활동함.

02. 현장 안전관리 운영

Critical 작업 지정 자격 부여

ESOL
가스 설비 관리 교체 및 지정서

직제 1079기압부
정명: 김기남

특: 사할을 가스 설비 관리 교체 및 지정서를 이수하여
사할을 가스 설비 관리 교체로 지정함.

2022. 05. 05일

안전관리부 이 사 아

구분	구분	구분	구분	구분	구분
구분	구분	구분	구분	구분	구분

비상대피훈련 실시

비상대피훈련 사진 순서도

비상대피훈련 사진 순서도

1. 화재 발생 2. 화재 진압 3. 소화전 비상벨 누름 4. 소화기 연고

5. 엘리베이터 통제 6. 사무실 대피 유도 7. 피난약자 대피 8. 피난통로 대피 유도

9. 집결장소에 도달 10. 인원 파악 및 보고 11. 화재소통을 계속 12. 소화기 훈련

13. 대피이사진 촬영

안전통로

변경전

변경후

안전통로

자율안전진단

자율안전진단 결과 보고

ESOL

2022. 05. 05일

직제: 김기남

안전관리부 이 사 아

자율안전진단 결과 보고

2022. 05. 05일

직제: 김기남

안전관리부 이 사 아

안전시설 자체점검

국소배기 관리

ESOL-국소배기-001

점검일: 2022. 05. 05일

점검자: 김기남

점검결과: 안전

작업환경 개선

Bonding 장비 Utility 커버 설치 완료

Bonding 장비 Utility 커버 설치 완료

Critical 위험 작업 안전관리

액션캠 촬영
안전 담당자 상주

정기 위험성평가로 위험요소 사전제거

위험성 평가표

위험요소	위험도	위험도	위험도	위험도	위험도
위험요소	위험도	위험도	위험도	위험도	위험도

고위험항목 개선 결과

POWER CHECK

개선내용

개선일

개선인

"환경안전은 모든 일에 우선한다."
"Environment and safety are first"