

# O pacote **abntex2cite**:

Tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o  
estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data)

Lauro César Araujo  
<<http://www.abntex.net.br/>>

15 de junho de 2020, v<VERSION>

## Resumo

Este manual é parte integrante da suíte `abnTeX2` e aborda tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data).

## Sumário

<b>1</b>	<b>Escopo</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Créditos aos autores originais</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Considerações iniciais</b>	<b>2</b>
3.1	Prefira o sistema numérico, se possível . . . . .	2
3.2	Cuidado: normas nebulosas! . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Como usar a citação alfabética (sistema autor-data)</b>	<b>3</b>
4.1	Como chamar os pacotes e estilos . . . . .	3
4.2	Como usar a citação no sistema autor-data . . . . .	3
4.2.1	Referências explícitas ( <code>citeonline</code> ) . . . . .	4
4.2.2	Referências a <code>organization</code> . . . . .	5
4.2.3	Citações com autoria dada pelo título . . . . .	5
4.2.4	Referências implícitas ( <code>cite</code> ) . . . . .	6
4.2.5	Referências citadas por outra referência ( <code>apud</code> ) . . . . .	6
4.2.6	Citações em notas de rodapé . . . . .	7
4.2.7	Uso de <code>idem</code> , <code>ibidem</code> , <code>opus citatum</code> e outros . . . . .	7
4.2.8	Referências múltiplas . . . . .	8
4.2.9	Múltiplas referências com mesmo autor-data . . . . .	8
4.2.10	Mais de três autores e o uso de <code>et al.</code> . . . . .	9
4.2.11	Citações de partes da referência . . . . .	9
<b>5</b>	<b>Formações do estilo alfabético</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Alteração do estilo alfabético <code>citeoption</code></b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Problemas com a ‘norma’ 10520</b>	<b>11</b>
7.1	Referências múltiplas . . . . .	11

7.2 et al. . . . .	12
<b>Referências</b>	<b>12</b>

## Lista de Tabelas

1 Opções de alteração dos estilos bibliográficos: composição . . . . .	11
--	----

## 1 Escopo

O objetivo deste manual é abordar tópicos específicos da ABNT NBR 10520:2002 e o estilo bibliográfico alfabético (sistema autor-data).

Este documento é parte integrante da suíte `abnTeX2` e é um complemento do documento `??`).

Para referências à classe `abntex2`, consulte `??`).

## 2 Créditos aos autores originais

Este documento é derivado do documento *Estilo bibtex compatível com a ‘norma’ 6023 da ABNT: Questões específicas da ‘norma’ 10520*, versão 1.29, escrito por G. Weber e atualizado por Miguel V. S. Frasson em 23 de março de 2004 no âmbito do projeto `abnTeX` hospedado originalmente em <http://codigolivre.org.br/projects/abntex><sup>1</sup>.

A equipe do projeto `abnTeX2`, observando a *LaTeX Project Public License*, registra que os créditos deste manual são dos autores originais.

## 3 Considerações iniciais

### 3.1 Prefira o sistema numérico, se possível

Se você está usando `LATEX` assumimos que está usando um computador. Nesse caso, a citação no esquema autor-data é uma coisa tão arcaica e desnecessária quanto uma régua-de-cálculo. A leitura de um texto com chamadas no sistema autor-data é desajeitada, especialmente quando muitas referências são chamadas de uma só vez. Você não tem absolutamente nenhum motivo para usar o sistema autor-data já que a ABNT “autorizou” o uso do sistema citação numérico por um cochilo qualquer.

Por outro lado, há aqueles que se dão ao trabalho de te dar trabalho, de seguir regras esdrúxulas na hora de escrever teses. Estes podem estar exigindo que você use o arcaico sistema autor-data. Também pode acontecer que os examinadores da banca, seja por que não leram a sua tese ou porque não entenderam nada realmente (ou ambos), acabem se enroscando em picuinhas.

Aí mandam você colocar todas as suas referências numéricas em formato autor-data. Comentamos isso porque tudo isso já aconteceu e continua acontecendo com outras pessoas. Portanto, *esteja preparado*.

<sup>1</sup>O documento original pode ser lido em <https://github.com/abntex/abntex2-old-binary/blob/master/abntex1-manuais/abnt-bibtex-alf-doc.pdf>

Antes de começar a escrever recomendamos verificar quais são as regras *de fato* da sua universidade ou instituição.

### 3.2 Cuidado: normas nebulosas!

Nós elaboramos os estilos debruçados diretamente sobre os originais da ABNT e as seguimos escrupulosamente. Mas não se iluda! O que a sua coordenação de pós-graduação, ou orientador, ou chefe etc., entendem por ‘normas ABNT’ pode não ter qualquer vínculo com a realidade. Por isso *não garantimos* que ao usar os estilos do abnTeX você esteja em conformidade com as normas da sua instituição ou empresa.

Um exemplo clássico é o sistema de chamada numérico<sup>2</sup>. Embora *todas* as ‘normas’ da ABNT (?????????) ‘autorizem’ seu uso, a maioria das instituições, orientadores, membros de banca, revisores de artigo... dirão que isso não é ABNT. Acredite se quiser.

## 4 Como usar a citação alfabética (sistema autor-data)

### 4.1 Como chamar os pacotes e estilos

`\usepackage[alf]abntex2cite` Para usar o estilo de citação alfabético (seção 9.2 em 6023/2000 (??)) utilize no preâmbulo:

```
\usepackage[alf]{abntex2cite}
```

`\bibliographystyle` Você *não precisa* selecionar o comando `\bibliographystyle`, porque isso é realizado automaticamente. Do mesmo modo, a base bibliográfica `abntex2-options.bib` também estará automaticamente incluída.

Se você quiser usar apenas o estilo bibliográfico, e não utilizar o esquema de citações, selecione com o comando:

```
\bibliographystyle{abntex2-alf}
```

mas esteja avisado que nesse caso as chamadas no texto *não estarão* em conformidade com a ‘norma’.

Dessa forma, as citações no texto não estarão em conformidade com as normas brasileiras, porém a bibliografia será formatada corretamente.

### 4.2 Como usar a citação no sistema autor-data

Este sistema de citação é descrito em ??). Note que essa ‘norma’ entrou em vigor em agosto de 2002, apenas um ano depois da ??).

Esse sistema aceita basicamente duas formatações para a citação, dependendo da maneira como ocorre a citação no texto.

---

<sup>2</sup>Descrito em ??).

### 4.2.1 Referências explícitas (`\citeonline`)

`\citeonline` É o caso em que você menciona *explicitamente* o autor da referência na sentença. Algo como “Fulano (1900)”. Para isso use o comando `\citeonline`.

Exemplos apresentadas em ??):

```
A ironia será assim uma \ldots\ proposta  
por \citeonline{10520:2000:4.1-1}.
```

A ironia será assim uma ... proposta por ??).

```
\citeonline[p.~146]{10520:2000:4.2-2}  
dizem que \ldots\
```

??, p. 146) dizem que ...

```
Segundo  
  \citeonline[p.~27]{10520:2000:4.2-3}  
  \ldots\
```

Segundo ??, p. 27) ...

```
Aqui vai um texto qualquer só para\\  
poder citar alguém  
\cite[p.~225]{10520-2002:6.3-1}.
```

Aqui vai um texto qualquer só para poder citar alguém (??, p. 225).

```
\citeonline[p.~35]{10520-2002:6.3-2}  
apresenta uma série  
de coisas incomprensíveis.
```

??, p. 35) apresenta uma série de coisas incomprensíveis.

```
Mais um exemplo artificial  
mas necessário de citação  
\cite[p.~3]{10520-2002:6.3-3}.
```

Mais um exemplo artificial mas necessário de citação (??, p. 3).

```
\citeonline{10520-2002:6.3-4}  
são mais um exemplo de citação  
bem bacana.
```

??) são mais um exemplo de citação bem bacana.

Exemplo que mostra alguma  
coisa também  
`\cite[p.~34]{10520-2002:6.3-5}`.

Exemplo que mostra alguma coisa tam-  
bém (??, p. 34).

#### 4.2.2 Referências a organization

**organization** Se a autoria do texto for do tipo **organization**, você pode usar as citações normalmente. No entanto, é recomendado que, para organizações com descrição longa, você controle o que aparece no texto com o campo **org-short** do arquivo **.bib**. No exemplo seguinte temos:

`organization={Comiss\~ao das Comunidades Europ\'eias},`

Exemplo que mostra alguma  
coisa também  
`\cite[p.~34]{10520-2002:6.3-5}`.

Exemplo que mostra alguma coisa tam-  
bém (??, p. 34).

Já neste exemplo:

`organization={Brasil. {Ministério da Administração Federal  
e da Reforma do Estado}},  
org-short={Brasil},`

E a pátria não poderia faltar  
`\cite{10520-2002:6.3-6}`.

E a pátria não poderia faltar (??).

#### 4.2.3 Citações com autoria dada pelo título

Uma lei anônima  
`\cite[p.~55]{10520-2002:6.3-7}`.

Uma lei anônima (??, p. 55).

Uma artigo anônimo  
`\cite[p.~4]{10520-2002:6.3-8}`.

Uma artigo anônimo (??, p. 4).

Outro artigo anônimo  
`\cite[p.~12]{10520-2002:6.3-9}`.

Outro artigo anônimo (??, p. 12).

#### 4.2.4 Referências implícitas (`cite`)

`\cite` São aquelas referências que não fazem parte do texto. Use com `\cite`.

Exemplos:

para que `\ldots` à sociedade  
`\cite[p.~46, grifo nosso]{10520:2000:4.8}`  
`\ldots`

para que ... à sociedade (??, p. 46, grifo  
 nosso) ...

b) desejo de `\ldots` passado colonial  
`\cite[v.~2, p.~12, grifo do autor]{10520:2000:4.8.1}` `\ldots`

b) desejo de ... passado colonial (??,  
 v. 2, p. 12, grifo do autor) ...

“Apesar das `\ldots` da filosofia”  
`\cite[p.~293]{10520:2000:4.1-2}`.

“Apesar das ... da filosofia” (??,  
 p. 293).

Depois, `\ldots` que prefiro  
`\cite[p.~101--114]{10520:2000:4.1-3}`.

Depois, ... que prefiro (??, p. 101–  
 114).

A produção de `\ldots` em 1928  
`\cite[p.~513]{10520:2000:4.2-1}` .

A produção de ... em 1928 (??, p. 513)  
 .

#### 4.2.5 Referências citadas por outra referência (`apud`)

`\apud` Para citar uma referência que é citada dentro de outra referência, pode-se usar as macros  
`\apud` e `\apudonline`, como nos exemplos abaixo.

`\apud[p.~2--3]{Sage1992}{Evans1987}`

(??, ?? apud ??, ??, p. 2–3)

Segundo

`\apudonline[p.~3]{Silva1992}{Abreu1999}`

Segundo ?? (?? apud ??, ??, p. 3)

Nesses casos, todas as referências aparecerão na lista de referências, exceto aquelas definidas como entrada `@hidden`. Ou seja, se você não quiser que uma entrada apareça na lista de referências, você deve defini-la como `@hidden` na sua base bibliográfica.

#### 4.2.6 Citações em notas de rodapé

A seção 7 da ??) apresenta as regras para referências em notas de rodapé. A seção 7.1.1 estabelece que “A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa.” As regras para as demais citações são estabelecidas pela seção 7.1.2, e podem ser atendidas pelos comandos detalhados pela [Subsubseção 4.2.7](#).

`\footciteref` Para inserir referências no rodapé da página, use:

No rodapé<sup>1</sup>

<sup>1</sup>??

No rodapé `\footciteref{10520-2002:7.1.1}`

**Atenção:** comando `\footciteref` não se encontra totalmente funcional, e limitações são conhecidas. Por exemplo, veja <https://github.com/abntex/abntex2/issues/167> (acesso de 12.jun.2018).

#### 4.2.7 Uso de idem, ibidem, opus citatum e outros

Implementamos comandos específicos para *idem* (mesmo autor), *ibidem* (mesma obra), *opus citatum* (obra citada), *passim* (aqui e ali), *loco citato* (no lugar citado), *confira e et sequentia* (e sequência) que atendem as orientações da seção 7.1.2 da ??). Veja uso desses tipos de citações nos exemplos abaixo.

`\Idem`

`\Idem[p.~2]{NBR6023:2000}`

Id., ??, p. 2

`\Ibidem`

`\Ibidem[p.~2]{NBR6023:2000}`

Ibid., p. 2

`\opcit`

`\opcit[p.~2]{NBR6023:2000}`

??, op. cit., p. 2

`\passim`

`\passim{NBR6023:2000}`

??, ??, passim

`\loccit`

`\loccit{NBR6023:2000}`

??, ??, loc. cit.

`\cfcite`

```
\cfcite[p.~2]{NBR6023:2000}
```

Cf. ??, ??, p. 2

`\etseq`

```
\etseq[p.~2]{NBR6023:2000}
```

??, ??, p. 2, et seq.

Note que esses comandos só fazem sentido para citações a uma única referência por vez. Segundo o item 7.1.2 da ‘norma’ (??), essas expressões só devem ser usadas em notas de rodapé, não no texto. Apenas a expressão *apud* poderia ser usada no texto.

As citações em notas de rodapé são detalhadas pela [Subsubseção 4.2.6](#).

#### 4.2.8 Referências múltiplas

`\cite` Frequentemente queremos citar diversas referências de uma vez. Para isso, use `\citeonline` `\cite{<key1,key2,...,keyN>}` ou `\citeonline{<key1,key2,...,keyN>}`, separando cada chave por uma vírgula sem espaços e sem mudança de linha.

```
\cite{10520:2000:5.1.4-98,10520:2000:5.1.4-99,%  
10520:2000:5.1.4-00}
```

(??????)

```
\citeonline{10520:2000:5.1.4-98,%  
10520:2000:5.1.4-99,10520:2000:5.1.4-00}
```

(??????)

```
\cite{NBR10520:1988,NBR6023:2000,%  
NBR10520:2001}
```

(??????)

```
\citeonline{NBR10520:1988,NBR6023:2000,%  
NBR10520:2001}
```

(??????)

#### 4.2.9 Múltiplas referências com mesmo autor-data

Quando há várias referências com o mesmo autor-data, `abntex2cite.sty` gera automaticamente um ‘a’, ‘b’, etc., adicional. Isto atende ao item 5.1.3 da ‘norma’ (??).



<code>\cite{10520:2000:5.1.3a,10520:2000:5.1.3b}</code>	(???)
---	-------

<code>\citeonline{10520:2000:5.1.3a,10520:2000:5.1.3b}</code>	(???)
---	-------

#### 4.2.10 Mais de três autores e o uso de et al.

A ‘norma’ (??) é omissa sobre o caso de chamadas a obras com mais de três autores. Mesmo entre os 204 exemplos da ‘norma’ (??), ocorre apenas um único caso, usado nos exemplos a seguir.

Segundo <code>\citeonline{urani1994}</code> entende-se que <code>\ldots\</code>	Segundo ??) entende-se que ...
--	--------------------------------

Em recente estudo <code>\cite{Deng00}</code> foram investigados estados em fios quânticos.	Em recente estudo (??) foram investi- gados estados em fios quânticos.
--	---

Você pode alterar esse comportamento usando as opções `abnt-etal-cite`, `abnt-etal-list` e `abnt-etal-text`. Veja mais informações na [Tabela 1](#) e em (??).

#### 4.2.11 Citações de partes da referência

Às vezes pode ser necessário citar apenas uma parte da referência, como apenas o autor ou apenas o ano. Para isso, foram implementados os comandos `\citeauthoronline`, `\citeauthor` e `\citeyear`, exemplificados do seguinte modo:

`\citeauthoronline` A macro `\citeauthoronline` deve ser utilizada para citar apenas o autor de forma explícita:

A produção de <code>\ldots\</code> em 1928 mencionada por <code>\citeauthoronline{10520:2000:4.2-1}</code> .	A produção de ... em 1928 mencionada por ??.
--	---

`\citeauthor` A macro `\citeauthor` deve ser utilizada para citar apenas o autor de forma implícita:

```
A produção de \ldots\ em 1928  
(\citeauthor{10520:2000:4.2-1} 1928).
```

A produção de ... em 1928 (?? 1928).

`\citeyear` A macro `\citeyear` deve ser utilizada para citar apenas o ano da publicação:

```
Em \citeyear{10520:2000:4.1-1} a ironia  
será assim uma \ldots\ proposta por.
```

Em ?? a ironia será assim uma ... proposta por.

## 5 Formações do estilo alfabético

`versalete` A opção `versalete` imprime os nomes dos autores das citações em versalete (*small caps*, ou seja, letras maiúsculas com corpo do tamanho das minúsculas), ao invés de maiúscula. Usar `versalete` era o comportamento padrão do `abnTeX` e do `abnTeX2` até a versão 1.4. Porém, os exemplos da norma ABNT NBR 10520 são em letras maiúsculas. Por isso, à partir da versão 1.5, o `abnTeX2` traz como padrão as citações em letras maiúsculas e a opção `versalete` como compatibilidade com as versões anteriores. Para usar o modelo antigo, ou seja, em versalete, use:

```
\usepackage[alf,versalete]{abntex2cite}
```

`\authorcapstyle` O estilo usado na impressão dos nomes dos autores nas citações pode ser alterado com:  
`\authorstyle`

```
\renewcommand{\authorcapstyle}{\small}  
\newcommand{\authorstyle}{\relax}
```

`\yearstyle` O estilo usado na impressão do ano nas citações pode ser alterado com:

```
\renewcommand{\yearstyle}{\bf}
```

## 6 Alteração do estilo alfabético `citeoption`

`\citeoption` Com o comando `\citeoption` ou `\usepackage` você pode alterar alguns comportamentos do estilo bibliográfico. Na [Tabela 1](#), listamos as opções que são específicas do estilo `abnt-alf`.

Por exemplo, para desativar a substituição dos autores por ‘et al.’, você incluir o pacote com a seguinte opção:

```
\usepackage[alf,abnt-et-al-cite=0]{abntex2cite}
```

ou, em qualquer ponto do texto,

```
\citeoption{abnt-etal-cite=0}
```

Para ver as demais opções e o modo de uso veja o documento (??).

Tabela 1: Opções de alteração da composição dos estilos bibliográficos.

campo	opções	descrição
<i>abnt-and-type</i>		determina de que maneira é formatado o <i>and</i> .
<code>abnt-and-type=e</code>	<u>e</u>	Usa ‘e’ como em ‘Fonseca e Paiva’.
<code>abnt-and-type=&amp;</code>	<u>&amp;</u>	Usa ‘&’ como em ‘Fonseca & Paiva’.
<i>abnt-etal-cite</i>		controla como e quando os co-autores são substituídos por <i>et al.</i> . Note que a substituição por <i>et al.</i> continua ocorrendo <i>sempre</i> se os co-autores tiverem sido indicados como <b>others</b> .
<code>abnt-etal-cite=0</code>	0	não abrevia a lista de autores.
<code>abnt-etal-cite=2</code>	2	abrevia com mais de 2 autores.
<code>abnt-etal-cite=3</code>	<u>3</u>	abrevia com mais de 2 autores.
<code>:</code>	<code>:</code>	
<code>abnt-etal-cite=5</code>	5	abrevia com mais de 5 autores.

## 7 Problemas com a ‘norma’ 10520

Como já foi dito, a ‘norma’ 10520 (??) é incompleta e inconsistente. Aqui apresentamos uma descrição dos principais problemas encontrados e como foram resolvidos, quando foi possível.

### 7.1 Referências múltiplas

As referências a vários autores simultaneamente, ou várias obras de um mesmo autor, são um verdadeiro mistério na “norma” (??). No exemplo da seção 5.1.4, diz a “norma”

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula.

Exemplo: (CRUZ; CORREA; COSTA; 1998, 1999, 2000)<sup>3</sup>

Podemos então entender que Cruz, Correa e Costa são os três autores e 1998, 1999 e 2000 são os três anos de publicação referindo-se a três documentos separados?

Antes de responder sim, veja o que diz a seção seguinte, 5.1.5:

As citações de diversos documentos de vários autores, mencionados simultaneamente, devem ser separadas por ponto e vírgula.

Exemplo: (FONSECA; PAIVA; SILVA, 1997)<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Transcrição exata. Esta chamada não foi gerada automaticamente.

<sup>4</sup>Transcrição exata. Esta chamada não foi gerada automaticamente.

E agora? Trata-se de três autores separados, Fonseca, Paiva, Silva? Ou um autor Fonseca e outro documento com dois autores, Paiva e Silva? Ou um documento com dois autores Fonseca e Paiva seguido de um autor Silva? Quem não lê a descrição da seção 5.1.5, pode-se inclusive achar que trata-se de um único documento. Ou o exemplo da seção 5.1.5 está errado: faltam datas aos outros autores, ou foi uma tentativa desastrada de agrupar três documentos com o mesmo ano de publicação. Já exemplo anterior, da seção 5.1.4, há problemas também com um ponto-e-vírgula após o COSTA, quando deveria haver apenas uma vírgula.

Veja na [Subsubseção 4.2.8](#) como fica a nossa solução.

Exemplo da seção 5.1.5:

```
\cite{10520:2000:5.1.5a,10520:2000:5.1.5b,%
10520:2000:5.1.5c}
```

(?????)

```
\citeonline{10520:2000:5.1.5a,10520:2000:5.1.5b,%
10520:2000:5.1.5c}
```

(?????)

ou, supondo que Fonseca e Paiva sejam co-autores,

```
\cite{10520:2000:5.1.5ab,10520:2000:5.1.5c}
```

(????)

```
\citeonline{10520:2000:5.1.5ab,10520:2000:5.1.5c}
```

(????)

## 7.2 et al.

A ‘norma’ 10520 (??) nada diz sobre como devem ser tratadas as chamadas a referências com mais de três autores. Supondo que exista uma relação lógica entre as ‘normas’ 10520 (??) e 6023 (??), então faz sentido pensar que deve-se usar ‘et al.’ na chamada exatamente nos mesmos casos em que ‘et al.’ é usado na lista bibliográfica. No caso, a 6023 diz que se deve usar ‘et al.’ para *mais de* três autores, ou seja, a partir de quatro autores.<sup>5</sup>

Parece lógico, não é mesmo? Então veja o seguinte caso. Fomos informados que nas ‘normas’ da UFLA (que *supostamente* seguem as ‘normas’ da ABNT) exige-se o uso de ‘et al.’ na chamada já com três autores e não se use ‘et al.’ na lista bibliográfica. E agora? Cadê a lógica?

Por isso insistimos que você sempre verifique a ‘lógica’ da sua instituição *bem antes* de entregar a sua tese.

---

<sup>5</sup>Muitas pessoas entendem isso errado e pensam que se usa ‘et al.’ já com três autores