


Поведенческая активация

простой гайд
о простом методе

Зачем нужен этот короткий гайд?

Поведенческая активация (ПА) - понятный базовый метод в КПТ-работе с депрессивными состояниями.

В этом тексте нет свежей ошеломительной информации, но разобраны частые вопросы, возникающие в работе, на супервизии и всплывающие в ходе анализа плана терапии.

СОДЕРЖАНИЕ

Не понимаю, как объяснить клиенту (и себе), зачем нужно делать ПА. Это как-то слишком просто.

Дал клиенту в качестве д\з заполнить дневник мастерства и удовольствия. А что дальше?

Низкий уровень удовольствия от активности и ничего не получается. Уже можно перестать заполнять эти таблички? :(

Поведенческая ДЕЗАКТИВАЦИЯ.

Не понимаю, как объяснить клиенту (и себе), зачем нужно делать ПА. Это как-то слишком просто.

Немного коснемся базы и простого цикла подкрепления депрессивной симптоматики:



Поведенческая активация как часть первого этапа работы с депрессивной симптоматикой надрывает этот цикл и создает более устойчивую почву состояния для последующих когнитивных интервенций.

Самая большая сложность в поддержании мотивации здесь возникает из-за взгляда на ПА как на ограниченный набор простых действий, которые смогут помочь клиенту не залежаться на кровати и, возможно, добавят в жизнь что-то приятное. Поведенческую активацию следует понимать шире:

nota bene nota bene

Рассматривайте поведенческую активацию не как отдельную технику, которую нужно втиснуть в протокол работы, - а как принцип работы с депрессией вообще.

Вся терапия - это одна большая поведенческая активация: последовательно, этап за этапом, вы помогаете человеку двигаться к тем активностям, которые делают его жизнь насыщенной, осмысленной, ценной.

nota bene nota bene

Вам не нужно пытаться прикрутить метод ПА где-то сбоку основной работы, это не что-то отдельное. Вся ваша работа будет вести к значимым изменениям в жизни человека, просто она начинается с малого: сейчас нужно почистить зубы и запланировать прогулку.

Дал клиенту в качестве д\з заполнить дневник мастерства и удовольствия. А что дальше?

Бланк мастерства и удовольствия (МиУ)  помогает оценить состояние более детально, а не в типичной для депрессии дихотомии "не нравится, как прежде - значит вообще безразлично". Попробуем придать МиУ больше гибкости и выжать из него максимум пользы.

Начнем с базового бланка:

Стандартный бланк МиУ

дата и время	активность	М (0-10)	У (0-10)
надцатое мартобря 07:00 - 08:00	душ, кофе на завтрак	5	3
08:00 - 09:00	метро, автобус	4	1
09:00 - 10:00	проверяла почту, отвечала на письма, которые висят уже неделю	6	2
...	...		

Мастерство - оценка удовлетворенностью результатом.
Удовольствие - любые хоть сколько-то приятные чувства, связанные с конкретной активностью.

Добавим вольностей. Адаптируйте бланк под актуальные задачи в текущей работе. Например, вот такую модификацию:

Бланк удовольствия и усталости

дата и время	активность	**Уст** (0-10)		**Уд** (0-10)	
		до	после	до	после
надцатое мартобря 07:00 - 08:00	душ, кофе на завтрак	7	3	2	3
08:00 - 09:00	метро, автобус	3	10	3	0
09:00 - 10:00	проверяла почту, отвечала на письма, которые висят уже неделю	9	10	1	2
...	...				

Усталость: физическая усталость до и после деятельности. **Уд**овольствие - любые хоть сколько-то приятные чувства, до и после выбранной активности.

Ведение такого дневника может быть довольно трудоемким. По опыту (с небольшой выборкой) примерный прогноз таков: если вы хорошо объяснили, как и зачем вести дневник активности - и у вашего клиента получается МиУ, то с большой вероятностью он настолько же эффективно справится и с бланком удовольствия\усталости.

Прелесть такого бланка в том, что гипотезы о взаимосвязи активности и состояния проверяются чуть быстрее и нагляднее - для вас, и для клиента.

Низкий уровень удовольствия и ничего не получается. Уже можно перестать заполнять эти таблички? :(

Все так и бывает в начале. Дотошно боритесь за каждые полбалла удовольствия и мастерства у вашего клиента. Не смотрите на это, как на препятствие работе. Это данные для совместного обсуждения - такие же, как и в трехстолбцовом дневнике автоматических мыслей.

Про использование МиУ никто не расскажет так же хорошо, как это уже сделал А. Бек. Я просто напомню основные идеи.

Частые сложности с МиУ:

Клиент везде отмечает "0" или "1"

Самое время узнать причину. Большая вероятность, что вы сможете выявить на этом этапе свойственные клиенту искажения мышления. Проясните их вместе, опираясь на принцип сократического диалога прямо на сессии

Клиент говорит, что не знает, как ему это может помочь

В состоянии депрессии в целом очень сложно представить, что может тебе помочь.
Будьте, как ниндзя, сразу на двух уровнях: очень обобщенном и максимально конкретном. Напомните про необходимость активации всей жизни, которая начинается с таких сравнительно маленьких действий. А затем вновь погрузитесь в конкретику и покажите, как паттерны обесценивания и ч\б-мышления повлияли на его удовлетворенность процессом и результатом в конкретной деятельности.

Совместный разбор отнимает очень много времени

Рубрика гениальных советов:
если не получается сделать это за 15 минут сессии, то сделайте за 50 минут. Серьезно, уделите этому несколько сессий. Это не незначительные вещи, из этих рутинных дел буквально состоит жизнь человека - жизнь, которой он недоволен.
Не делайте из планирования активности выхолощенный поведенческий метод. Выцепляйте и работайте с когнициями, мешающими человеку жить спокойнее и с меньшей болью.


Да-да, ну а дальше?

1. Анализируем данные вместе с клиентом, попутно выявляя его негативные убеждения. Укрепляем социализацию клиента в когнитивно-поведенческой модели, показывая, как его оценочные мысли снижают удовлетворенность процессом и результатом.


2. Готовимся к планированию активности, но перед этим делаете шаг в будущее - прямиком к следующему третьему пункту.

3. Сначала - ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ. Что? Может, все же активация? Нет, точно дезактивация.

4. А вот теперь запланированная активность.



Поведенческая дезактивация?



В большей части случаев, проанализировав бланк МиУ, вы увидите, что **день вашего клиента может быть достаточно нагружен.** Это в случае, когда клиент заполнил все подробно и честно. Если вам кажется, что не очень честно, то лучше дотошно поспрашивайте - наверняка, увидите еще сотню мелких, но противных дел в его рутине.

Это неудивительный факт: многое проседает и избегается, но нагрузка и обязательства человека никуда не исчезают из жизни.

У вас со времен обучения до сих пор высечен на подкорке образ человека в депрессии, лежащего лицом к стене - и на этом все? Эта картинка, даже когда мы понимаем ее диагностическую ограниченность, мешает нам обратить внимание на тот факт, что спектр депрессивных состояний очень широкий.

И в этом спектре большое количество людей не сможет добавить в свой день еще какую-то, даже приятную, активность, не убрав две других.

Да, это не открытие. Метод запланированной активности, конечно же, и так предполагает все описанное. Но мне кажется важным, сделать на этом особый акцент.

Шаги поведенческой дезактивации

1

Смотрим в бланк МиУ (а еще лучше - в бланк "Усталость и удовольствие"). Собираем активность с низкими показателями приятного и с большим количеством усталости. Не единичные, пытаемся найти закономерные паттерны.

2

Проясняем с клиентом: это можно убрать? делегировать? перенести? сделать в полсилы? Если да, то **убираем**, и уже вместо этого **планируем** то, от чего ожидаем более приятный эффект.

3

Если ничего никак не двигается, а вам кажется, что объективно можно убрать (например, не гладить постельное белье): обозначаем вместе с клиентом **его убеждения об этом -** и намечаем их вместе, как мишень терапии. Выбираем очень маленькую АМ к очень маленькому действию → сократический диалог → **запланировали маленькую дезактивацию как поведенческий эксперимент** → готово, вы прекрасны!

Ценность и сложность запланированной активности должна нарастать постепенно.

Для проверки гипотез (стало лучше или хуже, прибавило или отняло силы) и оценки динамики можно использовать те же бланки, или завести новые (но зачем плодить сущности?)

Итак, хорошая поведенческая активация:

Клиент знает о порочном цикле депрессии и понимает, как маленькие действия связаны с большими изменениями позже. И вы тоже знаете.

Первые несколько раз вы с клиентом тратите много времени на анализ бланков и построение гипотез для дальнейшей когнитивной работы.

После оценки активности и перед планированием новой, сделайте поведенческую дезактивацию.

Планируйте активность, которая будет связана с ценностями клиента. Это может не приносить заметного удовольствия в начале, но будет менять оценку смысла жизни.

Бланки для тех, кто любит бланки.
посмотреть и скачать здесь:

- мастерство и удовольствие МиУ
- удовольствие и усталость

Меня зовут Вика Цебренко, я клинический психолог. Я собрала этот незамысловатый указатель в надежде, что он сможет немного упросить вам работу (или хотя бы повеселить).

Если захотите написать мне, чтобы поспорить, что-то спросить, вместе посетовать на упрощенность кпт-протоколов, то вот, пжлст:
victoria.cebr@gmail.com
в tg: @brown_duck

