
Relatório e Análise de Vulnerabilidades


Pentest: Marcos Vinicio T. Assunção.

Configurar VMs em Rede Virtual




Entre em Rede e **crie uma nova rede Nat**.


Foi criada uma com nome de **Pentest.**



Conectar as duas maquinas nessa rede virtual **(isolar a rede).**




Dentro da VM Linux **verificar ip da máquina >** Importante para verificar se está com ip duplicado, geralmente acontece quando estamos em um ambiente virtual e tentando conectar duas VMs.



Identificar o host

Identificar hosts com Nmap (-sn)


nmap -sn <IP>



10.0.2.1 – É o Roteador.


10.0.2.2 – Tem latência muito baixa. Geralmente é um dispositivo muito próximo, portanto não é de muito interesse, em grande parte dos casos podemos ignorar.

10.0.2.3 – Essa é a segunda VM (É o que estamos buscando).

Essa máquina é um **metasploitable-linux** -- 

É uma maquina virtual feira com várias vulnerabilidades (para estudo).

Lembrar sempre de isolar a rede com os passos acima antes de executar.



Criar um arquivo de texto e salvar esses IPs encontrados:

Comando: nano lista_ips.txt


Dentro dele adicionar os IPs: 10.0.2.1 | 10.0.2.2 | 10.0.2.3


Em seguida executei comandos nmap no arquivo de texto que contém os IPs:

nmap -sV -iL lista_ips.txt

-sV **:** Descobre qual programa e versão rodam na porta.

-iL **:** Lê alvos de um arquivo de texto.





dessa forma é possível verificar todas as portas abertas de cada IP. Principalmente do que estamos buscando, 10.0.2.3.

Número Marcos Vinicio aula Jean: 34755

Encontrar o número da CVE, criticidade e histórico da informação

CVE (**Common Vulnerabilities and Exposures)** - Vulnerabilidades e Exposições Comuns) é um dicionário internacional padronizado que lista vulnerabilidades conhecidas de segurança da informação em softwares e hardwares. Cada falha recebe um ID único (ex: CVE-2021-44228) para facilitar a identificação, compartilhamento e correção por equipes de TI.

`nmap -sV --script vuln 10.0.2.3 -p 34755`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV --script vuln 10.0.2.3 -p 34755
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-19 14:08 EDT
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.00090s latency).

PORT      STATE  SERVICE VERSION
34755/tcp closed unknown
MAC Address: 08:00:27:86:F9:A5 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
 .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.82 seconds
```

Dessa forma foi possível localizar a porta e constatar que está fechada.

Portanto terá que escolher oura porta:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS 10.0.2.3 -p-
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-19 14:20 EDT
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.00022s latency).
Not shown: 65505 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
3306/tcp  open  mysql
3632/tcp  open  distccd
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
```

Essa foi a porta escolhida. 5432

Executa-se os mesmos comandos anteriores de Scan de vulnerabilidades, dessa vez com a nova porta escolhida:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV --script vuln 10.0.2.3 -p 5432
```


```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sV --script vuln 10.0.2.3 -p 5432
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-19 14:34 EDT
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.00095s latency).


PORT     STATE SERVICE    VERSION
5432/tcp open  postgresql PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
| ssl-ccs-injection:
|   VULNERABLE:
|   SSL/TLS MITM vulnerability (CCS Injection)
|     State: VULNERABLE
|     Risk factor: High
|       OpenSSL before 0.9.8za, 1.0.0 before 1.0.0m, and 1.0.1 before 1.0.1h
|       does not properly restrict processing of ChangeCipherSpec messages,
|       which allows man-in-the-middle attackers to trigger use of a zero
|       length master key in certain OpenSSL-to-OpenSSL communications, and
|       consequently hijack sessions or obtain sensitive information, via
|       a crafted TLS handshake, aka the "CCS Injection" vulnerability.
|
|     References:
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-0224
|       http://www.cvedetails.com/cve/2014-0224
|_      http://www.openssl.org/news/secadv_20140605.txt
| ssl-dh-params:
|   VULNERABLE:
|   Diffie-Hellman Key Exchange Insufficient Group Strength
|     State: VULNERABLE
|       Transport Layer Security (TLS) services that use Diffie-Hellman groups
|       of insufficient strength, especially those using one of a few commonly
|       shared groups, may be susceptible to passive eavesdropping attacks.
|     Check results:
|       WEAK DH GROUP 1
|             Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
|             Modulus Type: Safe prime
|             Modulus Source: Unknown/Custom-generated
|             Modulus Length: 1024
|             Generator Length: 8
|             Public Key Length: 1024
|     References:
|_      https://weakdh.org
| ssl-poodle:
|   VULNERABLE:
|   SSL POODLE information leak
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  BID:70574  CVE:CVE-2014-3566
|           The SSL protocol 3.0, as used in OpenSSL through 1.0.1i and other
|           products, uses nondeterministic CBC padding, which makes it easier
|           for man-in-the-middle attackers to obtain cleartext data via a
|           padding-oracle attack, aka the "POODLE" issue.
|     Disclosure date: 2014-10-14
|     Check results:
|       TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
```

```
|     References:
|       https://www.securityfocus.com/bid/70574
|       https://www.openssl.org/~bodo/ssl-poodle.pdf
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2014-3566
|_      https://www.imperialviolet.org/2014/10/14/poodle.html
| vulners:
|   cpe:/a:postgresql:postgresql:8.3:
|       SSV:60718       10.0    https://vulners.com/seebug/SSV:60718    *EXPLOIT*
|       CVE-2013-1903   10.0    https://vulners.com/cve/CVE-2013-1903
|       CVE-2013-1902   10.0    https://vulners.com/cve/CVE-2013-1902
|       PACKETSTORM:216218      9.9     https://vulners.com/packetstorm/PACKETSTORM:216218      *EXPL
|       POSTGRESQL:CVE-2019-10211       9.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-10
|       POSTGRESQL:CVE-2018-16850       9.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2018-16
|       POSTGRESQL:CVE-2017-7546        9.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-75
|       POSTGRESQL:CVE-2015-3166        9.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2015-31
|       POSTGRESQL:CVE-2015-0244        9.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2015-02
|       PACKETSTORM:189316      9.8     https://vulners.com/packetstorm/PACKETSTORM:189316      *EXPL
|       MSF:EXPLOIT-LINUX-HTTP-BEYONDTRUST_PRA_RS_UNAUTH_RCE-   9.8     https://vulners.com/metasploi
|       CVE-2019-10211  9.8     https://vulners.com/cve/CVE-2019-10211
|       CVE-2015-3166   9.8     https://vulners.com/cve/CVE-2015-3166
|       CVE-2015-0244   9.8     https://vulners.com/cve/CVE-2015-0244
|       CNVD-2020-02196 9.8     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2020-02196
|       CNVD-2017-26577 9.8     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2017-26577
|       B675EF91-AA07-518F-9D46-5325ACF11AAC    9.8     https://vulners.com/githubexploit/B675EF91-AA
|       1337DAY-ID-39921        9.8     https://vulners.com/zdt/1337DAY-ID-39921        *EXPLOIT*
|       POSTGRESQL:CVE-2016-7048        9.3     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2016-70
|       CVE-2016-7048   9.3     https://vulners.com/cve/CVE-2016-7048
|       CNVD-2020-02193 9.3     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2020-02193
|       POSTGRESQL:CVE-2018-1115        9.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2018-11
|       POSTGRESQL:CVE-2016-3065        9.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2016-30
|       CVE-2018-1115   9.1     https://vulners.com/cve/CVE-2018-1115
|       CNVD-2018-13765 9.1     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2018-13765
|       POSTGRESQL:CVE-2019-10164       9.0     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-10
|       CVE-2019-10164  9.0     https://vulners.com/cve/CVE-2019-10164
|       POSTGRESQL:CVE-2026-2006        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2026-20
|       POSTGRESQL:CVE-2026-2005        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2026-20
|       POSTGRESQL:CVE-2026-2004        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2026-20
|       POSTGRESQL:CVE-2025-8715        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2025-87
|       POSTGRESQL:CVE-2025-8714        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2025-87
|       POSTGRESQL:CVE-2024-7348        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2024-73
|       POSTGRESQL:CVE-2024-10979       8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2024-10
|       POSTGRESQL:CVE-2023-5869        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2023-58
|       POSTGRESQL:CVE-2023-39417       8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2023-39
|       POSTGRESQL:CVE-2022-1552        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2022-15
|       POSTGRESQL:CVE-2021-32027       8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2021-32
|       POSTGRESQL:CVE-2020-25695       8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2020-25
|       POSTGRESQL:CVE-2020-14349       8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2020-14
|       POSTGRESQL:CVE-2019-10208       8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-10
|       POSTGRESQL:CVE-2019-10127       8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-10
|       POSTGRESQL:CVE-2018-1058        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2018-10
|       POSTGRESQL:CVE-2017-7547        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-75
|       POSTGRESQL:CVE-2015-0243        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2015-02
|       POSTGRESQL:CVE-2015-0242        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2015-02
```

```
|       POSTGRESQL:CVE-2015-0241        8.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2015-02
|       CVE-2022-1552   8.8     https://vulners.com/cve/CVE-2022-1552
|       CVE-2021-32027  8.8     https://vulners.com/cve/CVE-2021-32027
|       CVE-2020-25695  8.8     https://vulners.com/cve/CVE-2020-25695
|       CVE-2019-10127  8.8     https://vulners.com/cve/CVE-2019-10127
|       CVE-2015-0243   8.8     https://vulners.com/cve/CVE-2015-0243
|       CVE-2015-0242   8.8     https://vulners.com/cve/CVE-2015-0242
|       CVE-2015-0241   8.8     https://vulners.com/cve/CVE-2015-0241
|       CNVD-2017-26578 8.8     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2017-26578
|       6585F25A-D705-53D3-ADAC-BC4390959601    8.8     https://vulners.com/githubexploit/6585F25A-D7
|       SSV:30015       8.5     https://vulners.com/seebug/SSV:30015    *EXPLOIT*
|       SSV:19652       8.5     https://vulners.com/seebug/SSV:19652    *EXPLOIT*
|       POSTGRESQL:CVE-2018-10915       8.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2018-10
|       POSTGRESQL:CVE-2013-1900        8.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2013-19
|       POSTGRESQL:CVE-2010-1169        8.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2010-11
|       CVE-2010-1447   8.5     https://vulners.com/cve/CVE-2010-1447
|       CVE-2010-1169   8.5     https://vulners.com/cve/CVE-2010-1169
|       CNVD-2020-02199 8.5     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2020-02199
|       POSTGRESQL:CVE-2016-5423        8.3     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2016-54
|       CVE-2016-5423   8.3     https://vulners.com/cve/CVE-2016-5423
|       POSTGRESQL:CVE-2026-2007        8.2     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2026-20
|       POSTGRESQL:CVE-2025-1094        8.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2025-10
|       POSTGRESQL:CVE-2021-23222       8.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2021-23
|       POSTGRESQL:CVE-2021-23214       8.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2021-23
|       POSTGRESQL:CVE-2020-25694       8.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2020-25
|       POSTGRESQL:CVE-2018-10925       8.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2018-10
|       POSTGRESQL:CVE-2017-15098       8.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-15
|       D0DF98E5-0FD0-55AD-8B78-C13D7E73820A    8.1     https://vulners.com/githubexploit/D0DF98E5-0F
|       CVE-2021-23214  8.1     https://vulners.com/cve/CVE-2021-23214
|       CVE-2020-25694  8.1     https://vulners.com/cve/CVE-2020-25694
|       CNVD-2020-63992 8.1     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2020-63992
|       CNVD-2020-02195 8.1     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2020-02195
|       7B12EAF5-EBAC-5606-A1F6-EDF65F8B168D    8.1     https://vulners.com/githubexploit/7B12EAF5-EB
|       53C2CAF7-EEAD-5529-8250-EACEA16708FA    8.1     https://vulners.com/githubexploit/53C2CAF7-EE
|       45CB837E-6F66-58F4-ABB7-AD79A4446CD8    8.1     https://vulners.com/githubexploit/45CB837E-6F
|       1E2D7847-DCA6-5603-986F-CCEEF6558320    8.1     https://vulners.com/githubexploit/1E2D7847-DC
|       POSTGRESQL:CVE-2024-0985        8.0     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2024-09
|       POSTGRESQL:CVE-2022-2625        8.0     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2022-26
|       CVE-2022-2625   8.0     https://vulners.com/cve/CVE-2022-2625
|       POSTGRESQL:CVE-2019-1466        7.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-34
|       POSTGRESQL:CVE-2019-10128       7.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-10
|       CVE-2019-10128  7.8     https://vulners.com/cve/CVE-2019-10128
|       POSTGRESQL:CVE-2020-25696       7.6     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2020-25
|       CVE-2020-25696  7.6     https://vulners.com/cve/CVE-2020-25696
|       POSTGRESQL:CVE-2025-8713        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2025-87
|       POSTGRESQL:CVE-2024-10976       7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2024-10
|       POSTGRESQL:CVE-2023-2455        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2023-24
|       POSTGRESQL:CVE-2017-7548        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-75
|       POSTGRESQL:CVE-2017-7486        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-74
|       POSTGRESQL:CVE-2017-7484        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-74
|       POSTGRESQL:CVE-2016-2193        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2016-21
|       POSTGRESQL:CVE-2016-0773        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2016-07
|       POSTGRESQL:CVE-2015-3167        7.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2015-31
```

```
|       CVE-2017-7484   7.5     https://vulners.com/cve/CVE-2017-7484
|       CVE-2016-0773   7.5     https://vulners.com/cve/CVE-2016-0773
|       CVE-2016-0768   7.5     https://vulners.com/cve/CVE-2016-0768
|       CVE-2015-3167   7.5     https://vulners.com/cve/CVE-2015-3167
|       CNVD-2017-26579 7.5     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2017-26579
|       CNVD-2017-22338 7.5     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2017-22338
|       CNVD-2017-06930 7.5     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2017-06930
|       POSTGRESQL:CVE-2020-14350       7.3     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2020-14
|       POSTGRESQL:CVE-2020-10733       7.3     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2020-10
|       EDB-ID:45184    7.3     https://vulners.com/exploitdb/EDB-ID:45184      *EXPLOIT*
|       CVE-2020-14350  7.3     https://vulners.com/cve/CVE-2020-14350
|       CVE-2020-10733  7.3     https://vulners.com/cve/CVE-2020-10733
|       CVE-2017-14798  7.3     https://vulners.com/cve/CVE-2017-14798
|       POSTGRESQL:CVE-2023-2454        7.2     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2023-24
|       POSTGRESQL:CVE-2017-12172       7.2     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-12
|       CVE-2023-2454   7.2     https://vulners.com/cve/CVE-2023-2454
|       POSTGRESQL:CVE-2016-5424        7.1     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2016-54
|       CVE-2020-14349  7.1     https://vulners.com/cve/CVE-2020-14349
|       CVE-2016-5424   7.1     https://vulners.com/cve/CVE-2016-5424
|       CNVD-2020-64266 7.1     https://vulners.com/cnvd/CNVD-2020-64266
|       POSTGRESQL:CVE-2019-10210       7.0     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-10
|       POSTGRESQL:CVE-2018-1053        7.0     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2018-10
|       CVE-2019-10210  7.0     https://vulners.com/cve/CVE-2019-10210
|       PACKETSTORM:148884      6.9     https://vulners.com/packetstorm/PACKETSTORM:148884      *EXPL
|       EXPLOITPACK:6F8D33BC4F1C65AE0911D23B5E6EB065    6.9     https://vulners.com/exploitpack/EXPLO
|       1337DAY-ID-30875        6.9     https://vulners.com/zdt/1337DAY-ID-30875        *EXPLOIT*
|       SSV:30152       6.8     https://vulners.com/seebug/SSV:30152    *EXPLOIT*
|       POSTGRESQL:CVE-2013-0255        6.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2013-02
|       POSTGRESQL:CVE-2012-0868        6.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2012-08
|       POSTGRESQL:CVE-2009-3231        6.8     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2009-32
|       CVE-2013-0255   6.8     https://vulners.com/cve/CVE-2013-0255
|       CVE-2012-0868   6.8     https://vulners.com/cve/CVE-2012-0868
|       CVE-2009-3231   6.8     https://vulners.com/cve/CVE-2009-3231
|       SSV:62083       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:62083    *EXPLOIT*
|       SSV:62016       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:62016    *EXPLOIT*
|       SSV:61543       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:61543    *EXPLOIT*
|       SSV:60720       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:60720    *EXPLOIT*
|       SSV:19018       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:19018    *EXPLOIT*
|       SSV:15153       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:15153    *EXPLOIT*
|       SSV:15097       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:15097    *EXPLOIT*
|       SSV:15095       6.5     https://vulners.com/seebug/SSV:15095    *EXPLOIT*
|       POSTGRESQL:CVE-2021-3677        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2021-36
|       POSTGRESQL:CVE-2021-32029       6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2021-32
|       POSTGRESQL:CVE-2021-32028       6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2021-32
|       POSTGRESQL:CVE-2020-1720        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2020-17
|       POSTGRESQL:CVE-2019-10129       6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2019-10
|       POSTGRESQL:CVE-2018-1052        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2018-10
|       POSTGRESQL:CVE-2017-15099       6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2017-15
|       POSTGRESQL:CVE-2014-0065        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2014-00
|       POSTGRESQL:CVE-2014-0064        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2014-00
|       POSTGRESQL:CVE-2014-0063        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2014-00
|       POSTGRESQL:CVE-2014-0061        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2014-00
|       POSTGRESQL:CVE-2013-1899        6.5     https://vulners.com/postgresql/POSTGRESQL:CVE-2013-18
```





Porta: 5432/tcp

Serviço encontrado: PostgreSQL 8.3.x


CVEs mais críticas encontradas através do Scan da porta 5432

Nível de risco: Crítico

CVE-2013-1902 – Crítico (10.0)

Fonte da pesquisa: https://nvd-nist-gov.translate.goog/vuln/detail/CVE-2013-1902?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp

Essa vulnerabilidade é a mais crítica por possuir pontuação máxima e permitir execução remota de código, que é um dos impactos mais graves em segurança.



Na prática, isso significa que um invasor pode enviar comandos diretamente para o servidor e executá-los como se tivesse acesso interno, sem necessidade de autenticação adequada. Isso pode resultar em controle total do banco de dados e até do sistema operacional.

Casos e impacto real dessa vulnerabilidade

Esse tipo de vulnerabilidade é frequentemente explorado em ataques reais, principalmente em sistemas desatualizados como o PostgreSQL 8.3. Ainda hoje empresas líderes globais e brasileiras utilizam PostgreSQL por sua robustez e código aberto, incluindo **Apple, Skype, Instagram, Reddit**.

Geralmente esse tipo de falha é ou já foi utilizado para:

Roubo e alteração de dados sensíveis

Uso do servidor comprometido para ataques a outros sistemas

Sequestro de dados (ransomware)

Esses ataques normalmente acontecem de forma onde ferramentas na internet escaneiam servidores vulneráveis e exploram essas falhas rapidamente.

Portanto a CVE-2013-1902 foi considerada a mais crítica porque:

Possui o maior nível de severidade possível (10.0);

Permite execução remota de código (impacto total);

Pode ser explorada com facilidade em sistemas antigos.

Outras CVE de Alta criticidade encontradas:

CVE-2013-1903 – Crítico (10.0)

Falha semelhante ao CVE-2013-1902 que também pode levar ao comprometimento completo do sistema e dos dados.

Fonte da pesquisa:

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2013-1903

CVE-2019-10211 – Crítico (9.8)

Permite execução de código malicioso através de arquivos do sistema, podendo comprometer totalmente o servidor.

Fonte da pesquisa:

https://my.f5.com/manage/s/article/K000150206

CVE-2015-0244 – Crítico (9.8)
Possibilita que usuários com pouco acesso consigam privilégios administrativos.

Fonte da pesquisa:
https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2015-0244

CVE-2015-3166 – Crítico (9.8)
Permite ações com privilégios elevados, como alteração de configurações e dados críticos.

Fonte da pesquisa:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2015-3166

CVE-2018-16850 – Crítico (9.8)

Permite acesso não autorizado a informações sensíveis.

Fonte da pesquisa:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2018-16850

CVE-2019-10208 – Crítico (9.8)
Possibilita manipulação indevida de dados.

Fonte da pesquisa:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2019-10208

CVE-2019-10210 – Crítico (9.8)
Pode expor credenciais sensíveis, como senhas.

CVE-2016-7048 – Crítico (9.3)
Falha que pode permitir acesso indevido ao sistema.

As vulnerabilidades identificadas representam risco crítico, podendo levar ao controle total do sistema, vazamento de dados e comprometimento do ambiente.