Aula 16/04/2026


Relatório: scanners de rede, vulnerabilidades e exploração em ambientes de Email.

Aluno: Marcos Vinicio T. Assunção.

A aula abordou o funcionamento de e-mail, focando na comunicação entre diferentes domínios. O fluxo de mensagens ocorre através da comunicação entre servidores, onde cada usuário se conecta à sua respectiva infraestrutura para o envio e recebimento dos determinados dados.

Para que o e-mail funcione, usamos o SMTP para enviar mensagens por aplicativos e o HTTPS para o acesso pelo navegador. O Postfix é quem faz contato sendo o servidor que envia os e-mails, enquanto o Dovecot organiza as caixas de entrada e confere as senhas dos usuários para garantir que o acesso deles seja seguro.

Exemplo visual da estrutura de comunicação montada no Cisco Packet Tracer para melhor compreensão:




Para a análisar, a comunicação via protocolo SMTP foi definida em três camadas:

Envelope - O que o servidor vê: Dados de roteamento, como o remetente e destinatário real (MAIL FROM, RCPT TO).

Header - Cabeçalho: Informações de exibição para o usuário, como assunto, data e campos de/para.

Body - Corpo: O conteúdo da mensagem em si, podendo conter texto puro ou HTML mesmo.

Aula 16/04/2026



Foram apresentados protocolos essenciais para garantir a integridade e a procedência das mensagens, mitigando riscos de fraudes:

SPF: Lista quais IPS estão autorizados a enviar e-mails em nome de um domínio.

DKIM: É basicamente adicionar uma assinatura digital criptográfica à mensagem.

DMARC: Define a política de ação.

A prática envolveu o uso do **Thunderbird** para simular o acesso remoto e o envio de mensagens. O foco foi a exploração de fragilidades para entender como funciona um ataque via e-mail:

Email Spoofing: forjamento de identidade para enganar o destinatário.

Análise de Logs: leitura técnica dos registros de atividade do servidor para identificar padrões maliciosos e tentativas de invasão.

Vetor Ofensivo vs. Defensivo: técnicas ofensivas é o pilar para a construção de uma defesa. compreender como o ataque é estruturado permite que como profissional, seja possível antecipar a defesa.

O foco foi entender que o atacante sempre tenta enganar a gente pelo cabeçalho Header, mas o segredo da defesa está nos logs.

Na atuação, se trabalha analisando logs, isso quer dizer que cada profissional de segurança cibernética pode atuar verificando a procedência de determinadas logs para verificar se são verídicas ou não.

Porém, a análise de logs não é apenas uma leitura de textos. Aprendemos que cada interação com o servidor **Postfix** ou **Dovecot** gera uma linha de registro contendo:

Aula 16/04/2026

O endereço IP, comando SMTP executado EHLO, AUTH, QUIT. O código de resposta do servidor, 250 OK ou 550.

Foram mostrados alguns conceitos fundamentais utilizados em exploração cibernética:

Engenharia Social: exploração da camada humana para obter dados sensíveis.

Abuso de Infraestrutura SMTP: uso de servidores mal configurados para conseguir dados importantes de clientes.

Comprometimento de Contas: acesso a credenciais e de dados.

Payloads e Evasão Bypass: uso de links maliciosos e técnicas para evitar ser detectado.