

將 Agentforce 銷售代理連結至 Gemini Enterprise

來源：<https://codelabs.developers.google.com/agentforce-sales-setup?hl=zh-tw>

步驟數：5

設定指南：將 Agentforce Sales Agent 連結至 Gemini Enterprise

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 必要條件](#)
3. [3. 設定詳細資料](#)
4. [4. 測試代理](#)
5. [5. 問與答](#)

1. 簡介

有了 Gemini Enterprise 適用的 Agentforce Sales，您不必離開 Gemini Enterprise，就能安全地即時與待開發客戶互動、建立會議簡報、找出交易風險和相關指引，以及管理銷售漏斗和更新 CRM。銷售人員可將繁瑣的手動工作交給代理處理，自己則專注於建立關係和策略性銷售，以贏得商機。

服務專員技能

- 直接在 **Gemini** 中讀取、建立及更新 **Salesforce** 記錄 (帳戶、聯絡人、待開發客戶、商機，以及自訂物件和欄位)，不必切換工具。
 - 查詢及彙整銷售漏斗、找出未聯絡的待開發客戶，以及追蹤商機進度，所有資訊都來自 **Salesforce** 資料，而且都是即時更新。
 - 建立及擷取結構化帳戶計畫，其中包含競爭洞察、SWOT 分析和策略優先事項，並以 **Salesforce** 資料為基礎。
 - 查看日曆、活動記錄，以及 AI 摘要的通話轉錄稿，充分準備每次會議。
 - 將待開發客戶和聯絡人指派給 Agentforce Lead Nurturing 代理，即可在 Gemini 中觸發自動執行的個人化銷售外聯訊息。
-

2. 必要條件


開始之前，請確認已完成下列步驟：

Google Cloud 專案管理員

- 授予 **Cloud Marketplace** 權限：確認您的帳戶具備必要的 IAM 角色。
 - 如要購買：帳單帳戶的**帳單帳戶管理員**或**消費者採購訂單管理員** (`roles/consumerprocurement.orderAdmin`)。
 - 如要管理存取權，請在專案或機構層級指派「用戶採購授權管理員」 (`roles/consumerprocurement.entitlementManager`)。
 - 提示：您可以透過 `gcloud` 授予專案層級角色：

```
gcloud projects add-iam-policy-binding YOUR_PROJECT_ID \
  --member="user:YOUR_USER_EMAIL@example.com" \
  --role="roles/consumerprocurement.entitlementManager"
```

- 前往 **Google Cloud Marketplace** 訂閱「**Agentforce Sales**」：
 - 前往 Google Cloud 控制台的 **Marketplace**。
 - 搜尋「Agentforce Sales」。



- 按一下產品，然後按照訂閱流程將產品連結至專案和帳單帳戶。



Agentforce Sales

Salesforce.com

Sales insights to close deals

[Subscribe](#)

[Overview](#) [Pricing](#) [Documentation](#)

Overview

Reimagine your sales workflow with Salesforce and Gemini. Get CRM context on every deal directly in the conversation, so reps can research, plan, and close faster. Then, enrich Salesforce with the key insights so you and your team can make smarter decisions. From pipeline updates to account research, it gives you the clarity, speed, and guidance you need to close more deals with confidence.

[Learn more](#)

About managed services

Managed Services are fully hosted, managed, and supported by the service providers. Although you register with the service provider to use the service, Google handles all billing.

Additional details

Type: [AI Agent as a Service](#)

Last product update: 4/17/26

Category: [Business Applications](#), [CRM](#), [Agent Tools](#), [Data](#), [AI Agent](#)

Business Functions: [Corporate IT](#), [Marketing](#), [Operations](#), [Sales](#), [Strategy and Business Management](#)

Industry: [Software and Technology](#)

Compatible with

 A2A 

 Gemini Enterprise 

在 Salesforce 端

- 為 **Gemini 啟用 Agentforce Sales Agent**：在 Salesforce 中啟用 Sales Agent，即可為使用者設定這項功能。
 - 從齒輪圖示選取「Salesforce Go」。
 - 搜尋「Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta 版)」。
 - 前往「Agentforce Sales Agent for Gemini (Beta)」頁面並開啟。
- 建立及設定外部用戶端應用程式**：如要建立外部用戶端應用程式，請前往「設定」。在「External Client App Manager」頁面中，按一下「New External Client App」。
 - 輸入應用程式名稱：`Gemini Integration`。新增 Salesforce 電子郵件，並將「Distribution State」保留為「Local」。
 - 開啟「API (Enable OAuth Settings)」，然後選取「Enable OAuth」。
 - 在「Callback URL」(回呼網址) 中，逐行新增下列網址：

□□□

```
https://vertexaisearch.cloud.google.com/oauth-redirect
https://vertexaisearch.cloud.google.com/static/oauth/oauth.html
```

- 在「OAuth Scopes」(OAuth 範圍) 中，選取：
 - `Access Salesforce hosted MCP servers (mcp_api)`
 - `Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)`
- 取消勾選「Flow Enablement」中的所有核取方塊。
- 在「安全性」中，只選取下列設定，並取消勾選其餘核取方塊：

- `Require secret for Web Server Flow`
- `Require secret for Refresh Token Flow`
- `Enable Refresh Token Rotation`
- `Issue JSON Web Token (JWT)-based access tokens for named users`
- 按一下「建立」。
- 開啟新建立的 ECA，然後在「設定」分頁中展開「OAuth 設定」。
- 按一下「用戶端金鑰和密鑰」。複製並妥善保存這些值，以便稍後在 Gemini 的代理程式資訊卡中新增用戶端 ID 和用戶端密鑰。
- 在「政策」分頁中，展開「OAuth 政策」。在「應用程式授權」中，將更新權杖的有效期限從 365 天變更為 30 天，然後儲存。
- **授予使用者存取權：**
 - 如要授予使用者存取權，請在「快速尋找」方塊中輸入 `Permission`，然後選取「權限集」。
 - 按一下 [新增]。
 - 輸入標籤 (例如 `Custom Gemini Permission Set`)，然後儲存。
 - 返回「外部用戶端應用程式管理工具」頁面，然後開啟您建立的 ECA。
 - 在「外部用戶端應用程式政策」分頁的「OAuth 政策」下方，將「允許的使用者」設為 `Admin approved users are pre-authorized`。
 - 在「Select Permission Sets」中新增權限集，然後儲存。
 - 將權限集指派給要存取 Agentforce Sales Agent for Gemini 的使用者。

來源文件

詳情請參閱：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.sales_gemini_agent_admin_setup.htm&type=5

3. 設定詳細資料


憑證資訊

設定時需要提供下列資訊：

- 使用者名稱：
- 密碼：
- 用戶端 ID：
- 用戶端密碼：
- 授權網址：`https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account`
- 權杖網址：`https://login.salesforce.com/services/oauth2/token`
- OAuth 範圍：`refresh_token mcp_api`

設定步驟：

1. 前往 Gemini Enterprise 應用程式。
2. 選取左側面板中的「代理程式」。
3. 選取「+ 新增代理程式」。
4. 透過「透過 Marketplace 取得的代理」新增。



5. 選取「Agentforce Sales Agent」，按一下「下一步」，然後再次按一下「下一步」。

×

Add agent

1 Select agent

2 Review info

3 Authorizations

Choose an agent that has been procured by your organization

Q

Search Agent Engine Agents by agent name

Cancel

salesforce

Agentforce Sales Agent by Salesforce

Connect with prospects, grow pipeline, and move deals forward with Salesforce.

Next

Cancel

6. 輸入驗證詳細資料，然後按一下「完成」。

×

Add agent

✓ Select agent

✓ Review info

3 Authorizations

Agent authorization

Create an authorization for your agent

Authenticate agent

Provide the following details from your OAuth provider. Some fields may be pre-filled from the agent card.

Provider credentials

Client ID

Client secret

Additional details

These values are typically populated from the agent card. You can override them, but exercise caution as incorrect details can break the integration.

Authorization URL

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?prompt=select_account

Token URL

https://login.salesforce.com/services/oauth2/token

Scopes

mcp_api refresh_token

Enter scopes separated by spaces, for example: dispute:read, dispute:write, data:analyze. You can leave this empty if the authorization URI contains scopes. If specified, the scopes here will override the scopes in the authorization URI.

Finish

Cancel

步驟 4 · 約 2 分鐘

4. 測試代理

首次執行：

首次執行代理程式時，系統會要求您授權。請按照提示視窗操作，輸入 Salesforce 使用者名稱和密碼。

查詢範例：

請嘗試詢問代理：

- 「我的日曆上有哪些活動？」
 - 「我的前 5 大商機是什麼？」
-

步驟 5 · 約 1 分鐘

5. 問與答

如有任何疑問，請參閱說明文件或與支援團隊聯絡。
