

Bumble Gemini Enterprise Day 1 Value Workshop

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/ge/bumble-workshop?hl=zh-tw>

步驟數：13

為 Bumble Scrum Master 和 PM 舉辦實作研討會，探索 Gemini Enterprise 功能。

目錄

1. 簡介
2. 設定及打造個人化的助理
3. 設定資料連接器
4. 與 Jira 連接器進行基本互動
5. 與 GitHub 連接器進行基本互動
6. 交叉比對執行作業的說明文件
7. 使用 NotebookLM 分析衝刺待辦事項
8. 深入研究市場趨勢
9. 發想點子
10. 建構 Scrum Master Assistant 代理
11. 建構資源影響分析器代理程式
12. 清除
13. 恭喜

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何運用 **Gemini Enterprise**，為 Bumble 的 Scrum Master 和專案經理自動執行及改善日常工作流程。您將瞭解如何設定 Jira 和 GitHub 的資料連接器、使用 NotebookLM 分析衝刺待辦事項、深入研究市場趨勢、集思廣益發想新功能，以及使用 Agent Designer 建構自訂代理程式。

學習內容

- **設定與個人化**：設定助理的遞送目標。
- **設定資料連接器**：將 Gemini Enterprise 連結至 Jira Cloud 和 GitHub。
- **交叉參照文件**：比較規定與有效票證記錄。
- **分析衝刺待辦事項**：使用 NotebookLM 從回顧筆記生成洞察資料。
- **進行 Deep Research**：使用 Deep Research 代理分析市場趨勢。
- **發想功能**：使用 Idea Generation 代理發想新概念。
- **建構自訂代理**：使用 Agent Designer 建立 Scrum Master 助理和資源影響分析工具。

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案
- 具備必要授權的 **Gemini Enterprise** 存取權
- 在 **Jira Cloud** 和 **GitHub** 上的帳戶，具備建立權杖/應用程式的適當權限。

本程式碼研究室適合各種程度的開發人員、專案經理和 Scrum 專家 (包括初學者)。

預估時間：96 分鐘

預估費用：本程式碼研究室使用的資源主要是軟體即服務功能，因此不會產生大量基礎架構費用。不過，請務必瞭解 Gemini Enterprise 授權和資料連接器用量的計費方式。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定及打造個人化的助理

在本步驟中，您將存取 Gemini Enterprise 並自訂助理設定，瞭解 Scrum Master 或交付主管的交付目標。

前往 Gemini Enterprise

1. 開啟網路瀏覽器，然後前往 Gemini Enterprise 應用程式 (指導老師會提供您環境的專屬網址)。
2. 確認您已登入已佈建的 Google 帳戶。

啟用 API

設定資料連結器之前，請先確認專案已啟用必要的 API。在終端機或 Cloud Shell 中執行下列指令：

□□□□

```
gcloud services enable \  
  aiplatform.googleapis.com \  
  discoveryengine.googleapis.com
```

設定個人化功能

如要明確提供助理有關您角色和產業的背景資訊，請按照下列步驟操作：

1. 按一下介面左下角的「設定」(齒輪)圖示。
2. 選取「個人化」。
3. 在「設定檔」部分，輸入下列詳細資料：
 - 職務或職稱：Scrum Master / Delivery Lead
 - 產業：Consumer Software & Mobile App Development
4. 請務必開啟下列切換鈕，讓 Google 助理從先前的互動中學習：
 - 對話記錄
 - 參考已儲存的記憶



Appearance



Personalization



Shared chats



Get help



Oviedo, FL, US

From your IP address • [Learn more](#)



Settings & help

設定角色和產業後，Gemini Enterprise 會根據您的具體情境調整回覆內容，讓回覆更符合您的日常工作需求。

3. 設定資料連接器

如要讓 Gemini Enterprise 存取專案資料，您需要為 Jira Cloud 和 GitHub 設定連接器。這些資料儲存區是在 Google Cloud 控制台中設定。

建立 Jira Cloud 資料儲存庫

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 中，前往「Gemini Enterprise」頁面 (或搜尋該頁面)。
2. 選取 Google Cloud 專案。
3. 點按導覽選單中的「Data Stores」(資料儲存庫)。
4. 點選「+ 建立資料儲存庫」。
5. 在「來源」部分中，搜尋「Jira Cloud」，然後按一下「選取」。
6. 在「資料」部分：
 - 選取「Federated search」(聯合搜尋) (如要為資料建立索引，請選取「Data ingestion」(資料擷取))。在本實驗室中，我們假設您使用聯合搜尋進行即時查詢。
 - 提供驗證詳細資料：用戶端 ID、用戶端密鑰、執行個體 URI (例如 `https://your-domain.atlassian.net`) 和執行個體 ID。
 - 按一下「Login」(登入)，然後完成 Atlassian 登入程序。
7. 選取要搜尋的實體 (例如問題、專案)。
8. 按一下「繼續」，然後按照提示完成建立程序。

建立 GitHub 資料儲存庫

1. 在「資料儲存庫」頁面，再次點選「+ 建立資料儲存庫」。
2. 在「來源」部分中，搜尋「GitHub」，然後按一下「選取」。
3. 在「資料」部分：
 - 提供 GitHub 應用程式的用戶端 ID 和用戶端密鑰。
 - 按一下「Log in」(登入)，然後完成 GitHub 登入和授權程序。
 - 在「進階選項」中，於「擁有者登入」欄位輸入貴機構名稱。
4. 選取要搜尋的實體 (例如存放區、問題、提取要求)。
5. 選取要啟用的 GitHub 動作 (例如「新增留言」、「合併 PR」)。
6. 設定連接器的位置和名稱。
7. 點選「建立」。

這些資料儲存庫啟用後，Gemini Enterprise 就能在對話中整合這些來源的結果。

重要事項：請務必先在 Jira 和 GitHub 中產生必要的 OAuth 憑證或應用程式權杖，再嘗試執行下列步驟。

測試注意事項：在某些環境中，即使建立資料儲存庫後，聊天介面中連接器旁邊仍可能會顯示「授權」按鈕。你必須點選「授權」並完成該連接器的登入程序，Gemini 才能存取資料。

4. 與 Jira 連接器進行基本互動

在這個步驟中，您將練習使用自然語言執行基本票證管理工作，瞭解如何避免切換分頁來更新專案追蹤資訊。

1. 可建立工作

問問 Gemini 建立新工作。使用您先前找到的專案金鑰 (例如 GB)：

「在專案中建立新工作」
[YOUR_PROJECT_KEY]
，並提供摘要「分析社群功能的使用者意見回饋」，以及說明「我們需要彙整 Sprint 24 收集到的意見回饋」。

2. 新增留言

建立工單後，Gemini 會提供金鑰 (例如 GB-11)，請在工單中新增註解：

「在支援單中新增留言」
[TICKET_KEY]
說「我已將回顧記事上傳至 NotebookLM 進行分析，之後會在這裡發布結果」。

3. 更新狀態

將工單移至新狀態：

「變更支援單的狀態」
[TICKET_KEY]
至
處理中
."

5. 與 GitHub 連接器進行基本互動

在本步驟中，您將瞭解如何查詢存放區活動，以便掌握開發人員的進度，不必直接前往 GitHub。

1. 列出近期修訂版本

要求 Gemini 檢查存放區的近期活動：

「列出存放區中最後 5 個修訂版本」

[YOUR_GITHUB_REPO_NAME]

."

2. 查看待處理的提取要求

查看待審查的程式碼：

「Show me all open pull requests for repository

[YOUR_GITHUB_REPO_NAME]

."

3. 總結提取要求

如果清單中顯示特定 PR 編號：

「Summarize the changes in pull request #

[PR_NUMBER]

存放區

[YOUR_GITHUB_REPO_NAME]

."

6. 交叉比對執行作業的說明文件

在這個步驟中，您會使用非結構化文件，評估結構化程式碼的進度。您將使用 Gemini 探索專案、建立範例資料，然後分析進度。

上傳需求文件

1. 在 Gemini Enterprise 的對話介面中，按一下「+」圖示，或拖曳檔案來上傳。
2. 上傳專案需求文件範例。

需求文件範例

如果手邊沒有需求文件，請建立名為 `requirements.txt` 的檔案，然後將下列內容貼入其中。然後上傳這個檔案。

```
Project: Bumble Hobbies Community Feature
```

```
Requirements:
```

```
1. User Interface:
```

- [] Create a "Communities" tab in the main navigation.
- [] Display a list of available hobby groups (e.g., Hiking, Cooking, Gaming).
- [] Allow users to search for groups by keyword.

```
2. Group Functionality:
```

- [] Users can join and leave groups.
- [] Members can create new text posts within a group.
- [] Members can add images to their posts.
- [] Support threaded replies for posts.

```
3. Moderation:
```

- [] Implement a reporting system for inappropriate content.
- [] Provide admin tools to delete posts and ban users.

◆ Hello, Carlos

Let's get some work done!

microservices.pdf

 PDF document

What is this about and tell me the main elements of this image?

+ 🔍 📄



 Discover what's possible

 Go off-script

 Spark a breakthrough

 Start my day

步驟 1：找出 Jira 專案金鑰

建立支援單前，您需要有效的專案金鑰。請 Gemini 列出你的專案：

「列出可用的 Jira 專案及其金鑰。」

Gemini 應回覆專案清單。記下要使用的專案金鑰 (例如 GB 或 BMB)。

步驟 2：使用 Gemini 建立範例資料

現在，我們來使用 Gemini 建立一些測試單，以便比較資料。使用您在上一個步驟中找到的專案金鑰：

「在專案中建立 Jira 支援單

[YOUR_PROJECT_KEY]

檔案中的下列需求：建立「社群」分頁和顯示可用興趣群組清單。將第一個標示為

完成

，第二個則為

處理中

。”

Gemini 會提交要求並確認建立。

步驟 3：執行分析

現在 Jira 中有實際資料，請執行比較提示：

「使用連結的 Jira 資料儲存庫，比較上傳的

`requirements.txt`

專案中含有有效票證的檔案

[YOUR_PROJECT_KEY]

. Point out any requirements that do not have a corresponding active ticket or are not completed."

預期成果

Gemini Enterprise 會分析上傳的文件和連結的 Jira 資料，並提供表格，顯示哪些需求已完成、正在進行中或尚未建立。


這項功能可協助專案經理快速找出計畫需求與實際執行情況之間的落差，不必手動交叉參照系統。

7. 使用 NotebookLM 分析衝刺待辦事項

在這個步驟中，您將使用 **NotebookLM** 分析衝刺回顧筆記，並生成洞察資料，以提升團隊士氣和效率。

存取 NotebookLM


1. 在 Gemini Enterprise 左側導覽選單中，展開「代理」分頁。




2. 選取「NotebookLM」 **NotebookLM**。

建立筆記本並匯入來源

1. 按一下「建立新筆記本」。



2. 匯入來源：
 - 上傳包含團隊衝刺回顧筆記或待處理事項資料的檔案。
 - 如果沒有，可以建立簡單的文字檔，模擬記錄哪些事項順利完成、哪些事項不順利，以及待辦事項。



回顧會議記錄範例

如果沒有現成的回顧文件，請建立名為 `retro.txt` 的檔案，然後將下列內容貼入其中。然後上傳這個檔案。

Bumble Sprint 24 Retrospective Notes

What went well:

- UI redesign of the matching screen was completed on time.
- New ice-breaker prompts received positive feedback in user testing.
- Backend API latency reduced by 20%.

What didn't go well:

- Blocked on Figma designs for the community feature for 3 days.
- Test coverage for the new chat feature is below target (60% instead of 80%).
- Communication gap between frontend and backend teams on the new API contract.

Action items:


- Schedule a daily sync between frontend and backend leads.
- Increase unit test coverage for chat feature to 80%.
- Follow up with design team on community feature Figma files.

生成洞察資料

1. 在底部的對話介面中提出問題，例如：「這些回顧筆記中提到哪些重複出現的瓶頸？」
2. 在 NotebookLM 介面中找到「心智圖」功能，然後點選該功能，即可建立瓶頸的視覺化呈現方式。

ACME Co. Digital Development Capabilities

Based on 2 sources



[選用] 自訂語音摘要

如果時間允許，你可以生成 Podcast 風格的摘要：

1. 找到「語音摘要」功能。
2. 按一下三點圖示即可自訂焦點。
3. 輸入：Focus on team morale improvement goals and identifying bottlenecks.
4. 按一下 [產生]。


NotebookLM 會以您上傳的文件為依據，降低 AI 幻覺風險，並提供文內引用，方便您查證事實。

8. 深入研究市場趨勢

在這個步驟中，您將使用 **Deep Research** 代理，針對與 Bumble 相關的市場趨勢進行廣泛研究，例如 Z 世代對交友應用程式的偏好。

存取 Deep Research 代理

1. 在 Gemini Enterprise 左側導覽選單中，選取「Agents」分頁標籤。



2. 選取「Deep Research」代理。

開始研究工作階段

1. 在輸入欄位中貼上提示，例如：「比較不同行銷策略觸及 Z 世代消費者的成效，情境為行動約會交友和社交應用程式。」
2. 查看研究計畫：代理程式會生成計畫。詳閱摘要，然後按一下「開始研究」。

3. Analysis of Messaging Themes for Gen Z

I will analyze the messaging and themes used in their marketing campaigns to attract Gen Z consumers. This will involve looking at:

- **Health and Wellness:** I will examine how they address Gen Z's interest in healthier options, including natural, organic, and plant-based products.
- **Sustainability and Ethical Practices:** I will investigate how they communicate their commitment to sustainability, eco-friendly packaging, and social responsibility.
- **Authenticity and Transparency:** I will assess how they build trust with Gen Z through authentic content and transparency about their ingredients and processes.
- **Snackification and Convenience:** I will explore how they cater to Gen Z's preference for snacks, smaller portions, and on-the-go options.
- **Flavor Innovation and Global Tastes:** I will research how they appeal to Gen Z's adventurous palate with new, diverse, and international flavors.

4. Recommendations for Improving Baking Sales

Based on the findings from the analysis of the top two companies and general Gen Z food trends, I will provide actionable recommendations to help you improve your baking sales. These recommendations will cover:

- **Channel-Specific Strategies:** How to effectively leverage social media and other digital channels to reach Gen Z.
- **Messaging and Content:** What themes and types of content resonate most with this demographic.
- **Product Innovation:** Opportunities for new product development based on Gen Z's preferences for health, sustainability, and unique flavors.

Start research



Just ask the Deep Research agent to make changes. A new plan will be generated based on your instructions.

預期成果

代理程式會花幾分鐘搜尋來源，並生成附有引文的多頁報告。執行期間，您可以繼續下一個步驟。

如果 PM 需要瞭解新網域或快速摘要大量公開資訊，Deep Research 就是絕佳工具。

9. 發想點子

在這個步驟中，您將使用「創意發想」代理，為 Bumble 發想新功能或廣告活動，重點是建立社群。

存取創意發想代理

1. 在 Gemini Enterprise 左側導覽選單中，選取「Agents」分頁標籤。

- The proposed gamified process should be practical and implementable within a typical organizational context.
- The idea should consider how progress is tracked and how success is rewarded within the gamified framework.
- The process should be designed to reduce new hire anxiety and increase overall job satisfaction.

Attributes

- **Core Mechanic:** Identify the primary gamification mechanic (e.g., Quests, Points, Levels, Narrative, Badges).
- **Key Phases Covered:** List the main onboarding phases addressed (e.g., Pre-boarding, First Day, First Month, Ongoing).
- **Engagement Score:** Rate the potential for new hire engagement on a scale of 1 to 5 (1 - low, 3 - moderate, 5 - very high).
- **Integration Speed:** Rate how effectively this process would accelerate new hire integration and productivity, 1-5 (1 - slow, 3 - moderate, 5 - very fast).
- **Novelty:** Rate the novelty of the gamified approach on a scale of 1 to 5 (1 - common, 3 - somewhat unique, 5 - highly innovative).
- **Implementability:** Assess the practicality and ease of implementation, 1-5 (1 - very complex/expensive, 3 - moderate, 5 - relatively simple/cost-effective).

Criteria

- Idea correctness: Required
- Idea novelty: Required
- Maximize impact: Yes

Cancel

Start session

2. 選取「創意發想」代理程式。

開始構思工作階段

- 1. 提供發想主題，例如：「請腦力激盪，列出可鼓勵社交網路應用程式使用者破冰和建立社群的遊戲化功能。」
- 2. 開始工作階段：查看計畫，然後按一下「開始工作階段」。

預期成果

代理會生成、評估並排名這些點子。這個程序可能需要一些時間，但您很快就會看到初步構想。


Idea Generation 是你的創意夥伴，可協助你發掘可能未曾考慮的角度。

10. 建構 Scrum Master Assistant 代理


在這個步驟中，您將使用 **Agent Designer** 建立自訂代理，自動產生 Scrum Master 每日報告。

存取 Agent Designer

1. 在左側導覽選單的「代理程式」標題下方，按一下「+ 新增代理程式」。



2. 如要略過提示輸入並手動建構，請按一下「繼續前往建構工具」。



設定主要代理程式

1. 按一下名為「My Agent」的起始代理節點。
2. 在設定窗格中更新代理程式的詳細資料：
- **Name** (名稱)： `Bumble-Scrum-Master-Assistant`
 - **說明**： `Generates a daily summary report for the team based on data from Jira and GitHub.`
3. 在「Instructions」(指令) 部分，貼上下列提示：

You are a Scrum Master Assistant. Your job is to generate a daily summary report for the team based on data from Jira and GitHub.

When the user asks for a report, follow these steps:

1. Identify the Team and Context: Refer to the provided context (team members, Jira projects, GitHub IDs) to filter the data.
2. Query Jira: Search for active tickets, blocked tickets, and recent status changes.
3. Query GitHub: Look for recent commits, pull requests, and code reviews by the specified team members.
4. Analyze Data: Compare Jira ticket status with GitHub activity to identify progress, potential issues, and blockers.
5. Format Output: Generate a concise summary formatted for Slack.

4. 在「資料和工具」部分，按一下「新增資料來源和工具」，然後選取您在步驟 3 中建立的「GitHub」和「Jira」資料儲存庫。

在 Jira 和 GitHub 中建立相關測試資料

如要查看 Scrum Master 助理的實際運作情形，我們需要在 Jira 和 GitHub 中都有相符的資料。請 Gemini 建立這項測試資料：

「使用連結的 Jira 和 GitHub 資料儲存庫，執行下列操作：1. 在專案中建立 Jira 支援單

[YOUR_PROJECT_KEY]

，摘要為「Build communities UI」，並將狀態設為

處理中

.2. 在存放區中建立新檔案

[YOUR_REPO_NAME]

名為

```
communities.js
```

含有內容

```
console.log('hello');
```

，並使用修訂版本訊息「Working on

[TICKET_KEY]

」。

注意：您必須在步驟 2 的提交訊息中，代入 Gemini 在步驟 1 中產生的實際支援單金鑰。

儲存並測試

1. 按一下右上角的「建立」，儲存代理程式。
2. 按一下「與代理對話」，然後輸入提示進行測試，例如：「Generate the daily report for project BMB for the past 24 hours.」（為 BMB 專案產生過去 24 小時的每日報表。）

D

Daily News Briefing G...
Draft

⌵

☁

FlowSchedulePreview

Agent Schedules Preview+ Add schedule

Daily at 9:00 AM Draft

Prompt: "Prepare my daily briefing on the following topics: - Lawn watering automation - Solar panel techno..."

▶

✎

🗑

Run in preview


您可以使用 Agent Designer 新增子代理，建構複雜的多步驟代理，但這個單一步驟代理是絕佳的起點。

11. 建構資源影響分析器代理程式


在這個步驟中，您將使用 **Agent Designer** 建構另一個自訂代理，分析資源無法使用對專案時間表的影響。

存取 Agent Designer

1. 在左側導覽選單的「代理程式」標題下方，按一下「+ 新增代理程式」。



2. 按一下「前往建立工具」。



設定主要代理程式

1. 按一下名為「My Agent」的起始代理節點。
2. 在設定窗格中更新代理程式的詳細資料：
- **Name** (名稱)：Bumble-Resource-Impact-Analyzer
 - **說明**：Helps project managers understand the impact of team member unavailability on project timelines.
3. 在「Instructions」(指令) 部分，貼上下列提示：

You are a Resource Impact Analyzer agent. Your job is to help project managers assess the risk to project timelines when team members become unavailable.

When the user asks about the impact of a resource being unavailable, follow these steps:

1. Identify the Resource and Timeframe: Extract the name of the team member and the duration they will be unavailable.
2. Query Jira: Search for all active tickets assigned to that user.
3. Assess Impact: List tickets at risk, identify high-priority items, and check for blockers.
4. Summarize & Suggest: Provide a summary and suggest mitigation steps (e.g., reassignment).

4. 在「資料和工具」部分，按一下「新增資料來源和工具」，然後選取「Jira」資料儲存庫 (因為這個代理程式主要需要 Jira 資料)。

儲存並測試

1. 按一下右上角的「建立」，儲存代理程式。
2. 按一下「與代理程式對話」，然後使用類似以下的提示詞進行測試：「假設團隊成員『Muthu Manoharan』接下來 3 天要休假。What is the impact on project GB?"

D

Daily News Briefing G...
Draft

FlowSchedulePreview

Agent SchedulesPreview

+ Add schedule

Daily at 9:00 AMDraft

Prompt: "Prepare my daily briefing on the following topics: - Lawn watering automation - Solar panel techno..."

▶✎🗑

Run in preview

這個代理程式可協助專案經理主動管理與資源可用性相關的風險。

12. 清除

為避免持續產生雜亂內容並確保安全性，請清理在本程式碼研究室中建立的資源。

刪除資料儲存庫

1. 前往 Google Cloud 控制台的「Gemini Enterprise」頁面。
2. 按一下導覽選單中的「資料儲存庫」。
3. 找出您建立的 **Jira Cloud** 和 **GitHub** 資料儲存庫。
4. 按一下每個項目旁的刪除圖示 (垃圾桶)，或選取項目並點按「刪除」。

刪除自訂代理程式

1. 在 Gemini Enterprise 網頁應用程式中，前往「代理」分頁。
2. 在「你的代理程式」下方，找出「Bumble-Scrum-Master-Assistant」和「Bumble-Resource-Impact-Analyzer」。
3. 點按每個代理程式資訊卡上的三點圖示，然後選取「刪除」。

警告：刪除資料儲存庫和代理程式會永久移除其設定。請先確認不再需要這些項目，再將其刪除。

13. 恭喜

恭喜！您已完成 Bumble Gemini Enterprise Day 1 Workshop 程式碼研究室。

目前所學內容

- 如何設定 Gemini Enterprise 的個人化設定。
- 瞭解如何在 Google Cloud 控制台中設定 Jira 和 GitHub 的資料連接器。
- 如何交叉比對文件與執行資料。
- 如何使用 NotebookLM 分析衝刺待辦事項。
- 如何使用 Deep Research 和 Idea Generation 代理進行市場調查和腦力激盪。
- 如何使用 Agent Designer 建構自訂代理。

後續步驟

- 在 Agent Designer 中探索更多進階代理程式設定。
- 嘗試連結與工作流程相關的其他資料來源。
- 與團隊共用自訂代理程式。

參考文件

- [Gemini Enterprise 說明文件](#)
 - [Agent Designer 總覽](#)
 - [NotebookLM 說明文件](#)
-