

程式碼研究室：Cloud Run Day 2025 - Setup

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloud-run-day-2025-setup?hl=zh-tw>

步驟數：2

本程式碼研究室提供所有研討會的設定說明。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定 Google Cloud 環境](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

程式碼實驗室：2025 Cloud Run Day - 設定

程式碼研究室簡介

*subject*上次更新時間：4月 16, 2026

*account_circle*作者：Harisam Sharma, Smriti Naik

1. 簡介

歡迎參加 2025 年 Cloud Run Day！所有研討會都將以「新聞」為主題。

2. 設定 Google Cloud 環境

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

建立專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 的專案選取器頁面中，選取或建立 Google Cloud 專案。建議：將其命名為「cloud-run-workshop」
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。瞭解如何[檢查專案是否已啟用計費功能](#)。
3. 按一下這個[連結](#)，啟動 Cloud Shell。
4. 如要設定有效帳戶，請在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
gcloud config set account <ACCOUNT>
```

5. 在 Cloud Shell 執行下列指令，檢查驗證狀態：

```
gcloud auth list
```

6. 使用下列指令確認專案 ID：

```
gcloud config list project
```

7. 設定專案 ID 變數。將 <YOUR_PROJECT_ID> 替換為上一個步驟中的 ID：

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID> && gcloud config set project $PROJECT_ID  
export REGION=europe-west1 && gcloud config set run/region $REGION
```

8. 設定 Google API 金鑰：

使用 <https://aistudio.google.com/app/apikey> 產生 API 金鑰，然後將金鑰貼到這裡：

```
export GOOGLE_API_KEY=PASTE_YOUR_ACTUAL_API_KEY_HERE  
export GOOGLE_GENAI_USE_VERTEXAI=FALSE
```

9. 啟用必要的 API：

```
gcloud services enable cloudresourcemanager.googleapis.com \
  servicenetworking.googleapis.com \
  run.googleapis.com \
  cloudbuild.googleapis.com \
  artifactregistry.googleapis.com \
  aiplatform.googleapis.com \
  compute.googleapis.com \
  storage.googleapis.com
```

(這可能需要幾分鐘的時間)。

複製 Cloud Run Day 研討會的程式碼範例

如要存取所有研討會的程式碼範例，請複製整個存放區：



```
git clone https://github.com/abhishekr700/Cloud-Run-Day-Workshop-2025.git
```
