

使用 Gemini Code Assist 打造時尚風格

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/stylish-with-duet?hl=zh-tw>

步驟數：7

目錄

1. 1. 事前準備
2. 2. 設定
3. 3. 實作 Material
4. 4. 反覆調整設計
5. 5. 機構
6. 6. 無障礙設定
7. 7. 結論

1. 事前準備

本程式碼實驗室說明如何使用 Gemini Code Assist 在網站上實作 Material Design。導入 Material Design 後，您將反覆修改設計，以改善使用者體驗並新增功能。研討會結束後，您就能使用 Gemini 建立實用且容易使用的網頁，並採用 Material Design 或類似的程式庫，不必撰寫 CSS。

必要條件

- 瞭解 HTML、CSS 和 JavaScript
- 對網頁設計有基本瞭解

課程內容

- 如何透過 Gemini Code Assist 實作樣式程式庫
- 如何使用 Gemini Code Assist 疊代設計，而非手動調整 CSS
- 如何有效提示 Gemini Code Assist，以您想要的風格提供程式碼

需求條件

- 存取已啟用 Gemini for Google Cloud 的 Google Cloud 專案
 - 要設定樣式的網頁，或至少要有一個資料夾，以便在其中建立網頁
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定

在本程式碼研究室中，您必須具備兩項條件：存取已啟用 Gemini 的 Google Cloud 雲端專案，以及要設定樣式的網頁。如要在新專案中啟用 Gemini，請按一下 Cloud 控制台右上方的 Gemini 按鈕，然後在下方面板中按一下「啟用」。



Welcome to Gemini

Get help where you need it with a conversational assistant that answers your questions about Google Cloud, reviews code snippets, and troubleshoots issues quickly.

Gemini is a work in progress and may display inaccurate information. Your prompts aren't used to train the model.

[Learn more](#) 

Required API

To use conversational assistance and other Gemini features, enable the Cloud AI Companion API in this project new-project [Learn more](#) 

[Cloud AI Companion API](#) 

 Not enabled

[ENABLE](#)

[SEND FEEDBACK](#)

Use of the Cloud AI Companion API is subject to the [Google Cloud Terms of Service](#)  terms of service and [Service Specific Terms](#)  applicable to Generative AI Services.

[Start chatting](#)

[Learn more](#) 

至於要設定樣式的網頁，您可以隨意使用手邊的網頁。或者，由於 Gemini 已啟用，你可以要求 Gemini 為你生成摘要。如果提示 Gemini 類似 `Write me a web page with a form to gather profile information` 的要求，結果應如下所示：

```
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Get Profile Information</title>
</head>
<body>

  <h2>Get Profile Information</h2>

  <form method="post">
    <label for="name">Name:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required>

    <label for="address">Address:</label>
    <input type="text" id="address" name="address" required>

    <input type="submit" value="Save Profile">
  </form>

</body>
</html>
```

3. 實作 Material

首先，請使用類似以下的提示，要求 Gemini 在網頁上導入 Material Design：

Can you apply material design styles to this page?

注意：本程式碼研究室提供的所有提示詞都是範例。歡迎參考這些範例，並根據自己的專案加入背景資訊，以獲得最佳結果。

回覆內容應與下方類似：

GEMINI CODE ASSIST: CHAT

Can you apply Material Design styles to this page?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Get Profile Information</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/css/materialize.min.css">
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h2 class="center-align">Get Profile Information</h2>

    <div class="row">
      <form class="col s12" method="post">
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="name" name="name" required>
            <label for="name">Name</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="address" name="address" required>
            <label for="address">Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col s12 center-align">
            <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit" name="action">Save Profile
              <i class="material-icons right">save</i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      var elems = document.querySelectorAll('.modal');
      var instances = M.Modal.init(elems);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

本實驗室使用 Material Design，但您可以問問 Gemini 實作您選擇的程式庫。如果 Gemini 匯入的 Material 版本與您預期的不同，請嘗試在提示中提供所需版本。

4. 反覆調整設計

Gemini 也能與您合作，反覆修改網頁設計，不必手動深入研究 CSS。自行輸入提示，問問 Gemini 疊代設計。如要獲得最佳結果，請盡可能簡潔地描述您想變更的元素，以及期望的結果：

Can we center the content on this page?

GEMINI CODE ASSIST: CHAT

Can we center the content on this page?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Get Profile Information</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/css/materialize.min.css">
  <style>
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
      margin: 0;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h2 class="center-align">Get Profile Information</h2>

    <div class="row">
      <form class="col s12" method="post">
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="name" name="name" required>
            <label for="name">Name</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="address" name="address" required>
            <label for="address">Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col s12 center-align">
            <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit" name="action">Save Profile
              <i class="material-icons right">save</i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      var elems = document.querySelectorAll('.modal');
      var instances = M.Modal.init(elems);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

您也可以請 Gemini 在網頁中加入功能元素。要求 Gemini 在表單中新增更多欄位或新增其他功能：

Can we add some more fields to this form, like phone number, email address?

GEMINI CODE ASSIST: CHAT



Can we add some more fields to this form, like phone number and email address?



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Get Profile Information</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/css/materialize.min.css">
  <style>
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
      margin: 0;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h2 class="center-align">Get Profile Information</h2>

    <div class="row">
      <form class="col s12" method="post">
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="name" name="name" required>
            <label for="name">Name</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="address" name="address" required>
            <label for="address">Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="tel" id="phone" name="phone" required>
            <label for="phone">Phone Number</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="email" id="email" name="email" required>
            <label for="email">Email Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col s12 center-align">
            <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit" name="action">Save Profile
              <i class="material-icons right">save</i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      var elems = document.querySelectorAll('.modal');
      var instances = M.Modal.init(elems);
    });
  </script>
</body>
</html>
```


步驟 5 · 約 3 分鐘

5. 機構

您也可以讓 Gemini 將結果整理到最適合專案使用的位置。在本例中，由於重點是疊代這個檔案中的設計，因此 `style` 標記是理想選擇。要求 Gemini 將回覆內容納入樣式標記，以免您必須在過程中對多個項目套用變更：

```
Can you put this css in a style tag? I'd like to keep everything in this HTML page.
```



Can you put this CSS in a style tag? I'd like to keep everything in this HTML page



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Get Profile Information</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/css/materialize.min.css">
  <style>
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
      margin: 0;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h2 class="center-align">Get Profile Information</h2>

    <div class="row">
      <form class="col s12" method="post">
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="name" name="name" required>
            <label for="name">Name</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="address" name="address" required>
            <label for="address">Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="tel" id="phone" name="phone" required>
            <label for="phone">Phone Number</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="email" id="email" name="email" required>
            <label for="email">Email Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col s12 center-align">
            <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit" name="action">Save Profile
              <i class="material-icons right">save</i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      var elems = document.querySelectorAll('.modal');
      var instances = M.Modal.init(elems);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

步驟 6 · 約 2 分鐘

6. 無障礙設定

如 [Material Design 所述](#)，無障礙功能和可用性是設計的重要元素。請 Gemini 檢查輸入內容是否使用正確的类型。確保螢幕閱讀器等無障礙工具能正確讀取這些元素。

```
Can you make sure to use the right types of inputs for each field? Tel for telephone, email for email, etc.
```



Can you make sure to use the right types of inputs for each field? Tel for telephone, email for email, etc.



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Get Profile Information</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
  <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/css/materialize.min.css">
  <style>
    body {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      min-height: 100vh;
      margin: 0;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h2 class="center-align">Get Profile Information</h2>

    <div class="row">
      <form class="col s12" method="post">
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="name" name="name" required>
            <label for="name">Name</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="text" id="address" name="address" required>
            <label for="address">Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="tel" id="phone" name="phone" required>
            <label for="phone">Phone Number</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="input-field col s12">
            <input type="email" id="email" name="email" required>
            <label for="email">Email Address</label>
          </div>
        </div>
        <div class="row">
          <div class="col s12 center-align">
            <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit" name="action">Save Profile
              <i class="material-icons right">save</i>
            </button>
          </div>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
      var elems = document.querySelectorAll('.modal');
      var instances = M.Modal.init(elems);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

步驟 7 · 約 1 分鐘

7. 結論

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Get Profile Information</title>
7      <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700&display=swap">
8      <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons">
9      <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/css/materialize.min.css">
10     <style>
11         body {
12             display: flex;
13             justify-content: center;
14             align-items: center;
15             min-height: 100vh;
16             margin: 0;
17         }
18     </style>
19 </head>
20 <body>
21
22     <div class="container">
23         <h2 class="center-align">Get Profile Information</h2>
24
25         <div class="row">
26             <form class="col s12" method="post">
27                 <div class="row">
28                     <div class="input-field col s12">
29                         <input type="text" id="name" name="name" required>
30                         <label for="name">Name</label>
31                     </div>
32                 </div>
33                 <div class="row">
34                     <div class="input-field col s12">
35                         <input type="text" id="address" name="address" required>
36                         <label for="address">Address</label>
37                     </div>
38                 </div>
39                 <div class="row">
40                     <div class="input-field col s12">
41                         <input type="tel" id="phone" name="phone" required>
42                         <label for="phone">Phone Number</label>
43                     </div>
44                 </div>
45                 <div class="row">
46                     <div class="input-field col s12">
47                         <input type="email" id="email" name="email" required>
48                         <label for="email">Email Address</label>
49                     </div>
50                 </div>
51                 <div class="row">
52                     <div class="col s12 center-align">
53                         <button class="btn waves-effect waves-light" type="submit" name="action">Save Profile
54                         <i class="material-icons right">save</i>
55                     </button>
56                     </div>
57                 </div>
58             </form>
59         </div>
60     </div>
61
62     <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/1.0.0/js/materialize.min.js"></script>
63     <script>
64         document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
65             var elems = document.querySelectorAll('.modal');
66             var instances = M.Modal.init(elems);
67         });
68     </script>
69 </body>
70 </html>
```


Get Profile Information

Name

Address

Phone Number

Email Address

SAVE PROFILE 

恭喜您完成本程式碼研究室！您已學會如何使用 Gemini 在網頁上實作 Material Design。您也學到如何疊代設計，以及整理產生的程式碼。這項新技能可讓您使用 Material Design 或類似的程式庫，以最少的設定建立實用且容易使用的網頁。
