

MDC-104 Android：Material Design 進階元件 (Kotlin)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mdc-104-kotlin?hl=zh-tw>

步驟數：7

改善設計並瞭解如何使用 Kotlin 進階元件背景選單。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定開發環境](#)
3. [3. 新增背景幕選單](#)
4. [4. 新增形狀](#)
5. [5. 新增動態效果](#)
6. [6. 品牌圖示](#)
7. [7. 重點回顧](#)

1. 簡介



開發人員可透過 Material 元件 (MDC) 實作 Material Design。MDC 由 Google 的工程師和 UX 設計師團隊打造，提供數十種美觀實用的 UI 元件，適用於 Android、iOS、網頁和 Flutter。material.io/develop

在 MDC-103 程式碼研究室中，您自訂了 Material Design 元件 (MDC) 的顏色、高度和字體排版，為應用程式設定樣式。

Material Design 系統中的元件會執行一組預先定義的工作，並具有特定特徵，例如按鈕。不過，按鈕不僅是使用者執行動作的方式，也是形狀、大小和顏色的視覺表現，可讓使用者知道按鈕具有互動性，且輕觸或點選後會發生某些動作。


Material Design 指南從設計師的角度描述元件，這些函式說明各種平台提供的基本函式，以及組成各元件的解剖元素。舉例來說，背景幕包含後方圖層及其內容、前方圖層及其內容、動態規則和顯示選項。您可以根據每個應用程式的需求、用途和內容，自訂這些元件。這些元素大多是平台 SDK 中的傳統檢視區塊、控制項和函式。

雖然 Material Design 指南列出許多元件，但並非所有元件都適合重複使用程式碼，因此 MDC 中並未提供所有元件。您可以自行建立這些體驗，為應用程式打造專屬風格，而且全都是使用傳統程式碼。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將為 **Shrine** 新增背景。系統會依類別篩選非對稱格線中顯示的產品。您會使用：

- 圖案
- 動作
- 傳統 Android SDK 類別






Vagabond sack
\$120



Stella sunglasses
\$58




Whitney belt
\$35



這是最後一個程式碼研究室，將引導您為名為 Shrine 的產品建構應用程式。建議您依序完成所有程式碼研究室，逐步完成各項工作。相關程式碼研究室如下：

- [MDC-101：Material Design 元件 \(MDC\) 基本概念](#)
- [MDC-102：Material Design 結構和版面配置。](#)
- [MDC-103：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題](#)



本程式碼研究室中的 MDC-Android 元件

- 圖案

軟硬體需求

- 具備 Android 開發的基本知識
- **Android Studio** (如果沒有，請[在這裡](#)下載)
- Android 模擬器或裝置 (可透過 Android Studio 取得)
- 程式碼範例 (請參閱下一個步驟)

步驟 2 · 約 7 分鐘

2. 設定開發環境

是否已完成 MDC-103？

如果您已完成 MDC-103，程式碼應該已準備好用於本程式碼研究室。請跳到步驟 3。

從頭開始嗎？

下載程式碼研究室的入門應用程式

範例應用程式位於 `material-components-android-codelabs-104-starter/kotlin` 目錄中。開始前，請務必 `cd` 到該目錄。

...或從 GitHub 複製

如要從 GitHub 複製本程式碼研究室，請執行下列指令：

```
git clone https://github.com/material-components/material-components-android-codelabs
cd material-components-android-codelabs/
git checkout 104-starter
```

如需更多說明，請參閱「[從 GitHub 複製存放區](#)」。

在 Android Studio 中載入範例程式碼

1. 設定精靈完成後，系統會顯示「Welcome to Android Studio」視窗，請按一下「Open an existing Android Studio project」。前往安裝程式碼範例的目錄，然後選取「kotlin」->「shrine」（或在電腦上搜尋「shrine」），開啟 Shipping 專案。
2. 稍待片刻，Android Studio 會建構及同步處理專案，Android Studio 視窗底部的活動指標會顯示進度。
3. 此時，Android Studio 可能會引發一些建構錯誤，因為您缺少 Android SDK 或建構工具，如下所示。按照 Android Studio 中的操作說明安裝/更新這些項目，然後同步處理專案。

 KzoYWC1S7Se7yL8igi1vXF_mbVxAdl2lg5kb7RODrsvPEng0G6U3NK1Qnn0faBBZd2u71yMXioy9tD-7fv3NXvVO4N3EtMMeWDTmqBMMI6egd9R5uXX0T_SKmahbmRor3wZZHX0ByA

新增專案依附元件

專案需要 **MDC Android 支援程式庫** 的依附元件。您下載的程式碼範例應該已列出這項依附元件，但建議您執行下列步驟確認。

1. 前往 `app` 模組的 `build.gradle` 檔案，確認 `dependencies` 區塊包含 MDC Android 的依附元件：


```
api 'com.google.android.material:material:1.1.0-alpha06'
```

2. (選用) 視需要編輯 `build.gradle` 檔案，加入下列依附元件並同步處理專案。

```
dependencies {  
    api 'com.google.android.material:material:1.1.0-alpha06'  
    implementation 'androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0'  
    implementation 'com.android.volley:volley:1.1.1'  
    implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'  
    implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.3.21"  
    testImplementation 'junit:junit:4.12'  
    androidTestImplementation 'androidx.test:core:1.1.0'  
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.0'  
    androidTestImplementation 'androidx.test:runner:1.2.0-alpha05'  
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.2.0-alpha05'  
}
```

執行範例應用程式


1. 確認「Run」/「Play」按鈕左側的建構設定為 `app`。
2. 按下綠色的「Run / Play」按鈕，即可建構及執行應用程式。
3. 在「Select Deployment Target」視窗中，如果可用裝置清單中已有 **Android** 裝置，請跳至步驟 8。如果沒有，請按一下「Create New Virtual Device」。
4. 在「Select Hardware」畫面中，選取手機裝置 (例如 **Pixel 2**)，然後按一下「Next」。
5. 在「系統映像檔」畫面中，選取最新的 **Android** 版本，最好是最高的 API 級別。如果尚未安裝，請按一下顯示的「下載」連結，然後完成下載。
6. 點選 [下一步]。
7. 在 **Android 虛擬裝置 (AVD)** 畫面中，保留預設設定並點選「Finish」。
8. 從部署目標對話方塊中選取 **Android** 裝置。
9. 按一下 [確定]。
10. Android Studio 會建構及部署應用程式，並在目標裝置上自動開啟。



如果無法新增依附元件或順利執行應用程式，請停止並排解開發人員環境的問題。

如果在建構時收到 `INSTALL_FAILED_INVALID_APK` 錯誤，請嘗試在 Android Studio 中依序選取「Build」(建構) -> 「Clean Project」(清除專案)。

太棒了，裝置上應會顯示正在執行的 Shrine 應用程式。



步驟 3 · 約 6 分鐘

3. 新增背景幕選單

背景是應用程式最遠的介面，會顯示在所有其他內容和元件的後方。這個元件由兩個介面組成：後方圖層 (顯示動作和篩選器) 和前方圖層 (顯示內容)。你可以使用背景顯示互動式資訊和動作，例如導覽或內容篩選器。

隱藏格線內容

在 `shr_product_grid_fragment.xml` 中，將 `android:visibility="gone"` 屬性加入 `NestedScrollView`，暫時移除產品內容：

shr_product_grid_fragment.xml

```
<androidx.core.widget.NestedScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginTop="56dp"
    android:background="@color/productGridBackgroundColor"
    android:elevation="8dp"
    android:visibility="gone"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
```

我們會在該區域安裝背景幕。為避免頂端應用程式列與顯示在背景上的選單內容之間出現分隔線，我們會將背景設為與頂端應用程式列相同的顏色。

在 `shr_product_grid_fragment.xml` 中，將下列內容新增為根層級 `FrameLayout` 中的第一個元素 (在 `AppBarLayout` 之前)：

shr_product_grid_fragment.xml

```
<LinearLayout
    style="@style/Widget.Shrine.Backdrop"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingTop="100dp"
    android:paddingBottom="100dp">

</LinearLayout>
```

在 `styles.xml` 中新增下列項目：

styles.xml

```
<style name="Widget.Shrine.Backdrop" parent="">
    <item name="android:background">?attr/colorAccent</item>
</style>
```

非常好！您已在 Shrine 的 UI 中新增美麗的背景。接著新增選單。

新增菜單

選單基本上就是文字按鈕清單。我們在這邊新增一個。

在 `res -> layout` 目錄中建立名為 `shr_backdrop.xml` 的新版面配置檔案，並新增下列內容：

shr_backdrop.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<merge xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_featured_label" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_apartment_label" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_accessories_label" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_shoes_label" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_tops_label" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_bottoms_label" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/shr_dresses_label" />

    <View
        android:layout_width="56dp"
        android:layout_height="1dp"
        android:layout_margin="16dp"
        android:background="?android:attr/textColorPrimary" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
```

```
style="@style/Widget.Shrine.Button.TextButton"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/shr_account_label" />
```

```
</merge>
```


然後使用 `<include>` 標記，將這個清單加到您剛在 `shr_product_grid_fragment.xml` 中新增的 `LinearLayout`：

shr_product_grid_fragment.xml

```
<LinearLayout
    style="@style/Widget.Shrine.Backdrop"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingTop="88dp">

    <include layout="@layout/shr_backdrop" />
</LinearLayout>
```

建構並執行。主畫面應如下所示：



現在我們已設定好背景，讓我們還原先前隱藏的內容。

4. 新增形狀

在本程式碼研究室中，我們對 Shrine 進行任何變更前，主要產品內容位於最遠的表面。加入背景後，這類內容會顯示在背景前方，因此更加醒目。

新增圖層

我們應該再次顯示產品格線層。從 `NestedScrollView` 中移除 `android:visibility="gone"` 屬性：

shr_product_grid_fragment.xml

```
<androidx.core.widget.NestedScrollView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginTop="56dp"
    android:background="@color/productGridBackgroundColor"
    android:elevation="8dp"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
```

我們要在左上角加上凹口，為前層設定樣式。Material Design 將這類自訂項目稱為形狀。Material 表面可用不同形狀顯示。形狀可為介面增添強調效果和風格，也可用於呈現品牌形象。Material 形狀的邊角可為彎曲或傾斜，且邊數不限。可以是規則或不規則。

新增圖案

修改格線形狀。我們提供自訂形狀背景，但形狀只會在 Android Marshmallow 以上版本正確顯示。我們只能為 Android Marshmallow 以上版本設定 `shr_product_grid_background_shape` 背景。`NestedScrollView` 首先，請在 `NestedScrollView` 中新增 `id`，以便在程式碼中參照，如下所示：

shr_product_grid_fragment.xml

```
<androidx.core.widget.NestedScrollView
    android:id="@+id/product_grid"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginTop="56dp"
    android:background="@color/productGridBackgroundColor"
    android:elevation="8dp"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
```

接著，在 `ProductGridFragment.kt` 中以程式輔助方式設定背景。在 `onCreateView()` 結尾處 (回傳敘述之前) 新增下列邏輯，即可設定背景：

ProductGridFragment.kt


```
// Set cut corner background for API 23+
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
    view.product_grid.background =
context?.getDrawable(R.drawable.shr_product_grid_background_shape)
}
```

最後，我們會更新 `productGridBackgroundColor` 顏色資源 (自訂形狀背景也會使用)，如下所示：

colors.xml

```
<color name="productGridBackgroundColor">#FFFBFA</color>
```

建構及執行：



我們為 Shrine 的主要介面提供自訂樣式的形狀。由於表面高度的關係，使用者可以看到白色前層後方有東西。接著加入動態效果，讓使用者看到選單內容。

5. 新增動態效果

動態效果可讓應用程式更生動。動作可以誇張，也可以細微，或介於兩者之間。使用的動作類型應符合當下情況。套用至重複規律動作的動態效果應細微，以免經常耗費太多時間。其他情況 (例如使用者首次開啟應用程式) 則更引人注目，有助於向使用者說明如何使用應用程式。

為選單按鈕新增顯示動畫

動作是前方的形狀直接向下移動。我們已為您提供點擊事件監聽器，可在 `NavigationIconClickListener.kt` 中完成工作表翻譯動畫。我們可以在 `ProductGridFragement` 的 `onCreateView()` 中設定這個點擊事件監聽器，也就是負責設定工具列的部分。新增下列程式碼，在工具列的選單圖示上設定點擊事件監聽器：

ProductGridFragment.kt


```
view.app_bar.setNavigationOnClickListener(NavigationIconClickListener(activity!!,
view.product_grid))
```

這個區段現在應如下所示：

ProductGridFragment.kt

```
// Set up the toolbar.
(activity as AppCompatActivity).setSupportActionBar(view.app_bar)
view.app_bar.setNavigationOnClickListener(NavigationIconClickListener(activity!!,
view.product_grid))
```

建構並執行。按下選單按鈕：



再次按下導覽選單圖示，即可隱藏選單。

調整前景圖層的動態效果

動態效果是展現品牌的好方法。讓我們看看使用不同時間曲線的顯示動畫。

更新 `ProductGridFragment.kt` 中的點擊事件監聽器，將內插器傳遞至導覽圖示的點擊事件監聽器，如下所示：

ProductGridFragment.kt

```
view.app_bar.setNavigationOnClickListener(NavigationIconClickListener(activity!!,  
view.product_grid, AccelerateDecelerateInterpolator()))
```

這樣會產生不同的效果，對吧？

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 品牌圖示

品牌圖示也適用於常見圖示。讓我們自訂顯示圖示，並與標題合併，打造獨特的品牌外觀。

變更選單按鈕圖示

將選單按鈕變更為顯示包含菱形設計的圖示。在 `shr_product_grid_fragment.xml` 中更新工具列，使用我們提供的新品牌圖示 (`shr_branded_menu`)，並設定 `app:contentInsetStart` 和 `android:padding` 屬性，讓工具列更符合設計師的規格：

`shr_product_grid_fragment.xml`


```
<androidx.appcompat.widget.Toolbar
    android:id="@+id/app_bar"
    style="@style/Widget.Shrine.Toolbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    android:paddingStart="12dp"
    android:paddingLeft="12dp"
    android:paddingEnd="12dp"
    android:paddingRight="12dp"
    app:contentInsetStart="0dp"
    app:navigationIcon="@drawable/shr_branded_menu"
    app:title="@string/shr_app_name" />
```

我們將再次更新 `onCreateView()` 中的點擊事件監聽器 `ProductGridFragment.kt`，以便在選單開啟和關閉時，接收工具列的可繪項目，如下所示：

`ProductGridFragment.kt`

```
// Set up the toolbar.
(activity as AppCompatActivity).setSupportActionBar(view.app_bar)
view.app_bar.setNavigationOnClickListener(NavigationIconClickListener(
    activity!!,
    view.product_grid,
    AccelerateDecelerateInterpolator(),
    ContextCompat.getDrawable(context!!, R.drawable.shr_branded_menu), // Menu
    open icon
    ContextCompat.getDrawable(context!!, R.drawable.shr_close_menu))) // Menu
    close icon
```

建構及執行：



LIFE 11:43

SHRINE



Vagabond sack
\$120




Whitney belt
\$35



Stella sunglasses
\$58





太好了！如果可以顯示背景，就會顯示菱形選單圖示。如果選單可以隱藏，系統會改為顯示關閉圖示。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 重點回顧

在這四堂程式碼研究室中，您已瞭解如何使用 Material Design 元件，打造獨特且優雅的使用者體驗，展現品牌的個性和風格。

如要取得完成的 MDC 104 應用程式，請下載[完成的程式碼研究室](#)，或使用 Git 簽出 104-complete：`git checkout 104-complete`。

您可以根據該分支版本測試應用程式。

後續步驟

本程式碼研究室 (MDC-104) 是這一連串程式碼研究室的最後一個。如要探索 MDC-Android 中的更多元件，請前往 [MDC-Android 元件目錄](#)。

如要進一步挑戰本程式碼研究室，請修改 Shrine 應用程式，在從背景選單選取類別時變更顯示的產品圖片。

如要瞭解如何將這個應用程式連結至 Firebase，以建立可運作的後端，請參閱 [Firebase Android 程式碼研究室](#)。
