strategy-to-ea-v2-mwlai.zocomputer.io ↗

你的交易想法，只寫一次
呈現為三種形式

十個問題決定一套策略。一個約束引擎負責檢查答案是否互相一致，再把同一組決定輸出成技術規格書、 MQL5 專家顧問與 Pine Script 策略——沒有任何一個設定被漏掉。

輸入

10 個面向

模型共有 60 個設定，只有所選路徑真正需要的才會啟用。

約束引擎

三道關卡

適用性、可用性與矛盾檢查——每次改動都重新驗算。

技術規格書

審閱者閱讀的文件

41 / 41 個設定

MQL5 專家顧問

MetaTrader 5 的執行檔

41 / 41 個設定

Pine Script v6

TradingView 上的回測

41 / 41 個設定

已驗證 13,856 種組合 · 沒有任何設定只到達其中一份產物 · 無法選出互相矛盾的組合

A · 基本邏輯

這是一條層層收窄的決策鏈，不是一張表格

1 **市場視角**

市場必須處於什麼狀態?

趨勢 · 區間 · 波動 · 時段偏向

2 **策略家族**

哪一種優勢適合這種狀態?

選了區間視角，就排除突破與動能

3 **具體機制**

實際輸出的是哪一個演算法?

突破家族只有 Donchian 或開盤區間可選

4 **參數**

這個演算法需要哪些數字?

機制決定哪些設定才存在

關卡 01

適用性 · 欄位何時才存在?

欄位只有在它的上位選擇開啟時才生效。把時段視窗關掉，兩個時間欄位就會從三份產物中一併消失——不會留下被忽略的輸入。

關卡 02

可用性 · 哪些選項可以被選?

不在當前鏈上的選項仍然看得見，但被鎖住並附上原因。你無法選到屬於其他家族的機制。

關卡 03

矛盾 · 改變方向時會連帶改變什麼?

換了視角，家族與機制都會重新就位。兩項調整都會被回報，不會有任何東西默默與你的選擇不一致。

結果：從想法到可執行程式，一條簡短而有規則可循的決策路徑。

一部一致性引擎、一道風險關卡、一個教學工具

01
三部引擎，一個答案

規格書、 MT5 專家顧問與 TradingView 策略都由同一組決定產生，因此不可能描述成兩套不同的系統。

02
沒有不起作用的設定

每個控制項不是改變產生的程式碼，就是連同原因一起變灰。無效輸入正是回測最常見的說謊方式。

03
可交付的稽核軌跡

規格書讀起來像一份文件——合作夥伴、自營交易公司或風控委員會不用打開圖表就能審閱。

04
風險規則寫進程式，不是口頭承諾

單日虧損上限、由高點回撤即停、持倉曝險上限與每方向僅持一倉，全部內建於兩部引擎。

05
用來評判任何策略的清單

這十個面向同時也是一套盤問順序，可以用來檢視別人的系統——或供應商的封閉黑箱。

06
幾分鐘做出變體，而不是整個週末

換掉視角或機制，下游全部重新推導；報告會指出哪些東西因此失效。

它不做的事：替你決定優勢在哪。它只把你選擇背後的計算方式攤開，讓它明確、可重複。

C · 如何使用

十個問題，依次回答

1 **界定範圍**
交易標的、時間週期，以及你真正會交易的時段。

2 **說出市場狀態**
選定視角。它決定狀態關卡，並限制其下的策略家族。

3 **選擇優勢**
先選家族，再選要寫成程式的那個機制。

4 **設定進出場與部位**
觸發、確認、停損、目標、移動停損、曝險。

5 **產生並閱讀報告**
三份產物一次產出，附上警示與變動說明。

不做隱藏：被封鎖的選項仍留在畫面上，並附上原因。



D · 輸出範例

同一筆交易，三種描述

Trend 視角 · Breakout 家族 · Donchian 通道 · EURUSD H1 · 60 個設定中啟用 41 個，三份產物全部具備

技術規格書

文件

§5 過濾

趨勢過濾	僅順勢
趨勢參考	SMA(50)
時段過濾	8:00 – 16:00

§6 出場邏輯

停損距離	2 × ATR(14)
目標方式	風險倍數（R）
盈虧比	1 : 3
移動停損	ATR 追蹤，1.5 × ATR

§7 風險與部位大小

部位計算	依風險百分比
每筆風險	淨值的 1%

MQL5 專家顧問

執行檔

```
input double Inp_SlAtr = 2;
input double Inp_TrailAtr = 1.5;
input double Inp_RrTarget = 3;
input double Inp_RiskPercent = 1;
input double Inp_MaxDailyLoss = 3;
input double Inp_MaxDrawdown = 20;
input int Inp_MaxOpenTrades = 1;

regimeOK = adxBuf[1] >= Inp_AdxMin
        && atrPctNow >= Inp_AtrPct;

if(Inp_OnlyTrend)
   trendOK = close > trendSMA;
```

PINE SCRIPT v6

回測

```
strategy('EURUSD H1 · Donchian',
         overlay=true, ...)
lookback     = input.int(55, ...)
slAtrMult    = input.float(2, ...)
trailAtrMult = input.float(1.5, ...)
rrTarget     = input.float(3, ...)

donHi = ta.highest(high, lookback)
longSig = close > donHi
longSig := longSig and gateOK

plotshape(goLong and
  strategy.position_size == 0)
```

一次完成，無需人手轉譯。停損、目標、移動停損距離與風險金額，在三份產物中是同一組數字——回測與實盤 EA 無法背離。