

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
1.1	Настроена маршрутизация и сетевая трансляция адресов на устройстве ISP: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Маршрутизация и сетевая трансляция адресов выполнена в одном из офисов; 2 - Маршрутизация и сетевая трансляция адресов выполнена в соответствии с заданием;	2.00	
1.2	Установлены IP адреса, имена устройств на всех устройствах: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - На 2 устройствах установлен корректный IP адрес и имя; 2 - На всех устройствах установлен корректный IP адрес, время и имя;	2.00	
1.3	Разделение на подсети выполнено в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Две маски подсети рассчитана верно; 2 - Все подсети рассчитаны верно;	2.00	
1.4	Настроены подинтерфейсы на HQ-RTR в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Не все интерфейсы настроены согласно заданию; 2 - Все интерфейсы настроены согласно заданию;	2.00	
1.5	Настройка автоматического распределения IP-адресов на маршрутизаторе HQ-RTR: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Настройка произведена, один из параметров настроен некорректно или не настроен; 2 - Настройка произведена в соответствии с заданием, адрес шлюза выбран верно, доменное имя верно, сервер доменных имен настроен верно;	2.00	
1.6	Настроен туннель между офисами HQ и BR: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Туннель сконфигурирован с ошибками, либо сконфигурирован только с одной стороны; 2 - Туннель сконфигурирован и работает;	2.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
1.7	Настроена сетевая трансляция адресов в сетях офисов, все устройства в офисах имеют выход в сеть Интернет: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Устройства одной из зон не имеют выход в сеть Интернет и Всемирную паутину; 2 - Устройства всех зон имеют выход в сеть Интернет и Всемирную паутину;	2.00	
1.8	Настроена динамическая маршрутизация в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Протокол динамической маршрутизации настроен, не все сети доступны, устройства одной из зон не доступны; 2 - Протокол динамической маршрутизации настроен, все сети доступны, пассивные интерфейсы настроены по умолчанию, активным выбран туннельный интерфейс, ключевая информация настроена, защита выполнена в соответствии с заданием;	3.00	
1.9	Настроен протокол удаленного доступа на устройствах HQ-SRV и BR-SRV: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Удаленный доступ настроен, две настройки не соответствуют заданию; 2 - Удаленный доступ настроен в соответствии с заданием: порт выбран верно, баннер установлен верно, разрешен вход только определённых пользователей, настройка максимального количества подключений;	1.00	
1.10	Настройка локальных учётных записей в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Одна учётная запись не настроена, либо учётные записи созданы не на всех нужных устройствах; 2 - Настройка произведена корректно;	2.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
1.11	Конфигурация сервера доменных имён содержит зоны прямого просмотра и зоны обратного просмотра в соответствии с заданием. Для обеспечения резервирования данных реализована пересылка на любой общедоступный сервер: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Сервер службы доменных имён запущен, отсутствуют одна зона обратного просмотра или допущена одна ошибка в записях зон прямого просмотра, либо не настроена пересылка; 2 - Сервер службы доменных имён запущен, состав и наполнение зон прямого и обратного просмотра соответствуют заданию, работает пересылка на общедоступный сервер;	3.00	
1.12	Время установлено согласно месту проведению экзамена: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Корректное временная зона установлена только на серверах и клиенте, но отсутствует на маршрутизаторах; 2 - Корректное временная зона установлена на всех устройствах согласно заданию;	1.00	
1.13	Отчёт составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Отчёт составлен, но оформление не соответствует требованиям инструкции по оформлению отчёта; 2 - Отчет составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016;	1.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
2.1	Создание пользователей и введение их в группу в домене в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Пользователи созданы, однако не введены в группу; 2 - Пользователи созданы, введены в группу в соответствии с заданием;	2.00	
2.2	Настройка пользователей домена и разрешение выполнения определённых команд: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Настроены права на команды доменных пользователей, одна настройка не соответствует заданию; 2 - Настроены права на команды доменных пользователей в соответствии с заданием;	2.00	
2.3	Развёртывание служб файлового сервера nfs на устройстве HQ-SRV. Публикация общих папок и автоматизирование в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Службы файлового сервера запущены, монтирование каталога произведено, но содержит ошибки (точка монтирования, написание имён не соответствуют заданию); 2 - Службы файлового сервера запущены, монтирование общих папок настроено в соответствии с заданием;	2.00	
2.4	Настроен сервер сетевого времени на HQ-RTR, в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Сервер сетевого времени работает корректно, одна настройка не соответствует с заданию; 2 - Сервер сетевого времени работает корректно в соответствии с заданием;	1.00	
2.5	Настроен дисковый массив на HQ-SRV в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Дисковый массив настроен, один пункт не соответствует заданию; 2 - Дисковый массив настроен в соответствии с заданием, настроено автоматическое монтирование;	1.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
2.6	Развернута структура для реализации инфраструктуры как сервис, для хостов управления выбраны хосты HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Реализована инфраструктура как сервис и 2 хоста без предупреждений и ошибок отвечают pong на команду ansible all -m ping; 2 - Реализована инфраструктура как сервис и все 4 хоста без предупреждений и ошибок отвечают pong на команду ansible all -m ping;	2.00	
2.7	Конфигурация веб сервера на контейнерной платформе с переводом порта подключения в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Веб сервис на контейнерной платформе настроен и работает, порт не соответствует заданию; 2 - Веб сервис на контейнерной платформе настроен и работает в соответствии с заданием;	3.00	
2.8	Настроен веб сервис в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 2 - Веб сервис настроен и работает в соответствии с заданием;	2.00	
2.9	На маршрутизаторах сконфигурирована динамическая трансляция портов: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Один порт в соответствии с заданием не проброшен; 2 - Порты проброшены извне в сторону офиса в соответствии с заданием;	1.00	
2.10	Развертывание инфраструктуры службы каталогов samba-dc на базе BR-SRV. Машины по заданию введены в домен: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Запущены и функционируют службы контроллера домена, HQ-CLI не введена в домен; 2 - Запущены и функционируют службы контроллера домена, машины по заданию занесены в домен;	3.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
2.11	Настроен веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на устройстве ISP для осуществления перехода на веб сервера: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Настройка обратного прокси-сервера произведена некорректно или не настроена в соответствии с заданием; 2 - Реализован обратный прокси-сервер, переход осуществляется из офиса BR в офис HQ через обратный прокси-сервер;	3.00	
2.12	Настроена web-based аутентификация на устройстве ISP: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 2 - Реализован механизм аутентификации на устройстве ISP в соответствии с заданием;	1.00	
2.13	Установлено программное обеспечение веб браузер удобным способом: 0 - Веб браузер не установлен в соответствии с заданием; 1 - Установка веб браузера произведена некорректно или не отмечена в отчёте; 2 - Установлен веб браузер в соответствии с заданием;	1.00	
2.14	Отчёт составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Отчёт составлен, но оформление не соответствует требованиям инструкции по оформлению отчёта; 2 - Отчет составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016;	1.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
3.1	Реализовано логирование при помощи rsyslog на HQ-SRV, логи собираются с устройств HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Логирование работает в соответствии с заданием только на одном устройстве, либо логи размещены в директории не в соответствии с заданием; Логирование на трёх устройствах работает в соответствии с заданием, логи размещены в директории в соответствии с заданием; 2 - Логирование на трёх устройствах работает в соответствии с заданием, логи размещены в директории в соответствии с заданием;	2.00	
3.2	На сервере HQ-SRV реализован мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - На сервере HQ-SRV работает сервер мониторинга и собирает данные не о всех устройствах, одна настройка не соответствует с заданию; 2 - На сервере HQ-SRV работает сервер мониторинга, устройства корректно отображают параметры в соответствии с заданием;	3.00	
3.3	Реализован механизм инвентаризации машин HQ-SRV и HQ-CLI через Ansible на BR-SRV 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Реализован механизм инвентаризации, однако одна машина не инвентаризирована, либо инвентаризована не в соответствии с заданием; 2 - Реализован механизм инвентаризации, все машины инвентаризированы в соответствии с заданием;	2.00	
3.4	На HQ-SRV реализован центр сертификации с отечественными алгоритмами шифрования, серверный сертификат установлен на рекурсивном прокси-сервере ISP: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Центр сертификации развёрнут, сертификат серверу выдан, сертификат сконфигурирован верно, однако алгоритмы не отечественные; 2 - Центр сертификации развёрнут, сертификат серверу выдан, сертификат сконфигурирован верно, алгоритмы отечественные, в браузере клиента не возникает предупреждений на серверный сертификат при установке соединения через протокол https;	3.00	
Эксперт 1 Степаненко О.В.			
Эксперт 2 Костюков М.А.			
Эксперт 3 Степаненко А.В.			
Дата формирования: 01.06.2026 11:18			

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
3.5	Импорт пользователей из файла users.csv: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Реализован импорт пользователей некорректно или пользователи не могут войти на машину HQ-CLI; 2 - Реализован импорт пользователей в соответствии с заданием и пользователи могут войти на машину HQ-CLI;	2.00	
3.6	Реализован механизм резервного копирования конфигурации для машин HQ-RTR и BR-RTR, через Ansible на BR-SRV: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Резервное копирование выполняется, однако не всех устройств либо выполняется, но с параметрами не в соответствии с заданием; 2 - Резервное копирование устройств выполняется в соответствии с заданием, архивные копии полны и читаемы;	2.00	
3.7	Настроен IP-туннель до уровня туннеля, обеспечивающего шифрование трафика: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Настройка IP-туннеля с шифрованием произведена только на одном из устройств; 2 - Настройка IP-туннеля произведена согласно заданию, туннель шифрует трафик;	2.00	
3.8	На HQ-SRV настроено программное обеспечение fail2ban в соответствии с заданием: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - fail2ban настроен и работает корректно, одна настройка не соответствует заданию; 2 - fail2ban настроен и работает в соответствии с заданием, при трёх неуспешных авторизациях по протоколу ssh, адрес атакующего попадает в бан в соответствии с заданием;	1.00	
3.9	Реализован межсетевой экран на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR на сеть в сторону ISP: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Межсетевой экран был сконфигурирован на маршрутизаторах, однако разрешены не все протоколы, либо по ошибке разрешены лишние протоколы; 2 - Межсетевой экран сконфигурирован на маршрутизаторах, разрешает работу протоколов и запрещает работу остальных протоколов в соответствии с заданием;	2.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
3.10	Настроен принт-сервер cups на сервере HQ-SRV: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Принт-сервер установлен и работает в соответствии с заданием, однако на HQ-CLI опубликованный принтер не установлен; 2 - Принт-сервер установлен и работает в соответствии с заданием, на HQ-CLI опубликованный принтер установлен как принтер по умолчанию;	1.00	
3.11	Реализована ротация собранных логов на HQ-SRV, с устройств HQ-RTR, BR-RTR, BR-SRV: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Ротация собранных логов производится, однако не в соответствии с заданием; 2 - Ротация собранных логов производится в соответствии с заданием;	1.00	
3.12	На HQ-SRV настроена серверная часть программного обеспечения для резервного копирования, на клиента настроен узел хранения в соответствии с заданием; 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - На сервере и клиенте установлено программное обеспечение, узел хранения зарегистрирован, однако резервное копирование не выполнено в соответствии с заданием; 2 - На сервере и клиенте установлено программное обеспечение, узел хранения зарегистрирован по токenu, резервное копирование директории /etc и базы данных webdb выполнено в соответствии с заданием;	3.00	
3.13	Отчёт составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016: 0 - Действие не было выполнено, результат отсутствует; 1 - Отчёт составлен, но оформление не соответствует требованиям инструкции по оформлению отчёта; 2 - Отчет составлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016;	1.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
4.1	Проверяем установку 0 - Ansible не установлен, или команда ansible не найдена в системе 1 - Ansible установлен, но версия отличается от рекомендованной, или есть проблемы с зависимостями, не влияющие на базовую функциональность. 2 - Ansible установлен и доступен для выполнения команд. Версия определяется командой ansible --version. Пакет установлен из официального репозитория или требуемого источника.	2.00	
4.2	Проверяем инвентарь 0 - Файл инвентаря отсутствует, или используется совершенно неправильный путь/файл. 1 - Файл инвентаря существует, но Ansible не настроен на его использование по умолчанию (требуется явно указывать -i), или путь к файлу отличается от требуемого. 2 - Файл инвентаря находится по указанному в задании пути. Ansible использует его по умолчанию. Синтаксис файла корректен.	3.00	
4.3	Проверяем группы на маршрутизаторах 0 - Группа для маршрутизаторов отсутствует, или она пустая. 1 - Группа создана, но в нее включены не все требуемые маршрутизаторы, или у некоторых указаны неверные параметры (например, не тот IP-адрес). 2 - В инвентаре создана группа с указанным именем, и в нее включены ВСЕ требуемые маршрутизаторы с корректными параметрами подключения.	3.00	
4.4	Проверяем группы на серверах 0 - Группы для серверов отсутствуют, или они пустые. 1 - Группы созданы, но состав хостов неполный или содержит лишние хосты. Параметры подключения в целом верны. 2 - В инвентаре созданы группы серверов с указанными именами, и в них включены ВСЕ требуемые серверы с корректными параметрами подключения.	3.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
4.5	Проверяем место размещения переменных 0 - Папка group_vars отсутствует, или в ней нет файлов для указанных групп. 1 - Папка group_vars и файлы существуют, но переменные определены не для всех групп, или есть синтаксические ошибки в одном из файлов. 2 - Существует папка group_vars. Для КАЖДОЙ созданной группы есть соответствующий файл. Синтаксис файлов корректен.	2.00	
4.6	Проверяем наличие необходимого пользователя 0 - Переменная ansible_user нигде не определена, или ее значение не позволяет установить подключение. 1 - Переменная ansible_user определена не для всех групп, или для одной из групп указано неверное значение. 2 - В файлах group_vars/<group_name>.yaml для КАЖДОЙ группы корректно определена переменная ansible_user с правильным значением.	2.00	
4.7	Проверяем правильность ключей 0 - Переменная ansible_ssh_private_key_file не определена, указанный файл ключа отсутствует, или права на ключ некорректны, что блокирует подключение. 1 - Путь к ключу указан с ошибкой для одной из групп, или ключ имеет слишком открытые права, вызывающие предупреждение. 2 - В файлах group_vars/<group_name>.yaml для КАЖДОЙ группы корректно определена переменная ansible_ssh_private_key_file с правильным путем к SSH-ключу. Ключ существует и имеет правильные права (600).	3.00	
4.8	Проверяем связность устройств 0 - Ни один хост не отвечает pong, или команда завершается с ошибкой для всех хостов. 1 - Команда ping успешна для большей части хостов, но 1-2 хоста не отвечают из-за временной проблемы (таймаут) или неверных учетных данных. 2 - Команда ansible all -m ping, запущенная от имени пользователя user, возвращает статус SUCCESS и ответ pong для КАЖДОГО хоста в инвентаре.	2.00	

Код	Оцениваемые действия	Макс.	
4.9	Проверяем корректность интерпретатора 0 - Для всех или большинства хостов возникает ошибка из-за отсутствия совместимого интерпретатора Python. 1 - Для большинства хостов используется правильный интерпретатор, но для 1-2 хостов интерпретатор не указан явно или используется устаревший python, что вызывает предупреждения, но подключение работает. 2 - В выводе успешной команды <code>ansible all -m ping</code> для КАЖДОГО хоста явно указано использование корректного интерпретатора Python, и модули Ansible выполняются без ошибок.	2.00	
4.10	Проверяем структуру каталогов 0 - Структура каталогов отсутствует или полностью не соответствует требуемой. 1 - Структура создана, но есть незначительные отклонения. Базовая функциональность Ansible при этом не нарушена. 2 - В рабочем каталоге проекта создана корректная структура: присутствуют папки <code>group_vars</code> , <code>host_vars</code> (если нужно), <code>roles</code> (если нужно), а также файлы инвентаря и <code>ansible.cfg</code> в нужных местах. Структура соответствует best practices.	3.00	