

¿Cómo se llama a un destino de los mensajes de JMS en el modelo de publicación/subscripción?

- |                |        |
|----------------|--------|
| ▲ Cola         | ◆ Tema |
| ● Subscripción | ■ Pila |

18

¿Cómo se llama a un destino de los mensajes de JMS en el modelo punto a punto?

- |        |                |
|--------|----------------|
| ▲ Pila | ◆ Cola         |
| ● Tema | ■ Subscripción |

¿Qué ocurre en el modelo punto a punto cuando el consumidor no está activo y el productor envía un mensaje?

- |                                                             |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ▲ Que se produce un error en el MOM y se avisa al productor | ◆ Que el mensaje siempre se encola                                            |
| ● Que el productor no puede enviar el mensaje               | ■ Que el consumidor no recibe el mensaje, salvo que use subscripción duradera |

19

¿Cuáles son las tres partes que forman la estructura de un mensaje en JMS?

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| ▲ Destino, cola y tema                 | ◆ Cabecera, propiedades y cuerpo |
| ● Línea de petición, cabecera y cuerpo | ■ Cabecera, cuerpo y epílogo     |

19

¿Qué ocurre en el modelo de publicación/subscription si el consumidor no está activo y el productor envía un mensaje?

|                                               |                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ▲ Que el productor no puede enviar el mensaje | ◆ Que el consumidor no recibe el mensaje, salvo que use subscripción duradera |
| ● Que el mensaje siempre se encola            | ■ Que se produce un error en el MOM y se avisa al productor                   |


18

Una subscripción duradera permite a los consumidores inactivos recibir todos los mensajes publicados en un tema.

|         |        |
|---------|--------|
| ▲ FALSE | ◆ TRUE |
|---------|--------|

Todo eso es del tema 3 parte 2 , me falta el del tema 3 parte 1 .

Empezamos con el tema 4



¿Qué principio guía el diseño de la arquitectura hexagonal?

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| ▲ Evitar interfaces  | ◆ Acoplar la lógica de negocio con el resto de componentes |
| ● Optimizar recursos | ■ Desacopla la lógica de negocio del resto de componentes  |


18



¿Qué define el núcleo en la arquitectura hexagonal?

|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ▲ Una implementación de acceso al sistema de información | ◆ La definición e implementación de endpoints |
| ● Logs de depuración                                     | ■ Reglas negocio                              |

18



¿Qué son los puertos en la arquitectura hexagonal?

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ▲ Controladores web tipo REST                 | ◆ Repositorios JPA            |
| ● Interfaces para interactuar con adaptadores | ■ Clases anotadas con @Entity |

¿Qué rol cumplen los adaptadores en la arquitectura hexagonal?

▲ Gestionan JVM

◆ Implementan puertos

● Definen dominio de la aplicación

■ Crean entidades y repositorios

19

En Spring, ¿qué corresponde a un puerto de salida?

▲ Token de usuario

◆ Servicio REST

● Controlador REST

■ JPARepository

En el patrón agregado, ¿quién modifica entidades internas relacionadas?

▲ Métodos del agregado

◆ Consultas SQL crudas

● Controlador HTTP

■ Servicios externos

Complete la frase: Las referencias entre agregados usan...

▲ Representación en JSON

◆ Claves primarias

● Clases mapeadas a entidades

■ Objetos compartidos

¿Qué ocurre si un paso falla en una Saga?

▲ Se produce un interbloqueo

◆ Se reinician los microservicios

● Se ignora el fallo

■ Se ejecutan las transacciones compensatorias

19

¿Qué problema resuelve el patrón API Gateway?



Compila código



Diseña esquemas



Orquesta rutas



Guarda datos

18

¿Qué permite la composición de APIs?



Combinar respuestas de varios servicios



Probar manualmente diferentes microservicios



Renderizar UI para distintos dispositivos



Componer sistemas de información complejos

¿Qué separa Command Query Responsibility Segregation (CQRS) principalmente?



Despliegue y pruebas



Frontend y backend



Lecturas y escrituras



Red y CPU

19

¿Qué problema mitiga la apertura de circuitos?



UI lenta



CPU ociosa



Llamadas problemáticas en cascada



Memoria caché agotada

13

En el modelo "push" de configuración externa, el servicio accede a un servidor que contiene la información necesaria



Verdadero



Falso

19

## TEMA 5 AHORAAAA

The image displays three sequential quiz slides from a presentation. Each slide features a central question in a white box, with four possible answers in colored boxes (red, blue, yellow, and green) arranged in a 2x2 grid. The background of each slide is a blurred image related to the topic: a laptop for SaaS, people in a meeting for FaaS, and a server rack for FaaS pricing.

**Slide 1: ¿Qué describe mejor SaaS?**

- ▲ Contenedores Docker en swarm
- ◆ Servidores físicos
- Máquinas virtuales
- Aplicaciones finales

**Slide 2: ¿A quién se dirige FaaS?**

- ▲ Desarrolladores de aplicaciones
- ◆ Gestores de proyectos
- Usuarios de aplicaciones
- Administradores de sistemas de información

**Slide 3: ¿Cómo suele cobrarse FaaS?**

- ▲ Por consumo de CPU, memoria y red
- ◆ Por licencia fija mensual/anual
- Por llamadas
- Por el número de funciones implementadas

¿Cómo suelen los proveedores cobrar en PaaS y CaaS?

Marca todas las respuestas posibles

☒ Almacenamiento usado

☒ Tiempo CPU

☒ Usuarios conectados al sistema

☒ Datos transferidos

Complete la frase: Serverless hace que los hosts donde se ejecutan sean \_\_\_\_\_.

☒ Escalables

☒ Transparentes

☐ Más seguros

☐ Más baratos

¿Qué ventaja ofrece el registro de servicios?

☒ La localización de servicios

☒ Almacenamiento de logs distribuidos

☐ Consistencia de datos

☐ Balanceo de carga

19

¿Qué permite el descubrimiento de servicios?

☒ Añadir servicios al registro

☒ Recopilar logs de los distintos servicios

☐ Descubrir la ubicación de los servicios

☐ Descubrir servicios unhealthy