

Math 578 Assignment 1

Dan Anderson - 260457325 - Fall 2016

Question 2


```
name = sign
slope = 0
slope = -9.9777e-17
slope = 0
errors =
```

Columns 1 through 8:

1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952
0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742
1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611

Columns 9 through 16:


1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952	1.96952
0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742	0.95742
1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611	1.97611



```

|10 +-2-----1-----++0 |
| 10                               10 |
+-----+

```



```

name = sin
slope = 2.7211
slope = 8.6071
slope = 4.2321
errors =

```

Columns 1 through 6:


1.2809e+00	1.2917e+00	8.8581e-01	4.8614e-01	2.3751e-01	1.0859e-01
7.6976e-02	9.2269e-03	8.9211e-04	7.6998e-05	6.2473e-06	4.8985e-07
4.6168e-07	4.2350e-09	3.5580e-11	2.8511e-13	3.7748e-15	8.8818e-16

Columns 7 through 12:

4.7898e-02	2.0716e-02	8.8621e-03	3.7680e-03	1.5966e-03	6.7525e-04
3.7685e-08	2.8684e-09	2.1703e-10	1.6366e-11	1.2319e-12	9.2593e-14
7.7716e-16	4.4409e-16	3.3307e-16	2.2204e-16	2.2204e-16	1.1102e-16

Columns 13 through 16:

2.8527e-04	1.2046e-04	5.0861e-05	2.1466e-05
7.0222e-15	5.5511e-16	6.9389e-17	4.1633e-17
1.1102e-16	8.3267e-17	4.1633e-17	6.9389e-17




```
name = abs
slope = 1.0000
slope = 1.0000
slope = 1.0000
errors =
```

Columns 1 through 6:

1.2989805	0.9742353	0.7306765	0.5480074	0.4110055	0.3082542
0.7220995	0.5415746	0.4061810	0.3046357	0.2284768	0.1713576
0.2110511	0.1582883	0.1187163	0.0890372	0.0667779	0.0500834


Columns 7 through 12:




0.2311906	0.1733930	0.1300447	0.0975335	0.0731502	0.0548626
0.1285182	0.0963886	0.0722915	0.0542186	0.0406640	0.0304980
0.0375626	0.0281719	0.0211289	0.0158467	0.0118850	0.0089138

Columns 13 through 16:

0.0411470	0.0308602	0.0231452	0.0173589
0.0228735	0.0171551	0.0128663	0.0096497
0.0066853	0.0050140	0.0037605	0.0028204





```
name = quintic
slope = 5.0000
slope = 4.8916
slope = 5.0121
errors =
```

Columns 1 through 6:

```
3.4020e+03  8.0731e+02  1.9158e+02  4.5462e+01  1.0788e+01  2.5602e+00
```


3.0923e-11	7.9581e-12	2.9559e-12	8.5265e-13	1.1724e-13	3.1086e-14
1.3824e-10	2.5807e-11	7.1907e-12	2.0606e-12	3.3396e-13	1.0969e-13

Columns 7 through 12:

6.0754e-01	1.4417e-01	3.4213e-02	8.1188e-03	1.9266e-03	4.5720e-04
1.0214e-14	1.7764e-15	4.5103e-16	1.7260e-16	2.8623e-17	8.2941e-18
3.3640e-14	5.3846e-15	1.6237e-15	3.1225e-16	8.3267e-17	1.8431e-17


Columns 13 through 16:

1.0850e-04	2.5746e-05	6.1097e-06	1.4499e-06
1.7618e-18	4.1335e-19	1.2875e-19	2.0752e-20
3.2526e-18	8.8769e-19	2.1345e-19	5.9292e-20



Question 3

```
cheby0Requidist = equidist
deg = 2
```




errors =



Columns 1 through 6:

7.8366e-01 5.9990e-01 3.3651e-01 1.0967e-01 2.1216e-02 2.0238e-03

Columns 7 and 8:

1.4284e-04 9.2145e-06






```
cheby0Requidist = equidist
deg = 7
errors =
```

Columns 1 through 6:

```
7.4327e-01  3.9059e-01  8.7943e-02  5.6849e-03  9.1388e-05  5.8748e-07
```

Columns 7 and 8:

2.6401e-09 1.0700e-11




```
cheby0Requidist = equidist
deg = 16
errors =
```



Columns 1 through 6:

1.8882e-01 3.2580e-02 1.3095e-03 3.8888e-06 5.4007e-10 7.7716e-15


Columns 7 and 8:

5.5511e-16 5.5511e-16





```
chebyORequidist = cheby
deg = 2
```




errors =



Columns 1 through 6:

8.0957e-01 6.4491e-01 3.9445e-01 1.4045e-01 2.3066e-02 2.0714e-03

Columns 7 and 8:

1.4353e-04 9.2139e-06






```
cheby0Requidist = cheby
deg = 7
errors =
```

Columns 1 through 6:

```
6.1306e-01  2.4631e-01  9.6406e-02  1.2113e-02  2.7710e-04  2.0345e-06
```

Columns 7 and 8:

9.4982e-09 3.8854e-11




```
cheby0Requidist = cheby
deg = 16
errors =
```



Columns 1 through 6:


7.3637e+01 1.4373e+01 4.0398e-01 6.3266e-04 4.6669e-08 4.9316e-13

Columns 7 and 8:

6.6613e-15 1.2323e-14









Question 4

```
func = sign
method = nearest
slope = NaN
method = linear
slope = 0.012206
method = spline
slope = 0.014586
method = pchip
slope = 0.018865
method = cubic
slope = 0.018865
```

```
+-----+  
|   0  
|10 ++---+-++-++++--+-+-+-+++----+-+--++++-+++  
|    +-----++  
|      | +                                           |+  
|      |                                             |+  
|      |                                             |+  
|      |                                             ||  
|      |                                             |+
```




```
func = sin
method = nearest
slope = 1.0366
method = linear
slope = 1.9932
method = spline
```



```

slope = 3.9070
method = pchip
slope = 3.0194
method = cubic
slope = 3.0194


```





```


func = abs
method = nearest
slope = 1.0445
method = linear
slope = 1.0567
method = spline
slope = 1.0812
method = pchip
slope = 1.0567
method = cubic
slope = 1.0567

```








func = quintic



```
method = nearest
slope = 0.94455
method = linear
slope = 1.9127
method = spline
slope = 3.9146
method = pchip
slope = 2.9338
method = cubic
slope = 2.9338
```






```

func = cauchy
method = nearest
slope = 0.97095
method = linear
slope = 1.8937
method = spline
slope = 3.8578
method = pchip
slope = 1.8951

```

```
method = cubic
slope = 1.8951
```



Question 5

Part 1

$$A = \begin{bmatrix} A1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^1 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} A1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Part 2

Part 3

