

PROJEKT MXREINERT.DE

Deine Coaching-App

Was fertig ist, was du jetzt tun musst – und Ideen für später

PROGRAMMIERT

17

Module (M1–M17) + Kunden- und Coach-App

SICHERHEITS-TESTS

48/48

Datenbank-Regeln bestanden

ONLINE

noch nicht

wartet auf deine 3 Schritte

Inhalt

1. Auf einen Blick
2. Warum du dich nicht einloggen konntest
3. Deine Schritte – Anleitung zum Abhaken
4. Was die App kann
5. Was getestet ist – und was nicht
6. Bekannte Grenzen & offene Punkte
7. Entscheidungen, die nur du treffen kannst
8. Ideen für später
9. Regeln & kleines Wörterbuch

Erstellt von Claude Code über Nacht. Alles ist lokal gespeichert (Git-Commits), nichts ist online gegangen, nichts wurde deployt.

1. Auf einen Blick

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

✓ Fertig

- Komplette App: Login, Kunden-App, Coach-Dashboard
- Alle Module aus deinem Plan inkl. Supplemente (M17)
- Datenbank mit Sicherheitsregeln (RLS) für jede Tabelle
- Deine 105 Übungen aus der Excel-Datei
- Server-Funktionen: Konten, Hevy, KI, Push, Google Kalender, tägliche Wartung
- Testzugänge mx67 (Kunde) und mx68 (Coach)
- Anleitungen: SETUP, LAUNCH, DESIGN, IDEEN

⌚ Wartet auf dich

- **Datenbank einspielen** (1× einfügen, 1× Run)
- Lokal testen und Fehler melden
- Netlify-Seite + Domain app.mxreinert.de
- Design-Vorgaben (Screenshots, Farben)
- Ein paar Entscheidungen (Kapitel 7)

So geht es weiter

Heute: Datenbank einspielen → lokal einloggen → mir sagen, was nicht passt.

Danach: Netlify + Domain (ca. 30 Minuten, Schritt für Schritt in Kapitel 3).

Vor echten Kunden: Design, LAUNCH-Checkliste, Testzugänge löschen, Pilot mit 2–3 Kunden.

Wo liegt was?

Ordner / Datei	Inhalt
apps/landing	Deine Webseite mxreinert.de (läuft bereits aus dem neuen Repo)
apps/app	Die Coaching-App (app.mxreinert.de)
supabase/	Datenbank: Migrationen, Übungen, Setup, Tests
supabase/setup/ALLES-IN-EINEM.local.sql	Die eine Datei zum Einfügen in Supabase (nur auf deinem PC, nicht auf GitHub)
docs/	PLAN, SONDERFAELLE, LAUNCH, SETUP, DESIGN, IDEEN, RAHMENBEDINGUNGEN
CLAUDE.md	Regeln für Claude (gilt auch vom iPad aus)

2. Warum du dich nicht einloggen konntest

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

Die Datenbank in Supabase war noch leer. Die Anmeldung selbst hat geklappt, aber danach sucht die App dein Profil (Rolle Coach/Kunde). Die Tabelle dafür gab es noch nicht → die App meldet dich zur Sicherheit sofort wieder ab.

Lösung: Die Datei `ALLES-IN-EINEM.local.sql` einmal in Supabase ausführen (Kapitel 3, Schritt 1). Danach funktioniert der Login mit deinem Coach-Konto **reinert.max.10@gmail.com** und mit den Testzugängen.

Ich habe die Datei vorher komplett in einer nachgebauten Supabase-Datenbank getestet: sie läuft ohne Fehler durch, legt 3 Profile an (max, testcoach, testkunde) und 105 Übungen.

Beim ersten Login mit deinem echten Coach-Konto

1. Mail + Passwort eingeben
2. Die App zeigt einen QR-Code → mit einer Authenticator-App scannen (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, 1Password ...)
3. 6-stelligen Code eingeben → fertig. Ab jetzt fragt die App bei jeder Anmeldung nach dem Code.

Der Test-Coach mx68 braucht keinen Code – das ist eine Ausnahme nur für Tests und muss vor dem Start gelöscht werden.

3. Deine Schritte – zum Abhaken

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

Geheime Werte (Secret Key, Passwörter, Verschlüsselungsschlüssel) nie in den Chat, nie in Screenshots. Nur direkt bei Supabase/Netlify eintragen.

Teil A – Datenbank (ca. 5 Minuten)

- 1 ☐ Supabase öffnen → dein Projekt → links **SQL Editor** → **New query**.
- 2 ☐ Auf dem PC die Datei `supabase/setup/ALLES-IN-EINEM.local.sql` öffnen (z. B. mit Editor/VS Code), **alles markieren (Strg+A)**, **kopieren**, in Supabase einfügen.
- 3 ☐ **Run** klicken. Unten erscheint eine Tabelle mit 3 Zeilen: *max*, *testcoach*, *testkunde*. Wenn stattdessen eine rote Fehlermeldung kommt: Screenshot an Claude – es wurde dann nichts gespeichert, du kannst es danach einfach nochmal machen.
- 4 ☐ **Authentication** → **Sign In / Providers** → **Email**: „Minimum password length“ auf **10**.
☐ **Authentication** → **Multi-Factor: TOTP** eingeschaltet lassen.

Teil B – Lokal testen (so lange du willst)

- 5 ☐ Claude sagen: „*Starte die App*“. Dann im Browser **http://localhost:5500** öffnen.
- 6 ☐ Als **Kunde** testen: `mx67@mail.com` · als **Coach**: `mx68@mail.com` · mit deinem echten Konto: deine Mail + 2FA.
- 7 ☐ Alles durchklicken. Fehler oder Wünsche an Claude: **Screenshot + „was hast du gemacht, was ist passiert“**.

Lokal geht nicht: Kunden anlegen, Passwort zurücksetzen, Löschen, Hevy, KI, Push, Google Kalender. Das sind Server-Funktionen – die laufen erst auf Netlify.

Teil C – Online bringen (ca. 30 Minuten, erst nach dem Test)

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

- 8 ☐ Claude gibt den Push frei (fragt dich **2x**) → Code liegt auf GitHub.
- 9 ☐ Netlify → **Add new project** → **Import from GitHub** → **mxreinert/mxsolution**.
Base directory `apps/app` · Build command leer · Publish `apps/app/src` · Functions `apps/app/netlify/functions` .
- 10 ☐ **Environment variables** eintragen (Project configuration → Environment variables):

Name	Wert / woher	
<code>SUPABASE_URL</code>	<code>https://btatxcipmsvcridxlhv.supabase.co</code>	öffentlich
<code>SUPABASE_ANON_KEY</code>	der <code>sb_publishable_...</code> Key	öffentlich
<code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>	der <code>sb_secret_...</code> Key (Supabase → Project Settings → API Keys)	geheim
<code>USERNAME_DOMAIN</code>	<code>kunden.mxreinert.de</code>	
<code>SECRETS_ENCRYPTION_KEY</code>	am PC erzeugen (Befehl in docs/SETUP.md), direkt einfügen	geheim
<code>VAPID_PUBLIC_KEY</code>	steht in <code>apps/app/src/core/config.js</code>	öffentlich
<code>VAPID_PRIVATE_KEY</code>	aus der alten Bulk-Cockpit-Site kopieren	geheim
<code>VAPID_SUBJECT</code>	<code>mailto:deine-mail</code>	
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code>	aus der alten Bulk-Cockpit-Site kopieren · Ausgabenlimit setzen!	geheim
<code>GOOGLE_...</code>	optional, nur für Google Kalender (docs/SETUP.md, Abschnitt 5)	optional

- 11 ☐ **Branches and deploy contexts**: nur Production, Deploy Previews aus. Dann deployen und die `netlify.app` -Adresse testen.
- 12 ☐ **Domain**: Netlify → Domain management → `app.mxreinert.de` hinzufügen. IONOS → DNS → neuer Eintrag **CNAME**, Host `app` , Ziel = deine Netlify-Adresse. Warten (bis 1 h), HTTPS kommt automatisch.
- 13 ☐ Später: `bulk.mxreinert.de` auf die neue App umleiten, alte Netlify-Sites und GitHub-Repos archivieren.

4. Was die App kann

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

Für Kunden

- **Heute:** Feedback von dir, fehlende Tage, Check-in fällig, nächstes Training, PT-Termin
- **Abend-Check:** unter 2 Minuten, nur aktive Module, bis 3 Tage rückwirkend, Warnung bei Tippfehlern, „nicht getrackt“
- **Training:** Plan, Logger (auch offline), „Letztes Mal“, Pausentimer, PR-Erkennung, Übung tauschen, Schmerzen melden
- **Auswertung:** Diagramme, 7-Tage-Schnitt, Zielbänder, Pausen grau, Kreatin/Zyklus markiert
- **Check-in** wöchentlich, **Pause melden**, Profil mit **4 Farbmodi**, Push, Hilfe/FAQ

Für dich

- **Übersicht** mit Ampel: wer braucht Aufmerksamkeit?
- **Interessenten** mit Anamnese (Pflichtfelder) → „Als Kunde übernehmen“ mit Startpasswort
- **Konzept** pro Kunde: Ziel, Module, Zielwerte, Freischaltungen, Einwilligungen
- **Check-ins** mit Wochenzusammenfassung und Feedback
- **Plan-Editor** mit Versionen, **PT-Kalender**, **Abrechnung**
- **Backup**, Export/Import, Einstellungen ohne Code, Übungsverwaltung

Die Module

Nr.	Modul	Kurz
M1	Krafttraining	Pläne, Logger, Progression, 1RM, Volumen pro Muskel
M2	Cardio + KM Pacer	Einheiten, Wochenvorgabe, Pace-Verlauf; Pacer-Läufe mit 1 Tipp übernehmen
M3–M8	Ernährung, Gewicht, Aktivität, Schlaf, Motivation, Uhr-Werte	Zahlen im Abend-Check + Diagramme
M9	Hevy Premium	Key verschlüsselt gespeichert, täglicher Import
M10	KI-Analyse Premium	nur für dich, nur Zahlen, Tageslimit, Einwilligung nötig
M11	Fotos & Umfänge Premium	stark verkleinert, nur Kunde + du, Vergleich
M12	Personal Training Premium	Termine, Orte, Karten-Link, .ics, Absagefrist, PT-Guthaben, Live-Logging
M13/M17	Supplemente inkl. Kreatin	abhaken, Einnahmetreue, Kreatin-Hinweis beim Gewicht
M14	Zyklus	nur Periodenbeginn, Kundin kann alles löschen
M15	Eltern-Bericht	du wählst Inhalte → Drucken/PDF
M16	Preise & Buchhaltung	Pakete, Forderungen, Zahlungen, Einnahmen, CSV-Export

5. Was getestet ist – und was nicht

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

✓ Getestet

- **Datenbank:** alle 7 Migrationen + Übungen + Setup laufen fehlerfrei (in einer nachgebauten Supabase)
- **48 Sicherheitstests bestanden**, u. a.:
 - Kunde sieht nur eigene Daten, kann seine Rolle nicht ändern
 - Kunde kann max. 3 Tage rückwirkend eintragen
 - Kunde sieht keine Notizen, keine Abrechnung, keine Schlüssel
 - Coach ohne 2FA sieht keine Kunden
 - Coach sieht nur seine eigenen Kunden
 - PT-Termin „war da“ bucht automatisch –1
 - Verworfen Interessenten werden nach 45 Tagen gelöscht
- **Oberfläche** mit Testdaten im Handy-Format: Heute, Abend-Check (inkl. Speichern), Auswertung, alle Seiten laden ohne Fehler

⚠ Noch nicht getestet

- Mit **echtem Supabase** (erst nach deinem Schritt 1)
- **Server-Funktionen** (Konten anlegen, Hevy, KI, Push, Kalender) – laufen erst auf Netlify
- Echtes iPhone/Android, Push auf dem Homescreen
- Design – ist noch ein Platzhalter

Unterwegs gefundene und behobene Fehler

- Datenbank-Regel „Freies Training“ hatte einen Fehler → behoben (hätte die ganze Einrichtung abgebrochen)
- Auf mehreren Seiten stand das Wort „null“ oder „[object ...]“ → zentral behoben
- Freischaltungen zeigten „photos“ statt „Fotos & Umfänge“ → deutsche Namen
- „1 Übungen“ → „1 Übung“; Kundenseite aktualisiert sich jetzt nach „Als Kunde übernehmen“ komplett

6. Bekannte Grenzen & offene Punkte

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

Punkt	Was heißt das?	Lösung
Offline-Trainings älter als 3 Tage	Wer 4+ Tage ohne Netz war, kann das Training nicht mehr hochladen (Regel „3 Tage rückwirkend“)	Selten. Du kannst es für den Kunden nachtragen.
Module nur in der Oberfläche gesperrt	Die Datenbank prüft nicht, ob ein Modul aktiv ist – ein Kunde könnte technisch Felder abgeschalteter Module füllen	Kein Datenschutzproblem (nur eigene Daten). Später ergänzbar.
Hevy-Übungen	Werden über den Namen zugeordnet; Unbekanntes steht als Hinweis im Training	Übungsnamen in der Excel an Hevy angleichen
Trainingstag-Erinnerung	Nur für Cardio-Tage, weil Kraftpläne keine festen Wochentage haben	Idee „Feste Trainingstage“ (Kapitel 8)
Neue Planversion	Beim Speichern wird zuerst die alte deaktiviert – bei einem Fehler genau dazwischen hat der Kunde kurz keinen aktiven Plan	Einfach nochmal speichern
KI-Modell	Voreingestellt <code>claude-sonnet-5</code> wie in deinem alten Code	Über <code>AI_MODEL</code> änderbar
Hilfenummer	„SOS Détresse 454545“ bei psychischer Belastung	Bitte vor Start prüfen
Design	Platzhalter (Blau, 4 Modi)	Deine Vorgaben in <code>docs/design/</code>
Abhängigkeit <code>web-push</code>	Für Push-Nachrichten, hatte dein Bulk Cockpit schon	–

Aufgeräumt

Die alten Ordner `bulk-cockpit`, `kmpacer`, `mxreinert-web` liegen im **Papierkorb** (vorher geprüft: alles war auf GitHub). Die alten Kopien in der App sind entfernt – sie bleiben in der Git-Historie und auf GitHub.

7. Entscheidungen, die nur du treffen kannst

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

Frage	Vorschlag
WhatsApp-Nummer für „Passwort vergessen?“ und Kontakt	In der App unter Mehr → Einstellungen eintragen; für die Login-Seite Claude schicken
Absagefrist Personal Training	24 Stunden (voreingestellt, in Einstellungen änderbar)
Wie lange nach Coaching-Ende gelöscht wird	3 Monate, vorher Export anbieten
Anamnese-Fragen final	Vorschlag ist eingebaut – durchgehen, was fehlt/zu viel ist
Check-in-Tag	Pro Kunde einstellbar (voreingestellt Sonntag)
Preise und Pakete	In der App unter Abrechnung → Pakete
Design	Screenshots in docs/design/ , Wünsche in docs/DESIGN.md
Datenschutz-/Einwilligungstexte, Gewerbe	Vor dem Pilot prüfen lassen (LAUNCH.md)

Ohne Code änderbar (Coach → Mehr → Einstellungen): WhatsApp, Absagefrist, Warngrenzen, Ampel-Regeln, Erinnerungszeiten, Datenschutztext, FAQ. Kein Deploy nötig.

8. Ideen für später

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

Nichts davon ist eingebaut. Alles kostet 0 € laufend. Vollständige Liste in [docs/IDEEN.md](#).

Schnell und wirkungsvoll

Idee	Warum	Aufwand
Feste Trainingstage im Plan	Erinnerung genau am Trainingstag, Ampel erkennt ausgelassene Einheiten	klein
Textbausteine fürs Feedback	Spart dir pro Kunde und Woche Zeit	klein
Serien & Meilensteine	„7 Tage am Stück eingetragen“, „erster PR“ – motiviert	klein
Sonntags-Push mit Wochenrückblick	Fortschritt sehen, ohne die App zu öffnen	klein
Plate- und 1RM-Rechner	„Welche Scheiben auflegen?“ – wirkt professionell	klein
Offline-Abend-Check	Eintragen im Funkloch	mittel

Für dein Business

Kontaktformular auf mxreinert.de → Interessent im Dashboard	mittel
Abschlussbericht als PDF am Coaching-Ende (Vorher/Nachher nur mit Einwilligung)	mittel
Feedback-Umfrage nach 4 Wochen → Zitate für die Landingpage	klein
Empfehlungsprogramm („Freund werben = 1 PT gratis“) – PT-Guthaben gibt es schon	klein
Coach-Kennzahlen: Eintragsquote, Umsatz pro Kunde, Kundenbindung	mittel
Freie PT-Slots zum Selbstbuchen	groß

Training & Ernährung

Intervall-Timer (EMOM, AMRAP, Tabata)	klein
Pulszonen aus dem Ruhepuls für Cardio	klein
Makro-Vorlagen pro Mahlzeit	mittel
Periodisierungs-Assistent (Volumen automatisch steigern, Deload vorschlagen)	groß
Import aus Apple Health / Google Fit per Datei	groß

9. Regeln & kleines Wörterbuch

mxreinert Coaching-App · Stand 29.09.2026 · vertraulich

Unsere Regeln

- **Deploys:** selten, gebündelt. Claude fragt vor jedem Push **2x**.
- **Geheimnisse** nie in Chat/Repo/Screenshot.
- **Neue Tabelle** = Sicherheitsregel im selben Schritt, du siehst sie vorher.
- **Minderjährige:** ohne Eltern-Einwilligung kein Konto – ist fest eingebaut.
- **Kein Tracking**, keine Google Fonts, keine externen Einbindungen.
- **Kosten:** nur Free-Tarife; KI nur pro Kunde freischaltbar mit Tageslimit.

Wörterbuch

Supabase	Datenbank + Login (Server in Frankfurt)
Netlify	stellt Webseite und App ins Internet
GitHub	Speicher für den Code mit Verlauf
Push (Git)	Code zu GitHub schicken → Netlify veröffentlicht
Deploy	eine neue Version geht online
RLS	Sicherheitsregeln: wer darf welche Zeile sehen
Migration	SQL-Datei, die die Datenbank einrichtet
2FA / TOTP	zweiter Faktor: Code aus der Authenticator-App
PWA	Web-App, die man zum Homescreen hinzufügt
Push (Nachricht)	Benachrichtigung aufs Handy

Nächster Satz an Claude, wenn du so weit bist:

„Datenbank ist eingespielt, starte die App.“