1) ¿Cuáles son los nombres y la ocupación de cada uno de los empleados?

SELECT nombre, trabajo

FROM empleados

2) ¿Cuál es el nombre y la edad de cada uno de los empleados?

SELECT nombre, edad

FROM empleados

3) ¿Cuál es el nombre y la edad de todos los programadores?

SELECT nombre, edad

FROM empleados

WHERE trabajo = 'Programador'

4) ¿Cuáles son los empleados de mas de 30 años?

SELECT nombre

FROM empleados

WHERE edad > 30

5) ¿Cuál es el apellido y el mail de los empleados llamados Juan?

SELECT apellido, mail

FROM empleados

WHERE nombre = 'Juan'

6) ¿Cuál es el nombre de las personas que trabajan como Programadores o Desarrolladores Web?

SELECT nombre

FROM empleados

WHERE trabajo = 'Programador'

OR trabajo = 'Desarrollador web'

7) Mostrar una lista (id_emp, nombre, apellido, trabajo) de las personas cuyo numero de empleado esté entre 15 y 20.

SELECT id_emp, nombre, apellido, trabajo

FROM empleados

WHERE id_emp >= 15

OR id_emp <= 20

8) ¿Cuáles son los Programadores que ganan menos de \$80000?

SELECT nombre

FROM empleados

WHERE salario <= 80000

9) ¿Cuáles son los Programadores que ganan entre \$75000 y \$90000?

SELECT nombre

FROM empleados

WHERE salario >= 75000

OR salario <= 90000

ORDER BY salario ASC

10) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo apellido comienza con S?

SELECT apellido

FROM empleados

WHERE nombre like '%s'

/11) ¿Cuáles son los trabajadores cuyo nombre termina en I?

SELECT apellido

FROM empleados

WHERE nombre like 'I%'

12) Agregar un empleado con ID_empleado 22 con los siguientes datos: Francisco Perez, Programador, 26 años, salario 90000, mail: francisco@bignet.com.

INSERT INTO empleados

VALUES (22, 'Francisco', 'Perez',' Programador', 26, 90000, 'francisco@bignet.com.');

13) Borrar los datos de Hernan Rosso.

DELETE FROM empleados

WHERE ID_empleado= 9

14) Modificar el salario de Daniel Gutierrez a 90000.

UPDATE empleados

SET salario = 90000

WHERE ID_empleado = 14