MO XIUWEN / PRODUCT & UX DESIGN

把复杂业务，变成清晰可用的体验

莫秀文

产品设计 / UX 交互设计

工业智能语义基座　D4S 业财一体化　有驾体验改版　数据可视化

AI 产品体验

Agent 交互设计

复杂业务系统

设计落地与验证

2026

SELECTED WORKS

13761360217 · m1941696989@gmail.com

莫秀文

8年设计经验

产品设计 / UX 交互设计

洛阳师范学院 · 艺术设计

13761360217

m1941696989@gmail.com

个人作品网站 ↗
完整案例与交互演示

GitHub ↗
原型与代码实践 · github.com/mxwlab

上海电气中央研究院相关项目

UI/UX 设计师

2024.08—2026.08

工业智能平台 · 业财一体化

工业智能语义基座

负责工业智能语义基座的全流程设计，围绕多模态集成、本体管理与本体智能，梳理平台信息架构和关键任务流程。

将复杂操作转化为交互方案与场景界面，细化操作顺序、信息层级与跨模块一致性。

D4S 业财一体化

参与配置、项目与财务角色的工作入口设计，串联项目创建、预算匹配、经费执行与任务交付。

细化分步表单、项目层级、经费明细和任务视图，让业务进度与费用信息围绕同一项目呈现。

易元科技

高级 UI 设计

2021.12—2024.03

可视化大屏 · Web · App · 小程序

社会治理与多端设计

参与社会治理系列产品设计，将业务流程与信息结构转化为可视化大屏、Web、App 和小程序的界面方案。

围绕综合平台与领导驾驶舱，梳理重点指标、信息层级与数据展示方式，完成大屏视觉布局和信息呈现。

- 社会治理综合平台
- 领导驾驶舱
- 多端流程与界面规范

中延实业 / 云之渠

UI 设计师

2016.07—2019.02

移动端 · Web · 视觉规范

产品界面与视觉规范

参与移动端与 Web 产品的视觉、交互及界面规范设计。

根据产品需求细化界面结构和操作流程，与开发沟通并优化体验。

覆盖 PC、App、H5 与微信产品界面，以及活动专题、Banner 和海报等视觉设计。

AI 产品体验　Agent 交互　人机协同　AI 工作流　AI 辅助原型　复杂 B端

SELECTED WORK

精选项目

从 AI 任务交互，
到复杂业务协同、
移动端与信息呈现。

01 AI 产品体验

02 企业业务协同

03 移动端体验

04 数据可视化

4 个项目 · 4 种设计场景

工业智能语义基座

让 AI 任务可理解、可核对、可控制。

P.04

D4S 业财一体化

将项目过程与经费管理连接起来。

P.21

有驾体验改版

串联浏览、选车与社区参与路径。

P.35

数据可视化大屏

从宏观态势到具体问题的层级呈现。

P.40

工业智能语义基座

面向工业场景的数据分析与 AI 任务交互设计

工业智能语义基座

连接分散的工业数据，建立数据与业务之间的语义关系，为 AI 理解业务、分析问题与执行任务提供统一基础。

我的工作：负责工业智能语义基座的全流程设计。

三个产品域，连接数据与业务

项目范围示意

多模态集成

接入与整理分散数据

- 数据连接
- AI 管道

→

本体管理

统一对象、属性与关系

- 对象类型
- 连接类型
- 动作类型
- 实体库

→

本体智能

基于业务关系开展分析与推演

- 质量 Agent
- 沙盘

产品域之间的能力关联，不代表一次任务必须按顺序执行。

工作阶段：平台设计与关键场景界面；后续作品演示与视觉规范完善另行标注。

统一设计语言，支撑多场景的一致体验

统一设计要素

降低理解成本，并为后续平台功能扩展提供基础。

图标体系应用场景

以立体图标表达业务对象，以平面图标指引功能操作



功能操作 / 2D Icons

统一图形语言，清晰识别操作。



场景引导 / Pictograms

图文结合，指引下一步操作。



尚未接入数据

连接数据源，开始创建业务场景

业务对象入口 / 3D Icons

区分业务对象，直达对应入口。

质量缺陷

以色彩建立秩序，让质量变化可辨认

主色保持一致，状态语义与图表表达各司其职



主色与语义色

功能主色、状态色与业务信息分层使用。

原视觉规范方案 · SPC 图表数据为示例，不作为上线效果或生产收益证明。

工业智能语义平台

面向承担数据处理、质量分析与方案推演任务的工程师，让复杂操作清晰可循。

看懂
核对
控制

数据准备与配置人员

多模态集成 / AI 管道

检查输入与处理规则，修正方案，确认后再运行。

负责质量分析的工程师

本体智能 / 质量 Agent

核对指标、统计口径与来源，区分事实与解释。

负责方案推演的工程师

本体智能 / 沙盘推演

设置假设与观察对象，审阅规则，比较并追溯结果。

角色按任务组织，同一工程师可以承担不同任务。

从人工串联流程，到 AI 辅助分析与决策



从串联操作到可核对的人机协作 · 设计方向，不代表已验证效率提升。

AI 管道：先选对数据，再组织处理路径

帮助数据准备工程师整合 MES 与 QMS 数据，让输入范围、处理规则和输出结果清晰可核对。

从输入、处理到输出，保留可追踪的节点关系



先选择输入，再启用对应处理方式

① 输入

MES 原始记录 + QMS A / B 分片

② 处理

结合分片 → 关联记录 → 字段转换

③ 输出

统一质量数据，后续逐项核对结果

选中范围和可用操作同步反馈，减少误选。

既有合成数据交互演示 · 左为已配置路径，右为较早的输入选择状态；编号为作品集说明标注。

先审阅处理规则，再把方案应用到画布

以关联 MES 与 QMS 为例：按批次号与轴承编号匹配，并保留两侧来源编号。
需求进入待确认状态后，用户先核对连接方式和 SQL 草稿，再决定应用或取消。

1 虚线表示待配置，还没有生效



应用只更新画布节点，保存与运行是后续独立动作。

2 审阅规则与可编辑的 SQL 草稿

待确认的画布操作

检查本步骤的处理规则，应用后更新画布，运行后处理数据

- 按批次号及轴承号做 INNER JOIN；保留 MES/QMS 来源编号

SQL 草稿 · 应用后更新节点

```
SELECT m.batch_id, m.bearing_id,
m.equipment_id, m.temperature_c,
q.hardness_hrc,
  m.source_id AS mes_source_id,
q.source_id AS qms_source_id
FROM raw_mes_heat m
INNER JOIN qms_input q ON q.bearing_id =
m.bearing_id AND q.batch_id = m.batch_id
```

本地只读 SELECT：连接使用 MES/QMS 输入，转换使用 upstream。手动修改后以应用的 SQL 为准；应用不保存或运行管道。

3 应用到节点　取消

既有演示录像 01:06 · 待确认规则与应用入口为真实界面；不将草稿或应用动作表述为执行结果。

修改节点 SQL，不等于已经运行管道

先在全景定位转换节点，再审阅与调整 SQL；应用更新当前节点，保存方案与运行管道分别确认。

1 全景定位：摄氏转华氏 · 演示



2 编辑规则：确认后应用到节点

当前演示：华氏温度保留 1 位小数。

编辑后先确认应用；保存保留方案，
运行再执行处理。

3 保存方案，再单独发起运行

既有录像 01:38 编辑草稿 / 02:01 已保存状态 · 右侧为同一转换节点的真实编辑弹窗，非执行结果。

运行完成后，还要核对输出

先确认运行范围，再查看完成反馈；回到输出预览，核对字段、类型与记录来源。

01 运行前，明确样本与写入范围



02 完成反馈，区分演示样本与生产数据



03 查看“统一质量数据”的输出预览

数据预览 输出数据集 统一质量数据 合成数据交互演示 / 专用样本，未写入数据 · 共 6 行 8 列 · 显示前 6 行

#	batch_id VARCHAR	bearing_id VARCHAR	equipment_id VARCHAR	A temperature_c FLOAT	temperature_f FLOAT	hardness_hrc FLOAT	B mes_source_id VARCHAR	qms_source_id VARCHAR
1	DEMO-BATCH-01	DEMO-BRG-01	DEMO-EQ-01	862	1583.6	65.2	DEMO-MES-01	DEMO-QMS-01
2	DEMO-BATCH-01	DEMO-BRG-02	DEMO-EQ-01	836.27	1537.3	62.6	DEMO-MES-02	DEMO-QMS-02
3	DEMO-BATCH-01	DEMO-BRG-03	DEMO-EQ-01	839.16	1542.5	62.4	DEMO-MES-03	DEMO-QMS-03
4	DEMO-BATCH-01	DEMO-BRG-04	DEMO-EQ-01	840.38	1544.7	61.9	DEMO-MES-04	DEMO-QMS-04
5	DEMO-BATCH-01	DEMO-BRG-05	DEMO-EQ-01	835.42	1535.8	62.3	DEMO-MES-05	DEMO-QMS-05
6	DEMO-BATCH-01	DEMO-BRG-06	DEMO-EQ-01	837.09	1538.8	62.1	DEMO-MES-06	DEMO-QMS-06

A 字段与类型

保留 temperature_c，新增 temperature_f；两列均为 FLOAT。

B 来源与追溯

保留 MES / QMS 来源 ID，便于回查对应记录。

真实录屏界面裁片 · 6 条专用合成样本，仅当前页面展示，未写入质量或企业数据；不代表通用 SQL 后端能力或生产收益。

质量 Agent：看见异常，还要核对依据

让质量工程师从异常信号出发，沿检测记录核对证据

角色与场景

质量分析工程师面对批次硬度的异常信号，需要定位异常，并核对对应的检测记录。

问题与判断

现有证据能否支持判断?
统计结果、分析解释与待验证线索需要分开，避免把可能性当作根因。

设计如何回应

串联控制图、报告与来源追溯；
沿异常记录核对 MES / QMS 来源，再判断还需要补充哪些验证。

质量分析工作台 · 初始状态，尚未发起分析 · 合成数据演示；分析解释与可能根因仍需核实。

沿着异常记录，核对每一条来源

批次中的轴承记录连接 MES 生产来源与 QMS 质检来源

工作台中的右侧来源抽屉



批次来源局部 · 逐件核对

批次来源

PB-2026-007 | 10件轴承

质量Agent

已找到007批次的10件轴承记录，其中2件硬度超出规格上限。我已标出这两件轴承及其关联记录，你可以点击记录编号，查看对应的生产和质检信息。

轴承	硬度 / HRC	MES 来源	QMS 来源
BRG-QH-2026-00061	65.2 · 超上限	MES-HEAT-00061	QMS-HRC-00061
BRG-QH-2026-00062	65.1 · 超上限	MES-HEAT-00062	QMS-HRC-00062

从异常单件继续查看 MES 来源详情

核对生产记录、硬度与关联质检记录。
来源关联支持核查，不等于确认异常根因。

真实平台历史合成演示状态（2026.10.16）· 右侧为真实组件 DPR3 导出局部，依据已有合成快照；未发起新分析。

报告留在分析上下文里，结论与依据分层阅读

右侧 Agent 面板提供报告导航、关键摘要与可展开章节

报告与控制图、图谱同时保留



真实报告导航 · 八个章节

报告导航

1、质量结论

2、CPK与判异结果

3、异常现象解释

4、可能根因排序

5、处理措施

6、Agent分析过程

7、MCP调用记录

8、本体依据追溯

“可能根因排序”明确保留不确定性

当前状态：暂无法给出根因排序。
需补充工艺规格及验证记录。

真实平台历史合成演示状态（2026.10.16）· 右侧为真实报告组件 DPR3 导出局部；未发起新分析，不代表生产根因已确认。

沙盘推演：先试一遍处理方案，看清影响再做决定

场景：异常检测记录符合条件时，由“不合格”调整为“待复核”

为什么先预演？

面对异常检测记录，工程师想把符合条件的
“不合格”记录转为“待复核”，但需要先确认
哪些记录会受影响、是否存在误改。

沙盘让规则先在选定对象中预演，再检查变化与执行依据，
最终判断是否用于实际处置。

处置规则改变的是记录状态，
不等于质量问题已经解决。

选择对象 → 表达规则 → 审阅并采纳 → 主动运行 → 核对变化

示例对象与当前记录状态

采纳计划，不等于已经执行

把规则审阅、计划采纳与运行入口明确分开

先确认内容

检查触发条件
与执行动作。

再主动运行

采纳后进入计划，
运行仍需单独触发。

合成数据 · 本地交互演示 · 采纳与执行分离，让用户保留控制。

看见属性变化，也能回到执行依据

同一对象的前后值与规则条件关联，结果不止是一个状态

完整运行记录（只读）

第 1 次仿真　　2026/10/20 00:05:01

已完成，2 项属性发生变化

1 执行步骤　0 跳过步骤　2 属性净变化

▶ 时间与记录说明

1. 对象自身前后变化 本次运行前 → 运行后

对象	属性	运行前		运行后	结果
MEAS_000062 · FAIL MEAS_000062	检测结果 result_status	不合格（FAIL）	→	**待复核（NEEDS_REVIEW）**	已变化
MEAS_000062 · FAIL MEAS_000062	测量时间 measured_at	2026-03-03 13:46:45	→	2026-03-03 13:46:45	未变
MEAS_000062 · FAIL MEAS_000062	测量值 value_numeric	-0.019591	→	-0.019591	未变
MEAS_000062 · FAIL MEAS_000062	result_st result_st	不合格（FAIL）	→	**待复核（NEEDS_REVIEW）**	已变化
MEAS_000062 · FAIL MEAS_000062	metric metric	挡边外径值	→	挡边外径值	未变

两项属性变化

同一对象的属性前后对照，
不把属性数误当成对象数。

逐步执行原因

按顺序判断，每步须满足全部条件。

步骤 1 · 已执行

当 检测结果（result_status） 等于 不合格 时，把 检测结果（result_status） 设为 待复核

全部条件满足，已执行写入

▼ 查看条件与动作明细

条件	实际值（判断时）	结果
MEAS_000062 · 检测结果 等于 不合格（FAIL）	不合格（FAIL）	条件满足

写入对象 / 属性	目标值	执行前	试算后
MEAS_000062 · 检测结果	待复核（NEEDS_REVIEW）	不合格（FAIL）	待复核（NEEDS_REVIEW）

规则条件与动作可追溯。
当前记录未应用假设操作，
也未选择额外对比对象。

D4S项目管理系统

业财一体化的复杂项目治理平台 UX 设计

将项目、经费与交付放回
同一个工作上下文。

面向科研型大型组织的多角色协同。
围绕项目规划、预算匹配、执行跟踪，
组织完整的业财一体化工作链路。

项目协同 / 经费管理 / 任务交付



来源：原始 Figma · 2167:9146 | 原设计界面；示例数据，不代表实测结果。

项目背景与业务复杂性挑战

问题不在单个功能，而在业务进度、经费执行和角色责任之间的断点。

项目管理与财务流程分离，
让同一个项目出现两套工作视图。

管理视角

需要同时掌握项目进度与财务数据，
但系统分离、权限交织，
全局判断与审计追溯缺少连续上下文。

执行视角

功能入口多、任务分散。
成员在不同系统之间切换，
还需反复沟通、核对项目数据。

设计方向

把人、项目、经费与成果连接起来，
让跨角色协作沿着同一条项目链路展开。

当前问题

01 信息割裂

项目进度与财务数据分开呈现。

02 角色交织

可见范围与操作责任需要清楚划分。

03 路径复杂

功能入口不能替代真实工作流程。

来源：原始 Figma · 2167:10058 · 2167:10042 | 业务背景与产品定位。

同一平台，不同工作视图

按配置、项目、财务职责组织工作入口。

配置管理端

配置管理员



模板统一科目口径

项目管理端

项目 / 课题 / 成果目标负责人



创建项目后，
围绕同一项目
进入详情、成果
与经费视图。

财务管理端

财务人员



经费执行与 SAP 科目匹配

角色决定可见菜单与操作范围，项目对象承接跨角色协作。

来源：原始 Figma · 2167:10110 · 2167:9865 | 原始信息架构矢量；项目分支分段展示，省略部分末级分支。

一笔项目经费，从规划到财务闭环

规划 → 执行 → 对账 → 闭环



模板先行

配置后的科目模板，供项目创建与财务匹配复用。

关联项目

建好项目并完成 PLM 绑定后，财务端承接对应记录。

补齐匹配

预算科目与 SAP 执行科目匹配，未匹配项再人工处理。

来源：原始 Figma · 2167:9160 · 2167:9642 | 跨角色核心业务流程（原始矢量）。

一站式工作台，保留项目上下文

从项目列表进入详情，再围绕同一项目切换工作视图。



统一入口

先找到项目，
再进入具体工作。

项目概览 / 成果目标 / 经费情况

项目文件 / 验收情况



把项目创建拆成有顺序的三步

先定义项目，再配置协作角色。每一步只处理当前需要的信息。

01

项目基本信息

项目名称、层级、
计划与起止时间。

02

项目人员信息

负责人、助理与
执行角色在此明确。



来源：原始 Figma · 2167:9601 · 2167:9602 | 原始创建界面局部；人名、工号与联系方式均为源设计示例数据。

从项目，到课题，再到成果目标

第三步继续向下拆解，而不是停在一张项目登记表。

项目

↓

课题

↓

成果目标

在课题信息里补齐承担单位、负责人和时间周期，再进入“录入成果目标”。



来源：原始 Figma · 2167:9603 | 原始第 3 步界面；示例数据，不代表真实项目记录。

预算匹配：让两套科目拥有共同坐标

左侧政府预算，右侧 PLM 年度计划。先对齐科目，再查看分配。

01

预算作为基准

保留政府预算的科目层级。

02

计划在右侧展开

按年度呈现 PLM 费用分配。

03

关联而非孤立填写

选中科目与明细保持对应。

来源：原始 Figma · 2167:9628 | 完整经费匹配界面；金额为设计示例。

同一张预算表，把关键维度展开看

专项 / 自筹、科目层级、年度分配与合计，沿着同一条费用链路展开。

科目结构与资金来源

年度计划与合计

PLM项目：工业质检集中化管理系统课题（专项）　　单位：万元

计划科目	2024年	2025年	2026年	合计
材料费	200	200	200	262.0 | 264.1
设备费	200	200	200	91.6 | 91.6
科技合作：科研院所和高校	200	200	200	235.0 | 235
科技合作：其他企业	200	200	200	10.0 | 10
科技合作：院内合作	200	200	200	0.0 | 0
测试化验加工	200	200	200	0.0 | 0
差旅费	200	200	200	14.9 | 14.9

01 专项 / 自筹分开查看　　02 年度分配横向比较

保留同一项目和科目上下文，细节展开不改变数据口径。

来源：原始 Figma · 2167:9628 | 经费匹配界面局部；金额为设计示例。

业务与财务，回到同一个项目里看

经费执行表呈现业务完成与费用执行；SAP 明细入口保留财务核对路径。

经费执行情况

经费执行表 | SAP明细表

课题：工业质检集中化管理系统（专项费用1200）
承担单位：上海电气中央研究院　PLM项目：智慧液压数字化技术研发

业务完成执行率：70%

业务完成资金（万元）			完成执行率（%）		
专项	自筹	合计	专项	自筹	合计
2100	300	300	20%	30%	50%
3000	300	300	50%	20%	70%

经费执行情况

排序	科目名称	预算资金（万元）			完成资金（万元）			完成执行率（%）			备注
		合计	专项	自筹	合计	专项	自筹	合计	专项	自筹	
1	总计	8000	300	300	8000	300	300	8000	300	300	XXXXXXXXXXXX
6	一、直接费用	8000	300	300	8000	300	300	8000	300	300	XXXXXXXXXXXX
7	1、设备费	8000	300	300	8000	300	300	8000	300	300	XXXXXXXXXXXX
8	（1）购置设备费	8000	300	300	8000	300	300	8000	300	300	XXXXXXXXXXXX
9	（2）购置设备费	8000	300	300	8000	300	300	8000	300	300	XXXXXXXXXXXX

来源：原始 Figma · 2167:9630 | 经费执行视图；金额与比例为设计示例。

让目标变成可执行、可交付的任务

以四层结构连接目标与行动，明确每个任务的交付要求。

① 成果目标

② 设置项目节点

③ 任务描述

④ 交付物

来源：原始 Figma · 2167:10239 · 2167:10421 | 原始任务策划界面；保留标签分类、预设选择与规范提示的结构。

时间粒度跟随任务节奏，而不是反过来

季度、月度、自定义，分别承接长周期规划与具体执行节点。

季度 先建立宏观项目节奏。

月度 进一步细化阶段任务。

自定义 承接非标准的时间节点。

来源：原始 Figma · 2167:10266 | 原始时间模式设计；示例年份仅用于展示交互结构。

从成果状态，追到时间节点和交付内容

同一界面串联成果目标、季度节点与交付详情，保留执行链路。



来源：原始 Figma · 2167:10427 | 原始执行跟踪界面局部；状态与交付条目为设计稿示例。

专注业务，化繁为简.

核心理念 同一平台，不同视图

不以功能数量组织体验，而以角色、任务与项目上下文组织界面。
让用户进入自己的工作空间，再沿着业务链路完成协作。

三个关键设计决定

01 以角色组织入口

项目、财务与配置分别进入对应工作空间。

02 以项目保持上下文

概览、成果、经费、文件与验收围绕同一项目。

从策划延伸到执行

03 以结构连接交付

成果目标 → 时间节点 → 任务描述 → 交付物，
在策划与跟踪两端使用连续的信息结构。

把复杂流程转化为连续、可理解的工作路径，
让角色协作围绕同一组业务对象展开。

语言统一 | 专注核心 | 品牌感知 | 及时反馈

来源：原始 Figma · 2167:10014 | 设计原则与决策总结。

有驾

有驾，是百度旗下汽车信息与服务平台，为用户提供看车、选车、买车全链路服务。

Youjia is a car information and service platform based on Baidu, providing users with full-featured car viewing, car selection, and car purchase services.

问题分析

PROBLEM ANALYSIS

通过用户体验五要素对APP从宏观层面到细节逐级传导分析。找到问题并进行合理分析。

作为体验改版，改动将围绕再结构、框架、视觉层中进行。

03 视觉层

信息排布重点不清晰、板式比较零碎没有重点。
文字层级划分不清晰。
图标风格不统一，品牌调性不足。

02 体验层

梳理产品页面层级、减少用户点击跳转次数。优化功能按钮，满足用户需求。

01 产品层

核心功能单一，很多痛点功能待补充；功能层次层级划分不够明确，核心功能不突出，影响用户使用效率。

设计目标

DEDIGN GOAL

聚焦产品核心功能，围绕产品目标、业务诉求以及视觉层三个方面对当前版本存在的问题进行优化。

产品目标

1、在当前版本基础上，不断新增/优化现有功能、流程或结构，找准产品的定位和竞争优势，巩固差异化定位。

2、提升用户体验，优化页面流程，提升产品易用性。

业务诉求

1、深挖用户目标和使用场景，覆盖更多的用户需求，提升用户使用频率，提升产品活跃度和使用时长。

2、提高特色功能层级，让用户更多的使用，培养用户的使用习惯并且增加用户沉默成本。

视觉层

1、升级页面颜色系统，让整体视觉风格更符合年轻人的视觉审美。对页面留白和空间进行优化，让页面更具透气感。
2、信息排布突出重点、板式统一规划。
3、文字层级合理排布。
4、图标统一风格，加强品牌调性。

首页

PROTOTYPE DRAWING

首页主要承载了汽车媒体、汽车资讯、汽车信息等综合性内容，本次我们针对直播、推荐、搜索、个人主页等一些页面。进行了一些优化改版，主要目的是优化交互流程、丰富页面内容、提升用户体验。

直播

梳理直播页面层级、丰富直播内容

问题

直播版块内容太过单一，不能直观的给不同需求的用户想要的内容。

解决

1 首屏轮播图直播，且有自动轮播功能，解决因为顺序而导致的曝光量不均的问题。

2 增加精品直播栏目、丰富直播内容，提高用户选择范围。

3 下方直播内容分不同版块，比如增加优质主播推荐版块、增加视频类型标签：热门、全部、评测、说车、看车。

1 增加轮播Banner图

2 增加精品直播栏目

3 增加视频分类标签

Before

After

推荐

优化页面布局，提升用户体验

1 优化车型信息版块

参数配置 ▸
1.2T-1.4T
车主口碑 ▸
195条

Before

After

问题

瓷片区品牌和车型信息版块太碎，信息层级不突出。

解决

1 调整车型信息版块，改成左图右文，加强空间占比，让页面整体看起来更加大方舒适。

选车

Choose a car

选车页主要承载了新车、新能源车的选车功能内容，本次我们主要针对新车页面，进行了一些优化改版，主要目的是优化交互流程、丰富页面内容、提升用户体验。

A NEW PAGE
新车

梳理新车页面层级、功能上进行调整，视觉上进行优化

Before

After

1 icon统一颜色在3色系以内，采用当下流行的玻璃材质风格

销量排行 人气排行 购车特惠 购车计算 条件选车

2 直接展示更多的热门品牌，供用户选择，减少跳转，方便用户快速触达

3 增加我看过的分类功能，方便用户查看之前的心仪车型

RANKING LIST
排行榜

优化排行榜页面布局，优化视觉，提高辨识度，提升用户体验

Before

After

1 视觉上结合品牌图形与品牌色，提升辨识度，加强用户视觉心智

2 增加更多功能选择，让用户更加方便便捷

社区广场页

动态详情页

增加社区互动

社区详情页旧版页面卡片内容堆叠繁杂，文字与图片之间过于拥挤，BANNER图位置突兀，视觉感不强，用户体验不足。

新版设计形式通透，继续使用留白形式，将内容分类重组，强化用户体验，弱化社区内容信息，同时增加讨论功能，用户可以在第一时间与其他用户进行沟通。

政务可视化大屏
南阳市社会治理指挥平台
Date visuslization large screen cockpit
可视化大屏作为一种交互和视觉都相对炫酷的界面展示方式，不仅能够将多种场景同时展示在一个屏幕上，同时，也可以给观者带来强烈的视觉冲击力，使其直观地了解到想要关注的实时动态信息，或者通过大屏上的数据图表来分析出当前及未来的现状、趋势等。

01 关于项目

在项目启动前最重要的一环就是进行项目的需求调研，只有对项目的整体背景和目标有充分的了解，才能为后续设计工作提供参考依据。

平台概述

在“121”创新模式的引导下，结合南阳市实际，打造南阳市市域社会治理智能化综合平台，认真贯彻市域社会治理现代化工作要求，以全域党建为引领，通过大数据信息技术手段，以全科网格管理与服务模式为基础，提升社会治理精细化服务水平；以互联网+“筑安计划”为抓手，夯实市域治理根基，推动市域治理提质增效；以大数据+“同创计划”为保障，推动数据融合，助力打造共建共治共享的社会治理“南阳样板”。

领导驾驶舱意义

领导驾驶舱系统，即**为高层管理层提供的“一站式”决策支持的管理信息中心系统。**它是以成型的指标体系及管理方法促进科技与业务的融合，精准高效落地管理驾驶舱应用。

打破数据隔离，实现指标分析及决策场景落地。通过详尽的指标体系，实时反映政企的运行状态，将采集的数据**形象化、直观化、具体化**。全方位满足领导基于数据的个性化业务场景定制及管理需求，满足领导对指标的管控、查询、分析等多样化场景。帮助领导随时随地掌握政企运行情况辅助决策，真正实现数据化运营的终极目标。

平台建设目标

打造一体化数据中心

建立一体化数据中心，通过制定数据规范和标准，将与基层治理和服务相关的数据进行归集，并通过数据规范设定，为与跟高一级的数据中心进行对接奠定基础。

构建智慧化治理体系

合理划分基本网格单元，统筹网格内各类工作，实现“多网合一、一网统筹”，构建“全域化网格、组团式服务”。

提升基层工作效能

通过设备+机制的配合，实现对辖区事件的精准响应和高效处置，及时发现治理和服务工作的难点、痛点，关注群众讨论热点，变被动为主动，减轻基层工作人员负担，提升服务水平。

构建精准化服务体系

整合社会资源，通过数字化研判，实现对辖区居民需求的精准预判，高效推送，为居民提供高效、精细、贴心的服务。

03 设计规范

产品架构

字体

优设标题黑 YOUSHEBIAOTIHEI	主标题	重要	30pt		
	一级标题	一般	16pt		
		较弱			
DIN	数字	重要	46pt		
		一般	40pt		
		较弱	24pt	22pt	18pt
OPPOSANS-S	阅读性文字	重要	16pt		
		一般	14pt		
		较弱	12pt		
字体圈欣意冠黑 2.0 Fontquan-XinYiGuanHeiTi2.0	其他文字	一般	14pt		
			12pt		

颜色

科技蓝　炫光紫　炫光绿　点缀红　点缀橙

04 领导驾驶舱

领导驾驶舱

导航页是整个可视化平台最重要的页面。

一、在商业层面，导航页是公司对接客户的一个重点页面，因此导航页的设计在整个平台中具有非常重要的商业价值。

二、在用户层面，它是政府各层领导最关注的一个页面，起到一个对外宣传、展示、向上汇报的重要作用，因此导航页设计的好坏直接影响了产品在客户心中的形象。

三、在交互视觉层面，它的色调选择、风格设计、交互方式决定了整个平台所有页面的设计走向。

我们在尝试了多版方案后选择了这版导航，原因如下：

| 聚焦

板式布局上使用了中心式布局，聚焦了南阳市区域地图，将用户的注意力集中到可视化界面中最重要的区域，从而将南阳市重要的数据信息凸显出来，抓住用户的注意力，提升用户信息解读的效率。

| 平衡

左右两侧以及底部设计了选择标签，合理的利用可视化的设计空间，在确保重要信息位于可视化空间视觉中心的情况下，保证整个页面的不同元素在空间位置上处于平衡，提升设计美感。

| 简洁

在可视化整体布局中，重点突出，避免了过于复杂或影响数据呈现效果的冗余元素。

05 全科网格一张图

提供全景地图，集成基层治理相关的网格、人员、事件、城市部件、房屋、机构、党建等元素，打造"一张图"下的基层治理全景。 一图掌握各级网格划分情况，做到全覆盖无死角无盲区的一屏展示，点击对应二级标签即可显示基本情况，包括网格队伍及工作事项、事件数据统计、实时工作动态、网格绩效、矛盾工作、实时预警信息等。

网格划分及网格队伍配备情况

结合地理信息技术，实现对县、街道、社区、楼院四级网格体系人员配备情况进行统计分析。

对同一纬度下的数据采用重复的设计方式体现了统一与和谐。

网格事项清单

结合网格服务APP的应用和网格工作清单，要求网格员深入网格开展工作，并实时进行工作，随时随地将信息采集、事件上报和服务工作记录进行上传，指挥中心可以实时查看网格工作轨迹和基层工作实况。

右上角的时间筛选可以精确定位到当年每月的各项数据统计。

各区域网格工作排行

对网格员总数、在线人数、在线率、等工作轨迹实时监控有利于了解基层工作实况。

这部分内容对用户来说重要却不需要频繁查看，根据用户需求我们设计了可折叠的交互。

网格详情及工作轨迹

显示网格员的基本信息，包括联系方式、网格职责、工作数据及实时工作轨迹，紧急事件各级综合治理中心可与网格员随时进行视频通话。







06 社会治理指数

构建基于平安、满意、和谐三项指数为主要内容的数据模型，采用相关算法，形成南阳市的社会治理综合指数，以此从数据方面显示南阳市社会治理工作情况，包括风险防控情况、平安建设情况和四治融合的情况，并生成社会治理指数白皮书，依据指数情况提出建议和意见，为社会治理工作重点和侧重提供参考。

基层化解情况

以"一站式"调处机制为依托，强化矛盾纠纷多元化解合力，建立社会矛盾纠纷多元防范化解新体系，加强信息搜集和分析研判，着力提升基层化解效率。

这组数据使用异形形状布局，利用文字的**大小对比、颜色明暗、数字字体特殊化**等设计手段突出了信息层级，让用户可以更加高效地读取信息，争取将风险控制在苗头阶段。

治安防控情况

综合多维度数据进行智能分析，对社会潜在风险进行智能识别预警。

对治安防控等抽象概念用**3D图形**展示，提升了数据的易读性。

图标+数字+指数的结合方式，辅助用户更快定位到对应数据。

平安建设情况

对于这组复杂的数据组合，为了确保信息的易读性，**在设计之前对数据进行分析、解构，然后进行分组设计和展示。**

对平安社区、平安单位、平安校园、平安市场的统计是为了实现对平安单位考核指标的量化统计和方案管理，和其他模块有所不同，因此数字颜色统一使用黄色来代表。

07 五情研判、矛盾调解大数据

五情研判

通过数据联动和部门协同，将南阳市各级区域内的刑事治安警情、网络舆情、民情、访情、诉情进行一体化管理，通过数据融合和数据联动，挖掘数据关联性，加强对各类风险隐患的监测预警，发现不利于社会稳定的苗头性、潜在性隐患，防范社会治安风险。

矛盾调解大数据

构建矛调大数据页面，汇总司法局、法院、医调委、劳动监察大队和其他行业调解组织相关调解事件数据，对市域内发生的，矛盾纠纷情况进行统计分析和研判预警，结合事件类别、发生区域、事件联动，对辖区内的矛盾纠纷风险进行预警提醒。

其他可视化页面

#Product Introduction...

橙e青年运行监测可视化

2022.01.01 星期五 11:19:46

注册用户分析 User registration analysis

- 注册用户总计 5365
- 万人助万企在库企业 365
- 近100天登录过的用户 165
- 用户活跃度 2365

企业诉求分析 Platform traffic analysis

总诉求量 7702

科技创新	32%
融资需求	14%
社会保障	14%
人才需求	14%
售达政策	14%
行政审批	14%
用地用房	14%
工程建设	14%

活跃用户TOP8 Platform traffic analysis

序号	企业名称	登录次
1	信息科技企业	12
2	人才服务机构	12
3	社保服务	12
4	信息科技企业	12
5	人才服务机构	12
6	社保服务	12
7	信息科技企业	12
8	人才服务机构	12

政策情况分析 Platform traffic analysis

政策发布总量 34 条

免申抵享政策 8 条

用户访问量 12 次 | 人社局 22 条 | 环保局 29 条

建设街道 12 条 | 贤北办 42 条 | 团河社区 29 条

人力资源 98 条 | 教育局 76 条 | 工信局 88 条

城建局 80 条 | 体育局 23 条 | 环保局 35 条

平台访问量分析 Platform traffic analysis

用户访问总量 7702

注册用户访问量 265 次 | 游客访问量 265 次

PC端访问量 2890 次 | 手机端访问量 1253 次

企业行业分布分析 Platform traffic analysis

用户关注度分析 Platform traffic analysis

TOP1 企业诉求 69次

TOP2 招聘发布 33次

TOP3 技能培训 30次

TOP4 政策专区 22次

TOP5 资源共享 11次

访问时间分析 Platform traffic analysis

企业服务满意度 Platform traffic analysis

24.2% | 31.2% | 15% | 14% | 16%

退役军人大数据平台

人员分布 Personnel distribution

南和县	25人	乔端8镇	25人
板山坪	25人	太山庙	25人
白土岗	25人	祥和窝	25人
马市坪	25人	太平庙	25人
留山	25人	窝窝山	25人

36986 已就业/人 | 72 优抚优待人数/人 | 36986 光荣牌(户)

退役军人服务站分布

留山 11人 | 留山 11人 | 马市坪 11人 | 留山 11人 | 板山坪 12人 | 皇陵电 9人 | 马市坪 11人 | 留山 11人 | 南和县 25人 | 白山岗 11人 | 白山岗 11人 | 太山庙 11人 | 乔端8镇 9人

年龄分布 age distribution

军官类型统计 Officer type

男 女 合计

就业状态 employment status

人员文化程度 Education level

初中以下 40% | 中专 36% | 高中 26% | 专科 12% | 本科 56%

优抚优待 employment status

落实廉租房 | 给予医疗帮助 | 85% | 落实公益岗位 | 走访慰问

西工区智慧社区管理服务平台

欢迎登录

账号 请输入账号

密码 请输入密码

记住密码

登录

洛阳市西工区智慧社区管理平台

返回导航

2022/10/08 12:34:56 周三

西工区智慧社区管理平台简介 Introduction to Smart Community

市委组社区西工办事处位于西工区七一路10号，始建于1954年10月，原属于西工区人民政府，辖区行政区域系原玻璃厂街、西起解放路，南至吉河北路，北至中州中路，辖区面积近3平方公里，居民2万余户，人口5万余人。机关、企事业单位100余家，个体工商户2000余户，办事处下辖6个社区，是洛阳市及西工区的"双中心"区域，区位优势得天独厚……

社区楼栋数 12个 | 社区房屋数 126个 | 社区实有人口数 16253个 | 社区车辆数 515个 | 社区组织数 239个

幸福社区 | 智慧社区 | 平安社区 | 和美社区 | 社区中心

基层自治 Grassroots autonomy

社区党建 | 社区议事 | 党建活动开展 | 三治组织

社区档案 Grassroots autonomy

男女人口比例 | 重点人群分析 | 户籍人口与流动人口分析

民生服务 Livelihood service

矛盾调解服务 | 历史矛盾调解时间段分析

便民服务 Convenient service

物业报修服务 | 各类商业服务数分析

基层队伍 Grassroots autonomy

网格上报事件 | 居民上报事件

上海高校实验室风险源管控平台

周老师，下午好！ 消息

高校基本情况

高校数量 6 7

管理高校 45 | 实验室 256 | 危化品暂存点 23396 | 废弃物暂存点 1523

实验室安全管理人员情况

校级负责人 316 | 院系级负责人 316

实验室分级分类情况

254 间

辐射类 6474 15%

生物类 1985 35%

化学类 8256 25%

机电类 1704 25%

其他类 6474 25%

一级 1648 间

二级 1648 间

三级 6755 间

四级 15426 间

危险化学品情况

购置量：固体总量 187KG | 液体总量 190 | 品类总量 338

使用量：固体总量 187KG | 液体总量 190 | 品类总量 338

存量：固体总量 187KG | 液体总量 190 | 品类总量 338

危险废弃物处置情况

总量 187吨 | 液体总量 190 | 固体 338KG

钢瓶及气体情况

钢瓶数量 4456(个) | 气体种类 4456(个)

特种设备情况

单位：台

压力容器 4531 50%

254 台

起重机械 308 50%

行车 308 50%

实验室 | 暂存点 | 危险化学品 | 气体钢瓶 | 特种设备 | 安全事件



奇台县智慧燃气监管平台

#Product Introduction...

上海实验室危险源管控平台

ShangHai Laboratory hazard control platform

Hi，欢迎登录！

用户名

输入后台账号

密码

输入登录密码

记住我

登 录

上海高校实验室风险源管控平台

高校基本情况 Administrative Region

管控高校 316

实验室 316

高校数量 316

危化品暂存点 316

危废弃物暂存点 316

实验室安全管理人员情况

校级负责人 316

院系级负责人 316

实验室分级分类情况

2356 间

辐射类 6474 15%

生物类 1983 35%

化学类 8236 25%

机电类 1704 25%

其他类 6474 25%

I级 1648 间

II级 1648 间

III级 6755 间

IV级 6755 间

周老师，下午好!

消息

复旦大学 财经大学 同济大学 复旦大学 财经大学 同济大学 同济大学

一级实验室 二级实验室 三级实验室 全选

实验室 暂存点 危险化学品 气体钢瓶 特种设备 安全事件

热力图标尺 100 500 1000 1500 2000

热力图 图标

hazardous chemicals 危险化学品情况

	固体总量	液体总量	品类总量
购置量	187 KG	190 L	338 类
使用量	187 KG	190 L	338 类
存 量	187 KG	190 L	338 类
处 置	187 KG	190 L	338 类

Steel cylinders gases 钢瓶及气体情况

钢瓶数量 4456

气体种类 4456

special equipment 特种设备情况

压力容器 4531 50%

行车 4531 50%

超重机载 4531 50%

254 台

濮河区青年人才大屏

青年基础数据看板 就业倾向 就业创业服务 人才需求

2023年3月21日 16:04

青年人员性别、年龄比例

男 25563人 55.47%

女 24213人 40.47%

15-20岁	15656人	44.5%
21-25岁	12265人	30.5%
26-30岁	8556人	20.5%
31-35岁	4985人	16.5%
36-44岁	5986人	21.5%

青年人员婚姻状况

单身 26958	未婚	21569人
	离婚	5986人
已婚 33652	初婚	29869人
	再婚	12589人

男 女

	男	女
未婚	1422	1626
已婚	1852	1652
丧偶	890	900
离婚	1562	1465
再婚	362	387
其他	600	425

59000 入库青年

大学生人员数量 36986 人

已就业/人 36986 人 62%

创业/人 256 人 1%

待业/人 21758 人 36%

科研人员 215 万人

获奖人员 156 项

科研人员 89 万人

青年创业者 451 户

留学归国人员 263 户

青年干部 213 户

"两委"班子 65 户

青年主播 962 户

青年农民 895 户

村"两委"后备干部 712 户

青年乡贤 756 户

青年委员 563 户

中共党员	7895
预备党员	2563
共青团员	1452
民革党员	3526
积极分子	1212
推优入党	856
民盟盟员	2013
志愿者	456
群众	45162

青年流入流出情况

户籍人员 36900

常住人员 38956

流动人员 23150

流入人员 21235 人

流出人员 8135 人

青年技能掌握情况

51246 人 掌握技能人数

780 人 未掌握技能人数

各类技能情况统计

酒店服务与管理	2444人
烹饪	120人
市场营销	65人
电子技术应用	36人
护理	30人
服装设计与工艺	18人
电子技术应用	18人
机械加工	18人

青年工作经验年限分布

有工作经验 29884 人

无工作经验 12456 人

0-3年工作经验	21235 人
3-5年工作经验	1560人
5-10年工作经验	4526人
10年以上工作经验	2563人

青年人员学历分布

博士	56人	90% 就业率
硕士	136人	80% 就业率
本科	8796人	88% 就业率
大专	15698人	76% 就业率
大专以下	31989人	56% 就业率

博士 硕士 本科 大专 大专以下

15-20 21-25 26-30 31-35 36-44

青年需求分布

住房	256人	34.5%
饮食	195人	20.5%
交友	156人	15.5%
消费	356人	14.5%
心理服务	156人	8.5%
就业	256人	7.5%
创业	265人	6.5%
培训	156人	6.4%
其他	356人	5.5%

2456 需求总数

青年人才类型分布

青年人才总数 24264 占青年总数 45%

公共管理人才 20%

企业管理人才 9%

其他人才 7%

创业创新人才 22%

专业技术人才 25%

文艺人才 18%

把想法，变成能被理解和使用的体验

从复杂业务流程，到 AI 任务协作，
我关注每一个关键操作背后的理解、判断与控制。

莫秀文

产品设计 / UX 交互设计

13761360217

m1941696989@gmail.com

访问个人网站与交互演示 ↗