

Fibrosigmoidoscopia

Informações e cuidados após uma fibrosigmoidoscopia.

Cuidados após o exame

- Depois do exame pode retomar a sua alimentação habitual, exceto se lhe for dada indicação contrária.
- As cólicas e a distensão abdominal são as queixas mais frequentes. Irão passando gradualmente à medida que elimina os gases.
- Se efetuou biópsias, pode notar uma pequena perda de sangue na primeira dejeção. Habitualmente não é preocupante, exceto se as perdas se mantiverem nas dejeções seguintes em quantidade abundante.

Sinais e sintomas de complicações

- Dores abdominais fortes e persistentes.
- Febre.
- Vômitos de repetição.
- Perdas abundantes de sangue pelo ânus.

Se efetuou o exame sob anestesia

- Não pode conduzir nem manobrar máquinas nas próximas 24 horas.
- Terá de sair do hospital acompanhado e permanecer o resto do dia em casa, a repousar.
- Não pode trabalhar.
- Não deve tomar decisões importantes, como assinar documentos.

Contactos

Se após o exame notar algo de anormal, contacte a Unidade de Exames Especiais através dos números 967 776 921 ou 210 025 255/0, nos dias úteis entre as 08h e as 20h. Contacte também o seu médico assistente ou dirija-se a um serviço de urgência.