

Projet Python : Le jeu du pendu

1 Le projet

Le projet consiste à créer le jeu du pendu en Python.

2 Présentation du Jeu

2.1 Les règles

Règles Pendu (wikipedia)


2.2 Le déroulement

On va coder un programme qui va jouer avec nous, il va nous faire deviner un mot au hasard.

1. L'ordinateur choisit un mot secret aléatoire.
2. Le joueur propose une lettre
3. Si la lettre est présente dans le mot alors elle est dévoillée
4. Sinon le joueur perd une vie

4 Tester le mot

Ici peut importe ce que test le joueur, il perdra un vie. Il faut qu'on test si la lettre proposée par le joueur appartient au mot ou non :


 A faire 2 : Compléter le A FAIRE 2 afin de tester si la lettre est correcte ou non.
Pour le moment si la lettre est correcte on affiche juste bravo, on améliorera cela par la suite.

5 Lecture fichier

Copier le code suivant et placez le **juste avant** la boucle while :

Comme nous l'avons vu dans le projet du répertoire téléphonique, il est possible de lire et d'écrire dans un fichier.

Téléchargez le fichier dictionnaire.txt et placez le dans ton dossier (a côté du fichier python!) (Pour télécharger faite un clique droit sur la page pour l'enregistrer)

 A faire 3 : Compléter le A FAIRE 3 afin de

1. Lire tous les mots présents dans le dictionnaire
2. Choisir un mot au hasard comme mot secret (Comment choisir aléatoirement un élément d'une liste)

(Pensez à importer le module random)

5.1 Initier lettres trouvées

Au début le joueur n'a encore rien proposé. Pour donner un indice sur la taille du mot, on va afficher au joueur autant de points que de lettres. Par exemple si le mot secret est nsi, le tableau de lettres trouvées sera ["*", "*", "*"].

 A faire 4 : Ajouter le code suivant **juste avant** la boucle while. Compléter la fonction afin de générer un tableau contenant autant d'étoiles que contient le mot secret.

5.2 L'indice des lettres

Si le joueur devine une lettre présente dans le mot secret, alors elle est révélée. Par exemple si le mot secret est "nsi" et qu'il propose la lettre i, le tableau de lettres trouvées sera ["*", "i", "*"].

 A FAIRE 5 : Si la lettre est dans le mot, plutôt qu'afficher bravo, on va l'ajouter au tableau. Complétez le code suivant afin de remplacer le "bravo" :

6 Fin de partie

Dans le cas où le joueur trouve toutes les lettres, le jeu continue tout de même... Un petit message de Victoire serait plus approprié.

Changer la boucle while pour que le jeu continue tant que le joueur a des vies ou que le tableau des lettres trouvées contient des *.

7 Bonus

7.1 Dévoiler la première lettre du mot cachée

7.2 Droit à l'oubli

Si un joueur retape une lettre déjà fautive, il perd une vie. Vous vous dites qu'il serait plus simple de redemander au joueur une autre lettre.

7.3 Garre à la faute de frappe

Certains joueurs se sont plaints car en faisant une faute de frappe la partie était perdue. Pierre par exemple a tapé deux "ee" par mégarde au lieu d'un seul; et il a perdu une vie. Vous vous dites qu'il est peut-être judicieux de redemander si ce qui est tapé est un mot et pas une lettre.