
Codyssey

CODYSSEY HACKATHON TEAM PROJECT

SafeHandoff

외부에 공유할 사내 자료, 민감 정보는 안전하게 가리고 필요한 단서만 전달하세요

공개 수준(A~D) 맞춤 선택부터 작성·검토 AI 이중 검증·스킬 자동화까지,
원본 유출 걱정 없이 외부 문의·자문 자료를 완성하는 사내 AI 솔루션



지피한테물어봐 김병철 이상혁 맹주영 김민성 임재홍

CONTENTS

INDEX

SafeHandoff · 오류는 보여주고 내부 정보는 덜 보이게, 사내 AI 기반 공유 자료 준비 도구

WHY
왜 이 문제인가

01 프로젝트 배경

WHO
누구를 위해

02 타겟 페르소나

03 서비스 플로우

HOW
어떻게 작동하나

04 기술 스택

05 AI 기술 및 개발 범위

06 서비스 아키텍처

07 서비스 차별점

NEXT
기대 가치와 확장

08 기대효과

09 확장 가능성

10 팀원 소개

프로젝트 배경: 외부에 물어야 일은 풀리는데, 그대로 보내면 유출이 된다

실제 보안 사고 뉴스와 기업 데이터 반출 조사에서 확인한 세 가지 배경

배경 1 · 현실의 기밀 유출 사고

급한 오류·회의록을 외부에 묻다 회사 기밀이 유출된다



[단독] 우려가 현실로…삼성전자, 챗GPT 빗장 풀자마자 '오남용' 속출

정두용 기자
입력 2023.03.30 18:20 수정 2023.03.30 20:35

가 글자크기 | 공유 | 인쇄 | URL복사 | 댓글


반도체 사업장 챗GPT 허용 20일, 정보 유출 사고 3건 발생
설비 계측·수율 데이터, 미국 기업에 고스란히 전송…회수 불가
필요시 해당 임직원 징계…사내 전용 AI 서비스 구축 검토

회사 데이터 외부 AI 입력 1년 새 485% 폭증
삼성전자 반도체 부문 코드·회의록 유출 3건 발생

- 당장 급한 오류를 고치려 **소스코드 전체를 복붙**하고, **비공개 회의록**을 통째로 넣어 요약을 맡겼다가 핵심 기밀이 외부 서버로 유출됨

배경 2 · 막아도 쓰게 되는 현실

유출이 두려워 회사에서 막아도, 당장 급한 직원은 몰래 복붙한다



이스트시큐리티, 보안 담당자 200명 설문…"AI 민감 정보 유출 우려 커"
www.aitimes.com

기업 보안 우려 1위 '민감 정보 유출'(64.5%)
하지만 개인 계정으로 몰래 쓰는 비율은 73.8%

- 외부에 가장 많이 복붙하는 자료는 ① **고객지원 문의 (16.3%)** ② **소스코드(12.7%)** ③ **내부 문서 (10.8%)** 순으로, 회사에서 막아도 일을 해결하려 몰래 보내게 됨

배경 3 · 이름만 가리는 방식의 한계

이름·번호만 지워선 비밀이 새고, 너무 많이 지우면 대화가 안 된다



"문맥은 살리고 개인정보만 가린다"
서울대 이재진 교수팀, AI 비식별화 개발
www.snu.ac.kr

덜 가리면 주변 내용으로 회사 정보가 드러나고
너무 많이 가리면 앞뒤 맥락이 깨져 이해 불가

- 이름·연락처만 가리면 **주변 내용과 합쳐져 회사 정보가 드러나고**, 반대로 너무 많이 지우면 **앞뒤 맥락이 끊기며 사람이 일일이 찾아 고치는 데 큰 시간**이 듦

타겟 페르소나: 외부에 도움을 청할 때마다, 회사 자료를 일일이 가리고 다시 쓰느라 지친 실무자



서비스 운영·기술지원 담당 · 핵심 사용자

박지훈 31세 · 남

IT 서비스 기업 운영·기술지원 담당 (4년 차)

회사 보안 때문에 **외부 AI·고객센터에 원본 첨부 금지**

매달 **외부 업체에 오류 문의·업무 자문**을 요청함

보내야 할 자료: **업무 현황표 · 회의 메모 · 오류 화면**

가려야 할 정보: **거래처 이름 · 단가 · 건수 · 회사 코드**

원본 첨부 금지 | 일일이 손으로 가림 | 매달 외부 문의

> “외부에 물어봐야 당장 막힌 일이 풀리는데, 원본을 그대로 보내면 보안 사고고 하나하나 지우다 보면 설명이 빠져서 두세 번씩 다시 써야 해요.”

페인 포인트 (Pain Points)

- **[손으로 가리는 시간 낭비]** 회사 파일을 외부 AI나 고객센터에 그대로 보낼 수 없어, **사람이 일일이 거래처·숫자·주소를 찾아 지우고 문장을 새로 쓰느라 시간을 다 쓴다**
- **[이름만 지워도 티 나는 회사 비밀]** 이름·전화번호만 가려도 **오류 기록의 작업 이름이나 단가 비율에서 우리 회사의 영업 방식과 규모가 드러날까 봐** 어디까지 보여줄지 매번 고민한다
- **[너무 많이 지우면 대화가 안 됨]** 겁이 나서 숫자와 설명을 다 지워버리면, **정작 상대방이 오류를 확인하지 못하거나 중요한 조건(“기존 접수 채널 유지”)을 놓쳐서** 두세 번 다시 설명해야 한다
- **[고칠 때마다 반복되는 수작업]** 로그를 고칠 때마다 **관련된 설명 내용도 일일이 맞춰서 다시 수정해야 하고,** 다음번에 비슷한 로그를 보낼 때도 처음부터 똑같은 작업을 반복한다

니즈 및 목표 (Needs & Goals)


- **[수준만 고르면 알아서 가림]** 원본은 회사 안에서만 읽고, **어디까지 보여줄지 공개 수준(A~D)만 고르면 AI가 알아서 일정 부분을 가려주면 좋겠다**
- **[AI 수정 로그를 사람이 확인]** AI가 가려야 할 부분을 가린 **‘수정 로그’를 만들어 보여주면, 제대로 가려졌는지 사람이 한눈에 확인하고 싶다**
- **[규칙 보완 및 로그·설명 수정]** 부정확하면 **사람이 규칙을 수정·추가해 다시 돌리고, 정확하면 로그 파일과 그에 관한 설명 내용까지 한꺼번에 수정**되면 좋겠다
- **[스킬 등록으로 다음 작업 자동화]** 확인이 끝난 처리 기준(어떤 경우에 어느 정도로 가릴지)을 **‘스킬(Skill)’에 등록해 두고, 다음번에는 자동으로 처리하고 싶다**

외부 공유 자료 준비 User Flow

자료 입력 → 공개 수준(A~D) 선택 → 결과 확인 후 맞으면 다음 단계(저장·스킬 등록), 아니면 규칙 설정으로 복귀

↺ [정확하지 않다면 → 02번 복귀] 규칙을 수정·추가하거나 공개 수준을 다시 설정

01. 외부 문의 자료 만들기 (목적 · 수신처 · 내부 자료 입력)



[공유용 초안 만들기] 버튼을 누른다

02. 공개 수준(A~D) · 규칙 설정 ("어느 수준으로 유지할까요?")



공개 수준 선택 후 진행

공개 수준 선택 방식 (A~D)

A · B · C 기본 보기 선택

(사실만 / 추이만 / 마스킹)

03-1. A · B · C 선택 결과 (A 사실만 · B 추이만 · C 요청 정보 마스킹)



작성·검토 AI 초안 완성
+ 빠진 제약("채널 유지") 복원

D 기타(직접 입력) 선택
"첫 관찰=100 비율만 보여줘"

03-2. D 기타(직접 입력) (조건 입력 → 실제 비율 확인 → 이 조건으로 작성)



[이 조건으로 작성] 클릭

04. 선택한 공개 수준에 따른 최종 결과 (B 선택 예시 · 사람 최종 확인)



05. [결과가 맞다면] 공유본 전달 및 스킬(자동화) 등록

① **수정된 로그 · 본문 · 표 최종 확정 및 저장**
가려진 결과와 관련 설명 내용을 함께 반영해 [복사 / 다운로드]

② **스킬(Skill) 등록으로 다음 작업 자동화**
'어떤 경우에 어느 정도로 가릴지' 처리 기준을 스킬에 기록·저장

③ **다음 작업 시 목적 · 상대 · 조건 확인 후 재사용**
같은 조건이면 자동 적용 · 목적이 달라지면 다시 질문

05. 최종 저장 및 스킬 등록 (04번 확인 결과가 맞을 때 진행)

✓ [결과가 맞다면 → 다음 단계(05)] 복사·다운로드 후 가림 규칙을 스킬(Skill)에 등록

핵심 기술 Core Technology & Stack

프론트엔드 워크스페이스 · 백엔드 & AI 서빙 엔진 · 데이터베이스 및 보안 격리 인프라

프론트엔드 Client · View

React / Vite / TypeScript

5단계 공유 자료 준비 워크스페이스 구현에 **빠른 번들링(Vite) + 정적 타입 검사(TypeScript)** 조합을 활용해 개발 생산성과 코드 안정성을 동시에 확보했습니다.

TailwindCSS / UI 컴포넌트

유틸리티 클래스 스타일링과 디자인 토큰을 적극 활용해 **공개 수준(A~D) 비교 카드와 실시간 미리보기 화면**을 일관되고 신속하게 구축했습니다.

단일 상태 트리 · 동시 갱신

공개 수준(A~D)이나 직접 입력(D) 조건을 바꿀 때 **연결된 본문·표·설명의 수치가 어긋나지 않도록** 직관적인 전역 상태 접근 및 즉시 동기화를 구현했습니다.

근거 하이라이트 & 반출 뷰어

외부에 보낼 공유 초안 문장과 **사내 원본 문서(운영메모.md)의 근거 위치를 시각적으로 분리 표시**해 실무자가 유출 여부를 한눈에 검증하도록 완성했습니다.

백엔드 & AI 엔진 Controller · AI Engine

TypeScript API / FastAPI 서빙

MVC 구조의 백엔드 컨트롤러(Route·Service·Repository)와 **비동기 AI 추론 서빙(FastAPI)**을 결합해 로그 분석·비식별화·스킬 매칭 응답 지연을 최소화했습니다.

LLM API · Gemini / 사내 sLLM

모델 교체형 추론 인터페이스를 적용해 상용 LLM API(Gemini·OpenAI) 뿐 아니라 망분리 환경의 사내 경량 모델(sLLM)도 코드 수정 없이 즉시 연결합니다.

CaMeL 원문 격리 & 비식별 변환 엔진

원문 접근을 차단하고 승인된 사실만 주입하는 **CaMeL 권한 분리 구조**와 **공개 수준(사실·추이·비율·마스킹) 변환 엔진**을 직접 개발해 원본 숫자 노출을 원천 방지합니다.

PyTorch / 3-Way 의미 대조

유사 문제 분류와 **원문·선택 기준·초안 3자 의미 대조 검증**을 수행하여, 비식별화 과정에서 빠진 필수 업무 제약("기존 접수 채널 유지")을 자동 복원합니다.

데이터베이스 & 인프라 Model · DevOps

PostgreSQL / Prisma ORM

로그 분석 이력, 공개 수준(A~D) 승인 내역, 문장별 사내 근거 매핑 메타데이터를 **정형 관계형 스키마와 타입 안전 ORM**으로 일관되게 관리합니다.

Skill Repository (스킬 저장소)

사용자가 확인·승인한 가림 기준(**목적·수신처·조건 → A~D 규칙**)을 스킬로 저장소화하여, 반복 작업이나 타 기업 유사 문제 해결 시 즉시 재사용합니다.

Auth & Tenant / RLS 원문 격리

기업 A·기업 B 간 **테넌트 권한 분리와 Row-Level Security(RLS)**를 적용해 사내 원본 로그는 격리하고 승인된 스킬만 안전하게 공유합니다.

GitHub CI/CD · On-Prem / Cloud

PR 단위 Preview 검증과 main 브랜치 자동 빌드·배포 파이프라인을 구축했으며, 기업 보안 정책에 따라 **사내 구축형(On-Prem)과 클라우드**를 모두 지원합니다.

---

* 개발 환경 요약: TypeScript · React 18 · Vite · TailwindCSS · FastAPI · PostgreSQL · Prisma ORM · Gemini / 사내 sLLM

설계 원칙: 사내 원본 격리(CaMeL) + 모델 교체형 AI 서빙 + 본문·표 실시간 동기화 결합

핵심 AI 파이프라인 및 직접 개발 범위

AI Engine(TypeScript · FastAPI · LLM/sLLM · PyTorch)과 자체 개발 보안·동기화·스킬 엔진 구조

LOG DE-IDENTIFICATION AGENT

LLM API | FastAPI | 직접 개발 · 묶음 질문기

로그 비식별화 · 공개 수준(A~D) 질문 생성

기업 A 사내 원본 로그
오류 로그 · 현황표 · 운영 메모

→

문맥 단서 · 민감도 분리
함수명·단가·건수 클러스터링

→

공개 수준(A~D) 질문 UI
사실만·추이만·마스킹·비율

AI 활용: LLM API · FastAPI 비동기 추론

직접 개발: JSON Schema 유사 단서 묶음 질문기

CAMEL ISOLATED DRAFTING AGENT

Gemini / sLLM | TypeScript | 직접 개발 · 동시 갱신 엔진

원문 격리 초안 작성 · 본문·표 동시 갱신

CaMeL 원문 격리 주입
승인된 A~D 허용 사실만 전달

→

선택 기준 맞춤 초안 생성
실제 수치 가림 · 추이·비율 변환

→

본문·표·설명 동시 갱신
React 단일 상태 트리 동기화

AI 활용: Gemini / 사내 sLLM 교체형 초안 생성

직접 개발: CaMeL 원문 격리 & 본문·표 동시 갱신 엔진

3-WAY CROSS-CHECK & SKILL AGENT

PyTorch | RLS 격리 | 직접 개발 · 사내 근거 매핑

해결 스킬 추천 · 3자 대조 및 필수 제약 복원

누락 · 과다 노출 위험
원문 · 선택 기준 · 초안 입력

→

3-Way 대조 · 스킬 추천
유사 문제 분류 · 사내 근거 연결

→

빠진 필수 제약 복원
"기존 접수 채널 유지" 반영

AI 활용: PyTorch 유사 문제 분류 & 3자 대조

직접 개발: 사내 문서 근거 매핑 & 누락 제약 복원기

SKILL REPOSITORY & REUSE ENGINE

PostgreSQL | Prisma | 직접 개발 · 스킬 매칭 엔진

스킬 저장소(Skill Repo) 등록 · 기업 간 재사용

Skill Repository 등록
기업 A 승인 완료 스킬 저장

→

3대 조건 · 테넌트 판별
목적 · 수신처 · Auth 권한 검증

→

기업 B 유사 문제 재사용
일치 시 즉시 적용 · 변경 시 재질문

인프라 활용: PostgreSQL · Prisma ORM · Auth

직접 개발: Skill Repository & 조건부 스킬 매칭 엔진

* **외부 AI·인프라 연동:** LLM API(OpenAI) · Gemini / 사내 sLLM · PyTorch 분류 · FastAPI 서빙 · PostgreSQL / Prisma

✓ 우리 팀 직접 개발: TypeScript AI Engine · CaMeL 원문 격리 · 본문·표 동시 갱신 · 3자 대조 근거 매핑 · Skill Repository

AI 기반 로그 비식별화 및 스킬 공유 서비스 아키텍처

MVC 아키텍처 및 기술 스택 · 로그 분석 → 비식별화(A~D) → 승인 → 스킬 등록 / 기업 간 재사용

On-Prem / Cloud — Front + Server 호스팅

Client (View)

- 기업 A 대시보드 — 로그 업로드 · 승인 — 로그 등록 · 결과 확인
- 기업 B 대시보드 — 해결 스킬 조회·재사용 — 유사 문제 스킬 재사용
- React
- TypeScript
- Tailwind

WEB UI **Frontend (웹 대시보드)**

- 기업 A: 로그 업로드 · 추천 결과 UI · 최종 승인
- 기업 B: 승인된 스킬 조회 · 유사 문제 즉시 적용
- 공개 수준(A~D) 선택 시 본문·표 실시간 미리보기

request → / ← response
HTTP / API

Server (Controller)

- Route Handler — API Gateway · Router — 로그 입력 · 스킬 조회
- Service — 흐름 제어 · 승인 · 동기화 — 분석 · 비식별화 · 승인 · 스킬
- Repository — Data · Skill Access — ORM · 저장소 연동

SQL · 등록 → / ← result · 조회

- **Backend API** 요청 처리 · 세션 관리
- **ORM Layer** 스키마 · 이력 관리
- **문서 · 표 동시 갱신 엔진** 공개 수준(A~D) 변경 시 본문·표 즉시 동기화
- **스킬(Skill) 매칭 규칙 엔진** 목적 · 수신처 · 조건 일치 시 기업 B 재사용

1 기업 A 로그 등록 → 2 LLM 비식별·추천 → 3 확인·승인 → 4 스킬 등록 → 5 기업 B 재사용

Database (Model)

Data & Skill Store

- **PostgreSQL** 로그 · 승인 내역 · 메타데이터
- **Skill Repository** 승인 스킬 저장 · 재사용
- **Auth & Tenant** 기업 A · 기업 B 권한 분리
- **RLS · 원문 격리** 사내 문서 근거 위치 매핑

로그 분석 · 스킬 추천 요청

승인 스킬 · 결과 저장

AI Engine (TypeScript)

- 로그 비식별화 — 민감정보 가림 (A~D)
- 해결 스킬 추천 — 3자 대조 · 제약 복원

- **LLM API** 문맥 분석 · 민감정보 가림
- **FastAPI** AI 모델 추론 서빙
- **Gemini / sLLM** 초안 작성 · 해결 스킬 추천
- **PyTorch** 유사 문제 분류 · 3자 대조

입력: 사내 격리 공간 원본 로그 · 승인 범위만 반출 (원본 외부 미저장)

GitHub

팀 저장소

push → 자동 빌드 · 배포

PR → Preview 검증
main → Production 배포

서비스 차별점

공개할 내용 판단 · 재작성 · 예제 확인 · 검토를 하나의 과정으로 연결해 준비 부담을 줄입니다

구분	개인정보 마스킹 · 보안 통제 Limina · Private AI · MS Purview	합성 데이터 · 기술지원 도구 Tonic · Jam · StepStitch · Cloudflare	일반 AI + 실무자 수작업 프롬프트 지시 + 직접 가림 · 대조	**SafeHandoff** 우리 서비스
주 대상 자료	개인정보 항목 · 보안 라벨 문서	DB 테이블 · 브라우저 버그 기록	사내 로그 · 운영 표 · 문의 초안	**기술 문의(오류·정산)부터 일반 내부 자료(자문·운영)까지**
공개 범위 설정	고정 항목 마스킹 또는 외부 접근 차단	합성 데이터 생성 또는 로그 표식 정리	매번 지시문 작성 + 사람이 직접 삭제	**공개 수준(A~D) 4단계 선택 (사실만 · 추이만 · 마스킹 · 비율)**
원본 처리 방식	원문 속 단어만 치환 (업무 맥락·함수명 잔존)	데이터·화면만 별도 추출 (문의 본문과 분리됨)	외부 AI에 원본 먼저 전송 (유출 위험 발생)	**인터넷 차단 사내 공간 + 허용 범위로만 새 초안 작성**
★ 조건 변경 시	단어 치환만 수행 (문장·표 연동 없음)	예제·로그만 따로 재생성	본문·표의 숫자를 사람이 일일이 다시 수정	**선택 변경 시 관련된 본문 · 표 · 설명 동시 자동 갱신**
★ 단서 · 제약 보존	일괄 삭제로 문제 해결 단서 손실	버그 기록 위주 (일반 자문·업무 제약 미지원)	빠진 조건과 오류 여부를 담당자가 눈으로 대조	**검토 AI가 빠진 제약 복원 + 새 예제 오류 재현까지 확인**
★ 판단 근거 확인	탐지된 항목만 표시 (블랙박스 필터링)	실행 로그 · 증거 묶음만 제공	담당자 기억과 수동 비교	**문장별 원문 근거 위치 연결 + 공개 이유 문장 제시**
반복 작업 부담	고정 탐지 규칙만 적용 (목적별 조정은 수작업)	수정 사례 참고만 가능	문의 때마다 처음부터 반복	**검증된 기준을 스킬(Skill)로 등록 조건 일치 시 자동 재사용**

기대효과

공유 자료 준비는 쉽게, 공개 범위는 목적에 맞게 — 수작업 시간·정보 노출·재질문 손실을 함께 줄입니다

① 자료 준비 시간 / 부담

지금

수작업 의존

직접 가리고 본문·표 숫자를 일일이 대조

문의 때마다 처음부터 반복 · 대응 지연

SafeHandoff

원클릭 갱신

공개 수준(A~D) 선택 시 본문·표 동시 반영

스킬(Skill) 자동화로 반복 감축

같은 목적·상대·조건이면 저장한 기준 즉시 적용

② 민감 정보 및 맥락 보호

지금

민감 단서 잔존


이름만 가려도 함수명·관계·단가로 노출



SafeHandoff

필요 범위만 공개

사실·추이·마스킹·비율로 새 문서 작성



원문 공유 대비 불필요한 내부 정보 노출 축소

③ 파급 손실 및 누락 방어

지금

사후 수습

필수 조건·단서 누락 후 재질문 반복


● 필수 제약 · 오류 단서 손실

"기존 접수 채널 유지" 누락 · 추가 자료 재요청

SafeHandoff


사전 차단 · 검증

사내 공간 분리 및 작성·검토 AI 이중 확인



서비스 확장 계획: 타겟 시장(TAM-SAM-SOM) 로드맵

실제 적용 가능성(사내 AI 즉시 연동·전사 확산)과 3단계 추가 개발 방향



Phase 1. 단기 (SOM) 사내 AI·망분리 환경을 운영 중인 국내 IT·금융 기업

규모: 360억 원

- **타겟 및 적용:** 기존 사내 AI·경량 공개 모델(sLLM)에 추가 장비 없이 즉시 연결 (약 1.5만 개사)
- **근거 및 개발:** 15,000개사 × 연 240만 원 (월 20만 원 구독) · 공개 수준(A~D) 초안·검토·스킬 자동화

Phase 2. 중기 (SAM) 외부 기술 문의·자문이 빈번한 국내 전체 중소·중견기업

규모: 3,600억 원

- **타겟 및 확산:** 개발팀(오픈소스 제보)부터 운영·재무팀(정산·컨설팅 자문)까지 전사 확산 (약 15만 개사)
- **근거 및 개발:** 150,000개사 × 연 240만 원 · 제품별 제보 양식팩, 문맥 예외 판별, 대용량 고속 검색

Phase 3. 장기 (TAM) 글로벌 기업용 AI 데이터 보안 · 외부 협업 SaaS 시장

규모: 약 4.2조 원

- **타겟 및 확장:** 아시아 및 글로벌 B2B 기술지원 · 기업용 생성형 AI 반출 통제(DLP) 시장 확장
- **근거 및 개발:** 국내 유효 시장의 약 12배 규모 환산 · 합성 예제 자동 실행 검증 및 지원 티켓 원스톱 연동

* 시장 규모 추정: 기업용 SaaS 구독료(월 20만 원) 기준 하향식(Bottom-up) 재산출 / 국내 ICT·정보보호 기업 통계 및 글로벌 AI 보안(DLP) 시장 기준

확장 원칙: 공개 범위는 항상 사용자가 결정 · 준비된 업무부터 단계적 연결

팀원 소개 및 역할 분담

SafeHandoff를 직접 설계·구현한 팀 '지피한테물어봐'의 5인 역할 분담 및 기여 내역

TEAM · 지피한테물어봐



팀장 · 백엔드

김병철

팀 총괄 · 보안 격리 백엔드 설계

담당 업무 및 주요 기여

- **프로젝트 총괄 및 아키텍처:** 사내 작업 공간 원문 격리(CaMeL) 구조 및 핵심 API 서버 설계·구현
- **사내 근거 매핑 엔진 개발:** 반출용 초안 문장과 사내 원본 문서(운영메모.md) 위치 연결 백엔드 구현
- **시스템 통합 및 품질 검증:** 멀티 에이전트 파이프라인과 백엔드 상태 동기화 총괄

Team Lead · Backend Arch



AI 서빙

김민성

멀티 에이전트 · AI 추론 서빙

담당 업무 및 주요 기여

- **3단계 AI 서빙 파이프라인:** 분석·작성·검토 에이전트 추론 서빙 및 응답 지연 최적화 구현
- **모델 교체형 추론 인터페이스:** 사내 LLM 및 경량 공개 모델(sLLM) 즉시 연결·교체 서빙 구조 개발
- **JSON Schema 제어 및 검증:** 유사 항목 묶음 질문(A~D) 및 3-Way 의미 대조 추론 안정화

AI Serving · LLM Agent



백엔드

임재홍

비식별 규칙 엔진 · 스킬 저장소 서버

담당 업무 및 주요 기여

- **공개 수준(A~D) 변환 엔진 개발:** 실제 수치·단가를 선택한 공개 수준(추이·비율·마스킹)으로 안전하게 변환하는 백엔드 구현
- **조건부 스킬(Skill) 엔진 구현:** 검증된 가림 기준 저장 및 '목적·수신처·조건' 일치 판별 백엔드 개발
- **누락 제약 복원 로직:** 필수 업무 제약("기존 접수 채널 유지") 자동 탐지 및 복원 처리

Backend Dev · Rule & Skill



풀스택

맹주영

워크스페이스 UI · 동시 갱신 연동

담당 업무 및 주요 기여

- **5단계 워크스페이스 구현:** 자료 입력 → 공개 수준(A~D) 선택 → 직접 입력(D) → 최종 확인 풀스택 개발
- **본문·표·설명 동시 갱신:** A~D 선택 변경 시 연결된 문장·표·설명을 실시간 동기화하고 잔존 숫자를 제거
- **공유본 반출 인터페이스:** 내부 근거 분리 표시 및 최종 결과 복사·다운로드 기능 구현

Full-Stack · Sync UI/API



PM

이상혁

서비스 기획 총괄 · UX 및 시장 전략

담당 업무 및 주요 기여

- **문제 정의 및 도메인 기획:** 기업 보안 사고 사례 조사 및 타겟 페르소나·유즈케이스·요구사항 정의
- **공개 수준(A~D) UX 설계:** 실무자 친화적 4단계 공개 기준(사실만·추이만·마스킹·비율) 및 플로우 설계
- **확장 전략 및 스토리라인:** 타겟 시장(TAM-SAM-SOM) 로드맵, 서비스 차별점 및 발표 구성 총괄

Product PM · UX & Strategy

협업 및 직접 개발 원칙 서비스 기획(PM)부터 AI 서빙, 보안·스킬 백엔드, 동시 갱신 풀스택 워크스페이스까지 전 과정을 팀원 5인이 직접 분담·구현