

```

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  14 20:55:06.349579 192.168.0.105 34.231.182.179 ICMP      74      Echo (ping) request id=0x0001,
seq=18334/40519, ttl=128 (reply in 18)
Frame 14: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  18 20:55:06.670834 34.231.182.179 192.168.0.105 ICMP      74      Echo (ping) reply id=0x0001,
seq=18334/40519, ttl=227 (request in 14)
Frame 18: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  37 20:55:07.357690 192.168.0.105 34.231.182.179 ICMP      74      Echo (ping) request id=0x0001,
seq=18335/40775, ttl=128 (reply in 46)
Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  46 20:55:07.676119 34.231.182.179 192.168.0.105 ICMP      74      Echo (ping) reply id=0x0001,
seq=18335/40775, ttl=227 (request in 37)
Frame 46: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  60 20:55:08.361886 192.168.0.105 34.231.182.179 ICMP      74      Echo (ping) request id=0x0001,
seq=18336/41031, ttl=128 (reply in 63)
Frame 60: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  63 20:55:08.682877 34.231.182.179 192.168.0.105 ICMP      74      Echo (ping) reply id=0x0001,
seq=18336/41031, ttl=227 (request in 60)
Frame 63: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  69 20:55:09.365539 192.168.0.105 34.231.182.179 ICMP      74      Echo (ping) request id=0x0001,
seq=18337/41287, ttl=128 (reply in 73)
Frame 69: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  73 20:55:09.678539 34.231.182.179 192.168.0.105 ICMP      74      Echo (ping) reply id=0x0001,
seq=18337/41287, ttl=227 (request in 69)
Frame 73: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  86 20:55:10.369756 192.168.0.105 34.231.182.179 ICMP      74      Echo (ping) request id=0x0001,
seq=18338/41543, ttl=128 (reply in 97)
Frame 86: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.      Time      Source      Destination      Protocol Length Info
  97 20:55:10.671420 34.231.182.179 192.168.0.105 ICMP      74      Echo (ping) reply id=0x0001,
seq=18338/41543, ttl=227 (request in 86)
Frame 97: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

```

Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
102	20:55:11.373871	192.168.0.105	34.231.182.179	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18339/41799, ttl=128 (reply in 105)

Frame 102: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
105	20:55:11.675602	34.231.182.179	192.168.0.105	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18339/41799, ttl=227 (request in 102)

Frame 105: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
127	20:55:12.376859	192.168.0.105	34.231.182.179	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18340/42055, ttl=128 (reply in 137)

Frame 127: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
137	20:55:12.677633	34.231.182.179	192.168.0.105	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18340/42055, ttl=227 (request in 127)

Frame 137: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
171	20:55:13.380900	192.168.0.105	34.231.182.179	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18341/42311, ttl=128 (reply in 191)

Frame 171: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
191	20:55:13.688080	34.231.182.179	192.168.0.105	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18341/42311, ttl=227 (request in 171)

Frame 191: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
221	20:55:14.385475	192.168.0.105	34.231.182.179	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18342/42567, ttl=128 (reply in 224)

Frame 221: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
224	20:55:14.691549	34.231.182.179	192.168.0.105	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18342/42567, ttl=227 (request in 221)

Frame 224: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
232	20:55:15.389389	192.168.0.105	34.231.182.179	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18343/42823, ttl=128 (reply in 254)

Frame 232: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0

Ethernet II, Src: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d), Dst: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.105, Dst: 34.231.182.179
Internet Control Message Protocol

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
-----	------	--------	-------------	----------	--------	------

254 20:55:15.705634 34.231.182.179 192.168.0.105 ICMP 74 Echo (ping) reply id=0x0001, seq=18343/42823, ttl=227 (request in 232)
Frame 254: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{403101F6-6522-4855-8DAA-CAE598386555}, id 0
Ethernet II, Src: Tp-LinkT_99:ce:0e (cc:08:fb:99:ce:0e), Dst: LCFCHeFe_04:33:0d (f8:75:a4:04:33:0d)
Internet Protocol Version 4, Src: 34.231.182.179, Dst: 192.168.0.105
Internet Control Message Protocol