

XML pain.001 file format

This layout refers to the following files (File format pain.001):

- a. Κλασική μισθοδοσία ΕΘΝΟfiles (Regular payroll ΕΘΝΟfiles)
- b. Άμεση μισθοδοσία ΕΘΝΟfiles (Direct payroll ΕΘΝΟfiles)
- c. EthnoCredits
- d. EthnoCredits ECPlus

Message Root

A/A	Message Element	XML Field	Format	Προδιαγραφές πεδίου	Element Specifications
	+ Message Root	<CstmrCdtTrfIntr>	M		

Group Header

A/A	Message Element	XML Field	Format	Προδιαγραφές πεδίου	Element Specifications
1.0	+ Group Header	<GrpHdr>	M		
1.1	++ Message Identification	<MsgId>	M 35x	Μοναδικός κωδικός αναφοράς του αποστολέα που ομαδοποιεί τις αναλυτικές εγγραφές.	Sender's unique reference code which groups the analytical records
1.2	++ Creation Date Time	<CreDtTm>	M ISODtTm	Ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της ομάδας εγγραφών.	Date and time of the analytical records creation

1.6	++ Number Of Transactions	<NbOfTxs>	M 15n	Περιέχει το πλήθος αναλυτικών εγγραφών (επαναλήψεις του τμήματος 2.27 "Credit Transfer Transaction Information") που περιέχονται στο Group, το οποίο πρέπει να είναι ορθά υπολογισμένο	It contains the number of analytical records (repetitions of field 2.27 "Credit Transfer transaction Information") that are included in the Group, which must be calculated correctly.
1.7	++ Control Sum	<CtrlSum>	M 18d	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, με το σύνολο των ποσών (πεδίο 2.43 "Instructed Amount").	It is mandatory filled with the total of the amounts (field 2.43 "InstructedAmount")
1.8	++ Initiating Party	<InitgPty>	M	Αποστολέας	Sender
1.8	+++ Name	<Nm>	M	Επωνυμία Αποστολέα	Sender's Name

Payment Information

A/A	Message Element	XML Field	Format	Προδιαγραφές πεδίου	Element Specifications
2.0	+ Payment Information	<PmtInf>	M	Επιτρέπονται πολλές επαναλήψεις.	Multiple repetitions are allowed
2.1	++ Payment Information Identification	<PmtInfId>	M 35x	Μοναδικός κωδικός πληρωμής του αποστολέα	Sender's unique payment code
2.2	++ Payment Method	<PmtMtd>	M 3x	Προσδιορίζει τον τρόπο πληρωμής. Χρησιμοποιείται η τιμή CreditTransfer. Επιτρεπτή τιμή: "TRF"	Identifies the payment method. The value Credit Transfer is used. Value permitted: "TRF"
2.4	++ Number Of Transactions	<NbOfTxs>	M 15n	Περιέχει το πλήθος αναλυτικών εγγραφών (επαναλήψεις του τμήματος 2.27 "Credit Transfer Transaction Information") που περιέχονται στο συγκεκριμένο "subgroup" payment information, το οποίο πρέπει να είναι ορθά υπολογισμένο	It contains the number of analytical records (repetitions of field 2.27 "Credit Transfer transaction Information") that are included in the Group, which must be calculated correctly.
2.5	++ Control Sum	<CtrlSum>	M 18d	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά, με το σύνολο των ποσών (πεδίο 2.43 "Instructed Amount") του συγκεκριμένου "subgroup" payment information	Mandatory element with the total of the amounts (field 2.43 "Instructed Amount")
2.6	++ Payment Type Information	<PmtTplnf>	M	Στοιχεία που προσδιορίζουν την εντολή.	Information that identifies the payment
2.8	+++ Service Level	<SvcLvl>	O		
2.9	++++ Code	<Cd>	O 4!a	Επιτρεπτή τιμή: "SEPA"	Value permitted: "SEPA"
2.11	+++ Local Instrument	<LclInstrm>	M		
2.13	++++ Proprietary	<Prtry>	M 3!a	Τύπος πληρωμής (ECR ή IMP)	Payment type (ECR or IMP.)

2.14	+++ Category Purpose	<CtgyPurp>	O	Κατηγοριοποιημένη αιτιολογία.	Categorized reference
2.15 {or}	++++ Code {or}	<Cd>	O 4!a {or}	Προαιρετική συμπλήρωση ενός εκ των κωδικών: SUPP : Πληρωμές Προμηθευτών SALA : Μισθοδοσία PENS : Πληρωμές Συντάξεων GOVT : Πληρωμές Δημοσίου SSBE : Επιδόματα Κοινωνικής Πρόνοιας GDSV : Εμπορικές Συναλλαγές MDCS : Ιατρικές Υπηρεσίες BENE : Πληρωμή Επιδομάτων INSU : Πληρωμές Ασφάλειας DIVD : Μέρισμα	Optional, one of the codes below: SUPP : Supplier Payments SALA : Salary PENS : Pension Payments GOVT : Government Payments SSBE : Social Benefits GDSV : Commercial Transactions MDCS : Medical Services BENE : Benefit Payments INSU : Insurance Payments DIVD : Dividend
2.16	++++ Proprietary	<Prtry>	O 35x		
2.17	++ Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	M ISOdt	Αιτούμενη ημερομηνία εκτέλεσης. Η ημερομηνία πρέπει να είναι Τραπεζική Εργάσιμη.	Execution date requested. The date must be Banking Day
2.19	++ Debtor	<Dbtr>	M		
2.19	+++ Name	<Nm>	M 140x	Επωνυμία του εντολέα. Μέγιστο όριο: 70 χαρακτήρες (περιορισμός ΔΙΑΣ)	Debtor's Name Maximum limit: 70 characters (DIASrestriction)
2.19	+++ Postal Address	<PstlAddr>	O	Η διεύθυνση του εντολέα.	Debtor's address
2.19	++++ Country	<Ctry>	O 2!a	Κωδικός χώρας στη διεύθυνση του εντολέα.Επιτρεπτή τιμή: ISO Code (error FF01).	Code of the country in the debtor's address. Value permitted: ISO Code (error FF01)
2.19	++++ Address Line	<AdrLine>	O 70x	Επιτρέπονται μέχρι 2 επαναλήψεις. (error FF01).	Only two repetitions permitted (error FF01)
2.19	+++ Identification	<Id>	M		
2.19	++++ Organisation Identification ++++ Other	<OrgId> <Othr>	M 4!n	Κωδικός ΕΘΝΟcredits του αποστολέα (4 ψηφία)	Sender's Ethnocredits code
2.20	++ Debtor Account	<DbtrAcct>	M	Λογαριασμός χρέωσης του εντολέα.	Debtor's account number
2.20	+++ Identification ++++ IBAN	<Id> <IBAN>	M M 34x		
2.21	++ Debtor Agent +++ Financial Institution Identification	<DbtrAgt> <FinInstnId> <BIC>	M 11x	Περιέχει τον κωδικό της τράπεζας εντολέα σε μορφή BIC	It contains the Debtor's BIC code

	++++ BIC				
2.24	++ Charge Bearer	<ChrgBr>	M 4!a	Τρόπος χρέωσης εξόδων. Επιτρεπόμενες τιμές "CRED", "DEBT", "SLEV". Για πιστώσεις ΕΤΕ μόνο "SLEV".	Charge Bearer indication. Permitted values "CRED", "DEBT", "SLEV". For NBG account, only value "SLEV" is permitted.
2.27	++ Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	M	Περιέχονται όλες οι αναλυτικές εντολές, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένη τράπεζα δικαιούχου (Creditor Agent) και συγκεκριμένη αιτούμενη ημερομηνία εκτέλεσης (Requested Execution Date). Επιτρέπονται πολλές επαναλήψεις.	It contains all the analytical records, concerning a specific owner bank (Creditor Agent) and a specific requested execution date. Multiple repetitions are allowed
2.28	+++ Payment Identification	<PmtId>	M		
2.29	++++ Instruction Identification	<InstrId>	M 35x	Κωδικός αναφοράς αποστολέα. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τον εντολέα.	Sender's reference code It is mandatory filled by the debtor
2.30	++++ End to End Identification	<EndToEndId>	M 35x	Κωδικός αναφοράς εντολέα. Εφόσον δεν έχει δοθεί από τον εντολέα, συμπληρώνεται με την τιμή "NOTPROVIDED".	Debtor's reference code. In case it is not provided by the debtor, it is filled with the value "NOTPROVIDED"
2.42	+++ Amount	<Amt>	M		
2.43	++++ Instructed Amount	<InstdAmt>	M 18d & 3!a	Ποσό Εντολής. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Στο ποσό επιτρέπονται μέχρι 9 ακέραια και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία. Ελέγχεται ότι είναι μη μηδενικό.	Transaction amount It is mandatory filled. Up to 9 integers and up to 2 decimals are permitted. Whatever non zero is checked
2.77	++ Creditor Agent +++ Financial Institution Identification ++++ BIC	<CdtrAgt> <FinInstnId> <BIC>	M 11x	Συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Περιέχει τον κωδικό της τράπεζας δικαιούχου με μορφή BIC	Mandatory filled Contains beneficiary's bank BIC code
2.79	+++ Creditor	<Cdtr>	M	Δικαιούχος.	Beneficiary
2.79	++++ Name	<Nm>	M 140x	Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του δικαιούχου. Συμπληρώνεται υποχρεωτικά Μέγιστο όριο: 70 χαρακτήρες (περιορισμός ΔΙΑΣ)	Beneficiary's Name Mandatory filled Maximum limit: 70 characters (DIAS restriction)
2.79	++++ Postal Address	<PstlAddr>	O	Διεύθυνση δικαιούχου.	Beneficiary's address

2.79	+++++ Country	<Ctry>	O 2!a	Κωδικός χώρας στη διεύθυνση του δικαιούχου.Επιτρεπτή τιμή: ISO Code	Code of the country in the beneficiary's address. Value permitted: ISO Code
2.79	+++++ Address Line	<AdrLine>	O 70x	Επιτρέπονται μέχρι δύο επαναλήψεις. Ελέγχεται ότι δεν υπερβαίνει τις 2 επαναλήψεις.	Two repetitions permitted There is a check for 2 repetition excess
2.79	+++ Identification ++++ Organisation Identification +++++ BIC or BEI +++++ Other {or} ++++ Private Identification +++++ Date and Place of Birth +++++ Other	<Id> <OrgId> <BICorBEI> <Othr> <PrvtId> <DtAndPlcOfBirth> <Othr>	O O O	Στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου. είτε το τμήμα "BIC or BEI", είτε μία επανάληψη του τμήματος "Other" επιτρέπεται να συμπληρωθεί Είτε το τμήμα "Date and Place of Birth" είτε μία επανάληψη του τμήματος "Other" επιτρέπεται να συμπληρωθεί	Id information of the beneficiary Either the "BIC or BEI" part or one repetition of the "Other" part is permitted Either the "Date and Place of Birth" part or one repetition of the "Other" part is permitted
2.80	+++ Creditor Account +++ Identification +++++ IBAN {or}	<CdtrAcct> <Id> <IBAN>	M 34x	Λογαριασμός Πίστωσης του δικαιούχου. Μορφή IBAN	Beneficiary's account IBAN form
	++++Other +++++Identification	<Othr> <Id>	M 34x	Μορφή non-IBAN	Non-IBAN form
2.89	+++ Regulatory Reporting ++++Details +++++Code	<RgltryRptg> <Dtls> <Cd>	O	Κωδικός Ισοζυγίου Πληρωμών (M) για ποσά > €50.000,00 ή οποιοδήποτε ποσό αν ακολουθείται από κωδικό εμπορεύματος. Επιστημαίνεται ότι για κωδ. Ισοζυγίου 101, 151, 102, 152, 103 και 104 συμπληρώνεται υποχρεωτικά και κωδικός εμπορεύματος Π.χ. <RgltryRptg> <Dtls> <Cd> 100 </Cd>	Item tariff lines (M) for amounts > € 50,000.00 or any amount if followed by a commodity code. It should be noted that for Balance Codes 101, 151, 102, 152, 103 and 104, a commodity code must be filled. E.g. <RgltryRptg> <Dtls> <Cd> 100 </Cd>
2.98	+++ Remittance Information	<RmtInf>	O	Πληροφορίες Εμβάσματος.	Remittance information
2.99	++++ Unstructured	<Ustrd>	O	Ελεύθερο κείμενο	Free text

Element Types

In the table below, the values quoted in the "Format" column have the following meaning:

Element format	Description
M	Mandatory
O	Optional (if required by the Bank, it shall be indicated under the "Element Specifications" column)
8n	Numeric field (integer) from 1 to 8 digits.
18d	Decimal number, with a decimal point and up to 17 digits (18 characters in total with a decimal point . and 2 decimal digits)
4!a	Exactly 4 alphabetic characters
35x	From 1 to 35 alphanumeric characters
4!n	Exactly 4 numeric characters
ISODtTm	ISO datetime format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)
ISODt	ISO date format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss)