

判断推理·速记笔记

上篇形式逻辑 | 下篇可能性推理（削弱 / 加强 · 解释等）

上篇·形式逻辑

做题：翻译 → 定类型 → 套规则 → 只选「一定能推出」

排除：否前、肯后、有些互推、两「有些」硬推。

一、四类命题

类型	形式	矛盾	核心用法
直言	所有/某个/有些 A 是 (非) B	量词对调 + 肯否对调	所有 → 某个 → 有些 (只可向下)
联言	p 且 q	非 p 或 非 q	「且」为假：一边真 → 另一边假
选言	p 或 q	非 p 且 非 q	「或」为真：一边假 → 另一边真
假言	p → q	p 且 非 q	肯前肯后、否后否前

直言：找矛盾 = 所有↔有些，且是↔非（两步一起改）。

所有 → 某个 → 有些 可向下；有些是 ≠ 有些非。

联言 / 选言

	联言（且）	选言（或）
推理	「且」假：一边真→另一边假	「或」真：一边假→另一边真
例	又高又帅假；高真→帅假	考公或考研真；没考公→必考研

选言分两种（不是同一概念）：

	相容选言：p 或 q	不相容选言：要么 p，要么 q
含义	至少一个真；可同时真	恰好一个真；不可兼得
两边都真	真	假
一边假	另一边必真	另一边必真

一边真	另一边可真可假	另一边必假
例	考公或考研（两个都考也成立）	要么考公，要么考研（只能一条路）

口诀：「或」可兼得；「要么」只能一个。

假言 ★

$p \rightarrow q = \text{非 } q \rightarrow \text{非 } p$ （逆否等价）

	规则	例：下雨 $\rightarrow$ 地湿
☒	肯前 $\rightarrow$ 肯后	下雨了 $\rightarrow$ 地一定湿
☒	否后 $\rightarrow$ 否前	地不湿 $\rightarrow$ 一定没下雨
☒	否前	没下雨 $\rightarrow$ 地不一定干
☒	肯后	地湿了 $\rightarrow$ 不一定下过雨

口诀：顺着箭头可以推；逆着不行。否定结果可以；否定条件不行。

二、三段论 ★

中间概念当桥：桥稳才能必然推出。

所有土木生 $\rightarrow$ 工科生；小明 $\rightarrow$ 土木生 $\Rightarrow$ 小明 $\rightarrow$ 工科生 ☒

优先画圈：怎么画都对 $\rightarrow$ 能推；有的对有的不对 $\rightarrow$ 推不出。

硬规则	含义
两个「有些」	一律推不出
「有些」 $\leftrightarrow$ 「所有」	个别推不出全体
两个「不是」 $\leftrightarrow$ 「是」	两否不得肯定
所有 A 是 B + 某人是 A	$\rightarrow$ 某人是 B（最常见能推）

做题：翻译 $\rightarrow$ 画圈 $\rightarrow$ 见两「有些」直接排除。

（周延 = 说全了这一类；中项至少周延一次 = 桥被说全过。）

三、关联词速查

说法	逻辑
----	----

如果 / 只要 p 就 q	$p \rightarrow q$
只有 q 才 p; 除非 q 否则非 p	$p \rightarrow q$ (q 是必要条件)
p 是 q 的充分 / 必要条件	$p \rightarrow q / q \rightarrow p$
既 p 又 q	p 且 q
p 或者 q	相容或
要么 p, 要么 q	不相容或 (恰一个)

下篇 • 可能性推理 (削弱 / 加强)

四、常见论证模型 ★

包含：求异论证、溯因论证、实践论证、双观点、类比推理、枚举归纳、数据论证。

1. 求异论证

是什么：通过对比实验、调查，得出因果关系。

思路：两组其他条件差不多，只有一个因素不同，结果也不同 → 该因素就是原因。

	小李	小王
相同	湖南人、成绩好	湖南人、成绩好
结果不同	身体好	身体不好
因素不同	爱运动	不爱运动

结论：爱运动 → 身体好。

方向	怎么打
削弱	① 两组对象有其他不同属性；② 因果倒置
加强	① 两组对象有其他相同属性；② 解释因果

口诀：同中求异；不同/倒置削，相同/解释强。

2. 溯因论证

是什么：发现一个现象 A，推测其产生的原因 B (结构：因为 B，所以 A)。

	内容
现象 A	小李身体好

推测原因 B	爱运动
--------	-----

结论：爱运动 → 身体好（由果推因）。

方向	怎么打
削弱	① 否定此因（不是因为爱运动）；② 另有他因（身体好另有别的原因）
加强	① 解释因果；② 排除他因

口诀：见果推因；否因/他因削，解释/排他强。

3. 实践论证

是什么：采取方案 A，达到目的 B。

例：为了让身体更健康（目的 B），小李决定多运动锻炼（方案 A）。

方向	怎么打
削弱	① 方案 A 不可实现；② 达不到目的 B
加强	① 方案 A 可实现；② 能达到目的 B

口诀：方案→目的；不可行 / 达不到削，可行 / 达得到强。

4. 双观点

是什么：针对同一现象的原因，有两个不同观点。

	说法
原观点	A 是 B 的原因（压力大 → 小李脱发）
反对者	C 是 B 的原因（熬夜 → 小李脱发）

常见削弱反对者：A 是 C 的原因（压力大 → 熬夜）→ A 才是根本原因，反对者被削。

口诀：两因争一果；A 推 C → 削反对。

5. 类比推理

是什么：两组对象有相似属性，据此认为还有其他相似属性。

	甲	乙
已知相似	女性、170、25 岁	女性、170、25 岁
推出	穿这件衣服 好看	也好看?

方向	怎么打
削弱	找 根本不同属性
加强	找 根本相同属性

口诀：类比靠相似；根本不同削，根本相同强。

6. 枚举归纳

是什么：样本具有某种属性，认为**所有对象**都具有该属性。

例：从不透明盒子拿出 10 个球都是红色的 → 认为盒子里所有球都是红色的。

方向	怎么打
削弱	样本不具有 代表性
加强	样本有 代表性

口诀：由样推全；代表性是命门。

7. 数据论证

是什么：题干通过**数据对比**得出结论。

例：人行道上受伤人数是滑冰场的 **2 倍**（**绝对数**）→ 认为滑冰场**更安全**（**相对比**）。

陷阱：用绝对数推相对结论，忽略**环境比例（基数）**（两边总人数可能差很多）。

方向	怎么打
削弱 / 加强	补充 环境比例（基数） ，使结论不成立 / 成立

口诀：数据比结论；盯基数，别被绝对数骗。

论证模型速查总表 ★

模型	削弱	加强
求异论证	① 两组有其他不同属性；② 因果	① 两组有其他相同属性；② 解释

	倒置	因果
溯因论证	① 否定此因；② 另有他因	① 解释因果；② 排除他因
实践论证	① 方案不可实现；② 方案达不到目的	① 方案可实现；② 方案能达到目的
类比推理	找根本不同属性	找根本相同属性
枚举归纳	样本不具有代表性	样本具有代表性
数据论证	补基数使结论 不成立	补基数使结论 成立
双观点	削弱反对者：找 根本原因	—

五、做题顺序 ★必背

① 梳理主线（先盯结论）

论据 → 论证 → 结论

定类型：是 **因果**（A 导致 B）？还是 **缺桥**（论据 AB、结论 AC）？

② 选项定性（对号入座）

削弱	加强
因果倒置	解释因果
另有他因 / 根本原因	排除他因
有因无果	有因有果
无因有果	无因无果
切断联系	建立联系

主观观点、空表态 → **直接排除**（没有用）。

③ 选项比较（多个都像对时）

1. 话题一致吗？（防偷换概念）

2. **本质 > 举例**

3. **直接 > 间接**

六、削弱 / 加强总表

因果关系类（结论：A 导致 B）

削弱	怎么说	力度	加强	怎么说	力度
----	-----	----	----	-----	----

因果倒置	是 B 导致 A	最大	解释因果	为何 $A \rightarrow B$ (原理)	最大
另有他因	(可能) $C \rightarrow B$	可能	排除他因	其他原因不会导致 B	间接
根本原因	C 是 B 的根本因	必然			
有因无果	A 发生, B 不发生	举例	有因有果	A 发生, B 也发生	举例
无因有果	A 不发生, B 发生	举例	无因无果	A 不发生, B 也不发生	举例

缺桥类 (论据 AB; 结论 AC)

削弱	加强
切断联系 (切断 BC) · 容易出错	建立联系 (补上 BC)

七、无效选项

类型	例	为何没用
主观观点	我认为 / 大家都觉得 / 某人支持	只表态, 不动论证
空权威	专家说对 (不给理由)	没解释、没拆桥/建桥
情感评价	不好 / 很有意义	态度 $\neq$ 逻辑
无关项	沾边但不打 $A \rightarrow B$ 或 BC	推不动结论

口诀: 不谈谁觉得, 要谈能不能成立。

八、口诀速背

题型	口诀
直言	所有往下推; 有些是 $\neq$ 有些非
联言 / 选言	且假: 一边真 $\rightarrow$ 另一边假; 或真: 一边假 $\rightarrow$ 另一边真; 或可兼得, 要么只能一个
假言	肯前肯后、否后否前; 否前肯后不行
三段论	先画圈; 两有些推不出; 桥要接牢
求异论证	同中求异; 不同/倒置削, 相同/解释强
溯因论证	见果推因; 否因/他因削, 解释/排他强
实践论证	方案 $\rightarrow$ 目的; 不可行/达不到削, 可行/达到强
双观点	两因争一果; 削反对找根本原因

类比推理	类比靠相似；根本不同削，根本相同强
枚举归纳	由样推全；代表性是命门
数据论证	数据比结论；补基数使结论成立/不成立
削弱	倒置最大；他因/根本因；有因无果·无因有果；切断 BC
加强	解释最大；排除他因；有因有果·无因无果；建立 BC
做题	主线→定性→比较；本质>举例；直接>间接；主观观点没用
前提型	前提即必要；缺桥就搭 $B \rightarrow C$
解释型	看转折定对象；选项要能当原因
评价型	必然抽形式，可能抽模型；再比最像或最弱
结论型	回原文定位；能推出才选

九、前提 / 解释 / 结论 / 评价型 ★

1. 前提型

题干问法（盯「前提 / 假设」）

- 上述论证还需基于以下哪一**前提 / 假设**？
- 要使上述推断成立，必备的前提 / 假设条件**不包括**：

核心：**前提 = 必要条件**（结论成立的前提 = 结论成立的必要条件）。

补充前提 · 搭桥法

	符号	例
论据	A B	小李学逻辑
结论	A C	小李有对象
补前提	B C	学逻辑的人有对象

搭桥：建立论据与结论间**跳跃概念**的联系（B 与 C）。

口诀：**前提即必要；缺桥就搭 $B \rightarrow C$** 。

2. 解释型

题干问法（盯「能解释」）

- 以下哪项如果为真，**（不）能解释**上述现象？
- 以下哪项如果为真，**最（不）能解释**上述现象？

做题要点

1. 解释题干中**看似不合理**的现象
2. 全面、准确概括**转折词前后**，确定解释对象
3. 正确选项应是题干现象产生的**原因**

口诀：**看转折定对象；选项要能当原因。**

3. 评价型

题干问法（结构 / 谬误是否相似）

- 下列选项中所犯**逻辑错误**与上述推理最为相似的是：
- 下面句子**逻辑表述方法**与所给题干一致的是：
- 以下哪项的**逻辑结构**与题干的最为类似？
- 以下哪项与题干中的**论证方式**相同？
- 下列最能说明上述推理**不成立**的是：

解题思路

题干类型	怎么抽
必然性推理	提炼 逻辑形式
可能性推理	概括 论证模型

解题策略

1. **提炼**题干的推理形式，或概括论证过程、逻辑谬误
2. 对比选项，找出**相似性最强**或**最弱**的选项

口诀：**必然抽形式，可能抽模型；再比最像或最弱。**

4. 结论型

题干问法（能不能推出）

- 根据以上表述，下列判断**一定正确**的是：
- 由此可以推出：
- 下面哪一个结论最能被上面的论述**支持**？

核心：判断选项是否能根据**题干信息**得出。

解题思路：定位原文 → 判断正误。

口诀：**回原文定位；能推出才选。**

假言以「 $p \rightarrow q = \text{非 } q \rightarrow \text{非 } p$ 」为准；加强削弱打在「论据→结论」上。