Universidad Rey Juan Carlos Arquitectura de Computadores RISC-V

Práctica 3: Ejecución condicional, bucles

Katia Leal Algara Juan González Gómez

NOTA: todos los programas se realizarán en un hilo principal de ejecución, <u>sin</u> realizar llamadas a subrutinas.

A. Ejecución condicional: implementación del programa menor.asm

Implementar un programa que pida al usuario dos números y que imprima el menor de los dos. Utiliza la instrucción blt. Analiza esta instrucción y comprueba que entiendes todos los campos de la misma. ¿Cuál es el valor del offset? ¿es correcto?

B. Bucles: implementación del programa multiplos.asm

Se pide implementar un programa que lea dos números del terminal, A y B, y que a continuación imprima todos los números múltiplos de A que hay desde el número A hasta el número AxB. Se tendrán en cuenta las siguientes restricciones:

- Si B es igual a 0, el programa debe terminar
- Cuando se llega al número AxB, el programa debe terminar
- Cada múltiplo se debe imprimir en una nueva línea.

c. Leer una línea de texto de la consola: implementación del programa palindromo.asm

Se pide implementar un programa que lea una línea de texto de la consola y determine si la misma es un palíndromo o no. En esta primera versión, los signos de puntuación, las mayúsculas y minúsculas y los espacios en blanco no se tendrán en cuenta. Especificaciones del algoritmo:

- Lectura de una cadena de caracteres. Se reservarán 1024 bytes para leer del terminal una cadena mediante la directiva . space
- Se necesitarán dos punteros, uno apuntando al primer carácter de la cadena y otro que apunte al último, para recorrer la cadena en direcciones opuestas.
- Mientras que los caracteres apuntados sean iguales y el puntero de inicio sea menor al puntero del final, debemos continuar comparando caracteres.
 Si los caracteres son distintos, la cadena no es un palíndromo. Se debe imprimir el mensaje correspondiente y terminar.
- Si el puntero inicial es mayor o igual el puntero final, la cadena es un palíndromo. Se debe imprimir el mensaje correspondiente y terminar.

D. Convertir una cadena de texto en un número: implementación del programa atoi 1.asm

Se pide implementar un programa que lea una línea de texto del terminal, la convierta a un número e imprima dicho número por pantalla. En esta primera versión del algoritmo no se tendrá en cuenta el signo del número y otros caracteres con no sean dígitos. Especificaciones del algoritmo:

- Lectura de una cadena de caracteres. Se reservarán 1024 bytes para leer del terminal una cadena mediante la directiva .space
- Se necesitará un puntero para recorrer la cadena y una variable para generar el correspondiente número entero, num.
- Mientras que el siguiente carácter no sea '\n':
 - o num = num X 10
 - o num = num + (nextChar '0')

E. Convertir una cadena de texto en un número: implementación del programa atoi 2.asm

Esta segunda versión de atoi sí que tendrá en cuenta el signo del número. El signo vendrá indicado por el primer carácter. Dicho carácter se tendrá en cuenta para, una

vez calculado el número final, multiplicar por 1 o por -1 según corresponda.

F. Convertir una cadena de texto en un número: implementación del programa atoi_3.asm

Esta tercera versión de atoi copiará el comportamiento de la función de librería atoi de UNIX, de tal manera qué, cuando encuentre un carácter que no sea un dígito, detiene la conversión y devuelve el contenido calculado hasta el momento y almacenado en *num*.

G. Convertir una cadena de texto en un número: implementación del programa atoi_4.asm

La última versión de atoi debe detectar el desbordamiento cuando el número calculado sea mayor que el que se puede representar con 32 bits. Existen dos puntos en el programa en los que se puede producir desbordamiento:

- Cuando multiplicamos *num* por 10. Para detectar si se produce desbordamiento, después de realizar la multiplicación, debemos comprobar el contenido de los registros especiales *hi* y *lo*. Si hi es distinto de cero, entonces se ha producido desbordamiento, puesto que el número ocupa más de 32 bits. Si *hi* es igual a cero pero *lo* representa un número negativo, entonces también se produce desbordamiento, puesto que el número generado no se puede representar como un número positivo en complemento a dos. Por ejemplo, el número 3000000000 se convierte en -1294967296.
- Cuando realizamos la suma num = num + (nextChar '0'). En este caso, si
 el número resultante es menor que cero, se produce desbordamiento.
- H. Otros programas: implementa una nueva versión del palíndromo que ignore los espacios en blanco, mayúsculas y minúsculas y los signos de puntuación. De tal manera que reconozca como palíndromos las siguientes frases:
 - La moral, claro, mal.

- La ruta natural.
- La ruta nos aportó otro paso natural.
- Le avisará Sara si va él.
- 1 2 321

Escribe un programa que pida 20 números por el terminal, que luego los ordene empleando mediante el método de la burbuja (*bublesort*) y que por último los imprima en orden creciente.