

KEPCO 이진 건 — 카드 중복 생성 원인 분석 및 조치 보고서

보고일: 2026-03-25 작성자: CPOFlow 개발팀 대상: "[AtoZ] KEPCO 이진 과장이 요청한 가스켓 견적의뢰드립니다"

1. 현상

동일한 견적의뢰 건("KEPCO 이진 과장 가스켓")이 칸반 보드의 **Delivery Items(납품진행)** 컬럼에 3개의 개별 카드로 표시되었습니다.

카드	발신자	날짜	비고
Order #498	강동식 (ddtl.co.kr)	2026-02-24	원본 메일
Order #495	유종현 (smartvalve.com)	2026-02-24	RE: 답장
Order #583	유종현 (smartvalve.com)	2026-03-06	RE: 후속 답장

클라이언트 관점에서 이 3건은 하나의 거래로, 단일 카드로 관리되어야 합니다.

2. 원인 분석

근본 원인: 이메일 스레드 연결 로직의 한계

CPOFlow의 이메일 수신 파이프라인은 **RFQ 관리번호(reference_no)** 기반으로 동일 건을 식별하여 하나의 카드로 통합합니다.

그러나 이 건은 한국어 내부 이메일로, 제목에 RFQ 번호(예: 6000009486)가 포함되지 않았습니다. 따라서 시스템이 동일 건으로 인식하지 못하고 3개의 독립 카드를 생성했습니다.

기술 상세:

- 3개 Order 모두 동일한 Gmail 스레드 ID (19c89810c2bd6c58)를 공유
- 그러나 reference_no 가 비어있어 부모-자식 연결(parent_order_id) 실패
- find_parent_order 메서드가 reference_no 가 비어있으면 즉시 nil 을 반환하여 fallback 없이 새 카드 생성

3. 조치 내용

즉시 조치 (2026-03-25 적용)

Gmail 스레드 ID 기반 자동 연결 로직 추가

기존에는 reference_no 만으로 동일 건을 판별했으나, 이제 reference_no 가 없는 경우에도 **Gmail 스레드 ID**를 기반으로 동일 이메일 스레드의 후속 메일을 자동으로 기존 카드의 하위 카드(sub-order)로 연결합니다.

수정 전:

이메일 수신 → reference_no 추출 → 없으면 새 카드 생성

수정 후:

이메일 수신 → reference_no 추출 → 없으면 gmail_thread_id로 기존 카드 검색 → 있으면 하위 연결, 없으면 새 카드 생성

기대 효과

- 동일 이메일 스레드의 후속 메일이 별도 카드로 생성되지 않음
- 한국어 이메일 등 RFQ 번호가 없는 경우에도 스레드 기반 자동 통합
- 기존 RFQ 번호 기반 로직은 그대로 유지 (1순위)

4. 현재 건 처리

기존에 생성된 3개 카드 중:

- **Order #498** (원본)을 메인 카드로 유지
- **Order #495, #583**은 수동으로 삭제하거나, 필요 시 #498의 하위 카드로 연결 가능

본 보고서는 CPOFlow 개발팀에서 작성되었습니다. 문의: admin@atozone.com