GUIA DE CONFIGURAÇÃO · TI

E-mail dos avisos do Portal MyBlue

Microsoft 365 (Exchange Online) com Microsoft Graph • MyBlue Condomínio Garantido

Versão 1.1 • Outubro de 2026

Documento de uso interno • Confidencial

Leia o QR Code e salve nossos contatos

@somosmyblue
(85) 4042.9277
contato@myblue.com.br
www.myblue.com.br

Sumário

1. Resumo
2. Criar a caixa compartilhada
3. Registrar o aplicativo no Entra ID
4. Criar o segredo do cliente
5. Pegar o ID do objeto do aplicativo empresarial
6. Liberar o envio só pela caixa remetente (Exchange)
7. Entregar os valores ao responsável pelo portal
8. Cadastrar as variáveis no Railway
9. Testar pelo portal
10. Manutenção e segurança

Capítulo 1
Resumo

O Portal MyBlue (Central de Tickets) avisa por e-mail quando uma demanda é passada para alguém, quando chega um ticket novo para um setor e quando um ticket é resolvido ou reaberto. O envio é feito pela **API Microsoft Graph**, como a caixa **naoresponda@myblue.com.br**.

Item	Definição
Caixa remetente	Caixa **compartilhada** `naoresponda@myblue.com.br` (não usa licença)
Autenticação	Aplicativo registrado no Entra ID, fluxo *client credentials* (segredo do cliente)
Permissão	**Application Mail.Send** concedida no **Exchange Online** (RBAC para aplicativos), com escopo **só na caixa remetente**
O que o aplicativo NÃO pode	Ler e-mails, enviar como outras caixas, acessar arquivos, agenda ou usuários
Onde fica o segredo	Somente nas variáveis do servidor do portal (Railway). Não fica no código.
Por que não SMTP	O SMTP com usuário e senha (SMTP AUTH básico) passa a vir desligado por padrão no Exchange Online a partir do fim de 2026.

1.1 Quem faz o quê

Parte	Quem	O quê
1 a 5	**TI** (administrador do Microsoft 365)	Caixa, registro do aplicativo, segredo e permissão no Exchange
6	**TI** → responsável pelo portal	Entregar os 3 valores de forma segura
7	Responsável pelo **Railway**	Cadastrar as variáveis no servidor do portal
8	**Administrador do portal**	Enviar o e-mail de teste

1.2 Permissões necessárias para o TI

- **Administrador do Exchange** (ou Global): criar a caixa compartilhada e rodar os comandos de RBAC.
- **Administrador de Aplicativos** (ou Global) no Entra ID: registrar o aplicativo e criar o segredo.
- PowerShell com o módulo `ExchangeOnlineManagement` (versão 3 ou mais nova).

Atenção **Não** conceda a permissão `Mail.Send` em “Permissões de API” do Entra ID. Concedida lá, ela vale para **todas** as caixas da empresa e se soma ao RBAC. A permissão é dada só pelo Exchange, no passo 5.

Capítulo 2
Criar a caixa compartilhada

TI

1. Acesse o **Centro de administração do Exchange**: `admin.exchange.microsoft.com`.
2. Vá em **Destinatários** → **Caixas de correio** → **Adicionar uma caixa de correio compartilhada**.
3. Nome de exibição: **Portal MyBlue**. Endereço de e-mail: **naoresponda@myblue.com.br**. Clique em **Criar**.
4. Não é preciso adicionar membros. Opcional: ocultar da lista global de endereços.

> **Dica** Se preferir outro endereço (ex.: `portal@myblue.com.br`), use o mesmo endereço nos passos 5 e 7.

Capítulo 3
Registrar o aplicativo no Entra ID

TI

1. Acesse `entra.microsoft.com` → **Identidade** → **Aplicativos** → **Registros de aplicativo** → **Novo registro**.
2. Nome: **Portal MyBlue - avisos**.
3. Tipos de conta com suporte: **Somente contas neste diretório organizacional** (locatário único).
4. URI de redirecionamento: **deixe em branco**. Clique em **Registrar**.
5. Na tela **Visão geral** do aplicativo, anote os dois IDs abaixo.

ID do aplicativo (cliente)	Visão geral do registro → vai para M365_CLIENT_ID
ID do diretório (locatário)	Visão geral do registro → vai para M365_TENANT_ID

Atenção Em **Permissões de API**, não adicione nada. A permissão delegada `User.Read` que vem por padrão pode ficar ou ser removida; ela não é usada.

myblue condomínio garantido

Capítulo 4
Criar o segredo do cliente

TI

1. No aplicativo: **Certificados e segredos → Segredos do cliente → Novo segredo do cliente**.
2. Descrição: **Servidor do portal (Railway)**. Expira em: **24 meses**. Clique em **Adicionar**.
3. Copie a coluna **Valor** na hora: ela só aparece uma vez.

Valor do segredo do cliente	Coluna “Valor” (não a coluna “ID do segredo”) → vai para M365_CLIENT_SECRET

Atenção Anote na agenda do TI a **data de vencimento** do segredo. Quando vencer, os e-mails param. Para renovar: crie um segredo novo, atualize a variável no Railway e só depois apague o antigo.

myblue condomínio garantido

Capítulo 5
Pegar o ID do objeto do aplicativo empresarial

TI

O Exchange precisa do ID do **aplicativo empresarial** (a entidade de serviço), que é **diferente** do “ID do objeto” mostrado no registro do aplicativo.

1. No Entra ID: **Identidade** → **Aplicativos** → **Aplicativos empresariais**. Remova o filtro de tipo, se houver, e busque **Portal MyBlue - avisos**.
2. Abra e, em **Visão geral**, copie o **ID do objeto**.

ID do objeto (aplicativo empresarial)	Usado só no comando New-ServicePrincipal do passo 5

Dica Conferência: na mesma tela, o “ID do aplicativo” deve ser igual ao ID do aplicativo (cliente) anotado no passo 2.

Capítulo 6
Liberar o envio só pela caixa remetente (Exchange)

TI

Rode no PowerShell, trocando `<ID do aplicativo>` e `<ID do objeto>` pelos valores anotados (mantenha as aspas). O acento grave `` ` `` no fim da linha continua o comando na linha de baixo.

```
# 1) Conectar (instale o módulo uma vez, se precisar)
Install-Module ExchangeOnlineManagement -Scope CurrentUser
Connect-ExchangeOnline

# 2) Registrar o aplicativo no Exchange (ID do objeto = aplicativo empresarial, passo 4)
New-ServicePrincipal -AppId "<ID do aplicativo>" `
  -ObjectId "<ID do objeto>" `
  -DisplayName "Portal MyBlue - avisos"

# 3) Escopo: só a caixa remetente
New-ManagementScope -Name "Portal MyBlue - caixa de avisos" `
  -RecipientRestrictionFilter "PrimarySmtpAddress -eq 'naoresponda@myblue.com.br'"

# 4) Permissão de envio, limitada ao escopo acima
New-ManagementRoleAssignment -App "<ID do aplicativo>" `
  -Role "Application Mail.Send" `
  -CustomResourceScope "Portal MyBlue - caixa de avisos"
```

Conferir

```
# Deve mostrar InScope = True para a caixa de avisos…
Test-ServicePrincipalAuthorization -Identity "<ID do aplicativo>" `
  -Resource naoresponda@myblue.com.br

# …e InScope = False para qualquer outra caixa (confirma a restrição)
Test-ServicePrincipalAuthorization -Identity "<ID do aplicativo>" `
  -Resource alguem@myblue.com.br
```

Atenção O nome em `-CustomResourceScope` precisa ser **idêntico** ao `-Name` do escopo. A permissão pode levar de **30 minutos a 2 horas** para valer no envio real, mesmo com o teste já mostrando *True*.

Capítulo 7
Entregar os valores ao responsável pelo portal

TI

Envie os três valores abaixo **por um canal seguro** (gerenciador de senhas ou mensagem que se apaga), **nunca** por e-mail comum ou planilha:

Valor	Variável no servidor
ID do diretório (locatário)	`M365_TENANT_ID`
ID do aplicativo (cliente)	`M365_CLIENT_ID`
Valor do segredo do cliente	`M365_CLIENT_SECRET`

Informe também o endereço da caixa remetente, se for diferente de `naoresponda@myblue.com.br`, e a **data de vencimento** do segredo.

myblue condomínio garantido

Capítulo 8
Cadastrar as variáveis no Railway

RESPONSÁVEL PELO RAILWAY

1. No Railway, abra o projeto do portal → serviço do portal → aba **Variables**.
2. Adicione as variáveis abaixo (**New Variable**) e salve.
3. O Railway pede para **aplicar as mudanças** (Deploy). Confirme: o portal reinicia em 1 a 3 minutos.

Variável	Valor
`M365_TENANT_ID`	ID do diretório (locatário)
`M365_CLIENT_ID`	ID do aplicativo (cliente)
`M365_CLIENT_SECRET`	Valor do segredo do cliente
`EMAIL_REMETENTE`	`Portal MyBlue <naoresponda@myblue.com.br>`
`PORTAL_URL`	Endereço do portal, ex.: `https://portal.myblue.com.br` (vai no link dos e-mails)

Depois do reinício, os logs do serviço (aba **Deployments** → **View logs**) mostram:

```
[avisos] e-mail dos tickets: microsoft365 (naoresponda@myblue.com.br)
```

Dica Se aparecer `[avisos] e-mail desligado: …`, falta alguma das três variáveis `M365_*` ou o nome está diferente.

myblue condomínio garantido

Capítulo 9
Testar pelo portal

ADMINISTRADOR DO PORTAL

1. Entre no portal com um usuário **administrador**.
2. Vá em **Administração → Equipes e tipos de demanda**.
3. O quadro **Avisos por e-mail** deve dizer: “Enviando pelo Microsoft 365 como **naoresponda@myblue.com.br**”.
4. Clique em **Enviar e-mail de teste para mim** e confira a caixa de entrada (e o lixo eletrônico).

Se der erro, a mensagem da Microsoft aparece na tela:

Mensagem	Causa provável	O que fazer
AADSTS7000215: Invalid client secret	Foi copiado o “ID do segredo” em vez do “Valor”, ou o segredo venceu	Criar um segredo novo e atualizar `M365_CLIENT_SECRET`
AADSTS700016 ou *AADSTS90002*	ID do aplicativo ou do diretório errado	Conferir `M365_CLIENT_ID` e `M365_TENANT_ID`
403 … Access is denied / ErrorAccessDenied	Permissão do passo 5 ainda não valeu, ou o escopo não pega a caixa	Esperar até 2 h; conferir com `Test-ServicePrincipalAuthorization`
404 … MailboxNotEnabledForRESTAPI ou *ResourceNotFound*	A caixa de `EMAIL_REMETENTE` não existe no Exchange Online	Conferir o endereço da caixa compartilhada
Quadro diz “Não configurado”	Variáveis ausentes ou com nome diferente	Conferir as variáveis no Railway e reiniciar
E-mail cai no lixo eletrônico	Filtro de spam do destinatário	Marcar `naoresponda@myblue.com.br` como remetente confiável ou criar regra de transporte

Capítulo 10
Manutenção e segurança

10.1 Rotina

- **Renovar o segredo** antes de vencer (a cada 24 meses): criar o novo, atualizar `M365_CLIENT_SECRET` no Railway, testar, apagar o antigo.
- **Trocar a caixa remetente:** criar a nova caixa, ajustar o filtro do escopo (`Set-ManagementScope`) e a variável `EMAIL_REMETENTE` .

10.2 Revogar o acesso (se precisar)

```
# Remove a permissão de envio do aplicativo
Get-ManagementRoleAssignment -RoleAssignee "<ID do aplicativo>" |
  Remove-ManagementRoleAssignment
# Ou, no Entra ID: apagar o segredo do cliente (efeito imediato)
```

10.3 Resumo de segurança

Ponto	Como ficou
Privilégio mínimo	Só **envio** e só pela caixa de avisos. Sem leitura de e-mails nem acesso a outras caixas.
Credenciais	Nenhuma senha de usuário. Segredo do aplicativo guardado apenas nas variáveis do servidor.
Rastreabilidade	Os e-mails saem pela caixa compartilhada; o portal registra no histórico o envio de teste.
Revogação	Apagar o segredo ou a atribuição de papel corta o envio na hora.

Referências: Microsoft Learn, “Role Based Access Control for Applications in Exchange Online” e “Limiting application permissions to specific Exchange Online mailboxes” (graph/auth-limit-mailbox-access).

— Fim do Guia —

Leia o QR Code e salve nossos contatos
@somosmyblue
(85) 4042.9277
contato@myblue.com.br
www.myblue.com.br