

2024-2025 八年级物理上册期末测试卷

(时间 60 分钟 满分 70 分)

一、选择题 (每小题 2 分共 16)

1 一瓶矿泉水放入冰箱结冰后, 下列物理量不发生变化的是 ( )

- A、质量      B、温度      C、密度      D、都不改变

2、一同学站在平面镜前 1.5m 处, 则镜中的像与他相距 ( )

- A、1.5m      B、2.0m      C、2.5m      D、3.0m

3、下列四个实例中, 能使蒸发减慢的是( )

- A、将湿衣服晾在通风向阳处      B、将湿手伸到干手器下吹  
C、将新鲜黄瓜装入塑料袋里      D、将新收的玉米摊开晾晒

4、下列关于声现象说法正确的是 ( )

- A、“闻其声而知其人”是根据声音的响度来判断的  
B、“不敢高声语, 恐惊天上人”中的高是指声音的音调高  
C、“长啸一声, 山鸣谷应”是指次声波传播很远  
D、“隔墙有耳”说明固体能传声

5.下列现象属于折射现象的是 ( )



- A 水面“断”枝      B、镜中花      C、林间光线      D、亭子的倒影

6 某同学不小心把乒乓球踩瘪但未破损, 则球内气体 ( )

- A. 质量增大, 体积增大, 密度变小  
B. 质量增大, 体积不变, 密度增大  
C. 质量不变, 体积增大, 密度变小  
D. 质量不变, 体积变小, 密度变大

7.下列四幅图中能说明近视眼成像原理和远视眼矫正方法的是 ( )



- 二、填空题（每小题 1 分共 20 分）

10. 如图所示用水壶烧水，水烧开后能看到壶嘴口处有“白气”产生，“白气”是水蒸气            形成的，图中的  $A$  处“白气”较  $B$  处           （选填“浓”或“淡”）。


$A^\bullet$




11.如图所示为工人高空作业的情景，玻璃幕墙相当于平面镜，若工人与玻璃幕墙的距离为  $0.5\text{m}$ ，则像与工人距离为\_\_\_\_\_，工人远离玻璃幕墙时，镜中像的大小将\_\_\_\_\_。



12. 如图所示，一束光在空气和玻璃两种介质的界面上同时发生反射和折射（图中入射光线、反射光线和折射光线的方向均未标出），其中折射光线是（用字母表示），反射角等于\_\_\_\_°，界面的\_\_\_\_方为玻璃（填“上”、“下”、“左”或“右”）。



第 19 小题



第 20 小题

13. 如上右图所示，用 *A*、*B* 两刻度尺测同一木块的边长，就分度值而言，\_\_\_\_尺精密些，就使用方法而言，\_\_\_\_**不正确**（填“*A*”或“*B*”）。
14. 小明在体育毕业考试中，50m 跑的成绩是 8.0s，他跑步的平均速度是\_\_\_\_m/s；在 4×100m 接力赛中，为保证交接棒顺利进行，交接棒时两运动员要尽可能做到\_\_\_\_\_。
15. 坐在向东行驶的甲汽车里的乘客，看到路旁的树木向后退去，同时又看到乙汽车也从甲汽车旁向后退，则乙汽车\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_。（至少答出两种情况）
16. 一般来说，同种物质温度越高密度\_\_\_\_，但水比较特殊，温度低于\_\_\_\_°C，随着温度的升高水的密度越来越\_\_\_\_\_。
17. 甲、乙是由同种材料制成的两个金属小球，其中一个是实心的，一个是空心的，它们的质量分别为 160g、80g，体积分别为 20cm<sup>3</sup>、16cm<sup>3</sup>。则\_\_\_\_\_是空心球，空心部分的体积是\_\_\_\_\_cm<sup>3</sup>。
- 三、计算题（每小题 5 分共 10 分）
18. 沿渔民利用声呐系统探测鱼群和暗礁，如果利用声呐发出超声波信号，8s 后接收到返回的信号。请问：被探测物体与船的距离是多少米？（假设超声波

信号在海水中的 传播速度为  $1500\text{m/s}$ )

19. 某实心铜雕的质量为  $44.5\text{kg}$ ，现要用蜡将其复制成形状、大小一样的实心蜡雕。（已知铜的密度 $\rho_{\text{铜}}=8.9\times 10^3\text{kg/m}^3$ ，蜡的密度 $\rho_{\text{蜡}}=0.9\times 10^3\text{kg/m}^3$ ）求：

- （1）铜雕的体积；
- （2）蜡雕的质量。


四、简答题（每小题 3 分共 6 分）

20. 2023 年 11 月 18 日，第 29 届吉林国际雾凇冰雪节开幕，结合所学的物理知识，解释雾凇形成的原因。


21. 用蒸笼蒸馒头，是上层还是下层蒸格中的馒头先熟呢，为什么？

五、作图、实验与探究（作图题每图 2 分，其余每空 1 分）


22. 在图中作出物体 AB 在平面镜中所成的像 A'B'。




23. 如图所示，一束光线从空气斜射入水中，画出反射光线和折射光线的大致方向。



24. 请分别作出相应的折射光线和入射光线。



25. 在探究凸透镜成像规律的实验中，凸透镜的焦距为 10cm。



- (1) 实验前，调节烛焰、凸透镜、光屏的中心大致在同一高度，目的是\_\_\_\_\_；
- (2) 如图所示，若蜡烛、凸透镜在当前位置，应向\_\_\_\_\_（选填“左”或“右”）移动光屏，直到光屏上得到清晰的像，这一成像规律在生活中的应用是\_\_\_\_\_。此时如果用遮光板靠近烛焰，并挡住烛焰的上半部分，在光屏上\_\_\_\_\_（选填“能”或“不能”）看到烛焰完整的像；
- (3) 现在凸透镜左侧放置一近视眼镜（图中未画出），这时需要将光屏向\_\_\_\_\_（“左”或“右”）移动才能成清晰的像。

26. 周末，小强一家人去超市采购生活用品。小强想知道购买的花生油的密度，


于是利用天平和量筒测量花生油的密度。

(1) 小强把天平放在水平台上，将游码拨至标尺左端的\_\_\_\_\_处，指针静止时指在如图甲所示位置，此时应向\_\_\_\_\_调节平衡螺母使横梁平衡；

(2) 调节好天平，小强将空烧杯放在左盘，向右盘加减砝码，当加至最小砝码时，指针的指向如图甲所示，小强接下来应该进行的操是\_\_\_\_\_，使指针指在分度盘中央，测出空烧杯的质量为  $m_1=45\text{g}$ ；

(3) 将适量的花生油倒入量筒中，如图乙所示。再将量筒中的花生油全部倒入空烧杯中，用天平测量花生油和烧杯的总质量，天平重新平衡后，右盘中砝码数和游码的位置如图丙所示，则花生油的质量为\_\_\_\_\_g，所测花生油的密度为  $\rho_{\text{油}}=\text{kg/m}^3$ ，如果把花生油倒出一部分剩余的花生油的密度\_\_\_\_\_ (填“变”或“不变”)；

(4) 由于花生油会附着在量筒内壁中，小强利用该实验方案测量的花生油密度\_\_\_\_\_。(选填“偏大”或“偏小”)



一、 1.A 2.D 3.C 4.D 5.A 6.D 7.C 8.D

## 9. 响度 声源处

11. 1m 不变

13 .A B

15. 静止      向东行驶且速度比甲车慢


17.乙 6

18. 6000m


#### 四、

21.上层的先熟，因为高温的水蒸气上升，遇到上层冷的蒸笼盖时，大量水蒸气发生液化，释放大量的热量，从而会使上层蒸笼中的馒头先熟。


22.



23. .



24.



25. 使像成在光屏中央 左 照相机 不能 向右

零刻度线 左 取下最小的砝码调游码 17  $0.85 \times 10^3$  不变 偏小