个人作品集

景观与室内空间设计

毕晓春 · 合肥工业大学 · 环境设计 · 2027 届

ABOUT ME

个人简介 | Profile

毕晓春

2005.06 · 女

教育背景

合肥工业大学 · 环境设计 · 本科 | 2023.09 – 2027.06

求职意向

景观设计 / 室内设计 | 山东威海 · 长期定居

设计软件

SU / Cad / 3DMax
Lumion / Enscape / V-Ray / PS
AI / InDesign / Office

实习经历

合肥奥格文化传播有限公司 | 活动策划协助 | 2026.08–2026.11

协助完成活动方案撰写、场地对接与物料跟进。

美树映画画室 | 美术助教 | 2024.05-2025.12

独立完成教学素材剪辑、图文排版，绘画作品点评指导。

独立接单 | 电商视觉设计 | 2025.08-2025.10

独立完成电商主图版式、色彩视觉方案设计。

证书与能力

CAAC 民用无人机驾驶执照
CET-4，可阅读英文专业资料
方案文本编排与汇报表达

CONTENTS

目录 | Contents

室外景观设计

01 合肥大成殿地块针灸式微更新

历史老城片区更新 · 个人课程设计

02 合肥周湾城市滨水公园设计

南淝河滨水空间 · 小组项目

03 中环·云境线居住区景观更新

存量住区全龄提质 · 小组项目

室内空间设计

04 浮屿·未来生活展厅（售楼处）

商业空间室内设计 · 个人课程设计

05 交织的轨迹·居住样板间

人物画像式居住空间设计 · 个人课程设计

其他 | 综合能力 · 实习实践

01

URBAN HISTORIC DISTRICT REGENERATION

合肥大成殿地块针灸式微更新

历史老城片区更新 · 个人课程设计 · 约 3.5hm^2

立足文庙历史肌理，以低干预微更新调和古建与当代生活，构筑一处承载阅读、交流与文化传承的老城公共客厅。

Based on the historical context of Confucian Temple, adopt low-intervention renewal to reconcile heritage and modern life, and build an old-town public living-room for reading and cultural inheritance.

上位规划解读 | Interpretation of higher-level planning

上位规划 / 法规文件	核心管控要求	本项目设计应对策略
《合肥市历史文化名城保护条例》	大成殿为市级文保单位；遵循修旧如旧；建设控制地带新建建筑高度≤9m，体量、色彩需与文庙传统风貌协调；不得破坏文物本体	保留文物本体；新建建筑、景观控高；提取庐州传统风貌，不大拆大建
《合肥市国土空间总体规划（2021-2035）》中国政府网	保护老城历史文化格局；打造四牌楼-三孝口-城隍庙历史风貌轴；完善 15 分钟生活圈公共开放空间；存量空间提质，补齐老城公共服务短板	作为风貌轴节点，盘活闲置场地，补全社区公共活动空间，疏通步行网络
《合肥市老城区控制性详细规划》合肥市庐阳区人民政府	老城风貌协调区，鼓励有机更新；地块绿地率≥15%，可利用小微口袋绿地补偿；完善慢行交通，补齐公共服务设施；整治老旧街巷，消除步行安全隐患	利用口袋绿地补足绿地指标；修复巷道，增设无障碍、照明、导视系统
《合肥市城市更新专项规划（2021-2035）》合肥市人民政府	老城区属于有机更新优先区，推行 “留改拆” 模式；优先补足文化、休闲、阅读类公共服务；活化历史遗存，推动文保资源向公共空间转化	采用针灸微更新；植入织阅轩阅读文化空间；荒地改造为市民文化广场
庐阳区老城保护更新工程（地方实施层面）合肥市庐阳区人民政府	推动城隍庙-老四中-文庙连片整体活化；盘活存量场地，解决停车混乱、公共空间不足问题；打造江淮文化展示节点	优化停车布局；打通文庙-城隍庙游线；景观融入庐州地域文化

前期调研 | Preliminary Research

核心命题

如何在文物保护红线内，让老城居民继续过日常，同时让游客看懂大成殿的历史?



区位分析图



道路分析图



交通分析图

区位背景

合肥老城区核心地带（庐阳区），毗邻安庆路、蒙城路，属传统“三孝口-城隍庙”历史风貌轴。

历史角色

明清时期为合肥县西乡文化商业中心，现为老 城更新重点片区。

三条设计思路

1.针灸式介入:小规模、低干预、见缝插针，不大拆大建

2.保风貌:延续街巷肌理、建筑高度与材质色彩

3.三方共享:居民日常动线与文旅游线错峰使用

现状研判 & 人群调研 | Site & People

人群调研结论(问卷走访)

游客：打卡大成殿，需要休憩、导视、拍照广场；
周边居民：需要散步、阅读、亲子活动的公共空间；
商户：66.7% 支持场地改造，26.7% 担心租金上涨等问题；
调研问卷支持改造占比 66.7%，为本项目提供民意基础。

人群需求三方交织

居民 | 需要日常活动、便民服务、安全步行
游客 | 需要大成殿历史展示、文化解读、游览动线
保护 | 文保紫线内不得大拆大建，修旧如旧

周边功能分区图

商业配套分析图

场地现状问题图

核心矛盾：文物保护红线 ↔ 居民日常使用 ↔ 文旅游览导入

主题立意 | Theme & Meaning

设计主题：庐韵新织 — 四重境

针灸式微更新，“庐”源自合肥市古称“庐州”,以“织”为核心动词，实现空间之织、文化之织、时间之织、自然之织，缝合破碎场地，链接历史遗存与当代市民生活，分为织地、织水、织礼、织迹四大维度。

1. **空间之织** | 织地：打通断头巷道，串联碎片化闲置场地，构建连续步行网络，塑造弹性公共广场，消解人车冲突。

2. **文化之织** | 织智：严守文保底线，植入织阅轩文化阅读空间；以景观小品、景墙转译庐州文脉，文保资源向公共功能转化。

3. **时间之织** | 织礼：延续大成殿传统中轴礼制，将祭祀性空间转译为市民开放广场；现代材料与传统元素对话。

4. **自然之织** | 织栀：选用合肥乡土芳香植物，利用场地微高差营造水景台地，低维护，打造五感自然体验。

设计效果鸟瞰图

总平面 & 功能分析 | Masterplan & Function analysis

总平图



功能分区图



道路分析图

视觉与导向分析图



灯光分析图



剖面展示图

四大地块主题对应：

入口文化广场 | 织地：弹性广场 + 文化景墙

织阅轩书吧区 | 织水：水景 + 阅读文化空间

文庙核心区 | 织礼：延续传统中轴礼制空间

林荫停车区 | 织迹：林荫化停车，弱化硬质场地压迫感

以 “织” 为手法、 “庐韵” 为底色，将四大地块分别对应 “织地、织水、织礼、织迹” 四大主题。

节点效果集锦|Node Views

①入口轴线广场：礼制轴线延伸，织阅轩现代介入

②阶梯草坪剧场：微高差形成下沉坐凳，弹性活动

③户外阅读灰空间：木格栅廊架延伸，室内外渗透

④文庙礼仪广场：延续中轴对称，青石广场庄重，树池坐凳界定空间

⑤织阅轩内庭院：连廊围合静庭院，置石苔藓营造五感自然

书吧部分专项设计—织阅轩·平面与功能 | Masterplan & Function analysis



总平图



流线分析图



功能分区图

剖面分析图1

剖面分析图2



光照分析图



通风分析图



动线组织

主入口：面向文庙广场，承接文旅游线　次入口：面向居住区，服务周边居民

动区与静区物理分隔，互不干扰　室内外空间渗透，灰空间过渡

织阅轩：以"织"呼应总主题，以"轩"取自徽派建筑小筑，灰空间过渡，阅读与景观互通

节点效果集锦|Node Views

外立面效果

艺术沙龙区

四点半课堂

阶梯阅读区

书法活动区

总服务台区

02

HEFEI ZHOUWAN WATERFRONT PARK

合肥周湾城市滨水公园

南淝河滨水空间 · 小组项目

响应城市滨水廊道建设要求，修复河道生态本底，缝合城市与水岸的割裂关系，打造适配老城 15 分钟生活圈的全龄滨水活力空间。

Respond to urban waterfront corridor planning, restore riparian ecological foundation, bridge the gap between city and waterfront, and create an all-age vibrant space for the 15-minute community-life-circle.

项目概况 & 上位规划 | Project Overview & Higher-Level Planning

项目概况

项目名称：合肥周湾城市滨水公园景观设计；

项目地址：合肥市庐阳区，紧邻潜山路、四里河路，东侧为一环高架，南侧直面南淝河；

用地规模：总用地面积约6.5公顷（65000㎡）；

项目性质：城市级滨水公共绿地、南淝河生态廊道关键节点、老城片区民生休闲公园；



基地区位示意图

上位规划解读

合肥城市层级

合肥市构建 “南淝河 82km 滨水生态廊道”，串联老城、政务、滨湖各大片区，是合肥城市生态骨架、民生公共绿地的重点建设工程，本项目是庐阳区四里河段关键节点，属于老城更新重点板块。

片区规划定位

庐阳区四里河片区，老城与政务新区衔接地带，周边大量居住社区，现状缺少大型综合滨水公园；本项目纳入城市 15 分钟社区生活圈配套绿地，补齐片区居民户外休闲、运动、自然教育的公共空间短板。

上位规划约束条件

防洪管控：南淝河防洪标高硬性约束，滨水设计必须满足防洪安全，亲水设施不可占用行洪通道；生态管控：保护南淝河水环境，雨水需经过净化处理后入河； 民生导向：面向周边高密度居住区，优先服务全龄市民，兼顾通勤过境人群；现状保留：场地内大量长势良好乡土乔木，规划要求采用**低干预微更新，尽量保留原生植被。

规划机遇 : 依托南淝河廊道建设契机，把现状普通河滩绿地升级为集生态修复、休闲游憩、文化展示一体的城市滨水客厅。

场地分析 & 自然条件 | Site Analysis

优势 S

区位交通便利，15分钟生活圈覆盖
南淝河一线滨水资源，原生乔木丰富
契合生态修复、老城更新政策导向

劣势 W

硬质堤岸，亲水性差，雨水直排
功能碎片化，无系统化全龄活动区
园路破碎，北侧高架噪音粉尘干扰

机遇 O

南淝河廊道建设，片区城市更新
周边居住区建成，绿地需求上涨
15分钟生活圈补齐配套短板

挑战 T

防洪标高限制，平衡安全与亲水
大尺度场地，兼顾低成本养护
多元功能在有限场地内落地

自然条件



合肥市年平均降水量示意图



合肥市年平均气温示意图

气候｜亚热带季风气候，年降水 1000mm
日照｜场地开阔，夏季西晒明显，需遮阴乔木
风向｜夏季东南风、冬季西北风
防洪｜南淝河防洪标高限制滨水空间设计

提炼四大核心矛盾（设计切入点）

生态矛盾：硬质堤岸，雨水无净化直排，滨水生态韧性不足
功能矛盾：无系统化全龄活动分区，人群需求无法落地
交通矛盾：园路破碎无闭环，人车混行，慢行体验差
风貌人文矛盾：高架环境干扰，缺少南淝河文化表达，城市门户形象弱



基地日照示意图



基地风向示意图

核心需求

安全、连续的滨水慢行空间全龄化、无障碍的活动场地与设施；遮阴、避雨、休憩的便民服务设施；
干净整洁、生态优美的滨水环境；可开展小型活动、聚会的开放草坪与广场

定位：防洪安全 + 滨水活力 + 生态净化 三位一体的城市滨水公园

设计策略 & 总平面 | Strategy & Masterplan

设计主题：湾生水境 · 淝岸悦心

湾：尊重周湾地块河湾地貌，打造多层次亲水体验；

生境：以生态修复为基底，重构滨水动植物生境；

淝岸：呼应南淝河漕运老城记忆，传承城市水脉文化；

悦心：面向市民，打造舒心便民的城市公共客厅。

彩平图

设计原则：

生态安全优先：所有滨水改造严格遵循南淝河防洪标高；

全龄无障碍适配：全园步道、休憩设施满足老人、儿童、残障人士通行；

低干预低成本：保留现状大树，以乡土植物为主，降低后期养护；

动静空间分离：高强度运动区与安静休憩区以密林缓冲隔离，互不干扰；

城市界面友好：西侧、北侧打造隔音绿化屏障，弱化高架噪音粉尘干扰。



功能分区图

设计理念

以生态修复为基底、全龄共享为核心、滨水文脉为灵魂、低维护可持续为底线，坚持微改造优先，最大限度保留现状原生乔木，通过景观空间重构化解场地生态、功能、交通、环境四大矛盾。



剖面图

视线分析图

流线分析图

景观轴线图

照明分析图

节点效果集锦|Node Views

核心亮点:分级生态驳岸平衡防洪与亲水 | 无动力海绵湿地低维护 | 全龄分区噪音隔离

03

URBAN HISTORIC DISTRICT REGENERATION

中环・云境线 | 居住区存量景观更新

存量住区全龄提质 · 小组项目

面对存量社区的现实困境，以线性景观织补碎片化场地，完善全龄配套与海绵生态体系，在有限改造条件下重塑有温度的完整居住家园。

Facing practical dilemmas of stock residential community, mend fragmented sites with linear landscape, improve all-age facilities and sponge-city system, and reshape a warm integrated home under limited renovation conditions.

项目概况 | Project Overview

鸟瞰图

中环云邸行政归属合肥经开区（南区建成区），北临繁华大道，紧邻蜀山区边界，改造可同时承接经开区 “产城融合居住配套升级” 与蜀山区 “优质公共服务辐射” 双重红利，核心围绕 “居住品质提升、配套适配需求、生态韧性强化” 三大方向，契合两区上位规划对居住区的核心要求。

注：部分早期资料曾标注为蜀山区，现行政归属为经开区。片区定位：合肥 “141” 西南副中心、产城融合居住配套区，紧邻中环城综合体。

安徽省合肥市经济技术开发区，属大学城 — 中环城商圈，具体地址为引针路 66 号（繁华大道与引针路交口）。

项目定位

位于合肥西南副中心蜀山经开区翡翠湖板块，采用 ArtDeco建筑风格，具有创新、多元、融合的时代特点。是具有“家园感”、“花园感”、“归属感”的理想人类居住环境；

上位规划 | High-level planning



《合肥市城市更新专项规划（2021 - 2035 年）》合肥市人民政府

全市更新单元分类一览表

区域	数量（个）	分类及单元代码
瑶海区	8个更新单元	功能强化YH06、08；产业提升YH01；民生保障YH02、03、04、05、07
庐阳区	7个更新单元	保护修复LY01；功能强化LY07；创新发展LY09；产业提升LY08；民生保障LY02、04、05
蜀山区	12个更新单元	功能强化SS09；创新发展SS03、05、07、11；产业提升SS16；民生保障SS01、04、06、08、10、14
包河区	9个更新单元	功能强化BK01、05；创新发展BH01、02；产业提升BH11、12；民生保障BH03、04、06
高新区	4个更新单元	产业提升GX01、02、06、07
经开区	6个更新单元	功能强化JK01；创新发展JK06；产业提升JK02、05、07；民生保障JKBQ07
新站高新区	1个更新单元	产业提升XZ03
总计	47个	





《合肥141战略》合肥市规划局

1. **合肥市城市更新专项规划（2021-2035）》**：落实 “一环引领、十字联动、四核示范、多片协同” 更新结构；推进老旧居住小区提质，拒绝大拆大建，民生优先，打造完整全龄友好社区，提升宜居韧性智慧水平，补齐 15 分钟生活圈配套短板。本小区属于经开区民生保障类更新单元，以整治提升为主，保留原有建筑本体，重点更新外部景观环境与公共配套。
2. **合肥 “141” 城市战略规划**：场地处于合肥西南副中心，产城融合居住配套板块；承接经开区产城融合升级与蜀山区公共服务辐射双重红利，优化居住环境适配产业人才居住需求。
3. **经开区 15 分钟便民生活圈建设要求**：完善社区户外活动空间，补齐全龄活动场地、无障碍、海绵城市设施，实现社区生活服务就近可达。

基地现状 | Current status of the base

主要经济技术指标

指标类型	具体指标	详情
基础开发信息	开发商	合肥中恒置业有限公司
	竣工时间	2012 年
	物业类型	普通住宅
规模与密度指标	产权年限	70 年
	物业公司	安徽中港物业服务有限公司
	楼栋总数	9 栋
	总户数	1185 户（部分平台显示 1227 户，推测为统计口径差异）
	总占地面积	32276㎡（约 48.4 亩）
	总建筑面积	140000㎡
	容积率	4.00
	绿化率	45%

指标类型	具体指标	详情
户型与面积指标	主力户型面积	87 - 241㎡
	主力户型	三居、四居，户型多方正，部分四居含明厨明卫、独立衣帽间等设计
物业服务指标	物业费	1.39 - 1.44 元 /㎡/月
	停车位数量	180 个
	停车费	180 元 / 月
市场相关指标	2025 年 12 月参考均价	约 23787 元 /㎡（二手房挂牌均价，环比有小幅波动）

注：表格中部分数据存在小幅差异，是因为不同房产平台统计时间或统计口径不同，其中占地面积、总建筑面积等核心指标参考安居客等平台的小区基础备案信息，物业费、停车位等数据整合了房天下与幸福里的公示内容。



场地原总平图

设计主题＆平面图展示 | Design Theme & Floor Plan Display

设计主题：线性激活・全龄共生

以线性景观骨架串联各个楼栋组团，打通碎片化场地；尊重原有小区格局，不大拆大建，激活闲置空间，打造适老、儿童友好、生态韧性的现代居住社区。

四大核心策略

1.织补线性骨架：梳理主次园路，打通小区内部动线，激活荒废出入口，优化归家体验。

2.全龄功能植入：重构入口、中心水景、老年康养、儿童游乐、楼间休闲五大功能区；改造闲置架空层作为半室内活动补充。

3.生态韧性提升：引入海绵城市体系，雨水花园、下凹绿地、透水铺装；北侧构建复层降噪林带。

4.低干预微更新：保留现状良好乔木，更新铺装、家具小品，控制改造成本，适配后期物业运维。



营造一处功能完善、造型简约、温馨自然的住宅景观。

效果图展示 | Renderings

主入口景观区：强化小区入口仪式感，呼应 Art-Deco 建筑风格；设置树阵与隔音绿化屏障，隔绝城市道路噪音；人车分流，优化地库、人行出入口。

中心互动水景 & 阳光草坪：改造原有失效水景，构建浅跌水 + 雨水花园复合体系；设置阳光弹性草坪，邻里会客厅廊架；兼顾景观观赏性与雨水调蓄的海绵功能。

儿童活动区：分龄设计：低龄学步区 + 学龄冒险游乐；软质安全铺装；配套家长看护廊架遮阳座椅；周边植物选用无毒无刺品种。

老年适老活动区：无障碍防滑铺装；设置廊架遮阴、棋牌休憩、健身器材；周边种植芳香降噪植物；远离儿童喧闹场地，保证安静康养环境。

04

FLOATING ISLET · FUTURE LIVING EXHIBITION HALL

浮屿·未来生活展厅（售楼处设计）

商业空间室内设计 · 个人课程设计

提取岛屿、连廊与光影作为空间叙事内核，构建多动线互不干扰的复合展陈体系，打破传统营销空间的功能边界，打造集品牌展示、艺术体验与商务社交于一体的沉浸式未来生活体验场域。

Take island, corridor and light-shadow as core spatial narrative elements, construct a multi-route exhibition system without mutual interference, break the functional boundary of traditional marketing space, and create an immersive venue integrating brand display, artistic experience and business social interaction.

概念与定位 | Floating Islet · Concept & Positioning

设计概念

岛 · 廊 · 光

岛：各功能区为独立"浮岛"

沙盘、品牌展陈、洽谈区各自成岛

廊：坡道、连廊连接岛屿

螺旋艺术坡道串联一层与二层

光：光影作为第四叙事维度

自然光从顶部倾泻，地面形成流动光斑

项目定位

约1000㎡两层艺术营销展厅，集品牌展示、生活方式展陈、咖啡社交、VIP商务洽谈、会议后勤于一体



爆炸图

主入口效果图（光之序章 · 艺术装置 · 螺旋坡道）

于方寸间邂逅未来生活之美 | 打破传统售楼处单一销售属性，融合展览、社交、沙龙、办公多重价值

平面布局 & 动线分析 | Plan & Circulation



一层平面图



二层平面图

功能分区

入口序厅｜主入口、总服务台

核心展陈｜弧形沙盘、艺术坡道

品牌展示｜企业文化展厅

产品展示｜户型展示（南北两处）

洽谈休闲｜洽谈区、水吧台、洽谈卡座

后勤｜卫生间、次入口

核心策略

本展厅以「岛・廊・光」为核心概念，通过三分独立动线实现公私分区；以螺旋坡道为空间骨架打通竖向层高；依托内嵌玻璃灯带构建光影叙事；运用玻璃、古铜金属与石材的材质组合，弱化实体边界，塑造通透、高级、兼具公共展示与 VIP 接待功能的复合型体验展厅。



公众观展动线（主动线）

主入口 → 光之序章

→ 品牌叙事区 → 沙

盘核心区 → 融境洽

谈区 → 旋光浮阶 →

二层云廊漫步 → 浮

屿聚场 → 出口 / 返回



a、VIP 客户动线

VIP 入口 → 静晤私享

区 → 专属通道二层静

界中枢→VIP1/VIP2 室

b、后勤动线（服务动线）

后勤入口→ 更衣室→

办公室 → 财务室 →

会议室 → 服务通道

空间节点 & 材质体系 | Nodes & Material

光之序章（The Prologue of Light）

位置： 主入口区域　面积： 约 60㎡　功能： 入口玄关、艺术装置、导览系统

融境 · 洽谈（The Fusion Lounge）

位置： 空间核心区　面积： 约 150㎡　功能： 项目沙盘展示、咖啡水吧、社交休憩

品牌 · 叙事（The Brand Narrative）

位置： 入口右侧展区　面积： 约 90㎡　功能： 品牌文化展墙、沉浸式影像、IP 陈列

品牌 · 叙事（The Brand Narrative）

位置： 入口右侧展区　面积： 约 90㎡　功能： 品牌文化展墙、沉浸式影像、IP 陈列

05

INTERWOVEN TRAJECTORIES · SHOW FLAT

交织的轨迹（样板间设计）

人物画像式居住空间设计 · 个人课程设计

立足于家庭成员差异化的生活诉求，以空间、材质与光影交织多重生活轨迹，在开放交融的场域中兼顾个体的独立精神归属，营造兼具理性秩序与家庭温度的当代居住居所。

Based on the diverse living demands of family members, interweave multiple life trajectories through space, materials and light-shadow, balance individual spiritual belonging within an integrated dwelling, and build a contemporary residence with rational order and warm domestic atmosphere.

项目概念 & 人物画像 | Concept & Character Portrait

设计概念

交织的轨迹

这个家的设计，旨在巧妙交织三条独立的生活轨迹—林曦的“创造”、陈默的“沉思”、乐瑶的“成长”，让它们在同一个空间里和谐共鸣，互不干扰却又紧密相连。

女主人：平面设计师，需要创作社交空间

男主人：科研工作者，需要安静思考空间

5岁女儿：需要探索玩耍的成长空间

核心矛盾

开放交融vs个体独立

让三人各自独立的生活轨迹，在同一个家里面，互不干扰又彼此联结共生

剖面分析图



爆炸图

空间逻辑 & 彩平图 | Spatial Logic



a.家庭核心活动区：开放、交互与融合 (横厅+餐厨)　b.精神栖息地：专注、沉思与放松 (工作室+观景窗)
c.亲子互动区：成长、陪伴与未来（儿童房）　d.次卧区域：老人房兼客卧
e.私密休憩区：仪式、秩序与关怀 (主卧套间)　f.景观展示区：质感、柔和与细（玄关+长廊）
g.家政间：收纳、整洁且实用

空间结构

公共区｜家庭核心枢纽　客餐厅一体化，家庭互动中心　**工作区**｜创造与沉思　独立书房，不受干扰的思考空间　**休憩区**｜静谧与成长　主卧、次卧，放松观景

三元风格交融互补



现代简约风

构建空间形态与秩序，干净利落的线条
实现功能最大化与动线最优化

日式侘寂风

为空间注入温度，平衡现代简约的冷感
通过自然材质，为家带来内在能量

斯堪的纳维亚风

确保空间宜居与亲和，人性化细节
柔和光线，为孩子成长注入温情与安全感

色彩材质

主色｜暖白 + 浅木色
点缀｜深色木饰面、金属收边
材质｜木地板、乳胶漆、布艺、大理石
灯光｜3000K 暖光，居家氛围

空间节点效果 | Key Nodes

中岛厨房、横厅效果图（光的容器，生活的画布）

打通餐厨客厅，自然光引入

儿童房效果图（用留白，守护所有天马行空的可能）

兼顾玩耍、绘画、睡眠，预留成长留白

工作室、主卧效果图（在严谨的动线中，安放最柔软的梦境）

专注的思考办公空间与秩序静谧的休憩睡眠空间

走廊效果图（借框景造境，让动线成为一场光影漫游）

承担空间过渡与情绪转译作用，让穿行过程富有层次与仪式感。

综合能力 | Skills & Tools

设计软件

方案设计 | SU / Cad / 3DMax
渲染表现 | Lumion / Enscape / V-Ray / Photoshop
后期排版 | Illustrator / InDesign / Office
辅助工具 | 无人机航拍

专业能力与证书

- 景观与室内方案设计、施工图基础
- 现场调研、人群分析、上位规划解读
- 方案文本编排与汇报表达
- CET-4，可阅读英文专业资料
- CAAC 民用无人机驾驶执照

自我评价

主要研究方向为城市微更新、滨水景观、策展型展示室内空间。设计习惯从场地现状与上位条件切入，重视空间叙事、使用者体验以及方案落地逻辑，可独立完成从前期概念推演、平面生成、效果图表现到作品集文本排版的完整设计流程。

感谢阅读

毕晓春 | 合肥工业大学 · 环境设计 · 2027 届

电话 13287856876 | 邮箱 13287856876@163.com