litetable 宏包 – 多彩嘅課程表*

夏明字 <myhsia@outlook.com>†

Released 2025-03-26 v3.3F

1 介紹

litetable 宏包提供咗一個多彩嘅課程表設計,基於 tikz 由 expl3 開發. 支援 pdf於TeX, Xalvax, Aplvax, Aplvax, 同 Lualvax 等多種編譯方式. 點擊跳轉到 [English] [简体中文] 手冊.

2 用户接口

要加載此宏包,只需寫下

\usepackage{litetable}

litetable (env) 環境 litetable 可生成空白課程表框架,需在命令 \timelist 同 \weeklist 後執行

 $\beta = \{(keys) \mid \{(keys)\} \mid (keys)\} \dots \}$

強制參數用於設定課程表標題,可選參數接受以下鍵

color = (color) 可設定課程表框架嘅背景色 (默認值: gray), 鍵名可省略.

sem = (string) 可設定頁面右上角嘅學期信息.

 $\verb|\weeklist| | \langle keys \rangle] | \{\langle list \rangle\} | | \langle keys \rangle]$

強制參數接收數組,用嚟設定課程表頂部嘅工作日列表同列寬.可選參數接受以下鍵

format = \(format commands\) 可設置工作日列表格式(默認值:\bfseries).

sep = (string) 可設定工作日列表嘅分隔符(默認為空).

\weeklist [format = \bfseries \scshape, sep = \textbar]
 { Mon -> 1, Tue -> 1, Wed -> 1, Thu -> 1, Fri -> 1 }

^{*}https://github.com/myhsia/litetable, https://ctan.org/pkg/litetable

[†]郭李軍 開發咗讀取〈left〉->〈right〉型數據結構嘅接口,並為低版本 TeX Live 做兼容.

\timelist \timelist $[\langle keys \rangle]$ $\{\langle list \rangle\}$ $[\langle keys \rangle]$

強制參數均接收數組,用於設置課程表嘅左側嘅時間列表.可選參數接受以下鍵

numformat = \(format \) 可設定時間列表嘅序號字體,(默認值: \ttfamily \bfseries).

timefont = \(format\) 可設定時間列表嘅時間字體,(默認值:\ttfamily).

hidetime = \(\taue | false \) 用於隱藏時間列表中嘅時間,只保留序號. (初始值: false).

\timelist [numformat = \bfseries, timeformat = \ttfamily]
{ 08:30 -> 10:00, 10:30 -> 12:00, 13:00 -> 14:30, 15:00 -> 16:30 }

 $\verb|\course | \langle keys \rangle] \ \{\langle start \rangle\} \ [\langle keys \rangle] \ \{\langle end \rangle\} \ [\langle keys \rangle]$

用於喺當前工作日添加課程盒子,需在 litetable 環境中執行. 兩個強制參數分別用於設置課程嘅開始同結束序號. 可選參數接收下列鍵

color = (color) 用於設置課程盒子嘅顏色, (默認值: teal). 鍵名可省略.

subject = (string) 用於設置課程名稱.

location = \string \用於設置課程地點.

lecture = (string) 用於設置授課教師.

comment = (string) 用於給課程添加腳注.

TrXhackers note:

- 若 $\langle start \rangle$ = $\langle end \rangle$ (課程盒子嘅高度係 1), 噉 location 和 lecture 會輸出喺同一行, 而且 comment 將隱藏.
- 即使誤將 ⟨start⟩ 同 ⟨end⟩ 寫反,模板也會自動糾正.
- 若 location 同 lecture 均未使用,則 subject 將輸出喺課程盒子嘅豎直方向中心.
- 超出課程表範圍嘅課程盒子將唔顯示,並會返回警告. 輸入用例見 Appendix A.

\newday \newday [\langle integral value \rangle]

使其後面添加嘅課程盒子後移 (intergal value) 個工作日. 可選參數嘅默認值係 1.


\more \more $\{\langle comment \rangle\}$

喺課程表嘅右下角添加備註.

A 工作範例

```
\documentclass[svgnames]{article}
\usepackage{litetable, twemojis}
\usepackage[mono = false]{libertine}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
\weeklist [ format = \bfseries \scshape, sep = \textbar ]
  {
    \text{texttwemoji}\{1f312\} \text{ Mon } \rightarrow 1, \text{texttwemoji}\{1f525\} \text{ Tue } \rightarrow 1,
    \texttwemoji{1f30a} Wed -> 1, \texttwemoji{1f332} Thu -> 1,
    \texttwemoji{1fa99} Fri -> 1
\timelist [ numformat = \ttfamily \bfseries, timeformat = \ttfamily ]
    08:05 \rightarrow 08:50, 08:55 \rightarrow 09:40, 10:00 \rightarrow 10:45, 10:50 \rightarrow 11:35,
    11:40 -> 12:25, 13:30 -> 14:15, 14:20 -> 15:05, 15:15 -> 16:00,
    16:05 -> 16:50, 18:30 -> 19:15, 19:20 -> 20:05, 20:10 -> 20:55
  }
\begin{litetable} [ MidnightBlue, sem = SEM 7 ] { Course Schedule }
  \course [ subject = interface3, comment = \TeX{} Live 2025,
             lecture = The \LaTeX{} Project, DarkBlue ] {4} {5}
  \newday
  \course [ subject = expl3, lecture = The \LaTeX{} Project ] {8} {8}
  \newday
  \course [ subject = Keep on \TeX ing, lecture = Donald E. Knuth,
             location = Stanford University, Purple ] {10} {11}
  \newday
  \course [ subject = Ti\textit k\/Z, lecture = \textsc{pgf},
             Crimson, comment = Version 3.1.10 ] {3} {5}
  \more { Programme Duration: 09 / 2021 -- 07 / 2025 }
\end{litetable}
\end{document}
```

Course Schedule



Index

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, numbers underlined point to the definition, all others indicate the places where it is used.

C	M
\course 2	\more 2
_	N
E	\newday 2
environments:	
litetable 1	T
	\timelist 1, 2
L	W
litetable (env.) 1	\weeklist 1