```
📑 index.php 🔀 📑 formEkleKayit.php 🗵 🛗 formGuncelleKayit.php 🗵 🛗 formSlKayit.php 🗵 🛗 formSlKayit.php 🗵 🛗 islemSlKayit.php 🗵
     -<html>
     =<head>
    -</head>
     =<body>
        >
 8
          ID 
 9
          Miktar 
          TARİH 
10
11
         Açıklama
12
         Güncelle
13
         Sil
    - 
14
    ?php
15
       include "cekirdek.php";
16
17
       $baglanti=baglanVeritabani();
18
       $kayitlar=getirMuhasebeKayitlar();
      foreach($kayitlar as $kayit)
19
20
     21
          $bagGuncelle="formGuncelleKayit.php?ID=".$kayit["ID"].",miktar=".$kayit["miktar"].",tarih=".$kayit["tarih"].",aciklama=".$kayit["aciklama"];
22
          $bagSil="formSilKayit.php?ID=".$kayit["ID"];
23
          $satir='';
24
25
          $satir.='';
          $satir.=''.$kayit['ID'].'';
26
27
          $satir.=''.$kayit['miktar'].'';
28
          $satir.=''.$kayit['tarih'].'';
29
          $satir.='<a href="'.$bagGuncelle.'">Güncelle</a>';
30
          $satir.='<a href="'.$bagSil.'">Sil</a>';
31
32
          $satir.='';
33
          echo $satir;
34
35
36
37
38
      - 
       <a href="formEkleKayit.php">Yeni Kayıt Ekle</a>
40
      - </body>
     L</html>
```

index.php → çalıştırılacak ana sayfa

formEkleKayit.php

```
🔚 formGuncelleKayit.php 🗵 📙 formSilKayit.php 🗵 📙 index.php 🗵 📙 islemEkleKayit.php 🗵 📙 islemGuncelleKayit.php 🗵 📙 islemSilKayit.php 🗵 🗎 silKayit.php 🗵 🗎 cekirdek.php 🗵
      -<html>
  1
  2
            <form method="POST" action="islemGuncelleKayit.php">
  3
                 <label for="ID">ID:</label>
  4
                 <input type="text" name="ID" id="ID"> <br>
  5
  6
                 <label for="miktar">Miktar(+/-):</label>
  7
                 <input type="text" name="miktar" id="miktar"> <br>
  8
  9
                 <label for="tarih">Tarih:</label>
 10
                 <input type="date" name="tarih" id="tarih"> <br>
 11
 12
                 <label for="aciklama">Açıklama:</label>
 13
                 <input type="text" name="aciklama" id="aciklama"> <br>
 14
 15
                 <button type="submit">Güncelle</button>
 16
            </form>
 17
 18
            <script>
 19
                 var url = window.location.href;
 20
                 var urlParcalari = url.split('?');
 21
 22
                 if (urlParcalari.length > 1) {
 23
                     var parametreler = urlParcalari[1].split('&');
 24
 25
                     for (var i = 0; i < parametreler.length; i++) {</pre>
 26
                          var parametre = parametreler[i].split('=');
 27
                          var isim = parametre[0];
 28
                          var deger = decodeURIComponent(parametre[1]);
 29
 30
                          document.getElementById(isim).value = deger;
 31
 32
 33
            </script>
 34
       </html>
```

formGuncelleKayit.php

```
☐ formSilKayit.php ☒ ☐ islemEkleKayit.php ☒ ☐ islemGuncelleKayit.php ☒ ☐ islemSilKayit.php ☒ ☐ cekirdek.php ```

formSilKayit.php

```
📙 islemEkleKayit.php 🗵 📙 islemGuncelleKayit.php 🗵 📙 islemSilKayit.php 🗵 📙 silKayit.php 🗵 📙 cekirdek.php 🗵
 1
 ⊟<?php
 include "cekirdek.php";
 2
 3
 //if (isset($miktar)||isset($tarih)||isset($aciklama)) {
 4
 $miktar = $ POST["miktar"];
 5
 $tarih = $ POST["tarih"];
 6
 $aciklama = $ POST["aciklama"];
 7
 8
 //}
 baglanVeritabani();
 9
 10
 11
 İ if (ekleMuhasebeKayit (Şmiktar, Ştarih, Şaciklama)) {
 echo "Ekleme başarılı";
 12
 13
 -}
 else echo "Ekleme sırasında hata oluştu!";
 14
 echo '
Ana Sayfa';
 15
 16
 17
 18
 L?>
```

islemEkleKayit.php

```
🔚 islemGuncelleKayit.php 🗵 📙 islemSilKayit.php 🗵 📙 silKayit.php 🗵 📙 cekirdek.php 🗵
 ⊟<?php
 1
 include "cekirdek.php";
 2
 3
 SID = S POST["ID"];
 4
 $miktar = $ POST["miktar"];
 5
 $tarih = $ POST["tarih"];
 6
 7
 $aciklama = $ POST["aciklama"];
 8
 9
 baglanVeritabani();
 10
 11
 🗦 if (guncelle Muhasebe Kayit ($ID, $miktar, $tarih, $aciklama)) {
 echo "Güncelleme başarılı";
 12
 13
 14
 else echo "Güncelleme sırasında hata oluştu!";
 echo '
Ana Sayfa';
 15
 16
 L?>
```

islemGuncelleKayit.php

```
🔚 islem Sil Kayit .php 🗵 📙 sil Kayit .php 🗵 📙 cekirdek .php 🗵
 ⊟<?php
 2
 include "cekirdek.php";
 3
 baglanVeritabani();
 4
 5
 SID = SGET['ID'];
 6
 7
 if (silMuhasebeKayit($ID)) {
 echo "Kayıt silindi.";
 8
 9
 10
 else {
 11
 echo "Kayıt silinemedi.";
 12
 echo '
Ana Sayfa';
 13
 14
 L?>
```

islemSilKayit.php

```
cekirdek.php 🔣
 □<?php
 3
 function baglanVeritabani()
 4
 5
 //$connection =
 $baglan=mysqli_connect("localhost", "root", "", "muhasebe");
//mysqli_select_db("muhasebe");
 6
 mysqli_set_charset($baglan, "utf8");
 8
 9
 //mysqli query("SET NAMES utf8");
 return $baglan;
 12
 13
 14
 function ekleMuhasebeKayit($miktar, $tarih, $aciklama) {
 15
 //global $connection;
 16
 $sorgu = "INSERT INTO tbl gelirgider (miktar, tarih, aciklama) VALUES ('$miktar', '$tarih', '$aciklama')";
 17
 return mysqli_query(baglanVeritabani(),$sorgu);
 18
 19
 20
 function guncelleMuhasebeKayit($ID, $miktar, $tarih, $aciklama) {
 //global $connection;
 $sorgu = "UPDATE tbl gelirgider SET miktar = '$miktar', tarih = '$tarih', aciklama = '$aciklama' WHERE ID = '$ID'";
 23
 return mysqli_query(baglanVeritabani(),$sorgu);
 24
 25
 26
 function silMuhasebeKayit($ID) {
 27
 //global $connection;
 28
 $sorgu = "DELETE FROM tbl_gelirgider WHERE ID = '$ID'";
 29
 return mysqli_query(baglanVeritabani(),$sorgu);
```

## cekirdek.php → ilk kısımları yukarıda devamı aşağıdaki resimdedir.

```
🗎 cekirdek.php 🛚
 31
 32
 function getirMuhasebeKayitlar() {
 33
 //global $connection;
 34
 $sorgu = "SELECT * FROM tbl gelirgider";
 35
 $sonuc = mysqli_query(baglanVeritabani(),$sorgu);
 36
 $cevap = array();
 37
 while ($satir = mysqli_fetch_assoc($sonuc)) {
 38
 $cevap[] = $satir;
 39
 40
 return $cevap;
 41
 42
 function getirMuhasebeBakiye() {
 43
 44
 //global $connection;
 $sorgu = "SELECT SUM(miktar) AS bakiye FROM tbl gelirgider";
 45
 46
 $sonuc = mysqli_query(baglanVeritabani(),$sorgu);
 47
 return mysqli fetch assoc($sonuc);
 48
 49
```

## ADIMLAR:

- 1- Yukarıda kopyalanamayan kodlar tamamını Notepad++ ile yazarak dosyaları oluşturunuz.
- 2. Tüm dosyaları kendi adınızı verdiğiniz tek klasörde olacak şekilde c:/wamp64/www altına yerleştiriniz. Örneğin adınız eren ve yukarıdaki kodlardan oluşturduğunuz tüm .php uzantılı dosyaları eren adında oluşturacağınız klasöre koyunuz ve bu klasörü de c:/wamp64/www altına yerleştiriniz.
- 3. wampserver çalıştırıldıktan sonra Chrome üzerinde localhost/eren/index.php yazarak anasayfayı çalıştırınız.
- 4. Çıkan Anasayfada 7 adet ekleme yapınız ve yaptığınız bu eklemelerden 2'sini güncelleyiniz ve 2'sini ise siliniz.
- Sonuçta ortaya çıkan görüntünün bir ekran çıktısını da word dosyasına kopyalayınız.
- 5. Son haftanın dersinde bu sayfanızı çalıştırarak ÖDEV NOTUNUZU aldıktan sonra adınız ile oluşturduğunuz klasörü zip olarak lms de yükleyiniz.