



Autopsie Moléculaire Digitale : Cartographie Cellulaire des Démences



Le Défi de la Pureté : Isoler un Signal Spécifique

Banque de tissus cérébraux hétérogènes
1 494 donneurs / 26 diagnostics





8 Alzheimer 3 Parkinson 6 Contrôles

De la Biopsie à la Biopsie Haute Définition


● Tissu brut (~700 000 unités cellulaires)

● 62 800 unités tissulaires informatives




Bilan de santé tissulaire : Exclusion des zones de nécrose

L'Histologie Digitale : Reconstitution de l'Architecture Cérébrale



Notre Règle d'Or : Comparer des Patients, Pas des Cellules

Le Piège :
Cellules en vrac




Notre Approche :
Reconstitution de Profils Patients



Un bilan moléculaire par donneur


Résultat Alzheimer : Le Signal le Plus Fort Vient des Vaisseaux



Interprétation Clinique

MEG3 : Marqueur de dysfonction vasculaire et de fuite de la barrière hémato-encéphalique.

Résultat Parkinson : L'Inflammation à Bas Bruit des Astrocytes



Neuro-inflammation
orchestrée par les astrocytes


De la Donnée Brute à la Cible Thérapeutique



Tissu Post-Mortem



Pipeline d'Analyse
Digitale



Cible validée :
MEG3 (Vasculaire)

Prochaine Étape : Validation sur une cohorte élargie et diversifiée.