
1. feladat: build-test-push (minden push)
ref-kapu: kiadható-e az ág? (main, release/*)
képcímke = a commit rövid azonosítója
Ruff (kódstílus)
titokkeresés a kódfán (Trivy fs)
hadolint: backend Dockerfile
hadolint: frontend Dockerfile
pytest, ≥ 80 % lefedettség
ansible-lint
két kép összeállítása (GIT_SHA → APP_VERSION)
konténerpróba: HEALTHCHECK, elérés hálózaton
Trivy: backend kép (HIGH, CRITICAL)
Trivy: frontend kép (HIGH, CRITICAL)
push a regiszterbe: két kép, közös címke
(csak kiadható ágon)
2. feladat: deploy (needs, csak kiadható ágon)
a futó kiadás címkéjének rögzítése
(PREV_TAG, helm get values)
helm upgrade --install --wait
--set image.tag=<commit>
(nem --atomic)
telepítés utáni ellenőrzés a bejáraton át
(verify.yml: /health, /ready, /version = commit,
/echo négy esete)
siker
bukás
elfogadva
(zöld futás)
helm rollback --wait
újraellenőrzés a PREV_TAG
ellen
a futás piros marad:
visszaállt, nem szállított
needs: a deploy csak a push után indul,
és ugyanazt a képet telepíti a regiszterből
előállítás, telepítés
minőségi kapu (bukása megállítja a láncot)
visszaállítás
eredmény
a mérés után került be, a mért lánc (e4da1d9) nem tartalmazta