107 年第 3 次職業安全衛生管理乙級技術士技能檢定學科測驗試題(107.11.04)

選擇題

(２)1.需要的物品要能很快的拿到，是指 5S中之下列何者？(1)清掃(2)整頓(3)清潔(4)整理。

(４)2.二氧化氮屬下列何種物質？(1)高溶解度物質(2)麻醉性物質(3)致肺纖維化物質(4)低溶解度肺刺激物質。

(１)3.依職業安全衛生管理辦法規定，雇主使勞工從事特定化學物質作業，應使何人就其作業有關事項實施檢點？(1)該勞工(2)該作業主管(3)雇主(4)該作業場所負責人。

(１)4.勞動基準法第 84 條之 1 規定之工作者，因工作性質特殊，就其工作時間，下列何者正確？(1)勞雇間應有合理協商彈性(2)無例假與休假(3)不另給予延時工資(4)完全不受限制。

(１)5.外食自備餐具是落實綠色消費的哪一項表現？(1)重複使用(2)降低成本(3)回收再生(4)環保選購。

(２)6.甲公司受雇人A於職務上研究或開發之營業秘密，契約未約定時，歸何人所有？(1)歸出資人所有(2)歸甲公司所有(3)歸受聘人所有(4)歸受雇人A所有。

(４)7.公司機台負責部門須於請購規範中明定，材質之安全等級，並確保該項資訊是否符合之安全規範或法令規定，稱之為何種管理？(1)承攬管理(2)風險管理(3)變更管理(4)採購管理。

(１)8.請問以下何種智慧財產權，不需向主管或專責機關提出申請即可享有？(1)著作權(2)電路布局權(3)專利權(4)商標權。

(１)9.甲公司嚴格保密之最新配方產品大賣，下列何者侵害甲公司之營業秘密？(1)甲公司之B員工擅自將配方盜賣給乙公司(2)甲公司授權乙公司使用其配方(3)鑑定人A因司法審理而知悉配方(4)甲公司與乙公司協議共有配方。

(１)10.下列何者非屬高壓氣體勞工安全規則所稱之高壓氣體？(1)常溫下，壓力為 $2kg/cm^2$ 之空氣(2)於 20°C時，壓力為 $9.9kg/cm^2$ 之氮氣(3)壓力達 $3kg/cm^2$ 之液化石油氣(4)壓力達 $10kg/cm^2$ 之氮氣。

(２)11.下列有關風險判定基準之敘述，何者錯誤？(1)應訂定不可接受風險之判定

基準(2)不可接受風險之判定基準，應維持固定不變(3)功能在作為優先決定風險控制措施之依據(4)應依可用資源等因素，調整不可接受風險判定基準值。

(１)12.依特定化學物質危害預防標準規定，下列何者為非？(1)甲基汞化合物屬於乙類物質(2)局部排氣裝置，應儘量縮短導管長度(3)多氯聯苯屬於甲類物質(4)雇主應於作業場所指定現場主管擔任特定化學物質監督作業。

(４)13.下列何者不是全球暖化帶來的影響？(1)洪水(2)旱災(3)熱浪(4)地震。

(１)14.全球暖化潛勢(Global Warming Potential，GWP)是衡量溫室氣體對全球暖化的影響，其中是以何者為比較基準？(1)CO_2(2)N_2O(3)SF_6(4)CH_4。

(３)15.依職業安全衛生教育訓練規則規定，第一種壓力容器操作人員，應由下列何者擔任？(1)國民中學以上畢業者(2)高級中學以上畢業者(3)經法定訓練合格或取得該項技能檢定資格者(4)國民小學畢業者。

(４)16.四氯化碳可能危害下列何者？(1)血液系統(2)呼吸系統(3)骨骼(4)肝腎。

(４)17.洗菜水、洗碗水、洗衣水、洗澡水等的清洗水，不可直接利用來做什麼用途？(1)澆花(2)洗地板(3)沖馬桶(4)飲用水。

(４)18.下列何者應適用個人資料保護法之規定？(1)自然人基於保障其自身或居家權益之個人或家庭活動目的，而公布大樓或宿舍監視錄影器中涉及個人資料畫面之行為(2)自然人為單純個人活動目的，而將其個人照片或電話，於臉書分享予其他友人等利用行為(3)將家人或朋友的電話號碼抄寫整理成電話本或輸入至手機通訊錄(4)與公司往來客戶資料庫之個人資料。

(１)19.金屬燻煙屬下列何種物質？(1)致發熱(2)致塵肺症(3)高溶解度(4)麻醉性。

(３)20.依重體力勞動作業勞工保護措施標準規定，雇主使勞工從事重體力勞動作業時，應充分供應飲用水及下列何種物質？(1)糖(2)提神飲料(3)食鹽(4)運動飲料。

(１)21.下列何種危險物，為防止爆炸火災，不得使其接觸促進其分解之物質，並不得予以加熱磨擦或撞擊？(1)氧化性物質(2)著火性物質(3)易燃液體(4)爆炸性物質。

(３)22.作業環境監測屬下列何者？(1)環境管理(2)危害認知(3)危害評估(4)危害

控制。

(４)23.雇主對使用中之施工架應實施檢查，依職業安全衛生法法令規定，下列何者有誤？(1)應由極富經驗之工程人員事前依營造安全衛生設施標準及其他安全規定檢查後，始得使用(2)每當惡劣氣候侵襲後應實施檢查(3)每次停工之復工前亦應實施檢查(4)至少應每月檢查１次。

(２)24.一般桶裝瓦斯(液化石油氣)主要成分為(1)甲烷(2)丙烷(3)乙炔(4)辛烷及丁烷。

(１)25.有關承攬管理責任，下列敘述何者正確？(1)原事業單位交付廠商承攬，如不幸發生承攬廠商所僱勞工墜落致死職業災害，原事業單位應與承攬廠商負連帶補償責任(2)原事業單位交付承攬，不需負連帶補償責任(3)承攬廠商應自負職業災害之賠償責任(4)勞工投保單位即為職業災害之賠償單位。

(２)26.雇主為維護國家安全或商業機密之必要而保留危害性化學品成分之名稱等資料時，應檢附法令規定之書面資料，經何種程序核定？(1)報請當地勞動檢查機構核定(2)報中央主管機關核定(3)報請當地主管機關核定(4)經由當地主管機關轉報中央主管機關核定。

(１)27.在缺氧危險而無火災、爆炸之虞之場所應不得戴用下列何種呼吸防護具？(1)濾罐式防毒面罩(2)空氣呼吸器(3)輸氣管面罩(4)氧氣呼吸器。

(３)28.電氣用手套之材質，下列何者最適當？(1)尼龍(2)棉質(3)橡膠(4)石綿。

(４)29.施工架斜籬主要在於預防下列何種災害？(1)墜落(2)倒崩塌(3)捲夾(4)物體飛落。

(１)30.依營造安全衛生設施標準之安全網設置規定，除鋼構組配作業外，工作面至安全網架設平面之攔截高度，不得超過多少公尺？(1)7(2)5(3)3(4)9。

(３)31.依粉塵危害預防標準規定，下述何者有誤？(1)應指定粉塵作業主管(2)若作業場所對於粉塵飛揚之清掃方法有困難，可以採行供給勞工使用呼吸防護具，以代替每日至少清掃１次以上之規定(3)至少每４小時清掃１次以上(4)作業場所禁止飲食。

(３)32.水中生化需氧量(BOD)愈高，其所代表的意義為？(1)水為硬水(2)水質偏酸(3)有機污染物多(4)分解污染物時不需消耗太多氧。

(３)33.依危險性機械及設備安全檢查規則規定，新製造之固定式起重機，其竣工

檢查合格證最長使用有效期限為多少年？(1)3(2)4(3)2(4)1。

(４)34.下列敘述何者有誤？(1)滿 18 歲可以從事橡膠化合物之滾輾作業(2)新進勞工應施行體格檢查(3)勞工代表應優先由工會推派之(4)高溫場所每日工作時間不得高於 4 小時。

(２)35.下列何者非為危害眼睛之因素？(1)有害光線(2)噪音(3)熔融金屬(4)飛濺之粒子。

(１)36.氯乙烯單體屬下列何種物質？(1)致肝癌物質(2)致肺纖維化物質(3)腐蝕性物質(4)惰性物質。

(３)37.自動檢查計畫係由下列何者核定？(1)職業代表(2)各部門主管(3)雇主(4)安全衛生業務主管。

(４)38.依異常氣壓危害預防標準規定，雇主在氣閘室對高壓室內作業實施加壓時，其加壓速率每分鐘應維持在每平方公分幾公斤以下？(1)3.6(2)2.4(3)1.2(4)0.8。

(４)39.依缺氧症預防規則規定，下列敘述何者有誤？(1)雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應置備梯子，供勞工緊急避難或救援人員使用(2)應採取隨時可確認空氣中氧氣濃度之措施(3)曾放置氮之儲槽內部屬缺氧危險場所(4)貫通腐泥層之地層之隧道內部非屬缺氧危險作業場所。

(１)40.依女性勞工母性健康保護實施辦法規定，有關母性健康保護措施，下列何者有誤？(1)勞工代表參與(2)風險分級管理(3)醫師面談指導(4)危害評估與控制。

(３)41.下列何者是酸雨對環境的影響？(1)增加森林生長速度(2)增加水生動物種類(3)湖泊水質酸化(4)土壤肥沃。

(１)42.下列何者非屬防止搬運事故之一般原則？(1)儘量增加搬運距離(2)採取適當之搬運方法(3)以機動車輛搬運(4)以機械代替人力。

(４)43.勞工為節省時間，在未斷電情況下清理機臺，易發生那些危害？(1)缺氧(2)崩塌(3)墜落(4)捲夾感電。

(３)44.消除不安全的狀況及行為所採 4E政策係指除工程、教育、執行外，還包括下列何者？(1)教養(2)永恆(3)熱心(4)宣傳。

(２)45.依勞動基準法規定，雇主應置備勞工工資清冊並應保存幾年？(1)1 年(2)5

年(3)2 年(4)10 年。

(２)46.有關臺灣職業安全衛生管理系統指引中之「規劃與實施」，主要項目不包括下列何者？(1)預防與控制措施(2)管理階層審查(3)變更管理(4)採購管理。

(２)47.吊掛用鋼索之張角愈大，則下列何者亦愈大？(1)浮力(2)張力(3)扭力(4)重力。

(４)48.漏電斷路器之性能中，高感應型者係指額定動作電流在多少毫安培以下？(1)35(2)40(3)45(4)30。

(２)49.通風系統中流經同一直管管段之風量如增加為原來之 3 倍時，則其壓力損失約增加為原來之幾倍？(1)12(2)9(3)3(4)6。

(３)50.以不適當的姿勢做重複性的動作，為下列何種危害因子？(1)物理性(2)化學性(3)人因工程(4)生物性。

(３)51.依職業安全衛生設施規則規定，勞工經常作業之室內作業場所，除設備及自地面算起高度超過 4 公尺以上之空間不計外，每一勞工原則上應有多少立方公尺以上之空間？(1)3(2)5(3)10(4)7。

(１)52.依機械設備器具監督管理辦法規定，產品市場查驗之項目，不包括下列何者？(1)自我宣告說明書(2)產品之資料登錄(3)產品之驗證合格標章之樣式及張貼方式(4)產品之安全標示之樣式及張貼方式。

(２)53.下列何者非屬危險性工作場所審查及檢查辦法所稱之丁類危險性工作場所？(1)建築物頂樓樓板高度 80 公尺之建築工程(2)單跨橋梁之橋墩跨距在 50 公尺之橋梁工程(3)開挖深度達 18 公尺，且開挖面積達 500 平方公尺之工程(4)採用壓氣施工作業之工程。

(４)54.易燃液體如汽油，與可燃性氣體如液化石油氣等引起之火災稱為何類火災？(1)甲(2)丁(3)丙(4)乙。

(３)55.對於經常使用手部從事劇烈局部振動作業時，易造成下列何種職業病？(1)高血壓(2)中風(3)白指症(4)皮膚病。

(４)56.依優先管理化學品之指定及運作管理辦法規定，如有新增或取消運作優先管理化學品，運作者應於變更後幾日內辦理變更，並將更新資料登錄於指定之資訊網站？(1)50(2)40(3)60(4)30。

(４)57.依職業安全衛生法施行細則規定，職業安全衛生管理計畫內容對下列何者不須實施調查處理及統計分析？(1)職業災害(2)虛驚事故(3)影響身心健康事件(4)不合格品。

(１)58.為了保護環境，政府提出了 4 個R的口號，下列何者不是 4R中的其中一項？(1)再創新(2)減少使用(3)再循環(4)再利用。

(２)59.依缺氧症預防規則規定，下列敘述何者正確？(1)作業場所入口應公告監視人員電話(2)密閉相當期間且內壁實施防銹措施之儲槽內部，不屬缺氧危險場所(3)雇主使勞工於設置有輸送氦氣配管之儲槽內部從事作業時應隨時打開輸送配管之閥(4)頭痛為缺氧症之末期症狀。

(１)60.依職業安全衛生設施規則規定，充電電路之使用電壓為 69 千伏特，其接近界限距離為多少公分？(1)60(2)20(3)50(4)30。

複選題：

(12)61.依營造安全衛生設施標準規定，何種施工架之組配及拆除作業，應指派施工架組配作業主管於作業現場監督？(1)懸吊式施工架(2)懸臂式施工架(3)高度 2 公尺以上施工架(4)施工構臺施工架。

(34)62.下列哪些參數數值增加時，可以減少局部排氣裝置之壓力損失？(1)氣罩壓力損失係數(2)合流管合流角度(3)氣罩進入係數(4)肘管曲率半徑。

(34)63.風險是由危害事件之下列那兩項之組合，以判定風險等級？(1)辨識度(2)控制性(3)嚴重度(4)可能性。

(14)64.安全鞋在下列哪些部位有內墊鋼片？(1)鞋底(2)腳跟後包(3)腳踝滾口(4)鞋尖。

(134)65.依特定化學物質危害預防標準規定，雇主對特定化學管理設備，為早期掌握其異常化學反應等之發生，應設適當之計測裝置，包括下列哪些？(1)溫度計(2)濕度計(3)壓力計(4)流量計。

(134)66.施工架依構造可區分為下列哪幾種？(1)懸臂式(2)長柱式(3)懸吊式(4)支柱式。

(12)67.依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些機械、設備於開始使用時須實施重點檢查？(1)除塵裝置(2)捲揚裝置(3)第一種壓力容器(4)整體換氣裝置。

(1234)68.職業安全衛生管理系統應包括下列哪些安全衛生事項？(1)評估(2)改善

措施(3)政策(4)組織設計。

(234)69.下列哪些會影響事業單位的安全衛生狀態？(1)股票上漲(2)上班形態改變(3)人事異動(4)作業環境產生變化。

(14)70.關於急救，下列敘述哪些有誤？(1)為預防傷口感染應立即塗抹藥膏(2)任何嚴重傷害，均可能導致休克，故應給予預防休克處理(3)包紮時，須先將無菌敷料覆蓋傷口，並固定之，以防傷口污染發炎(4)暈倒是一種神經系統反應，由於腦部充血所致，故臉色潮紅。

(123)71.有關事業單位工作場所發生勞工死亡職業災害之處理，下列敘述哪些正確？(1)應於 8 小時內報告勞動檢查機構(2)非經許可不得移動或破壞現場(3)事業單位應即採取必要措施(4)於當月職業災害統計月報表陳報者，得免 8 小時內報告。

(134)72.依職業安全衛生設施規則規定，有危害勞工之虞之局限空間作業，應經雇主、工作場所負責人或現場作業主管簽署後始得進入，前項進入許可事項包括下列哪些？(1)救援設備(2)許可進入人員之住址(3)防護設備(4)現場監視人員及其簽名。

(123)73.依職業安全衛生教育訓練規則規定，雇主對下列哪些勞工，應使其接受特殊作業安全衛生教育訓練？(1)火藥爆破作業人員(2)小型鍋爐操作人員(3)潛水作業人員(4)高空工作車操作人員。

(134)74.依危害性化學品標示及通識規則規定，下列敘述哪些正確？(1)安全資料表有 16 項內容(2)安全資料表更新紀錄，應保存 5 年(3)容器容積 100 毫升以下，得僅標示名稱危害圖示及警示語(4)危害圖示符號應使用黑色，背景為白色。

(14)75.依機械設備器具監督管理辦法規定，產品監督係指於生產廠場或倉儲場所之執行下列哪些情形？(1)查核產銷紀錄完整性(2)檢核相關技術文件(3)市場查驗(4)取樣檢驗。

(134)76.有關堆高機搬運作業，下列敘述哪些正確？(1)作業前應實施檢點(2)載物行駛中可搭乘人員(3)作業完畢人員離開座位時，應關閉動力並拉上手煞車(4)載貨荷重不得超過該機械所能承受最大荷重。

(24)77.缺氧及高濃度有害物工作場所，勞工可使用何種呼吸防護具？(1)防毒口罩

(2)輸氣管面罩(3)防塵口罩(4)空氣呼吸器。

(123)78.有關事業單位訂定安全衛生工作守則之規定，下列哪些正確？(1)應依職業安全衛生法及有關規定訂定適合其需要者(2)應報經勞動檢查機構備查後公告實施(3)會同勞工代表訂定(4)應報經當地勞工主管機關認可。

(1234)79.可採取哪些方法避免過度暴露於極低頻電磁場？(1)減少暴露時間(2)屏蔽磁場輻射量(3)減少輻射源(4)抵銷電磁場以減量。

(23)80.依勞動檢查法規定，下列敘述哪些正確？(1)事業單位應於違規場所顯明易見處，公告檢查結果14日以上(2)勞動檢查機構接獲勞工申訴後，應於14日內將檢查結果通知申訴人(3)無故拒絕勞動檢查，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰(4)執行職業災害檢查，不得事先通知事業單位。