109 年第 1 次職業安全衛生管理乙級技術士技能檢定學科測驗試題(109.03.15)

單選題：

(３)1.依高溫作業勞工作息時間標準規定，下列何者為輕工作？(1)鍋爐房從事作業者(2)走動中提舉或推動一般重量物體者(3)以坐姿或立姿進行手臂部動作以操縱機器者(4)鏟、掘、推等全身運動之工作者。

(４)2.灌注、卸收危險物於液槽車、儲槽、油桶等之設備，有因靜電引起爆炸或火災之虞者，應採取之安全措施或去除靜電之裝置，下列何者錯誤？(1)使用除電劑(2)加濕(3)接地(4)漏電斷路器。

(１)3.依職業安全衛生設施規則規定，噪音超過多少分貝之工作場所，應標示並公告噪音危害之預防事項，使勞工周知？(1)90(2)85(3)95(4)80。

(２)4.下列何者不是能源之類型？(1)電力(2)熱傳(3)蒸汽(4)壓縮空氣。

(２)5.若欲降低工作者實際暴露噪音量 5 分貝，在考量 50%安全係數下，應選用 NRR值多少分貝的耳塞？(1)10(2)17(3)12(4)5。

(２)6.為了保護環境，政府提出了 4 個R的口號，下列何者不是 4R中的其中一項？(1)再循環(2)再創新(3)再利用(4)減少使用。

(２)7.二氧化氮屬下列何種物質？(1)致肺纖維化物質(2)低溶解度肺刺激物質(3)麻醉性物質(4)高溶解度物質。

(１)8.依職業安全衛生設施規則規定，多少公斤以上之物品宜以人力車輛或工具搬運為原則？(1)40(2)50(3)45(4)55。

(２)9.輸送帶的使用，要注意下列何者？(1)切勿使用穀物輸送(2)預防感電、夾捲事故(3)操作人員必須考取執照(4)只能處理乾燥性物料。

(１)10.為了節能與降低電費的需求，家電產品的正確選用應該如何？(1)優先選用取得節能標章的產品(2)設備沒有壞，還是堪用，繼續用，不會增加支出(3)選用高功率的產品效率較高(4)選用能效分級數字較高的產品，效率較高，5 級的比 1 級的電器產品更省電。

(４)11.依起重升降機具安全規則規定，對於吊籠之使用，下列何者有誤？(1)在強風、大雨等惡劣氣候有發生危險之虞，應禁止工作(2)運轉中禁止操作人員擅離操作位置(3)不得超過積載荷重(4)放置腳墊供勞工使用。

(３)12.基於節能減碳的目標，下列何種光源發光效率最低，不鼓勵使用？(1)省電燈泡(2)LED燈泡(3)白熾燈泡(4)螢光燈管。

(３)13.依女性勞工母性健康保護實施辦法規定，下列何者有誤？(1)對於有害輻射散布場所之工作，應依游離輻射防護安全標準之規定辦理(2)作業場所空氣中暴露濃度為容許暴露標準 1/2 以上者，屬第三級管理(3)血中鉛濃度為 20 μg/dl以上者，屬第三級管理(4)作業場所應進行風險評估，區分風險等

級，並實施分級管理。

(３)14.下列關於營業秘密的敘述，何者不正確？(1)營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有(2)營業秘密所有人得授權他人使用其營業秘密(3)受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密仍歸雇用人所有(4)營業秘密不得為質權及強制執行之標的。

(３)15.依營造安全衛生設施標準規定，對於磚、瓦、木塊或相同及類似材料應整齊緊靠堆置，其高度最高不得超過幾公尺？(1)1.5(2)2(3)1.8(4)1。

(２)16.下列何者是職場健康促進與推廣之主要概念？(1)工程控制(2)預防(3)投藥(4)治療。

(２)17.目前市售導煙機搭配廚房抽油煙機使用，此操作模式屬下列何種氣罩？(1)外裝式(2)吹吸式(3)接收式(4)包圍式。

(３)18.依營造安全衛生設施標準規定，對於置放於高處且有飛落之虞，位能超過幾公斤・公尺之物件，應予以固定之？(1)60(2)24(3)12(4)100。

(１)19.依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，乙類工作場所之申請期限為作業幾日前？(1)45(2)30(3)60(4)15。

(１)20.下列何者非屬防止搬運事故之一般原則？(1)儘量增加搬運距離(2)以機動車輛搬運(3)採取適當之搬運方法(4)以機械代替人力。

(２)21.依機械類產品型式驗證實施及監督管理辦法規定，報驗義務人有下列情事者不會遭中央主管機關廢止型式驗證合格證明書？(1)驗證合格產品因瑕疵造成重大傷害或危害(2)遭勞動檢查機構移送司法機關處分(3)經購樣、取樣檢驗結果不符合型式驗證實施標準(4)經限期提供型式驗證合格證明書、技術文件或樣品，無正當理由拒絕提供或屆期仍未提供。

(１)22.依有機溶劑中毒預防規則規定，勞工戴用輸氣管面罩之連續作業時間，每次不得超過多少小時？(1)1(2)3(3)0.5(4)2。

(４)23.對於事業單位有違反勞動法令規定之檢查結果，勞動檢查機構應於幾日內以書面通知立即改正或限期改善？(1)8(2)5(3)15(4)10。

(４)24.所謂失能傷害係指損失日數在多少日以上？(1)3(2)2(3)4(4)1。

(１)25.溝通的過程模式之流程包含 1.解碼 2.編碼 3.管道 4.接收者 5.傳送者，其正確的流程排列為下列何者？(1)52314(2)43125(3)25314(4)53214。

(１)26.依勞工作業環境監測實施辦法規定，鉛作業場所應多久實施作業環境監測 1 次以上？(1)每年(2)每月(3)每日(4)每半年。

(２)27.下列何者不是線路過電流的原因？(1)短路(2)斷線(3)超負荷(4)漏電。

(４)28.對於「稽核」之敘述，下列何者正確？(1)僅部分書面文件(2)組織無需建立定期稽核程式(3)在系統建置流程中屬於準備期的工作範疇(4)稽核範圍包

含系統各要素之評估。

(３)29.人體墜落是屬於何種危害因子？(1)生物性(2)人因性(3)物理性(4)化學性。

(１)30.依職業安全衛生法施行細則規定，會同訂定安全衛生工作守則及參與實施職業災害調查分析之勞工代表的推派或推選，依優先順序，其第一優先為下列何者？(1)由工會推派(2)由全體員工推選(3)由雇主派任(4)由勞資會議之勞方代表推選。

(３)31.下列何者不是勞工健康保護規則規定，雇主於僱用勞工時，應實施一般體格檢查之規定項目？(1)胸部X光(大片)攝影檢查(2)血色素及白血球數檢查(3)肺功能檢查(4)尿蛋白及尿潛血之檢查。

(３)32.於使用空氣呼吸器時，應隨時確認殘存之空氣是在20%以上，或壓力指針在多少kg/cm^2以上？(1)15(2)20(3)30(4)10。

(２)33.依職業安全衛生設施規則規定，移動梯之寬度應在多少公分以上？(1)20(2)30(3)15(4)25。

(４)34.上下班的交通方式有很多種，其中包括：A.騎腳踏車；B.搭乘大眾交通工具；C自行開車，請將前述幾種交通方式之單位排碳量由少至多之排列方式為何？(1)BAC(2)ACB(3)CBA(4)ABC。

(１)35.對於食入性中毒患者，下列何種狀況宜給予催吐？(1)誤食大量安眠藥(2)誤食腐蝕性物質(3)口腔或咽喉部有疼痛或灼熱感(4)已昏迷。

(４)36.陳先生到機車行換機油時，發現機車行老闆將廢機油直接倒入路旁的排水溝，請問這樣的行為是違反了(1)道路交通管理處罰條例(2)飲用水管理條例(3)職業安全衛生法(4)廢棄物清理法。

(４)37.廚房設置之排油煙機為下列何者？(1)吹吸型換氣裝置(2)整體換氣裝置(3)排氣煙囪(4)局部排氣裝置。

(２)38.在職業安全衛生管理系統之項目中，下列何者係針對事故發生時,能提供作業現場人員必要的資訊，並採取急救、醫療救援、消防及疏散等措施與步驟？(1)變更管理(2)緊急應變措施(3)災害調查與分析(4)稽核措施。

(３)39.雇主對使用中之施工架應實施檢查，依職業安全衛生法令規定，下列何者有誤？(1)每次停工之復工前，亦應實施檢查(2)每當惡劣氣候侵襲後應實施檢查(3)至少應每月檢查１次(4)應由極富經驗之工程人員事前依營造安全衛生設施標準及其他安全規定檢查後，始得使用。

(１)40.依衛生福利部公告的2015民眾版心肺復甦術參考指引摘要表，心肺復甦術(CPR)之胸部按壓，每分鐘應該要幾次？(1)100~120(2)1~2(3)12~15(4)72。

(４)41.下列何者「不」屬於職業素養的範疇？(1)職業知識技能(2)正確的職業價

值觀(3)良好的職業行為習慣(4)獲利能力。

(４)42.一般作業勞工戴用之安全帽多採用何種材質？(1)鋼鐵(2)輕金屬(3)橡膠(4)合成樹脂。

(２)43.依職業安全衛生教育訓練規則規定，新僱勞工所接受之一般安全衛生教育訓練，不得少於幾小時？(1)1(2)3(3)2(4)0.5。

(４)44.針對在我國境內竊取營業秘密後，意圖在外國、中國大陸或港澳地區使用者，營業秘密法是否可以適用？(1)無法適用(2)可以適用，但若屬未遂犯則不罰(3)能否適用需視該國家或地區與我國是否簽訂相互保護營業秘密之條約或協定(4)可以適用並加重其刑。

(２)45.依職業安全衛生設施規則規定，以塑膠袋為袋裝容器構成之積垛，高度在2公尺以上者，積垛與積垛間下端之距離應保持多少公分以上？(1)15(2)10(3)20(4)25。

(２)46.下列何者非安全作業標準修訂的時機？(1)風險評估有不可忍受風險時(2)違反安全作業標準規定時(3)事故發生時(4)製程改變時。

(１)47.依用戶用電設備裝置規則規定？(1)高感度型漏電斷路器之額定作動電流在多少毫安培(mA)以下？(1)30(2)20(3)50(4)40。

(３)48.依職業安全衛生設施規則規定，對於從事熔接、熔斷、金屬之加熱及其他使用明火之作業或有發生火花之虞之作業時，不得以下列何種氣體作為通風換氣之用？(1)氮氣(2)二氧化碳(3)氧氣(4)一氧化碳。

(４)49.依勞動基準法規定，主管機關或檢查機構於接獲勞工申訴事業單位違反本法及其他勞工法令規定後，應為必要之調查，並於幾日內將處理情形，以書面通知勞工？(1)14(2)30(3)20(4)60。

(４)50.三用電錶量測電壓時，電錶需與待測電路保持下列何種情形才可量測？(1)串聯(2)並排(3)串並聯(4)並聯。

(４)51.我國中央勞工行政主管機關為下列何者？(1)經濟部(2)內政部(3)勞工保險局(4)勞動部。

(２)52.溫室氣體減量及管理法所稱主管機關，在中央為下列何單位？(1)國家發展委員會(2)行政院環境保護署(3)經濟部能源局(4)衛生福利部。

(２)53.某工程由甲營造公司承建，甲營造公司再將其中之施工架組配及拆除交由乙公司施作，則甲公司就職業安全衛生法而言是何者？(1)再承攬人(2)原事業單位(3)承攬人(4)業主。

(２)54.不安全動作、不安全設備是屬於職業災害發生的何種原因？(1)直接原因(2)間接原因(3)基本原因(4)不確定原因。

(３)55.有關一般工地用安全帽及機車用安全帽之使用原則，下列何者正確？(1)僅

在工地可戴機車用安全帽(2)僅乘機車時可戴工地用安全帽 3 兩者不可互用(4)者可互用。

(３)56.在五金行買來的強力膠中，主要有下列哪一種會對人體產生危害的化學物質？(1)乙醛(2)乙苯(3)甲苯(4)甲醛。

(４)57.在缺氧危險而無火災、爆炸之虞之場所應不得戴用下列何種呼吸防護具？(1)氧氣呼吸器(2)輸氣管面罩(3)空氣呼吸器(4)濾罐式防毒面罩。

(３)58.下列有關智慧財產權行為之敘述，何者有誤？(1)商標權是為促進文化發展為目的，所保護的財產權之一(2)原作者自行創作某音樂作品後，即可宣稱擁有該作品之著作權(3)製造、販售仿冒品不屬於公訴罪之範疇，但已侵害商標權之行為(4)以 101 大樓、美麗華百貨公司做為拍攝電影的背景，屬於合理使用的範圍。

(２)59.依職業安全衛生管理辦法規定，雇主對鍋爐應就規定事項多久實施定期檢查 1 次？(1)每 2 年(2)每月(3)每日(4)每年。

(４)60.依職業安全衛生設施規則規定，特高壓係指超過多少伏特之電壓？(1)161000(2)69000(3)11400(4)22800。

複選題:

(234)61.有關工作場所作業安全，下列敘述那些正確？(1)機械運轉中從事上油作業(2)佩戴適合之防護具(3)毒性及腐蝕性物質存放在安全處所(4)有害揮發性物質隨時加蓋。

(13)62.依勞動檢查法規定，下列敘述那些正確？(1)無故拒絕勞動檢查，處新台幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰(2)事業單位應於違規場所顯明易見處，公告檢查結果 14 日以上(3)勞動檢查機構接獲勞工申訴後，應於 14 日內將檢查結果通知申訴人(4)執行職業災害檢查，不得事先通知事業單位。

(234)63.依危害性化學品標示及通識規則規定，下列敘述那些正確？(1)安全資料表更新紀錄，應保存 5 年(2)容器容積 100 毫升以下，得僅標示名稱危害圖示及警示語(3)危害圖示符號應使用黑色，背景為白色(4)安全資料表有 16 項內容。

(134)64.依勞工健康保護規則規定，下列那些屬於特別危害健康作業？(1)正己烷作業(2)氨作業(3)苯作業(4)游離輻射作業。

(124)65.依危險性機械及設備安全檢查規則規定，危險性設備鍋爐於國內新造至使用應實施下列那些檢查？(1)構造檢查(2)竣工檢查(3)重新檢查(4)熔接檢查。

(24)66.電氣火災可以使用下列那些滅火劑滅火？(1)化學性泡沫(2)二氧化碳(3)水(4)ABC乾粉。

(23)67.依職業安全衛生設施規則規定，下列敘述那些有誤？(1)勞工從事局部振動作業，其水平及垂直各方向局部振動最大加速度為 $4m/s^2$，其每日容許暴露時間為 4 小時以上，未滿 8 小時(2)勞工工作場所因機械設備所發生之聲音為A權噪音音壓級 95 分貝，工作日容許暴露時間為 3 小時(3)勞工在工作場所暴露於連續性噪音在任何時間不得超過 140 分貝(4)噪音超過 90 分貝之工作場所，應標示並公告噪音危害之預防事項，使勞工周知。

(14)68.職業安全衛生管理計畫之製作，須訂定計畫目標，以達到最佳的安全衛生績效，對於計畫目標須有那些特性？(1)可達成的(2)模糊的(3)越高越好(4)可量測的。

(12)69.下列那些措施可以提昇通風換氣效能？(1)縮短抽氣口與有害物發生源之距離(2)氣罩加裝凸緣(flange)(3)包圍式氣罩改裝為捕捉式氣罩(4)吹吸式氣罩改為外裝式氣罩。

(234)70.下列那些等級的生物安全實驗室門口應張貼生物安全危害標示？(1)第一等級(2)第三等級(3)第二等級(4)第四等級。

(234)71.下列那些為防止高處作業人員發生墜落災害之有效人員管理方法？(1)構築無墜落之虞作業環境(2)選認適合高處作業勞工(3)限制身體精神狀況不良勞工作業(4)指派作業主管於作業現場指揮、監督。

(34)72.依起重升降機具安全規則規定，雇主不得以有下列那些情形之鋼索，供起重吊掛作業使用？(1)直徑減少未達公稱直徑 7%者(2)鋼索一撚間素線截斷未達 10%者(3)有顯著變形或腐蝕者(4)已扭結者。

(123)73.依重體力勞動作業勞工保護措施標準規定，下列那些為重體力勞動作業？(1)以站立姿勢從事伐木作業(2)以人力拌合混凝土之作業(3)坑內人力搬運作業(4)以人力搬運或揹負重量在 35 公斤物體之作業。

(234)74.依職業安全衛生設施規則規定，下列那些屬車輛系營建機械？(1)堆高機(2)鏟土機(3)挖土斗(4)推土機。

(124)75.依職業安全衛生法規定，健康檢查發現勞工有異常情形者，雇主應採取下列那些措施？(1)健康管理(2)更換工作或縮短工作時間(3)予以解僱(4)變更勞工作業場所。

(134)76.依危險性機械及設備安全檢查規則規定，下列那些危險性設備設置完成時應向檢查機構申請竣工檢查？(1)鍋爐(2)高壓氣體容器(3)第一種壓力容器(4)高壓氣體特定設備。

(13)77.依職業安全衛生管理辦法規定，雇主訂定職業安全衛生管理計畫，應要求下列何者執行？(1)負責指揮、監督之有關人員(2)雇主(3)各級主管(4)職業安全衛生人員。

(23)78.依機械設備器具監督管理辦法規定，產品監督係指於生產廠場或倉儲場所之執行下列那些情形？(1)市場查驗(2)查核產銷紀錄完整性(3)取樣檢驗(4)檢核相關技術文件。

(134)79.有關機械之連鎖式防護，下列敘述那些有誤？(1)要有光電裝置才有用(2)防護失效時，機械不可起動(3)防護未裝上，機械仍可起動(4)要用人工配合，其效果才顯著。

(234)80.關於急救，下列敘述那些有誤？(1)下肢骨折的傷患經急救固定後,最好用擔架搬運(2)遇有骨折或脫臼時，應速將受傷部位復位，再固定(3)被虎頭蜂螫到後，應儘速除去螫針(4)成人心肺復甦術，胸外按壓速率每分鐘約 100 次。