

Websysteme Dokumentation

Thorben Hartmann

18. April 2017

1 Templates

1.1 iPhAppStart

Das iPhAppStartTemplate ist für die Startseite der iPhAppWebsite gedacht.

1.1.1 Desktopansicht

In der Desktopansicht verfügt das Template über einen Header für zum Beispiel das Menü, einer Sitebar auf der linken Seite für die Logininformation, einem Contentbereich für allgemeine Informationen über die Seite und einem Footer für sonstige Informationen wie Impressum.

Zusätzlich verfügt der Content (ab Version 0.2.0) über einen Componentbereich, welcher sich bei Bedarf (zum Beispiel für die Registrierung) über dem Modul befindet.

1.1.2 Mobilansicht

In der Mobilansicht wird der Contentbereich ausgeblendet, sodass die Loginform den gesamten Platz zur Verfügung hat. Der Componentbereich ist hierfür unter das Modul in der Sidebar gewandert.

1.1.3 Zusatzfunktionen

Im Backend kann man in den Templateeinstellungen unter dem Reiter Erweitert das Logo der Seite einfügen, welches dann in der oberen linken Ecke der Seite angezeigt wird. Standardmäßig befindet sich das iPhAppLogo im Ordner /img des Templates.

In dem Hauptverzeichnis des Templates befindet sich Standardmäßig das favicon.ico, welches für das Bild in der Tableiste oder Favoritenliste zuständig ist. Dieses kann ausgetauscht werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Name nicht geändert wird.

1.2 iPhAppUser

Das iPhAppUserTemplate ist für den Bereich zuständig während der User angemeldet ist.

1.2.1 Desktopansicht

Die Desktopansicht von diesem Template unterscheidet sich nicht von der Startseite

1.2.2 Mobilansicht

In der Mobilansicht wird die Sidebar ausgeblendet und durch einen grünen Button getauscht. Klickt man auf diesen Button wird die Sidebar wieder eingeblendet und überdeckt teilweise den Contentbereich. Klickt man nun auf die Sidebar oder den Content wird die Sidebar wieder aus und der Button wieder eingeblendet. Da der Contentbereich immer sichtbar ist wird der Componentbereich hier nicht verschoben.

1.2.3 Zusatzfunktionen

Neben den Zusatzfunktionen des iPhAppStartTemplates verfügt dieses zusätzlich unter dem Reiter „Erweitert“ über die Möglichkeit in den Button einen Text (z.B. Kontakte) zu schreiben. Die im Moment dargestellte Zahl soll später durch die Anzahl der angemeldeten Freunde ersetzt werden können.