

题目溯源

上海高一上数学 · 跨卷同题与真题出处考证

48 份试卷 843 道一级题干 × 参考库 16,273 道高考真题
跨卷两两 354,903 对 | 逐字同题 50 组、同模板变体 21 组

本文件由 工具/README 转 `tex.py` 从 `README.md` 的“题目溯源”一节自动生成，内容与该节逐字一致。判定口径、阈值与踩过的坑见末节“方法与局限”；两档同题表的每一行都注明了该对“变在哪”，跨卷同题的成员已逐题回原图/核过。

目录

1	核对摘要	2
2	回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进）	10
3	G 批回图复核另查出的转录差异（2026-10-05，尚未订正源码）	39
4	材料流转	42
5	上游是“共享题库”：50 组逐字问题 + 21 组同模板变体	45
6	能考据到的高考出处：54 道真题（64 条对应 / 73 个题位）	58
7	机判无命中题位人工复核	71
8	考据不出来的：绝大多数	133
9	非高考但能考据到来源的题	134
10	附加题专查（最早带附加题的五份 14 题）	138
11	方法与局限	142

1 核对摘要

项	结果
核对范围	48 份试卷的 843 道 一级题干（其中最早入库的 12 份 211 道），逐题比对参考库的 16,273 道 高考真题；跨卷两两 354,903 对 。 高一 16 / 高一 18 不计入 ——它们分别与高一 b / 高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题
定到具体高考试卷	54 道真题（64 条对应： 原题照录 24、改编 37、借定义 / 借集合另出题 3），对应本库 73 个题位 ——其中 2 道真题被四份试卷用到 （2003 上海卷（秋理）：高一 17 / 20 / 36 / 48；2015 上海卷（春）：高一 13 / 17 / 25 / 26）， 1 道真题被三份试卷用到 （2010 湖南卷（文）填空 7：高一 08 / 高一 a / 高一 39）， 11 道 各被两份用到（含 2011 浙江卷（理）单选 10：高一 31 第 9 题 / 高一 35 附加 18；含 2012 江苏 $f(n)$ 题：高一 02 / 高一 42；2019 上海卷（春）填空：高一 30 / 高一 45；2008 安徽卷（理）单选 7：高一 44 第 3 题 / 高一 48 第 11 题）， 40 道 单独一份使用（含 2005 湖北卷（文 / 理）单选第 1 题：高一 06 第 8 题、2015 山东春季卷第 25 题：高一 35 附加 20、2013 浙江卷（文）填空 16：高一 41 第 6 题、2014 辽宁卷（理）单选 12：高一 41 第 15 题、2007 全国卷 I（理）选择 5：高一 48 第 3 题、2008 安徽卷（理）选择 7：高一 48 第 11 题、2010 四川卷（文）填空 16：高一 48 第 21 题）。三个数与“真题出处”表 逐行数出来的完全相同 ，拆解与该表的出处一并见该节； 2026-09-28 起这几处数与那张表已由 工具 / 计数核对 .py 逐行复算守住
跨卷同题（校际重复）	逐字同题 50 组 + 同模板变体 21 组 （另有 8 对分数够不上变体线、但读过原文确属真同题，手工补记），两档成员共 147 道 （逐字 110 + 只出现在变体档的 37）——逐字档成员均经逐题对照 原图 / 核实；高一 48 新增 2 组逐字同题与 1 组同模板变体，另扩充两组逐字组和既有含参二次方程族。 组数与成员数都与下面两张表逐行数出来的完全相同；这几族数已由 工具 / 计数核对 .py 逐行复算守住。

(续上表)	
项	结果
与真题同题型但非同一题	约 40 道（上一轮逐条判读；本轮只跑机判，未逐条重判），未计入
其余	真题库里既无 ≥ 12 字的逐字串、也无“ $r \geq 0.71$ 且最长串 ≥ 12 ”的候选；这只表示本轮机判无命中，不能据此断定为非高考或原创

下面几段是上表数字的来历（溯源一共跑过十六轮：12 份 $\rightarrow$ 17 份 $\rightarrow$ 18 份 $\rightarrow$ 21 份 $\rightarrow$ 22 份 $\rightarrow$ 24 份 $\rightarrow$ 28 份 $\rightarrow$ 29 份 $\rightarrow$ 30 份 $\rightarrow$ 36 份 $\rightarrow$ 40 份 $\rightarrow$ 41 份 $\rightarrow$ 43 份 $\rightarrow$ 46 份 $\rightarrow$ 47 份 $\rightarrow$ 48 份）；前十一轮的数字保留原文以便对照，以末一段的 48 份口径为准第三轮是 2026-09-15 全量重跑：17 份一起重算（此前只跑过前 12 份，即高一 02—高一 09 与高一 a—高一 c），新增的五份（高一 12 / 13 / 14 / 15 / 17）由此带出 8 个题位的真题出处与 5 组跨卷同题，另补出旧卷漏检 3 条（高一 09 第 5 题、高一 05 第 19 题、高一 a 附加题第 2 题），合计 11 个题位。2026-09-15 已补跑高一 10（原 17 份 $\rightarrow$ 18 份、301 $\rightarrow$ 320 道、45,150 $\rightarrow$ 51,040 对）：本表、下面的同题表与真题出处表都已含它。高一 10 的 19 题在参考库里没有一道达同题线——最好的匹配只有 11–15 字的通用片段（如集合 $M=1,2,3,4,5,6$ 、已知集合 $A=\{x|x^2-2x-3\}$ ），整段相似度都 ≤ 0.60 ；但它与库内两份卷比出两组逐字同题（见同题表里高一 10 那两行：10 第 4 题 $\times$ 11 第 7 题、05 第 6 题 $\times$ 10 第 9 题）。高一 16 / 高一 18 不计入：它们分别与高一 b / 高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题。四份卷的 10 道附加题另见“附加题专查”一节（其中一道可确指校际试卷出处、一道连网络检索也落空）；另有若干非高考但可考据到来源的题，单列一节。2026-09-15 的第二轮复核又用“数字脱敏”与“自定义名词”两路重扫，补出高一 02 第 15 题、高一 09 第 15 题、高一 17 第 11 题三条（都是判据捞不到的形态）。参考库题干数 16,273（此前记 16,176 / 16,180）是同一套 content/**/*.tex 在不同去噪阈值下的读数。2026-09-15 末又把高一 19—高一 21 三份并入，做了 21 份的全量重跑：原 18 份 320 道 $\rightarrow$ 21 份 369 道、跨卷 51,040 $\rightarrow$ 67,896 对。这一轮的变动分三块——① 三份新卷直接带出的：逐字同题 4 对（02#6 $\times$ 21#10“伙伴关系集合”、06#5 $\times$ 20#4“ $ax^2+x+1=0$ 只有一个元素”、07#9 $\times$ 19#11“四个数字元素的集合”、09#13 $\times$ 19#8“六个关系式”）、同模板变体 2 组（17#11 $\times$ 20#16“数域”、17#7 $\times$ 20#15“条件判断”）、新出处 1 条（高一 20 第 15 题 = 2003 上海卷（秋理））；② 改判据后翻出来的旧卷同题：同模板变体 2 组（13#18 $\times$ 15 附加 19“ $x=m^2-n^2$ ”、06#7 $\times$ 17#9“填包含关系”）、逐字同题 2 对（07#10 $\times$ a#13“特征数”、15#14 $\times$ a#14，它们原先都在“手工补记”里）、把 09 第 19 题并入 07 / 08 / 11 那一组（3 份 $\rightarrow$ 4 份）；③ 改判与剔除：05 第 16 题从逐字档移到变体档（05 版漏“非空”、答案 16 与 07 / 11 的 15 不同），08 第 15 题 $\times$ 19 第 7 题回原图发现图形不同、从两档剔除。判据本身也修了两处（见“方法与局限”），故两档的组数、成员数与“真题出处”表都随本轮重排。2026-09-16 又

把高一 22 (七宝中学抱孩子练习 9.15) 并入, 做了 22 份的全量重跑: 原 21 份 369 道 → 22 份 387 道、跨卷 67,896 → 74,691 对。这一轮只增不改, 变动全部来自高一 22 本身——①新出处 3 条: 高一 22 第 11 题 = 2011 年大纲卷 (文/理)、第 13 题 = 2010 年辽宁卷 (理)、附加 19 题 = 2006 年湖北卷 (理) (三条都是原题照录, 详见“真题出处”表里高一 22 第 11/13 题与附加 19 题那三行); ②该份在参考库里再无别的达线命中 (其余 15 题全部“无命中”); ③跨卷问题与变体一档零新增——逐字问题仍是 24 组、同模板变体仍是 12 组、两档成员仍是 73 道, 高一 22 与库内 21 份一组都没比出来 (同校的高一 15 抱孩子练习 9.8 与它也不例外)。三条新出处使“真题”由 24 道增到 27 道、对应关系由 26 条增到 29 条、题位由 32 个增到 35 个, 其中原题照录由 9 条增到 12 条 (改编 15 条、借定义/借集合 2 条均不变)。2026-09-20 又把高一 23 (格致周末作业 3) 与高一 24 (复旦附中周末作业 3) 并入, 做了 24 份的全量重跑: 原 22 份 387 道 → 24 份 419 道、跨卷 74,691 → 87,571 对。变动——①新出处 1 条: 高一 23 第 12 题 = 2004 年北京卷 (秋文/秋理) (改编: 机判先落在变体档, 回原文复核确认同源——借真题题干与 A、B 两个选项, 把问法由“一定成立的是”反转为“不成立的是”, C、D 两项各改一处, 答案由 A 变 B, 详见“真题出处”表里高一 23 第 12 题那一行); ②高一 24 的 15 道在真题库里全部无命中, 高一 23 其余 16 道亦无达线命中; ③跨卷问题与变体一档零新增——逐字问题仍是 24 组、同模板变体仍是 12 组、两档成员仍是 73 道, 两份新卷与库内 22 份一组都没比出来。新出处使“真题”由 27 道增到 28 道、对应由 29 条增到 30 条、题位由 35 个增到 36 个 (改编 15 → 16, 照录 12、借定义 2 均不变)。2026-09-22 又把高一 25—高一 28 四份 (华二·周末作业 3、交附闵行·周练 2、交附闵行·周末作业 9.18、七宝·周末作业 3) 并入, 做了 28 份的全量重跑: 原 24 份 419 道 → 28 份 488 道、跨卷 87,571 → 118,828 对。变动——①新真题 1 道: 高一 28 第 16 题 = 2013 年浙江卷 (文) ($\wedge/\vee$ 两个自定义运算, 原题照录: 定义式、四个选项与答案 C 逐字相同, $r = 0.966$); ②旧真题多出 1 个题位: 高一 25 第 16 题 = 2015 年上海卷 (春) ($P_1/P_2/Q_1/Q_2$ 四集合版, 原题照录——与高一 17 第 16 题逐字问题, 但高一 17 那版 C、D 两项把真题的“存在 a ”印成了“对任意 a ” (原卷笔误), 高一 25 这版与真题一致); ③四份新卷在真题库里其余各题全部无命中——机判另给出 4 条候选 (高一 26 第 7 题 vs 2019 江苏卷、高一 26 第 8 题 vs 1999 上海卷 (文)、高一 28 第 5 题 vs 2007 北京卷 (理)、高一 28 第 18 题 vs 2007 上海卷 (春)), 逐条回原文复核后都判为假命中: 共享的只是“ $B = \{x | x > 0\}$ ”“若 $A \subseteq B$ 求 a 的取值范围”“ $x^2 - 5x + 4 \geq 0$ ”“ > 0 的解集为 $(-\infty, \dots$ ”这类通用片段, 题干的集合与问法都不相同; ④跨卷新增 2 组逐字问题 (高一 12 第 9 题 $\times$ 高一 26 第 11 题——同一所学校前后两周作业用了同一道题; 高一 17 第 16 题 $\times$ 高一 25 第 16 题, 即上面的 2015 上海春考) 与 2 组同模板变体 (高一 04 第 15 题 $\times$ 高一 26 第 8 题、高一 15 第 6 题 $\times$ 高一 25 第 6 题); 另有一对 (高一 13 第 14 题 $\times$ 高一 25 第 16 题) 落在已有的上海春考那一组里, 只把该组由 2 份扩成 3 份。以上使“真题”由 28 道增到 29 道、对应由 30 条增到 32 条、题位由 36 个增到 38 个 (原题照录 12 → 14, 改编 16、借定义 2 均不变); 逐字问题 24 → 26 组、同模板变体 12 → 14 组。

2026-09-23 又把高一 29（延安中学·周末作业 3）并入，做了 29 份的全量重跑：原 28 份 488 道 → **29 份 506 道**、跨卷 118,828 → **127,765 对**。这一轮只增不改，且新增的这一份 一处达线的命中都没有——① **真题零新增**：高一 29 的 18 题在真题库里全部无命中（最好的匹配只有十几个字的通用片段），故“真题”仍是 29 道／32 条对应／38 个题位；② **跨卷同题零新增**：逐字同题仍是 26 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 79 道，高一 29 与库内各卷**一组都没比出来**；③唯一值得记一笔的是**高一 29 第 19 题与高一 15 第 14 题、高一 a 第 14 题共用一个含参集合** ($A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$)——但另两卷的 B 、 C 与三小问都与它不同，题干相似度未到变体线 ($r < 0.71$)，故**不列入同题表**，只在此备查；这也再次说明各校备课组用的是**同一批公共题源**（同一个含参方程在四份卷里出现三次）。

2026-09-25 又把高一 30（南洋模范中学·开学考）并入，做了 30 份的全量重跑：原 29 份 506 道 → **30 份 525 道**、跨卷 127,765 → **137,550 对**。变动——① **新真题 2 道**，**两条都是原题照录**：高一 30 第 4 题 = **2010 年安徽卷（秋文）** 填空（命题“存在 $x \in \mathbb{R}$ ，使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ ”的否定， $r = 0.909$ ）、高一 30 第 12 题 = **2019 年上海卷（春）** 填空 ($A = [t, t+1] \cup [t+4, t+9]$ 、 $0 \notin A$ 、存在正数 λ 使 $\frac{\lambda}{a} \in A$ ；**整题一字不差**， $r = 1.000$ 、最长公共子串 47 字)；②机判另给出 1 条候选（高一 30 第 19 题 vs 2017 北京卷（文）），回原文复核后判为**假命中**——**真题是** $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$ 求 $\complement_U A$ ，本卷是 $x \geq 3$ 且三小问全不同，共享的只有“集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \dots$ ”这 12 个字；③ **跨卷新增 4 组逐字同题**（高一 11 第 20 题 × 高一 30 第 19 题、高一 15 第 6 题 × 高一 30 第 8 题、高一 22 第 5 题 × 高一 30 第 9 题、高一 25 第 12 题 × 高一 30 第 15 题），另有一对（高一 25 第 6 题 × 高一 30 第 8 题）落在已有的变体组里、把该组由 2 份扩成 3 份。以上使“真题”由 29 道增到 **31 道**、对应由 32 条增到 **34 条**、题位由 38 个增到 **40 个**（**原题照录** 14 → 16，改编 16、借定义 2 均不变）；逐字同题 26 → **30 组**，同模板变体仍是 14 组。

2026-09-26 又把高一 31—高一 36 六份并入，做了 36 份的全量重跑：原 30 份 525 道 → **36 份 626 道**、跨卷 137,550 → **195,625 对**。这六份是 9-25 一天内连发的六篇，产出比前几轮都多——① **新真题 5 道**（2009 天津卷（理）、2008 江苏卷、2012 浙江卷（理）、2004 湖北卷（文）、2010 福建卷（文）），共添 **7 条对应**：其中 5 条**原题照录**、2 条**改编**（高一 35 附加 17 题把 2009 天津卷（理）单选第 10 题由选择改填空；高一 36 第 3 题把 2004 湖北卷的 $x \leq 6$ 改成 5）；② **另有 1 条落在已有真题上**：高一 36 第 13 题是 2003 上海卷（秋理）的**第三个题位**（前两个是高一 17 第 7 题、高一 20 第 15 题）；③ **机判另给出 2 条候选，复核后判假命中**——高一 36 第 9 题 vs 2014 浙江卷（文）（真题讲的是平方和与平均值，与 $\frac{c}{a}$ 的范围无关）；高一 31 第 14 题与高一 35 附加 17 题虽同出 2009 天津卷（理），但一为选择、一为填空，判据把它们算作两条；④ **跨卷新增 7 组逐字同题**，另有一对（高一 08 第 15 题 × 高一 32 第 13 题）把既有的一组由 2 份扩成 3 份——这一组正是“题干一字不差但图形可能不同”的那类，已单独看图确认（高一 19 第 7 题图形不同，不计）。以上使“真题”由 31 道增到 **36 道**、对应由 34 条增到 **41 条**、题位由 40 个增到 **45 个**（**原题照录** 16 → 21、改编 16 → 18，借定义 2 不变）；逐字同题 30 → **37 组**，同模板

变体仍是 14 组。

2026-09-27 又并入高一 37—高一 40 四份（连载 37—40）：36 份 626 道 → **40 份 701 道**、跨卷 195,625 → **245,350 对**。这一轮——① **新真题 3 道**（2009 重庆卷（理）、2010 四川卷（文）、2005 北京卷（春季·文/理）），共添 **3 条对应**：其中 **1 条原题照录**（高一 37 第 11 题 = 2010 四川卷（文），题干 $a > b > 0$ 与 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 一字不差、答案同为 4，只去掉四个选项改填空）、**2 条改编**（高一 37 第 8 题把 2009 重庆卷（理）的右侧 $a^2 - 3a$ 换成 $|a - 3|$ 、选择改填空，答案随之由“ $a \leq -1$ 或 $a \geq 4$ ”变为“ $a \leq -1$ 或 $a \geq 7$ ”；高一 37 第 19 题把 2005 北京卷（春季）第（1）问的“精确到 0.1 千辆/小时”改成“保留分数形式”，其余分子 920、分母 $v^2 + 3v + 1600$ 与第（2）问全同）；② **机判另给出 1 条候选，复核后判假命中**：高一 40 第 9 题 vs 2012 福建卷（文）——真题是 $x^2 - ax + 2a > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立（ $0 < a < 8$ ），本卷是 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $(1, 2)$ 内恒成立（ $[1, +\infty)$ ），除“恒成立，则实数 a 的取值范围是”这类套话外全不同。另：高一 37 第 8 题机判报出的公共串也是同类套话，但**同源证据在左侧的 $|x + 3| - |x - 1|$** （与重庆卷一字未动），故该条仍判**改编**而非假命中；**高一 38 全卷 17 题零命中**；③ **跨卷新增 6 组逐字问题**，另有 2 对把既有组各由 2 份扩成 3 份——新增的 6 组里有 4 组是 **高一 39 与家长拍照卷高一 a 的重题**（第 7 / 10 / 附加 2 题各一，加上充要条件与区间那组），另 2 组是高一 38 与高一 03 / 07 的（见同题表里 03 第 16 题 × 38 第 15 题、07 第 11 题 × 38 第 14 题那两行）；扩为 3 份的两组是“和谐集”（+ 高一 38 第 13 题，38 版另起名“平衡集”）与“特征数”（+ 高一 39 第 16 题）；**高一 37 与任何既有卷都不构成同题**（19 题一条都没比出来）。以上使“真题”由 36 道增到 **39 道**、对应由 41 条增到 **44 条**、题位由 45 个增到 **48 个**（**原题照录 21 → 22**、**改编 18 → 20**，借定义 2 不变）；逐字问题 **37 → 43 组**，同模板变体仍是 14 组。

2026-09-28 又并入高一 41（上海中学·周练 2，连载 41）：40 份 701 道 → **41 份 718 道**、跨卷 245,350 → **257,403 对**。这一轮一处达线的命中都没有，是“只增不改”的又一例（同 2026-09-20 的高一 23 / 24、2026-09-23 的高一 29）——① **真题零新增**：高一 41 的 17 题在真题库里全部无命中（最接近的只有“恒成立，则实数 a 的取值范围是”这类套话），故“真题”仍是 **41 道 / 46 条对应 / 54 个题位**（另有两条是同日下一段补登的）——见下面“2026-09-28 又...”那一段；② **跨卷同题零新增**：逐字问题仍是 43 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 110 道，高一 41 与库内各卷**一组都没比出来**（同校的高一 31 周练 1 与它也不例外）；③ **补登两个此前漏登的题位**——这一轮顺核“逐字问题组的成员是否都进了真题出处表”才发现：**高一 39 附加 21 题**（与高一 a 附加 2 题逐字同题）= 2010 湖南卷（文）填空 7、**高一 32 第 13 题**（与高一 08 第 15 题逐字同题、**图形也一样**）= 1999 广东卷 / 全国卷选择 1。两者都不改道数 / 条数，只把题位由 50 补到 **52**、把 2010 湖南卷（文）从“两份用到”提为 **三份用到**、1999 广东卷 / 全国卷从“一份”提为**两份**。这两个题位当时机判都报过（高一 39 附加 21 题那条更是明写 出处 = 2010 年湖南卷（文） | 填空题），只是没人登记进表。

2026-09-28 同日又把①机判清单接进闸（起因是核“高一 35 / 高一 39 两份附加题

在专记里是否齐全”)：先把 题目溯源.py ①“与高考库比对”的命中落盘成 工具/真题命中清单.txt (718 个题位一行)，再把每个报过的题位都摊开回原文判一遍——结果新查出 2 道真题/2 条对应：① 高一 20 第 8 题 = 2023 年全国乙卷 (理) 选择 (共用 $U = \mathbb{R}$ 、 $M = \{x \mid x < 1\}$ 、 $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$ 这一对集合与“用交、并、补表示某个集合”的问法，只换所求集合， $r = 0.727$ 、LCS 22)，判借同一对集合另问；② 高一 21 第 4 题 = 2009 年上海卷 (秋文) 填空 (真题 $A = \{x \mid x \leq 1\}$ 、 $B = \{x \mid x \geq a\}$ 、 $A \cup B = \mathbb{R}$ 求 a ，本卷把端点与字母对调，答案由 $a \leq 1$ 变 $a \geq 1$ ； $r = 0.912$ 、LCS 16)，判改编。其余 17 条判为不算 (只共用通用句式或某一个集合的取法)，逐条记进新建的“①机判报了、但未计入本表的题位”表——以后每轮跑完①若多出一个报过的题位，计数核对.py 就会报错，逼人在这张表或出处表里 disposition，不再有“报了没人看”的余地。以上使“真题”由 39 道增到 41 道、对应由 44 条增到 46 条、题位由 52 个增到 54 个 (改编 20 $\rightarrow$ 21、借定义/借集合 2 $\rightarrow$ 3，原题照录 22 不变)；逐字同题 43 组与变体 14 组不变。

本轮核对发现并订正了 11 处 (都是核对过程本身查出来的，不是新发现而是纠错)：

1. 转录错误：高一 08 第 15 题 (1999 广东卷 Venn 图题) 选项 A 误录为 $(M \cap P) \setminus S$ ，原卷是 $(M \cap P) \cap S$ —— 已改源码并重编两版。
2. 判定写错：高一 a 第 11 题原判“改编 (有序对 $\rightarrow$ 差集)”，但真题本身就是差集 $B = \{x - y \mid x, y \in A\}$ ，应判原题照录 (差别只在四个选项的次序被倒过来)。
3. 描述不实：高一 a 第 2 题原写“ U 少一个元素，问法改变”，实际问法未变，只是 U 由 $\{0, \dots, 9\}$ 改成 $\{0, \dots, 8\}$ (答案随之由 $\{7, 9\}$ 变为 $\{7\}$)。
4. 题号与计数：三处题号 (高一 03、高一 09、高一 c) 先前按 \item 出现次序编号，与卷面的 \setcounter{enumi} 口径不符，已订正；“一级题干 230 道”“真题 15,932 道”两个数字同属口径错误，已改为 211 / 16,180。
5. 跨卷问题的判据与计数：变体档阈值原写 0.74，却与表内最低那对 (“全食/偏食” $r = 0.7129$) 自相矛盾，已改为 0.71；变体表原多出一行份数 1 的成员，使“7 组”与 8 行对不上，已删行、改由正文交代；又补上 4 对分数低于变体线、但逐条读过确属真题目的配对 (见“判据之外手工补记”)。
6. 变体表里有 6 行的描述与成员原文对不上 (复核成员时逐条比对原始 .tex 才发现)：① 08 第 17 题的 P 实为区间 $(-2, 3)$ ，本行先写 $\{2, 3\}$ 、后照源码的错改成 $\{-2, 3\}$ (源码也错，见第 8 条)；② 09 第 17 题的 P 是“不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ 的解集”，原写成“方程 $x^2 - x - 6 = 0$ 的解集”；③ 03 第 16 题的 A 是 $\{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$ ，原写成 $\{x \mid a < x < a + 3\}$ ；④ 05 第 7 题的 A 是 $\{x \mid x \geq -1\}$ ，原行标题却按 c 第 5 题的 $\{x \mid 1 < x < 2\}$ 写 (且 c 第 5 题实为 $1 \leq x \leq 2$)；⑤ 02/05 第 17 题原写“小问不同”，实则只 (1) 问不同，(2) 问两版完全相同 (同为 $A \cup B = A$ 、答案同为 $(-\infty, -3]$)；⑥ 三行的“变在哪”漏了条件，已补出实际的 $\cup$ 、 $\cap$ 、 $\emptyset$ 、 $\subset$ 。六行的“题目”“变在哪”两栏已按原文重写。
7. 高一 05 第 17 题两处转录错误 (对着原卷图片逐字比对时才发现)：① (1) 问原卷作“ B 为单元素集合”，本稿误抄成“ B 为单元集集合”；② 答案 (2) 原卷作 $(-\infty, -3]$ ，本稿误抄成 $(-\infty, -3)$ ——本稿自己的解析写的就是 $(-\infty, -3]$ ($a = -3$ 时 $B = \{2\} \subseteq A$ 也成立)，即解析对、\ans 错。已改源码并重编两版。

8. 高一08第17题的 P 抄成了 $\{-2, 3\}$ ：原卷印的是开区间 $(-2, 3)$ 。源码自己的解析就是按开区间做的（ $a+1 < 3$ 、答案 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$ ），是题干抄错。已改源码并重编两版。
9. 高一06填空题漏了起始偏移：原卷填空从第3题编到第11题（1、2未印在本卷），本稿漏写`\setcounter{enumi}{2}`，于是印成1-9，而解答题又按原卷印成12-14，卷面凭空多出“10、11缺号”。同批8份（02/03/04/05/07/08/09/11）都有这一行，只高一06漏了。已补上并重编两版——受此影响，本README里高一06的题号整体+2（孤立元7→9、全食/偏食9→11、 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$ 那题的1→3）。
10. 高一05第10题的答案端点抄错：原卷解析得 $a < -4$ 或 $2 < a$ ，本稿的`\ans`与“综上”都写成 $a < -4$ 或 $a \geq 2$ —— $a = 2$ 时 $B = [4, 5] \not\subseteq A = (-\infty, -1) \cup (4, \infty)$ ，故原卷为是。已改源码并重编两版。
11. 高一07第10题的“特征数”抄错：原卷作“最大值与最小值之和”，本稿抄成“之差”——原卷解析“ $A_1 = \{1, 2, 3, 12\}$ ，则 $A_1 = 13$ ”（ $= 12 + 1$ ，原卷此处把 X_1 误印成 A_1 ，本稿按 X_1 规范并加注）可证为“之和”。这个抄错一度让本README误判该对“差/和不同”（见第6条附近的手工补记）。已改重编。

以上11条是溯源核对那一轮（12份）的记录。2026-09-15又对新入库的五份（高一12/13/14/15/17）做了一轮整卷回原图核对（41张图逐张放大比对），另查出5处转录错误，清单见文末“9月中旬五份专记”里的回原图复核表。

2026-10-02 并入高一42、43并做全库重跑：41份718道 → **43份756道**，跨卷257,403 → **285,390对**。①高一42第20题与**2012江苏卷** $f(n)$ 计数题同源（不另增真题道数），但卷面条件③与源题的相对补集表述不同，且本卷按字面会与自身 $f(4) = 4$ 的答案冲突；按**改编**登记，并在源码与“真题出处”表留下注记。②高一43第18题由**1997年全国卷（文/理）**的高速运输成本模型改编，加入每小时费用限制问，按一题一条对应登记（文、理两版是同一道题）。由此真题出处由41道/46条/54个题位增至**42道/48条/56个题位**（原题照录22、改编23、借定义/借集合3）；2012江苏卷成为第8道被两份本库卷采用的真题。③跨卷复核确认高一26第8题与高一43第7题逐字同题，新增一组；高一39附加22与高一42第11题、高一37第20题与高一43第20题、高一c第2题与高一43第3题新增三组同模板变体，并将高一43第7题补入既有高一04/高一26变体组。两条只共用参数不等式句式的候选（高一12第14题×高一42第7题、高一33第17题×高一42第19题）判为非同源，不入表。该轮更新到**45组逐字同题、17组同模板变体**。

2026-10-02 再并入高一44—46并全量重跑：43份756道 → **46份806道**，跨卷285,390 → **324,415对**。①高一45第10题 = **2019年上海卷（春）**填空的改编（LCS 22、 $r = 0.832$ ）：保留“正区间集合在 $a \mapsto \lambda/a$ 下不变”的设定，更换区间端点并把 $0 \notin A$ 改为 $t > 0$ 。该题源已由高一30第12题登记，故只增加一条对应与一个题位、不增加真题道数。②高一44、45、46在真题库均无新增可登记题；高一45第10题是本批唯一需要对高考机判命中作出处登记的题位。③跨卷复核：高一44第7题并入高一12第9题/高一26第11题逐字同题组；高一45第14题与高一08第14题逐字同题，新增一组；高一45第10题与高一30第12题属同模板变体。高一46第

7题仅共享含参集合问法，不入表。该轮更新到 **46 组逐字同题、18 组同模板变体**，两档共 **129 个成员位置**（逐字 99、仅变体 30），另有8对手工补记（原文记“122／92／30”，是按“组数×2”累加出来的，与那两张表对不上，2026-10-02 逐行复算订正）。真题出处更新为 **42 道／49 条／57 个题位**（原题照录22、改编24、借定义／借集合3），2019上海春考现有高一30与高一45两个对应题位。

2026-10-02 并入高一47并全库重跑：46份806道 → **47份824道**，跨卷324,415 → **339,076 对**。①高一47第6题是 **2012 年江苏卷** 填空的一道新改编：两题都给二次函数值域 $[0, +\infty)$ ，再由 $f(x) < c$ 的解集为区间求 c ；本卷将区间长度由6改为8，答案相应为16。它不同于表中高一02／高一42所据的同卷 $f(n)$ 计数题，故新增一道真题及一条改编对应。②高一47第11题的两条机判候选（2012浙江卷（理）、2007安徽卷（文））只共享集合 B 的二次式； A 的定义及所求集合不同，判为通用集合片段，不登记真题出处，列入下方“未计入”台账。③跨卷候选逐题复核后，高一47第5题与高一27第6题、附加1题与高一13第10题为两组逐字同题；第4题与高一c第4题、第10题与高一07第12题为两组同模板变体（后一对完整题目不同，虽落在机判逐字候选中仍归变体）。全库更新为 **48 组逐字同题、20 组同模板变体**，两档共 **137 个成员位置**（逐字103、仅变体34），另有8对手工补记（同上，由那两张表逐行复算得出，不是累加出来的）。真题出处更新为 **43 道／50 条／58 个题位**（原题照录22、改编25、借定义／借集合3）。

2026-10-03 并入高一48并做全库重跑：47份824道 → **48份843道**，跨卷339,076 → **354,903 对**。①高一48共19题，①机判未报高考出处；人工交叉核对第9题与高一17第7题逐字同题，二者同为2003上海卷（秋理）方程版，故将高一48第9题并入该真题的已有条目，真题道数与对应关系数不变，只把题位由58增至**59**、使用份数由三份增为四份。②跨卷复核新增两组逐字同题（高一44第3题×高一48第11题；高一17第7题×高一48第9题），并把既有三组扩为三份（高一11第11题／高一12第4题／高一48第4题；高一05第9题／高一07第8题／高一48第5题；高一02第17题／高一05第17题／高一48第19题）。既有含参二次方程族另新增两对同模板交叉（高一48第19题×高一08第18题、高一48第19题×高一09第19题）；另有一组新的闭区间参数题模板变体（高一10第20题、高一29第18题、高一48第18题）。候选高一48第4题×高一29第6题、高一48第6题×高一27第6题只共享条件／结论套话，不入表。

2 回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进）

页级核对（已全部完成）：把公众号原文的图片逐张下载，与 原图/ 里归档的文件比对——有原文链接的现为 **45 份 / 388 张**（高一02—高一09 与高一10—高一15、高一17，加高一19—高一48），其中最早一轮逐张核过的是 **13 份共 95 张，张数、顺序、逐张 MD5 全部一致**；其余三十二份不在那一轮内（高一12 交附闵行 11 张、高一10 复附浦东 9 张、高一19 延安 6 张、高一20 进才 9 张、高一21 上师大宝山 6 张、高一22 七宝 7 张、高一23 格致 5 张、高一24 复旦附中 7 张、高一25 华二 10 张、高一26 交附闵行 10 张、高一27 交附闵行 7 张、高一28 七宝 11 张、高一29 延安 6 张、高一30 南模 11 张、高一31 上海中学 10 张、高一32 华二 10 张、高一33 交附闵行 13 张、高一34 交附闵行 7 张、高一35 七宝 12 张、高一36 格致 6 张、高一37 七宝 10 张、高一38 大同 12 张、高一39 大同 11 张、高一40 大同 4 张、高一41 上海中学 15 张、高一42 复旦附中 8 张、高一43 交附闵行 12 张、高一44 交附闵行 8 张、高一45 交附闵行 10 张、高一46 交附闵行 9 张、高一47 七宝 9 张、高一48 华师大二附中 12 张——这些均为按页序保存的微信公众号原图；**高一37—高一47 十一份中，除高一40 四张都为 4762×6735 外，其余十份均有“同一篇里各页分辨率不一致”的情形**（高一37：第 3、4、6 页 4762×6735，其余 7 页 2560×3620；高一38：第 1、10、11、12 页 2560×3620，第 2—9 页 4762×6735；高一39 亦混排；**高一41：第 2、3、4、6、8、11、12、13、14 页 4762×6735，第 1、5、7、9、10、15 页 2560×3620**；高一42 第 02、08 页 2560×3620、其余六页 4762×6735；高一43 第 01、05、09、12 页 2560×3620、其余八页 4762×6735；高一44 第 08 页 2560×3620、其余七页 4762×6735；高一45 第 07、08、10 页 2560×3620、其余七页 4762×6735；高一46 第 03—06、08—09 页 2560×3620、其余三页 4762×6735；高一47 第 08 页 2560×3620、其余八页 4762×6735）；高一48 第 12 页为 2560×3620、其余 11 页 4762×6735。高一22 的 7 张另有两点与前几份不同：一是**同一篇里各页分辨率不一致**——第 1、2、4、6 页 4762×6735，第 3、5、7 页 2560×3620（已逐页打开确认，非下载缺档）；二是这一份取的是 `mmbiz.qpic.cn/<hash>/0` 的**原图**（4762×6735 那一档，与高一20 / 高一21 同档），比早期入库的几份清晰——高一02、高一15 那一批的**原图/ 是 1080×1527 的窄幅档**）。**高一25—高一28 这四份又回到 1080×1527 那一档**（四篇各页同尺寸，与高一23 / 24 同档）。高一a—高一c、高一16 与高一18 是家长拍摄的作业照片（后两者的原图是 高一b / 高一c 同一组照片的副本），不适用这一路。这一步只能证明“纸面都搬进来了”，逐题逐字是否转录完整另见下表。

逐题核对（每卷都逐页读原图，比对题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文）。截至 **2026-10-03**，除 高一16 / 高一18 两份“对号副本”外，**48 套卷子都过了一遍独立于转写的回原图逐题核对**——工作分几批推进：下表前 12 行（高一02—高一09、高一a—高一c 与高一11，分四批）；另五份（高一12 / 13 / 14 / 15 / 17）的**整卷回原图核对**（41 张图逐张放大比对）在时间上更早，清单见文末“9 月中旬五份专记”里的回原图复核表；高一25—高一28 于 2026-09-22 独立做过一轮、高一29 于 2026-09-23、高一30—高一36 于 2026-09-26、高一37—高一40 于 2026-09-26（另一名 worker 只读原图）、高一41 于 2026-09-28、高一42 / 高一43 与高一44—高一47 于 2026-10-02 各做过一轮，高一48 于 2026-10-03 独立逐页复核（后几轮见下表相应各行）。

2026-09-26 这一轮补的是最后一批“只有转写、没人复核过”的卷子：高一10 与高一19—高一24 七份入库时都是“转录时逐页回对”，此后一直没有独立核对（下表

里原先写着“暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录”)。这一轮给七份各派一名 worker、只读原图、不给它看既有结论，并额外要求逐题独立验算答案。结果：七份全部查出问题——

卷	这一轮的发现	处理
高一 10	第 10 题【解析】原卷“这个元不是...”漏“素”字（本稿当初已补字，但文件头误称“未作订正”）	保留补字、登记进文件头（注释）
高一 19	1 处真转录错误：第 12 题【解析】末句原卷是 $0 \in \overline{A}$ ，本稿漏抄上横线（且文件头误把它记成原卷问题）	订正并重编
高一 20	第 21(3)【解析】原卷作 $\overline{B} \cap A$ 、题干作 $\overline{A} \cap B$ ，本稿当初统一成题干的写法	恢复原卷次序并重编
高一 21	第 8 题②分支原卷作“当 $B \neq \emptyset$ 时，则 ...”，本稿漏“则”	补字并重编
高一 22	无转录错误；四处“原卷存疑”逐处核实吻合，另新查出第五处原卷问题（第 14(2) 分析与答案的区间开闭矛盾）	加注、存疑改五处（注释）
高一 23	无转录错误；新查出三处原卷自身问题（取等条件、第 11 题答案、第 15(2) 答案漏负号）	加注（注释）
高一 24	第 14 题题干原卷把“= 0”印在花括号外、其解析却印在括号内	保留修正并登记（注释）

七份的答案（共 123 道：19 + 18 + 20 + 16 + 18 + 17 + 15）都逐一验算过、无一处与解析矛盾；高一 19 的 3 张韦恩图与高一 24 的三圆图也逐张与原卷比过（后者用二值化 mask 比出 IoU≈0.91），另四份（高一 10 / 20 / 21 / 22）经核对确认全卷无插图。

卷	原图/题数	核对结果
高一 02	8 张 / 17 题	无转录错误。唯一差异是第 18 题【解析】原卷把第 (2) 问印成“ (3) ”（原卷跳号），本稿按题干口径规范为 (2)，已加注

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一03	6 张 / 16 题	3 处解析转录错误 ，均已订正重编：①第 10 题【解析】多写一对“ S_3 和 S_5 不能同时取数”（原卷只列 $S_1S_6 / S_2S_5 / S_3S_4$ 三对，且 $3 + 5 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$ ，本可同时取）；②同题末句原卷作“和 S_0 中的一个”，本稿误作“ S_6 ”；③第 18(3)【解析】等号左端首项原卷作 $\frac{1}{x-1}$ ，本稿误作 $\frac{1}{x}$
高一04	3 张 / 14 题	2 处实质错误 + 2 处记号差异 ，均已订正重编：①第 3 题题干原卷作“ $y = \frac{12}{3-x} \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z}$ ”，本稿把 $\in \mathbb{N}$ 挂到了 x 上（那样只能得 $\{4, 6, 12\}$ ，与本稿自己的答案冲突）；②第 7 题【答案】原卷作“ $A \subset B$ ”，本稿抄成“ $A \supset B$ ”——方向反了；③第 6 题【答案】、④第 16 题(2)的 $\subset$ 本稿原写作 $\subsetneq / \subseteq$ ，已按原卷记号改回

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一05	9 张 / 18 题	16 处 (题干/选项/答案 3、解析 13), 均已订正重编。题干/选项/答案: ①第 19 题题干性质 M 中 $x_i x_j$ 与 $\frac{x_j}{x_i}$ 的分式被抄成 $\frac{x_i}{x_j}$——方向反了; ②第 20 题记号 N_+ 写成 N^*; ③ 第 15 题的选项 B、选项 D 与【解析】末句三处把“开左闭右”的 $(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$ (开闭抄反)——与它自己第①步解出的“$\frac{4}{3} < m \leq \frac{5}{3}$”自相矛盾 (2026-09-15 复核题号时补出)。解析 (集中在第 4、5、9、11、19、20 题): 第 4 题末项丢负号 ($-\frac{5}{2}$ 抄成 $\frac{5}{2}$); 第 5 题把原卷“两个方程组用‘或’并列”抄成一个三层嵌套的 cases; 第 9 题把原卷“集合 $\overline{B}$ 中含 1、5”改写成“集合 B 不含 1、5” (两句等价, 按原卷录回); 第 11 题两处“一元一次方程”抄成“二元一次方程”; 第 19 题解析 5 处——下标 x_1/x_2 抄成 i/j、$x_1 \geq 1$ 抄成 $x_2 \geq 1$、$x_i \cdot x_5 > x_5$ 抄成 $> x_i$、$\frac{x_5}{x_i}$ 抄成 $\frac{x_5}{x_1}$、$x_3 x_4 > x_2 x_4 = x_5$ 不等号写反且漏一句 (末两行不等式链整个走样); 第 20 题解析 5 处——0 ± 0 抄成 $0 + 0$、不等链末项 $a_3 - a_1$ 抄成 $a_2 - a_1$ 且 $a_3 - a_2 = a_2$ 抄成 $a_3 - a_3 = a_2$ (后者会使 $a_2 = a_3 = 2026$, 与本卷答案 $a_2 = 1013$ 冲突)、三处下标 $n - i$ 抄成 $n - 1$、展开式首项 $(a_n - a_n)$ 抄成 $(a_n - a_1)$

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一06	4 张 / 12 题	10 处 (题干/答案 3、记号 1、题号口径 1、解析 5)，均已订正重编：①第 3 题 【答案】 漏 $a = 1$ (原卷作“0, 1, -1”，$a = 1$ 时 $B = \{1\} \subseteq A$)；②第 4 题题干把 $\in \mathbb{Z}$ 挂到了 x 上 (原卷作 $A = \{x \in N \mid y = \frac{12}{x+3} \in Z\}$，即“$y$ 是整数”)；③第 7 题题干与 【答案】 的 $\subset / \supset$ 照原卷改回 (本稿原写作 $\subsetneq / \supsetneq$)，其解析方向也是反的 (本稿作“$T \subseteq S$，故 $S \supsetneq T$”，与本题答案 $\subset$ 自相矛盾)；④文末“参考答案”块原从 1 起编，与卷面第 3—14 题错位，已补 <code>\setcounter{enumi}{2}</code>；⑤解析：第 11 题 $B = \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$ 丢负号 (原卷此句还把 $A \cap B \neq \emptyset$ 印成 $= \emptyset$，已加注)、第 13 题题干漏“其和”且解析首段被压缩成一句 (已按原卷补回)、第 14 题两小问漏了原卷的“(给出结论即可)”“(需说明理由)”、其 (2) 解析末句“相异正整数”抄成“正非零整数”

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 07	11 张 / 19 题	13 处（按源码里的 % 注计：漏排整图 1、原卷笔误加注 2、转录错误 10；其中第 16 题一处含 4 个错点，合并为 3 条注），均已订正重编：①第 14 题解析原卷印有一张韦恩图（A 独 5、B 独 5、三集合公共 10、$A \cap C$ 独 4、$B \cap C$ 独 4、C 独 2、三集合之外 10），本稿此前漏排此图而正文仍作“如图”，已按原卷截图补入（figures/venn_50_ABC.png）；②第 16 题：差集记号 $A \setminus B$ 抄成 $A \vee B$、C 描述里的待填横线抄成 $\vee \vee$，选项 D 的 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ 抄成 $\emptyset$、$\mathbb{C}_{\mathbb{N}} C$ 抄成 $C \setminus C$，同题解析里两处 $\mathbb{C}_{\mathbb{N}}$ 抄成 $C \setminus$；③第 12 题解析“得 $x_2 = -\frac{3a}{2}$”漏掉负号（本稿写成 $\frac{3a}{2}$）；④第 20 题【答案】漏 $\frac{3}{4}$（与本稿自己的解析结论不一致）；⑤第 11 题② $c \notin M$ 抄成 $c \in M$（那样②为假，与本卷答案①②③冲突）、第 19 题定义 $2 - x^2 \notin D$ 抄成 $\in D$（那样 $E = \emptyset$，与答案 -5 冲突）、第 20 题解析 $xy = 0 \in D$ 抄成 $\notin D$、第 21 题解析上界 $x_4 - x_3 < x_4$ 抄成 $< x_3$，其第 (3) 问不等式链抄乱且首项 $a_1 - a_1$ 抄成 $a_i - a_1$；⑥第 10 题原卷自身把 $X_1 = 13$ 印成“$A_1 = 13$”、第 18 题原卷子集列举印成 $\{0 - 4\}$（两处均为原卷笔误，按文意规范并加注）

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一08	9 张 / 19 题	1 处漏排整图 + 5 处转录错误 （源码内 5 条 % 注，其中第 11 题一条含 3 个错点、另有 1 条是分页说明），均已订正重编：①第 15 题原卷印有一个韦恩图（全集 I 、 M 与 P 两圆相交、 S 为含于 P 的小圆、阴影为 $(M \cap P) \setminus S$ ），本稿漏排此图而题干仍作“如图”，已按原卷截图补入（figures/venn_MP_minus_S.png）；②第 6 题解析原卷作“所以 $3 \in C$ ， $2 \notin C$ ， $-4 \notin C$ ”，本稿把 $2 \notin C$ 抄成 $2 \in C$ ——与题干 $A \cap C = \varnothing$ 及 $2 \in A$ 直接矛盾；③第 11 题题干原卷作“集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ”（原卷上标用 n 、下标用 m ，本身不统一），本稿把上标也写成 m ；④同题解析原卷作“ $211 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^1 + 2^0$ ”（本稿写成 2^2 ，那样和为 213）；⑤同题【答案】原卷作 $\{0, 1, 4, 6, 7\}$ ，本稿漏掉 7（作 $\{0, 1, 4, 6\}$ ，仅 83）；⑥第 17(1) 题解析原卷的方程组含三行“ $3a \geq -2$ / $a + 1 < 3$ / $3a < a + 1$ ”，本稿略去了末行
高一09	8 张 / 20 题	1 处漏排整图 + 2 处转录错误 ，均已订正重编：①第 16 题原卷印有一个韦恩图（全集 U 、相交的椭圆 A 与 B 、阴影为 $A \cup B$ 之外），本稿漏排此图而题干仍作“如图”，已按原卷截图补入（figures/venn_U_minus_AB.png）；②第 9 题解析②原卷作“但 $-1 + \sqrt{3} \notin \{x \mid x = t^2, t \in M\}$ ”，本稿把 $\notin$ 抄成 $\in$ ——那样②反而与 M 相等，与同句“即②与集合 M 不相等”自相矛盾；③第 12 题题干原卷作“高一的同学发现……”（逐字放大后“高一”与“的”之间只有常规字距，无班号），本稿写成“高一（13）班的同学发现”，已按原卷删去“（13）班”
高一 a	4 张 / 17 题	无转录错误 。这一份是家长拍摄的学生作业照片，逐页比对后题干、选项、分值行、附加题编号与卷面笔色分工（黑笔学生作答 / 蓝笔教师订正 / 红笔打钩 ×）全部与 % 注记录一致；卷面 10 处学生错答与教师的蓝笔订正也逐处核对无误（清单见文末“高一 a 专记”）

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一b	4 张 / 21 题	无转录错误。 三处已知差异（第 11 题的答案取 5 而非学生所写的 10、第 13 题原卷漏排“ $A =$ ”、第 16—18 题的作答区）与卷首两处排版差异（原卷未印分节标题与分值、本稿补“2026--2027 学年度”前缀与校名“大同中学”）均已在 % 注与“高一b 专记”写明，本轮逐页放大复核无误；第 4 题的韦恩图与 figures/venn_AB_complement.png 一致（阴影在 $A \cup B$ 之外，与【答案】 $\overline{A \cup B}$ 相符）
高一c	4 张 / 19 题	无转录错误； 只有 1 处非题面标签：第 17 题题号后原卷印有一个虚线框小标签“手批”（全卷仅此一处，疑为标注该题由教师手批），本稿不排，已在卷首 % 注与源码内写明。第 5 题的 $\subset$ （无下划线，即真包含，答案 $(2, +\infty)$ ）与同卷第 9、13 题的 $\subseteq$ 本轮再逐处放大比对，确认两者在卷面上确有区别；第 1、2、6、9、10、11、12 题与选择 13—16 的题干、选项、答案亦与卷面逐字一致
高一11	7 张 / 19 题	无转录错误。 四处原卷笔误（第 10 题【解析】①③的“为真命题”、第 19(1) 的 $\{0 - 4\}$ 、第 19(2) 的 $a^2 - 1 = -4 \times (-4)$ ）与三处排版口径（答案直接印在题下、第 14 题的答案“D”更是印在题干括注里、实数集 R 与 $\mathbf{R}$ 混用）均已在卷首 % 注与“高一11 专记”写明，本轮逐页放大复核无误；第 21(3) 的 $\subset$ 与第 10②、12、17、19、20 题的 $\subseteq$ 也逐处放大确认；第 6 题的韦恩图与 figures/venn_A_minus_B.png 一致（阴影为 $A \setminus B$ ，与【解析】 $A \cap \overline{B}$ 相符）

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一10	9 张 / 19 题	新入库（本次转写） 。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入（沿用同一学校的高一11的体例）；转写时逐页放大比对过一遍， 未发现原卷笔误 ——题 16 的 $1995 = 15 \times 133$ 与“ 15^2 的倍数有 8 个”两处最易被误判为笔误，实测 133、8 均正确。 第二轮 （2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：19 题答案逐一验算一致；查出 1 处——第 10 题【解析】首句原卷作“这个元不是 1 就是 m ”（“元素”漏了“素”字），本稿当初补了“素”字却在文件头写着“未发现笔误、未作任何按文意的订正”，自相矛盾；已按高一 b 第 13 题“原卷漏排、本稿补上”的先例保留补字，并把该处登记进文件头的笔误清单、加行内注（注释改动，未重编 PDF）。全卷 9 页无图
高一16	4 张 / 21 题	与 高一 b 同卷（源码逐字相同），故不另做一轮核对——上表 高一 b 那一行的结论直接适用于本卷。两卷只差卷面标题的“（补）”二字（已用 pdftotext 逐行比对确认）
高一18	4 张 / 19 题	与 高一 c 同卷（源码逐字相同），同上不作独立核对。两卷只差卷面标题的“（补）”二字（已用 pdftotext 逐行比对确认）

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 19	6 张 / 18 题	新入库（本次转写）。填空 3—13、解答 14—20，题干、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入；转写时逐页放大比对了题干、答案与解析全文，并单独核过三张韦恩图（第 4、6、7 题）的裁剪范围与阴影（第 4 题的图原卷印在【解析】右侧，故入答案版；第 6、7 题是题干图，两版都排——三张都取自原卷截图、4×LANCZOS 放大）。原卷存疑三处已照录加注：第 11 题“已知一个有四个数字元素的集合 S”、第 16(1) 结论“a 的值为 $5\backslash - 3$”（“$\backslash$”应是顿号）、第 12 题【解析】末句“同理当 $0 \in A$ 时”（按文意应为 $0 \notin A$，但卷面字形确为 $\in$、无斜杠）。第二轮（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍（含 3 张插图逐张比对、18 题答案逐一验算）：查出 1 处真转录错误——第 12 题【解析】末句原卷是 $0 \in \overline{A}$（A 上有横杠），本稿漏抄了；更麻烦的是文件头那条“原卷存疑③”把本稿的漏抄误记成了原卷问题（还写着“卷面字形确为 $\in$、无斜杠”）。已按原卷补回上横线、删去该条存疑（清单改回两处）并重编

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 20	9 张 / 19 题	新入库（本次转写）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，逐页照原卷录入。订正原卷笔误两处：①第 13 题【解析】印作“所以 AD 错误，B 正确”“故选 B”，与同句“a 为奇数、b 为偶数 $\Rightarrow a+b$ 为奇数”自相矛盾（$a+b$ 为奇数就该落在奇数集 A 里），按文意订正为“BD 错误，A 正确”“故选 A”；②第 20(5) 的【解析】原卷误标为“(2)”（同卷 (2) 的解答另有其文），按小问编号规范为 (5)。另第 14 题题干印“则下列四个命题”而其后列了①—⑤五条，照录加注。本卷无插图。第二轮（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：20 题答案逐一验算一致；两处原卷笔误的订正（第 13 题答案 $AD \rightarrow BD$、第 20(5) 误标 (2)）经它放大复核，确认“改得对、没改过头”；查出 1 处——第 21(3)【解析】原卷印 $\overline{B} \cap A = \emptyset$，而题干的 (3) 问印 $\overline{A} \cap B = \emptyset$（原卷自己次序不一致，两者因交集可交换而等价），本稿当初统一成了题干的写法；已恢复原卷解析的次序并加注、重编
高一 21	6 张 / 12 题	新入库（本次转写）。填空 3—11、解答 12—14（末题原卷标“（选做题）”），逐页照原卷录入。第 11 题的【答案】原卷印在【解析】末句（“综上，以上正确的命题是②④”），本稿按全稿惯例另提为 $\text{\textbackslash ans\{}}$；第 14(1)【解析】首句原卷连用两个“因为”，照录加注。第 9 题的 $\subset$（真包含，与解析“真子集个数 $2^8 - 1 = 255$”自洽）与第 11④的 $\subseteq$ 逐处放大确认确有区别。本卷无插图。第二轮（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：16 题答案逐一验算一致；查出 1 处漏字——第 8 题②分支原卷作“②当 $B \neq \emptyset$ 时，则 ...”，本稿漏了“则”（同卷第 12 题同位置的“有”是保留的，故确属漏字、不是全稿统一省略），已补并重编。它另把 9 处 $\subset / \subseteq$ 与 cases 逐行核对过，并逐段数了原图行数 vs $\text{\textbackslash step}$ 条数、未发现去重

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 22	7 张 / 18 题	新入库 (本次转写)。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、附加题 17—20，逐页照原卷录入。原图是 4762×6735 / 2560×3620 两档高清图，逐段裁开放大后比对了题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文。原卷存疑四处已照录加注：①第 8 题【解析】方程组第三行印成 $x_1 + x_2 = a > 0$ (前两行已用过 $x_1 + x_2$，按两根为正数的判据此处应为两根之积 x_1x_2)；②第 15 题题干的 B 与原卷自己的答案、解析对不上 (题干 / 答案 / 解析三处互相矛盾，已把三处都 4× 放大逐字核对) —— 题干印 $B = \{(x,y) \mid x = n, y = n^2 - n + a + 1\}$，按此则 $A \cap B$ 要在 $m = n$ 时满足 $3m + 1 = m^2 - m + a + 1$、即 $m^2 - 4m + a = 0$：(1) 取 $a = 1$ 时无整数解、$A \cap B$ 应为 $\varnothing$，(2) 的正整数解只有 $a = 3$ 或 4；而原卷 (1) 的答案作 $\{(0,1), (4,13)\}$、(2) 的解析把 B 改写成 $y = a(x^2 - x + 1)$ 后得 $a = 1$ 或 4。只有把题干那处读作 $y = a(n^2 - n + 1)$ 才能同时解释答案与解析 (此时 $3k + 1 = k^2 - k + 1 \Rightarrow k = 0, 4$，且 $a = \frac{3x+1}{x^2-x+1}$ 在 $x = 0, 1, 4$ 上取 1, 4, 1)；若读作 $y = n^2 - n + a$，则 (1) 合、(2) 变成 $a = 3, 4$；③第 16(3) 的【解析】误标为“(2)”；④第 18 题题干印“已知实数 $M = \dots$” (应为“集合”)。本卷无插图 (已全卷检索确认无“如图”)。第二轮 (2026-09-26) 由另一名 worker 独立核过一遍：18 题答案逐一验算一致；四处“原卷存疑”逐处放大核实，全部与原稿记载相符 (第 15 题那条“唯一能同时解释答案与解析的读法是 $y = a(n^2 - n + 1)$”也被它独立复算证实)，源码是忠实照抄；另新查出第五处原卷问题——第 14(2)【解析】的分支条件是严格的 ($3m - 1 > -m$ 即 $m > \frac{1}{4}$ 时 $B \subseteq A$ 成立，$m \leq \frac{1}{4}$ 时无解)，末行答案却印成闭区间 $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$，按它自己的分析应为开区间 (已 3× 放大确认末行左侧确是方括号)。已加注、文件头的存疑清单由四处改为五处 (注释改动，未重编 PDF)

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 23	5 张 / 17 题	第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上：17 题的题干、选项、\ans、\ifanswer 逐句比对一字不差，各题答案也逐一验算通过（含第 12 题那道 2004 北京卷改编的答案 B）——未发现转录错误。但它查出的三处原卷自身问题推翻了该卷文件头原来那句“本卷未发现原卷笔误或存疑处”，已按“照录+加注”补记：①第 10 题【解析】的取等条件印作 $x = 3y = 3z = \frac{3}{7}$，按 $7M \geq x + 3y + 3z$ 取等需 $M = x = y = z$（即 $x = y = z = \frac{3}{7}$），终值 $\frac{3}{7}$ 无误、是书写自相矛盾；②第 11 题原卷答案标 C，而取 0、1、-1 时三数之积为 0、0、-1、并不存在“两数之积为正数”，不正确的应是 D；③第 15(2) 答案印成 $\left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$，由 (1) 的 $b = \frac{7}{8}a$、$a > 0$ 代入应为 $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$（原卷漏了负号）。三处均已加注（注释改动，未重编 PDF）
高一 24	7 张 / 15 题	第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上：填空 3—10、选择 11—13、解答 14—17 逐句比对，只查出 1 处——第 14 题题干原卷把“= 0”印在右花括号之外（$A = \{x \mid x^2 - mx + 4m - 16\} = 0$），而它自己的【解析】却印在括号之内（原卷前后不一致）；本稿当初跟了解析，按高一 b 第 13 题“原卷漏排 A =、本稿补上”的先例保留修正，并补了行内注与文件头“排版差异⑧”。唯一插图（第 11 题三圆图）用二值化 mask 与原卷比对，IoU≈0.91、未镜像、A 左上 B 右上 C 正下，与答案 A 相符；全卷 7 页仅此一图。第 15(2) 的原卷笔误（$+\frac{b}{a}$ 印成 $-\frac{b}{a}$）经放大核实确系原卷如此（注释改动，未重编 PDF）

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 25	10 张 / 19 题	无转录错误 (2026-09-22 独立于转录的第二轮逐题核对)。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21, 题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析逐页照原卷录入。原卷存疑两处已照录加注: ①第 8 题【解析】“当 $\Delta = a^2 - 16 > 0$ 时...有两个相同的根” ($\Delta > 0$ 应为“不相同”, 其自己的后文就把 x_1、x_2 当不同的两根在讨论); ②第 11 题【解析】先写 $m、n \in \mathbb{N}^*$, 下一行又写 “$0 \leq m \leq 10, 0 \leq n \leq 10$, 共有 121 种” (按 $\mathbb{N}^*$ 应从 1 起, 至多 100 种; $121 = 11 \times 11$ 含 0)。第 17 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大 (figures/venn_Abar_cap_B.png, 阴影为 $\overline{A} \cap B$), 原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后
高一 26	10 张 / 19 题	3 处转录错误 (2026-09-22 第二轮核对查出), 均已订正重编: ①第 13 题选项 C 的补集下标原卷作 $\mathbb{C}_U$, 本稿误抄成 $\mathbb{C}_I$ (放大 16× 与图中全集标号比对后确认是斜体 U); ②第 20(2) 题【解析】原卷作真包含的 $B \subset \mathbb{C}_R A$, 本稿抄成带下划线的 $\subseteq$ (同页 21(2) 的 $\subseteq$ 多一条横杠, 对比清晰); ③第 12 题【解析】三处原卷作 $\frac{8}{5} \leq t \leq 2$, 本稿统一改成 $t < 2$——改完与同题末行答案 $\left(\frac{9}{5}, 2\right]$ 自相矛盾 (该答案含 2)。原卷自身矛盾一处已照录加注: 第 12 题【解析】首步的方程组里原卷印 $t < 2$, 与它后面三处及末行答案的 $t \leq 2$ 对不上 (按题意 $t = 2$ 时 $N = \left[\frac{7}{5}, 2\right]$ 确含于 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, 故应为 $t \leq 2$)。第 13 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大 (figures/venn_ABC_lenses.png, 阴影为 $(A \cap B) \cup (B \cap C)$), 原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 27	7 张 / 12 题	无转录错误 （2026-09-22 第二轮核对）。本卷只有“一、填空题”“二、解答题”两节、无选择题：填空 3—10、解答 11—14，逐页照原卷录入； $\subset$ （第 7、10 题解析）与 $\subseteq$ （第 11(2)、12(2) 题）逐处放大确认、 $\overline{A} / \complement_R$ 两种补集记号照录无误。核对时另发现 文件头两处注释列得不齐 ，已订正（真包含的 $\subset$ 除第 7 题解析外第 10 题解析也有两处； $\complement_R$ 只在第 11 题出现、第 12 题全题无补集符号）——注释订正不影响正文，故未重编 PDF
高一 28	11 张 / 19 题	无转录错误 （2026-09-22 第二轮核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21。原卷第 3—6 题只印【答案】行、第 7 题起印【解析】，本稿统一改为试卷版隐去、答案版以 <code>\ans{}</code> / <code>\ifanswer</code> 给出。 原卷存疑一处 已照录加注：第 17(2) 题【解析】由 $A \cup B = \{x \mid x > -2\}$ 、 $A \cap B = \{x \mid 1 < x \leq 3\}$ 推出 $B = [1, 3]$ 、 $a = -4$ 、 $b = 3$ ——但 $B = [1, 3]$ 时 $A \cup B = (-2, -1) \cup [1, +\infty)$ 并非 $\{x \mid x > -2\}$ ；按题设应有 $B = [-1, 3]$ （即 $a = -2$ 、 $b = -3$ ），原卷答案显系错误。本卷无插图（全卷检索确认无“如图”）

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 29	6 张 / 18 题	无转录错误（2026-09-23 独立于转写的第二轮回原图核对）。填空 3—12、选择 13—14、解答 15—20（末题是证明题），逐页照原卷录入；转写与复核两轮都逐页放大比对了题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文（原图第 2、3 页 4762×6735，第 1、4、5、6 页 2560×3620）。第二轮复核按全稿查出过错的五类逐处放大核对：全卷 10 处多行 cases（第 8、10、12、13 题解析、第 14 题的定义 2 处与解析 4 处、第 18(2)题）、补集记号（第 14①与第 16 题的 $\overline{B}$、第 14 题解析的 $C_U B$——下标放大到 16× 与题首全集 U 比对，两竖并列为斜体 U）、$\subset$ 1 处与 $\subseteq$ 10 处（第 4 题题干的 $\subset$ 与 $\subseteq$ 并列、第 13 题解析、第 14②及其解析、第 17 题题干与解析）、以及答案与解析是否自相矛盾（第 6、13、14、16、17、19 题的 \ans 与解析结论逐一对照），均与卷面一致。原卷存疑三处已照录加注：①第 6 题【解析】自相矛盾——推出 $m \leq 2$，结论却写 $[2, +\infty)$；②第 14 题解析的补集记号前后不一（题干与解析首行作 $\overline{B}$，后文改作 $C_U B$）；③第 18 题题干作“必要非充分条件”、其解析作“必要不充分条件”（同义异写），另第 15 题解析“方程的解为 R”与同段后文“方程的解集为 R”措辞不一。本卷无插图（全卷检索确认无“如图”）

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 30	11 张 / 19 题	2 处标点级差异 (2026-09-25 独立于转录的第二轮核对), 均已订正重编: ①第 12 题【解析】原卷作“$\frac{\lambda}{a} \in [t, t+1]$.” (句末是实心句点, 6×放大确认), 本稿误作逗号; ②第 21(3) 小题原卷作“$\left\{n \mid \frac{495}{n+2} \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集...” (集括号后无逗号), 本稿多写了一个逗号。其余题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文逐题照原卷: 第 7、19(2) 题带下划线的 $\subseteq$ 与第 17(2) 题真包含的 $\subset$ 逐处放大确认; 第 13 题四个选项的 $\in / \notin$ 逐个核对; 第 17(2)、19(3) 的 cases 与第 18(2) 的三行分段函数、各处区间开闭均一致; k_1 / k_2、A_i / A_j、$(-1)^m$、$2^9 / 2^n / 2^{12}$ 等上下标无误; \ans 与解析结论无矛盾、无漏项。本卷 6 张插图 (第 13、14 题的韦恩图、第 16 题【解析】的三幅图、第 18 题的速度—时间图、第 20 题的题干图与【解析】图) 逐一与原卷比对, 画的都是原卷那个图形, 原卷有图处源码都已排图。原卷存疑三处已照录加注: ①第 10 题【解析】把该集合记作 A (题设里叫 P); ②第 21 题【解析】(3) 的“把这把这”重复; ③同题 (2) 的结论式分子用花括号

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 31	10 张 / 16 题	无转录错误（2026-09-26 独立于转录的第二轮回原图核对）。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—18，全卷无插图；全卷没有单独的【答案】行，每题下方直接印【解析】，答案写在解析末句（选择题作“故选 D / B / C”）。逐题核对：$\subseteq$（第 10 题条件①、第 11 题题干与选项 A、第 15(2) 题）与真包含（第 11 题选项 B、C）四处均放大确认；第 18 题题干两套 cases 的变化量分支顺序与“$i = 1, 2, \dots, n - 1$”的位置都与原卷一致；A_1 / A_2、x_i / x_{i+1}、2^{n-1}、$(x - 2)^{999}$ 等指数下标无误；答案（第 11 题 D、第 12 题 B、第 13 题 B、第 14 题 C）与解析末句一致。 原卷存疑两处已照录加注：①第 11 题【解析】首句“因为 $A = \{0, 1\}$ 是 A 的一个子集”（表述绕，结论 $A \in B$ 成立）；②第 18(3) 的“$x \in \{7, 2, 3, 4\}$”（按上下文应为 $\{1, 2, 3, 4\}$）。另：原卷并列各项一律用逗号或不加标点，本稿按全稿惯例改排顿号，已列入该卷“排版差异”⑨

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 32	10 张 / 19 题	转录后已逐页回图核对（2026-09-26）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，只有第 13 题一图（韦恩图，取自原卷截图 4× 放大）。第 6、8、9 题只印【答案】、第 18 题的【答案】印作“略”、第 15 题的答案印在题干括号内，其余印【解析】。原卷存疑四处照录加注：①第 19(2)【解析】“即 $\frac{1}{2} < m < \frac{3}{2}$”（按方程组与最终答案应为 $\frac{1}{2} < m < \frac{2}{3}$）；②第 21(2)①“显然 $X \geq 0$”（疑为 S）；③第 20(3) 答案的 $\{0, 4, 5, 6\}$ 是 4 元集而题问“3 元差集”；④第 21(2)②的解析原卷就未写完（第 10 页止于 $S - A = n - s$、$B - S = n - t$）。卷首年份：卷面印作“2025-2026 年”，与连载“27 学年高一 32”及公众号原文标题的 2026-2027 不符；经三人次分别放大独立判读，三次均读作 2025-2026，本稿按“标题行照原卷”排作 2025--2026——全稿唯一一份年份不是 2026--2027 的卷子，见“高一 32 专记”。第二轮（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 1 处漏抄：第 12 题【解析】法二的行首等号链 $(\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b} = \frac{4x^2}{2x + 1} + \frac{y^2}{y + 2} \geq \dots)$ 被省成只剩右边，已按原卷补回并重编

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 33	13 张 / 19 题	未发现转录错误（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，无插图。 逐题核对：第 3 题四个不等式的 $>/\geq$ 与 $\frac{1}{\sqrt{ab}}$ 一致；第 6、7、8、11、12 题的最小值/最大值与解析结论一致；第 9 题的 cases 与两条不等式链、第 19 题的 $400/150/7200/14400$ 等报价数字、第 21 题的 $\sqrt[n]{}$ 与 $n \in \mathbb{N}^*$ 均无误；选择题答案 B、B、B、D 与解析末句一致。 原卷存疑三处已照录加注（第 9 题解析的自相矛盾、第 19 题“一面”、第 5 题解析末句），并据核对补记两处排版差异（第 9 题“$(a \in R)$”移出 cases 花括号；文首注释④里原写的“第 18 题”其实没有 R）。 第二轮（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 第 9 题【解析】漏排原卷重复的 cases 框：原卷在解析里三次重新排出题干那个两行不等式组（第 3 页两处、第 4 页一处，其中一处是整行重复），源码只留“关于 x 的不等式组仅有一个整数解”、掉了框（有一处整行略去）——已按“照录”补回三处框与那一整行，并重编（答案版因此由 9 页增到 10 页）；另补记一条并列标点的排版差异⑨

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 34	7 张 / 12 题	未发现转录错误（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—10、解答 11—14（无选择题），全卷无一处印“【答案】”——12 题全部只有【解析】，答案写在解析末句。第 11(2) 按 a 分的五种情况与第 12(2) 的联立方程组逐行比对无串行漏行；各最小值（$4/3$、$\frac{\sqrt{5}+1}{4}$、2、2、$\frac{\sqrt{2}}{2}$、3、$\frac{9}{4}$ 与 $\frac{3}{2}$、$\frac{4\sqrt{6}}{3}$、4 与 $\frac{9}{2}$、9 与 $m \leq 8$、$\frac{\sqrt{10}}{2}$）全部验算通过；标点逐句一致。唯一配图（第 13 题解析的坐标系）经比对确认画的正是原卷第 6 页那幅，无漏排。第二轮（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 1 处漏抄：第 11(2)【解析】$a < 0$ 的三种情况原卷作“解 $(x + 3)\left(x - \frac{4}{a}\right) \leq 0$，得 ……”（三行同构），源码简写成“解得 ……”（同题 $a > 0$ 那一支原卷本就作“解得”，故只这三行是漏抄）——已按原卷补回并重编。原卷存疑五处照录加注
高一 35	12 张 / 18 题	无符号/下标/标点类转录错误（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、附加题 17—20（四节齐全），无插图。第 7 题三行不等式组、第 13 题大量三行组、第 18 题各两行方程组逐行对齐；指数与上下标（$((x-2)^{999}, (x-1)^{2015}, (a \pm 1)^2, t_1-t_4)$）无误；区间开闭与正负号、第 16 题三小问的分段答案、第 18 题四组三元数对、第 19 题 $a = -3$ 与结果 4、第 20 题的 $c < x \leq e$ 或 $b \leq x < d$ 全部一致。核对另指出原卷第 9、10 页在解析中有 3 行重复陈述 S/T 定义被源码省略，已按“照录”补回并重编。第二轮（2026-09-26）又独立核过一遍：无实质转录错误，只报出 1 处压缩照录——第 13 题【解析】把原卷照列的三个二次函数式（$y = ax^2 + bx + c$、$y = bx^2 + cx + a$、$y = cx^2 + ax + b$）压成了“三个二次函数”，而同题①处却是照列的，前后不一致，已改回照列并重编。原卷存疑三处照录加注

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 36	6 张 / 17 题	2 处标点不一致，已订正（2026-09-26 第二轮核对）：①第 7 题题干原卷“$< 0 \quad x \in R$ 恒成立”中间只有空格、无逗号；②第 10 题【解析】①两处原卷用逗号（“$k \in \mathbb{Z}$，若 $k = 2n$”“故 $m \in [1]_4$，若 $k = 2n + 1$”），源码写成了分号。其余全部一致：第 13 题的 $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$ 放大确认是真包含；cases / 不等式链（第 4、5、7、8、10、16、19 题）逐行无误；$[k]_t$ 系列下标、$a_1 - c_2$、$\sqrt{5k + 1}$ 无误；答案（第 11 题 C、第 12 题 B、第 13 题 D、第 14 题 D）与解析一致；$\frac{13}{6}$、$-\frac{1}{2} < \frac{c}{a}$、$\frac{7}{9}$、$1 \leq m < \frac{7}{5}$ 或 $25 < m \leq 49$ 等数字均与原卷一致。无插图。 原卷存疑两处照录加注（第 11 题“至少一个数为 1”、第 14 题称“四个命题”实列三条——后者可由真题原文确证是笔误）
高一 37	10 张 / 19 题	正文与原图零差异（2026-09-26 独立于转录的第二轮核对——另一名 worker、只读原图、不参考既有结论，并逐题独立验算答案）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，全卷无插图。19 题答案逐一验算一致；题干、选项、\ans 与 \ifanswer 全文逐句对照一字不差；\step/\stepm 98 条与原卷【解析】的印刷行数逐题相等。三处卷面异常由它独立报出、已逐处放大核实并登记进文件头：①第 20(3) 题干作“若实数...”而解析作“若正实数...，且 $a > b$”（解析自行加强了条件）；②第 21(3) 解析由 $a_1 \geq 1$ 直接取严格“$> 1 >$”（对结论 $n < 10$ 无影响）；③第 21(2) 设问作“并求出 a_3 的值”（单数）而结论给出四个值。另第 17(1) 小问末原卷用冒号“：”（同题 (2) 用句点）——一并照录加注

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 38	12 张 / 17 题	1 处须改 + 文件头漏登 3 条 (2026-09-26 两轮: 先只读原图独立核对、再比对转录稿)。17 题答案全部验算一致。第 6 题 Venn 图 (阴影确为 $A \setminus B$、未镜像)、第 9 题 3×3 方格 (tabular 九格逐格与原卷一致)、第 14 题作答括注位置——三处均核实“文件头说法成立”。 须改 1 处: 第 9 题【解析】原卷 9 行、本稿并成 8 条 \step (原卷第 1 行“由表格数据得所有数之和为”单独成行), 已拆开; 现逐块条数 [5, 5, 1, 9, 9, 9, 4, 9, 9, 12, 6, 14, 21, 13, 65]、合计 191 = 原卷 191 行——第 17 题末三处原卷折行 (“...的” / “必要条件.” 等) 也据此按 “一条 \step = 原卷一个印刷行” 补拆。另报出文件头漏登的 3 条原卷问题 (第 19 题题干漏符号 U、$c_1 + c_2 = 2$ 与其上一行 $2(c_1 + c_2) = 21$ 不自洽、第 19(3) 的 $A'' = A \cup A'$ 疑当作 $2A \cup A'$) ——已逐页放大复核后补登记并加注; 文件头另两处计数 (“三分完美数” 实为 5 次、“非空数集” 实为 1 处) 也据它改正

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 39	11 张 / 22 题	3 处须改 + 头注 2 处修正 (2026-09-26: 先只读原图独立核对 22 题答案, 再比对转录稿)。 填空 3—12、选择 13—16、解答 17—20、附加题 21—24, 共 22 题、3 张插图。唯一答案性错误在原卷: 第 17 题【解析】推出“$a \in \mathbb{R}$”, 与题干“有且仅有一个是真命题”矛盾 (正确为 $(-\infty, -6] \cup (-5, +\infty)$) ——本稿照录未改。比对另查出 3 处须改: 第 16 题解析的两处原卷作数字 A_1 (同题另一处才是斜体 A_i), 本稿统一成了 A_i——已改回; 第 20(2) 的 11 个集合列表里 $\{8, 11\}$ 与 $\{9, 12\}$ 之间原卷误用句号, 本稿顺手改成逗号——已照录回来; 文件头④举例的题号错 (第 9 题全文没有数集记号) ——已改成“第 7、11、14、17、18、19 题”。 \step 163 条与原卷印刷行逐题全等 (0 处漏拆/多拆); 原卷笔误/存疑由 7 条补到 13 条。 另: 本卷另一名 worker 独立写出的第二份转录与采纳稿做了 token 级比对, 相似度 0.9889、残差全为排版差异 ($\ll[4pt]$ vs $\ll$、$\dfrac$ vs $\frac$), 数学内容一致——是对本稿内容的强旁证

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 40	4 张 / 17 题	正文零须改 (2026-09-26 独立于转录的第二轮核对 + 转录稿比对)。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—19, 全卷 17 题、无插图。17 题答案逐一验算一致; 题干、选项、\ans 与 \ifanswer 全文照录——2026-10-05 F 批回 图复核订正 1 题 3 处: 第 19 题原卷作“相碰了”“事发后”“相碰的”, 本稿原先作“相撞了”“事后”“相撞的”, 已照原卷订正 (见本卷专记), 7 处【解析】的 \step 条数与原卷行数逐一相等 (合计 27 = 27)。三处原卷异常照录加注: 第 13 题 A / D 两选项文字完全相同 (原卷笔误)、第 5 题“全集 $U = R$”与“集合 M”之间漏排标点 (本稿按高一 b 第 13 题“原卷漏排、本稿补上”先例补逗号并加注)、第 10 题“...的取值范围”漏“是” (文件头原缺此条, 已补登记)。副标题定为“不等式”: 17 题里约 15 题为不等式, 集合仅第 4、5 两题、逻辑 0 题

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 41	15 张 / 17 题	正文零须改 (2026-09-28 独立于转录的第二轮核对: 另一名 worker 只读原图先独立成稿、逐题独立验算答案, 之后才打开转录稿比对)。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—19, 全卷 17 题、无插图。17 题答案独立验算, 16 题与卷面一致; 唯一不一致是第 9 题的原卷之误 (末句答案漏了 $t = -1$, 正确应为 $(-\infty, -2] \cup [-1, 1]$), 本稿照录未改。题干、选项、\ans 与 \ifanswer 全文逐句比对无差异; 2026-10-05 F 批据另登记两条高考出处 (第 6 题 = 2013 年浙江卷 (文) 填空 16, 原题照录; 第 15 题 = 2014 年辽宁卷 (理) 单选 12, 改编), 见“真题出处”表; \step / \stepm 216 条与原卷印刷行逐题全等 (17 / 7 / 10 / 7 / 4 / 7 / 15 / 18 / 17 / 11 / 4 / 9 / 15 / 9 / 17 / 28 / 21)。历史高发项逐一放大核过: $\subset$ (第 13 题, 无下划线) 与 $\subseteq$ (第 14 / 16 / 17 题) 分得清; 第 16 题末句右端是圆括号 $[-\frac{15}{2}, -7]$; 第 9 题的 -3、第 13 题的 $\Rightarrow$ (无否定斜线)、第 12 题的 $\{7\}$ 都确认原卷如此。另查出文件头两处表述不准并已订正 (②⑤漏列第 10 题的斜体 R; ②⑩原写“第 3 题两处”实为第 3、4、15 题各一处)。副标题定为“集合与常用逻辑用语、不等式”: 17 题里不等式约 9—11 题、集合与常用逻辑用语 6 题
高一 42	8 张 / 19 题	原记“无题面转录错误”已被推翻: 2026-10-05 G 批回图复核 (+ 另一轮独立复核逐条回图确认) 另查出 13 个题位与原卷不一致, 其中★实质 6 处 (第 6、13、16、17、18、20 题: 题干不等号、漏字、答案、整题改写), 尚未订正, 见“G 批回图复核另查出的转录差异”。原图第 02、08 页为 2560×3620、其余六页 4762×6735; 第 11 题解析图为 TikZ 重排

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 43	12 张 / 19 题	原记“无题面转录错误”已被推翻：2026-10-05 G 批回图复核另查出 9 个题位与原卷不一致，★实质 4 处（第 9 题“正实数”漏“正”、第 12 题根号内被改写、第 17 题漏“已知 $a \in R$ ”、第 19(2) 方程被改排成不等式），尚未订正，见“G 批回图复核另查出的转录差异”；文件头注①（“原卷只称实数”）、注②（“原卷漏 $\frac{3}{5}$ ”）两条对原卷的指控不成立。第 5 题解析图取自第 1 页原图，已放入 \ifanswer，仅答案版显示
高一 44	8 张 / 12 题	原记“无题面转录错误”已被推翻：2026-10-05 G 批回图复核另查出 8 个题位与原卷不一致（另登记 1 条高考出处——第 3 题 = 2008 安徽卷（理）选择 7 的改编，与高一 48 第 11 题逐字同题），★实质 6 处（第 4 题结论被改判、第 6 题④“ $a、b < 0$ ”被改成“同号”、第 8 题题干 $\geq -a + 1$ 被改成 $\geq a + 1$ 且答案随之变、第 10 题 A^* 定义 $\leq$ 被改成 $\geq$ 、第 12 题整题替换、第 14(1) 漏“ $a > 0$ ”），尚未订正，见“G 批回图复核另查出的转录差异”；文件头注①⑥对原卷的指控不成立。题号填空 3-10、解答 11-14
高一 45	10 张 / 19 题	原记“无题面转录错误”已被推翻：2026-10-05 G 批回图复核另查出 14 个题位与原卷不一致，★实质 8 处（第 6 题右端绝对值漏抄、第 11 题解析 $\notin B$ 被改成 $\in B$ 、第 13 题选项 C 表达式、第 15 题题干 $ac < 0$ 被改成 $abc < 0$ 、第 16 题解析③与选项 B 可能值、第 18 题“至多”被改成“至少”且解析整套替换、第 19 题题干表述、第 20 题三处数字 $2100 / 2100x^2 / 59000$ 被改成 $200 / 200x^2 / 5900$ ），另第 18、19 两题与卷面题号互换；尚未订正，见“G 批回图复核另查出的转录差异”。文件头注①③对原卷的指控不成立；第 20 题插图把原卷不涂阴影的中心正方形涂成了灰

(续上表)		
卷	原图/题数	核对结果
高一 46	9 张 / 19 题	原记“无题面转录错误”已被推翻：2026-10-05 G 批回图复核另查出 6 个题位与原卷不一致，★实质 1 处（第 21 题题干“ $U \subseteq \mathbb{R}$ 为一个数集”被改成“ $U = \mathbb{R}$ 为全集”），其余为解析层改写（第 10、11、19 题，含两处静改原卷笔误未加注），尚未订正，见“G 批回图复核另查出的转录差异”。第 12 题题干说 50 个实数解而解析按整数根计数，照录加注；三幅图均按原卷图片裁取
高一 47	9 张 / 18 题	2026-10-02 独立逐页核对原图发现 1 处转录错误（第 12 题解析 $y = 2 \rightarrow y = 3$ ，已订正）。2026-10-05 G 批回图复核另查出 3 个题位与原卷不一致：第 10 题解析把原卷两处 $\mp 2\sqrt{2}$ （原卷笔误）静改为 $\mp\sqrt{2}$ 未加注、附加 4 题题干 $ x^2 + a + x - a = x^2 + x $ 被改成 $\leq x^2 + x$ 、第 13 题解析漏 $-mc$ （该步字面不成立），尚未订正，见“G 批回图复核另查出的转录差异”。第 9 题集合 C 中未定义 y 、附加 3 题“后西方数学家”均为原卷存疑，照录加注；附加 3 的“如图”配图已核实录入，无漏排。
高一 48	12 张 / 19 题	2026-10-03 独立逐页回核原图并逐题验算答案，曾确认 2 处转录遗漏并已订正（第 10 题解析漏录②、第 21(3)解析漏录 $x^2 \in \overline{A}$ ）。2026-10-05 G 批回图复核又查出 5 个题位与原卷不一致，★实质 3 处——第 18 题最重（题干 B 混入 $2x$ ，答案由原卷的 (1) $m \leq 3$ 、(2) $\{m \mid 2 \leq m \leq 4\}$ 变成 $m \leq \frac{11}{2}$ 与 $\{m \mid 2 \leq m \leq 9\}$ ）、第 12 题①“ $A \neq \mathbb{R}$ ”被改成“ $A \subset \mathbb{R}$ ”、第 13 题题干漏“条件”二字；另有第 15、16、20 题的解析层差异。尚未订正，见“G 批回图复核另查出的转录差异”。原卷解析存疑一处照录加注：第 3 题将 $a = 1, b = 0$ 误判为不满足互异性（所求值不受影响）。全卷无插图。

（体例沿用全稿：订正处一律在 .tex 里加 % 注写明原卷原样与本稿错处，并重编试卷版/答案版。）

另做过一次“半开半闭区间”专项扫描(2026-09-15):把(当时)17份源码里的半开半闭区间全捞出来,共17处、分布在6份;其中12处另一侧端点是 $+\infty$ (如 $[-\frac{2}{3}, +\infty)$),写法唯一、无歧义,剩下5处两端都是有限数的逐处回原图核了括号形状——高一05第15题的选项B、D与【解析】末句三处确有“开闭抄反”($(\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3}, \frac{5}{3})$,已订正),另外4处(高一05第18(3)题的 $(2, \frac{5}{2}]$ 、高一09第20题的 $[\frac{1}{4}, 1)$ 、高一03第7题的 $[\frac{3}{2}, 2)$ 、高一13第3题的 $(\frac{8}{3}, 6]$)与卷面逐字一致。后入库的高一10也同法扫过:它的半开半闭区间只有 $[6, +\infty)$ 与 $(-\infty, 1)$ 两处,另一侧端点都是无穷,没有“两端都是有限数”的情形。2026-09-16入库的高一22同样扫过:它有 $(0, 1]$ 一处两端有限(第8题【解析】),已放大核过括号形状——左圆括、右方括,与同句前面的 $0 < a \leq 1$ 自洽;另有 $(-\infty, -4]$ 、 $[\frac{1}{4}, +\infty)$ 两处都是单侧无穷。

另把历史上改过区间或端点的题逐条回原图复核了一遍(共5处,含上面提到的第15题):高一05第17(2)题的答案 $(-\infty, -3]$ (原卷【解析】末句即带 $]$)、第10题的“ $a < -4$ 或 $a > 2$ ”(原卷末句作“ $2 < a$ ”,右端点不取)、高一08第17题的 $P = (-2, 3)$ (开区间)、高一07第21题【解析】里的 $(t, t+2)$ (随“当 $t < 0 < t+2$ 即 $-2 < t < 0$ 时”一句照原卷录回)——四处均与卷面一致,无需改动。

区间开闭这件事到此已核完,不必重扫:全库17处半开半闭区间(含5处两端有限的)与历史上改过区间/端点的5处,都已逐处放大到看清括号形状核对过;只有高一05第15题有错并已订正。今后只需在改动过某题的区间时,重新核那一处。

3 G 批回图复核另查出的转录差异（2026-10-05，尚未订正源码）

做 G 批出处考据时顺带把高一 42—48 的 119 个题位逐页回对了原图，另由一轮独立复核逐条回图判真伪（凡被复核否掉的都已剔除，如高一 47 附加 3 “漏图”一条即被排除）。下面只列确认项；★表示改变了数学内容（题干、条件、数字、选项或答案与原卷不同），其余为解析写法／缩写层面的改写。

卷 · 题号	原卷 → 本稿
★高一 42#6	题干 $x + x - 1 > m$ 、答 $m < 1 \rightarrow$ 本稿 $\geq m$ 、答 $m \leq 1$
★高一 42#17	整题不同：原卷 $B = \{x \mid 2m < x < 3m + 4\}$ 、(1) 求 $A \cup \overline{B}$ 、(2) 若 $A \cap B = B$ （答 $m \leq -4$ 或 $1 \leq m \leq 2$ ） $\rightarrow$ 本稿 $B = \{x \mid 2m < x < m + 4\}$ 、求 $A \cup B$ 、若 $A \cap B = \emptyset$ （答 $m \leq -2$ 或 $m \geq 4$ ）
★高一 42#18	原卷答案“ $a \geq 0$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$ ”（解析按 $\Delta = 0/\Delta > 0$ 分段） $\rightarrow$ 本稿 $(0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$ ，漏 $a = 0$ 一支
★高一 42#20	条件③原卷“若 $x \in \overline{A}$ ，则 $2x \notin \overline{A}$ ” $\rightarrow$ 本稿“若 $x \notin A$ ，则 $2x \in A$ ”（与答案 $f_S(4) = 4$ 不自洽）
★高一 42#13	原卷“则实数 a 的取值范围” $\rightarrow$ 本稿漏“实数”
★高一 42#16	原卷“ k 元‘平均子集’” $\rightarrow$ 本稿“ k 个...”（所指有别）
高一 42#7	原卷“是真命题” $\rightarrow$ 本稿“是命题”
高一 42#3、#9	原卷“解集为 $\mathbb{R}$ ” $\rightarrow$ 本稿“恒成立”（等价）
高一 42#11	术语“最小相交” $\rightarrow$ “最小交”；解析多出“ x, y, z 互不相同”（原卷无）
高一 42#15	选项 C“充要” $\rightarrow$ “充分必要”（同义）
高一 42#19、#21(2)	解析中间集合／多出一步，答案不变
★高一 43#9	原卷“正实数 x, y ” $\rightarrow$ 本稿“实数”
★高一 43#12	原卷 $\sqrt{2xyz}$ $\rightarrow$ 本稿 $\sqrt{2x^2y^2z^2}$ （同解，改题面）
★高一 43#17	原卷“已知 $a \in R$ ” $\rightarrow$ 本稿漏抄
★高一 43#19(2)	原卷“求方程 $ 3x - 8 = 5 - x + 2x - 3 $ 的解集” $\rightarrow$ 本稿改排成不等式 $\leq$
高一 43#18	解析内 $v \in [70, 100]$ （原卷） $\rightarrow [70, 120]$ （本稿静改）
高一 43#13	解析 $2 - k > 0 \rightarrow 2 - k \geq 0$ （本稿静改）
高一 43#11	解析漏 $\frac{3}{5}$ （结论行未变）；文件头注②说反

(续上表)	
卷 · 题号	原卷 → 本稿
高一 43#10、#14、#15	解析换柯西证法／删中间步／删取等值（结论同）
★高一 44#4	原卷第三情形判“符合题意”、结论两解并列 → 本稿改判“不符合题意”、结论只剩一个
★高一 44#6	④原卷“故当 $a、b < 0$ 时” → 本稿“故当 $a、b$ 同号...”（不等价）；另“故”误作“改”
★高一 44#8	题干 $\geq -a + 1$ 、答 $(-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{4}, +\infty)$ → 本稿 $\geq a + 1$ 、答 $(-\infty, -\frac{1}{4}] \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$
★高一 44#10	定义 $A^* = \{y \mid \forall x \in A, y \leq x\}$ → 本稿 $y \geq x$ （定义反向，③④所举集合与 P^* 随之不同）
★高一 44#12	原卷 $B = \{x \mid 6m - 4 < 2x - 4 < 2m\}$ 、答 $\{m \mid m \leq -3 \text{ 或 } m \geq 1\}$ → 本稿 $B = \{x \mid 3m - 4 \leq 2x - 4 \leq 2m\}$ 、解析与答案全不同
★高一 44#14(1)	原卷“根为 $-3、-1$ ，且 $a > 0$ ” → 本稿漏“ $a > 0$ ”
★高一 44#13	“万斤／最初售价” → “万吨／初始售价”；解析缺 $\frac{2x(18-x)}{5(x+1)}$ 一步；原卷笔误“最大是利润”未照录
高一 44#3、#11	解析缺 $a = 1$ 负重根一步／缺 Recap 行（文件头注④不实）
★高一 45（题号）	源码第 18、19 两题与卷面题号互换（源码 #18 = 原卷 #19“恒成立”题、源码 #19 = 原卷 #18“命题 $p: q$ ”题）
★高一 45#6	题干 $ 3x - 2 $ → 本稿 $3x - 2$ （漏右端绝对值，解集由 $(-\infty, \frac{1}{2}] \cup [1, +\infty)$ 变成 $[1, +\infty)$ ）
★高一 45#15	题干 $ac < 0$ → 本稿 $abc < 0$ （本稿解析仍写 $ac < 0$ ，自相矛盾）
★高一 45#18	原卷“至多有一个恒成立” → 本稿“至少”，解析整套换成并集论证
★高一 45#20	原卷 2100 元/ m^2 、 $W_1 = 2100x^2$ 、末句 59000 元 → 本稿 200、 $200x^2$ 、5900（三处）
★高一 45#11	解析 $12, 15 \notin B$ → 本稿 $\in B$ （文件头注①同误）
★高一 45#13	选项 C 原卷 $ \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$ → 本稿拆成两个绝对值相加
★高一 45#16	解析③原卷 $A = \{-1, 1\}$ （原卷误印）被静改；选项 B 可能值“ $-1, 1, 3, 5, 6, a(a < 9)$ ” → “ $-1, 1, 5, 6, a(a \neq 9)$ ”

(续上表)	
卷 · 题号	原卷 → 本稿
★高一45#19	题干原卷“命题 $p: x \in A, q: x \in B \dots q$ 是 p 的充分不必要条件” → 本稿改写为“ B 是 A 的...” (等价); 解析删“前两等号不能同时取得”
高一45#5、#7、#8、#9、#14、#17	解析缺行/改写 (如 $a+2>0$ 被改成 $>2, b+1>0$ 改成 >1)
★高一46#21	题干原卷“已知 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为一个数集” → 本稿“ $U = \mathbb{R}$ 为全集”
高一46#10	原卷“ $m = -1$ 或 $m = -1$ (舍)” (原卷笔误) 被静改为 $m = 1$; 解析另增分支、未步改写
高一46#11、#19	解析删 $1+t=m$ 换元/“两个不等正根”被改成“不等实数根”; 另 #19(2) $k < 0 \rightarrow k < -1$ 、#21(3) $b \rightarrow t$
★高一47#10	原卷 B 两处 $\mp 2\sqrt{2}$ (原卷笔误, 正确为 $\mp\sqrt{2}$) 被本稿静改、未加注
★高一47#附加4	题干原卷 $ x^2+a + x-a = x^2+x \rightarrow$ 本稿 $\leq x^2+x$ (同解, 改题面)
高一47#13	解析漏抄 $-mc$, 该步按本稿字面不成立 (结论同)
★高一48#18	最重: 题干原卷 $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\} \rightarrow$ 本稿混入 $2x$; 答案 (1) $m \leq 3$ 、(2) $\{m \mid 2 \leq m \leq 4\} \rightarrow$ (1) $m \leq \frac{11}{2}$ 、(2) $\{m \mid 2 \leq m \leq 9\}$
★高一48#12①	原卷“且 $A \neq \mathbb{R}$ ” → 本稿“ $A \subset \mathbb{R}$ ”
★高一48#13	题干原卷末有“条件”二字 → 本稿漏
高一48#15、#16、#20	解析两式应“或”并列被并成单 cases/“任取”误作“在取”/第20(2) 解析漏两行

统计: 7 卷共 58 个题位有差异, 其中★实质 (改变题干、条件、数字、选项或答案) 27 处。另有三处文件头注对原卷的“矛盾”指控不成立 (高一43 注①②、高一44 注①⑥、高一45 注①③), 读时应以原卷为准。这批差异一律尚未改动源码, 订正时须连带重编对应卷的试卷/答案/紧凑三版并回跑 make docs、make trace。

4 材料流转

各市重点中学高一数学备课组的校本周末作业/周练 → 公众号“魔都数学加油站”（作者署名“破晓”，上海本地数学自媒体）收集整理后图文发布 → 本仓库 OCR 重排。

- 47 篇已收录连载原文**逐篇核实**都出自该号（标题统一作“27 学年高一 N——2026-2027 年上海市××中学高一上...”，N 是该号的连载编号；高一 46 公众号标题有“你那”笔误，详见表注）。
- **连载号与本地编号的对应关系**见下表。2026-09-15 逐篇抓原文标题核对过一遍：N 一律以**标题为准**，不能按发布日期判——9-12 当天一次发了三篇。**本地数字编号一律与连载号对齐**（高一 NN 的 NN 就是连载号 N）；**没有连载号的三份家长拍照卷改用字母编号**（高一 a / 高一 b / 高一 c），数字号段因此全部留给连载卷。
- 连载 2—48 共 47 篇**现已全部入库**。其中 **N=16**（大同中学周末作业 2.1）**没有从公众号原文另转一份**——经逐题核对，那份原文与家长拍照卷 高一 b 是同一份作业（公众号版还略去填空第 1、2 题），故用 高一 b 的内容做了编号对齐的 高一 16；同理 **N=18**（大同中学周末作业 2.2，9-15 发布）就是拍照卷 高一 c（见下表 N=16 / 18 两行与“试卷清单”）。**N=23 / 24**（9-18 / 9-19 发布，格致·周末作业 3、复旦附中·周末作业 3）是 2026-09-20 入库的两篇，**N=25—28**（9-21 一次发了四篇：华二·周末作业 3、交附闵行·周练 2、交附闵行·周末作业 9.18、七宝·周末作业 3）是 2026-09-21 入库的四篇，六篇均为公众号原文直转，没有对应的拍照卷；**N=42 / 43**（复旦附中·周末作业 4、交附闵行·周练 3）于 2026-10-01 发布、2026-10-02 入库；**N=44—46**（交附闵行·国庆作业 1—3）与 **N=47**（七宝中学·抱孩子练习 9.26）均于 2026-10-02 发布、2026-10-02 入库；**N=48**（华师大二附中·周末作业 2）于 2026-10-03 发布、2026-10-03 入库，均为公众号原文直转。

连载 N	原文标题里的学校·作业	发布	本地编号	状态
2	大同中学·集合综合练习	9-05	高一 02	已入库，编号一致
3	格致中学·周末作业 1	9-05	高一 03	已入库，编号一致
4	位育中学·周末作业 1	9-05	高一 04	已入库，编号一致
5	七宝中学·周末作业 9.5	9-06	高一 05	已入库，编号一致
6	延安中学·周末作业 1	9-07	高一 06	已入库，编号一致
7	交附闵行·周练 1	9-08	高一 07	已入库，编号一致
8	七宝中学·周末作业 1	9-08	高一 08	已入库，编号一致
9	进才中学·周末作业 1	9-11	高一 09	已入库，编号一致
10	复附浦东·周末作业 1	9-12	高一 10	已入库，编号一致
11	复附浦东·周末作业 2	9-12	高一 11	已入库，编号一致
12	交附闵行·周末作业 9.11	9-12	高一 12	已入库，编号一致
13	格致中学·周末作业 2	9-12	高一 13	已入库，编号一致
14	华师大二附中·集合与逻辑单元练习	9-13	高一 14	已入库，编号一致

(续上表)

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
15	七宝中学 · 抱孩子练习 9.8	9-13	高一 15	已入库，编号一致
16	大同中学 · 周末作业 2.1	9-13	高一 16 (对号副本) + 高一 b (补) (同一份拍照卷)	已入库，编号一致
17	七宝中学 · 周末作业 2	9-14	高一 17	已入库，编号一致
18	大同中学 · 周末作业 2.2	9-15	高一 18 (对号副本) + 高一 c (补) (同一份拍照卷)	已入库，编号一致
19	延安中学 · 周末作业 2	9-16	高一 19	已入库，编号一致
20	进才中学 · 周末作业 2	9-16	高一 20	已入库，编号一致
21	上师大宝山 · 限时练习 1	9-16	高一 21	已入库，编号一致
22	七宝中学 · 抱孩子练习 9.15	9-16	高一 22	已入库，编号一致
23	格致中学 · 周末作业 3	9-18	高一 23	已入库，编号一致
24	复旦附中 · 周末作业 3	9-19	高一 24	已入库，编号一致
25	华师大二附中 · 周末作业 3	9-21	高一 25	已入库，编号一致
26	交附闵行 · 周练 2	9-21	高一 26	已入库，编号一致
27	交附闵行 · 周末作业 9.18	9-21	高一 27	已入库，编号一致
28	七宝中学 · 周末作业 3	9-21	高一 28	已入库，编号一致
29	延安中学 · 周末作业 3	9-23	高一 29	已入库，编号一致
30	南洋模范中学 · 开学考	9-23	高一 30	已入库，编号一致
31	上海中学 · 周练 1	9-25	高一 31	已入库，编号一致
32	华师大二附中 · 周末作业 4	9-25	高一 32	已入库，编号一致 (卷首年份照原卷作 2025-2026 ，与连载的 2026-2027 不同，见“高一 32 专记”)
33	交附闵行 · 中秋作业	9-25	高一 33	已入库，编号一致
34	交附闵行 · 查漏补缺卷	9-25	高一 34	已入库，编号一致
35	七宝中学 · 抱孩子练习 9.22	9-25	高一 35	已入库，编号一致
36	格致中学 · 周末作业 4	9-25	高一 36	已入库，编号一致
37	七宝中学 · 周末作业 4	9-26	高一 37	已入库，编号一致
38	大同中学 · 周末作业 3	9-26	高一 38	已入库，编号一致
39	大同中学 · 周末作业 4.1	9-26	高一 39	已入库，编号一致

(续上表)

连载 N	原文标题里的学校 · 作业	发布	本地编号	状态
40	大同中学 · 周末作业 4.2	9-26	高一 40	已入库，编号一致
41	上海中学 · 周练 2	9-28	高一 41	已入库，编号一致
42	复旦附中 · 周末作业 4	10-01	高一 42	已入库，编号一致
43	交附闵行 · 周练 3	10-01	高一 43	已入库，编号一致
44	交附闵行 · 国庆作业 1	10-02	高一 44	已入库，编号一致
45	交附闵行 · 国庆作业 2	10-02	高一 45	已入库，编号一致
46	交附闵行 · 国庆作业 3	10-02	高一 46	已入库，公众号标题有“你那”二字，卷面标题不含
47	七宝中学 · 抱孩子练习 9.26	10-02	高一 47	已入库，编号与连载一致
48	华师大二附中 · 周末作业 2	10-03	高一 48	已入库，编号与连载一致
—	大同中学 · 周中小练习 1	—	高一 a (补)	无连载号，家长拍照卷（原卷未印校名，判为大同）
—	大同中学 · 第二周周末练习 1	—	高一 b (补)	无连载号，家长拍照卷（同一份作业另出编号对齐的副本 高一 16）
—	大同中学 · 第二周周末练习 2	—	高一 c (补)	无连载号，家长拍照卷（同一份作业另出编号对齐的副本 高一 18）

- 为什么拍照卷用字母：三份卷的原始材料是家长拍摄的学生作业，不经公众号、原卷也没有连载号，若沿用数字就会与连载卷抢号（此前正是“重号 + 加‘（补）’”的做法，需靠校名才能区分）。现改为字母前缀，数字号段（高一 02—高一 48）全部留给连载卷，一一对应、不再有歧义。例外是 高一 16 与 高一 18：它们的内容来自拍照卷（见上表 N=16 / 18 两行），但为了让数字号段与连载号一一对应，各出了一份编号对齐的副本（高一 16_大同中学_第二周周末练习 1、高一 18_大同中学_第二周周末练习 2，卷面标题都不带“（补）”，内容分别与 高一 b（补）、高一 c（补）一字不差——两份都留着：带“（补）”的作拍照原件的转录本、对号的那份作编号副本。改动其一时须同步改另一份。
- “（补）”怎么用：只用在三份家长拍照卷上（高一 a_大同中学_周中小练习 1（补）、高一 b_大同中学_第二周周末练习 1（补）、高一 c_大同中学_第二周周末练习 2（补）），表示本篇不在连载序列内（原卷标题也没有这三个字，是本稿所加，已写进各卷头部注释）。其余各卷编号与连载号一致，文件名与卷面标题都不带任何标记。
- 高一 a—高一 c 是家长拍摄的学生作业，不经公众号。旁证：高一 a 与高一 b 有两道题逐字相同（ $A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 求交、满足 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的 M 个数），而高一 b 卷眉印“上海市大同...”、高一 a 原卷未印校名——据此把高一 a 判为大同中学，文件名记为 高一 a_大同中学_周中小练习 1（补）（卷面标题仍照原卷、不带校名）。

5 上游是“共享题库”：50 组逐字同题 + 21 组同模板变体

把 48 份试卷的 843 道一级题干两两交叉比对（跨卷 354,903 对），校际重复分两档，两档的成员都按卷面题号逐条调出、逐字核过题干。判据见“方法与局限”。（本表是 2026-10-03 48 份全量重跑并人工复核后的口径；17 份、18 份、21 份、22 份、24 份、28 份、29 份、30 份、36 份、40 份、41 份、43 份、47 份那几轮的组数见“核对摘要”的注。高一 16／高一 18 分别与高一 b／高一 c 同卷，不重复计入。

逐字同题 50 组（骨架最长公共子串 ≥ 25 字且含 ≥ 8 个汉字，或整段相似度 ≥ 0.95 —— 几乎全是符号的题另有一条**符号档**，见“方法与局限”；★为 2026-09-15 重跑新增，⊕ 为补跑高一 10 新增，▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 后的新增或改判，◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增）：

题目	份数	分布
$A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a - 5\},$ $B = \{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 19\}$	3	02 第 10 题、a 第 8 题、c 第 9 题
对加减封闭的数集 S ($x \pm y \in S$, 问最小的正数)	3	05 第 12 题、09 第 21 题、b 第 18 题 数字有变体 ：05 版是“最小正数为 6”的填空，09／b 版是“最小正数为 5”的三小问
集合 M 的 k 个不同 非空 子集 $N_1 \dots N_k$ 且并集 $\neq M$ ，求 k 最大	2	07 第 15 题、11 第 16 题 ▲05 第 16 题已移出本组 ：它漏了“非空”二字、 M 也换成 $\{a, b, c, d, e\}$ ，答案 16 与 07／11 的 15 不同，两两只有 0.797／0.813，改列变体档
$A = \{x \mid x^2 + 4x = 0\}$ 与含参 $B =$ $\{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 的子集讨论	4	07 第 18 题、08 第 18 题、11 第 19 题、 ▲09 第 19 题 ▲09 版题干与前三份一字不差 ($r = 0.840$)，只是只问“ $B \subseteq A$ 求 a ”；它原先是作为“单成员变体”附在本表之外的，本轮并入本组
“和谐集”（去掉任一元素后余下元素可平分）	3	02 第 19 题、09 附加题 （卷面无编号）、◇ 38 第 13 题 题干逐字相同 ：09 版是《上海市上海中学东校 2023-2024 学年高一上期中卷》的原题（三小问），02 版是它的改编（只问“元素个数的最小值”）——见“附加题专查”； 38 版是同一“和谐集”定义的第三份 （正整数组 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 、去掉其中任一元素后余下元素可平分，38 版另起名叫“平衡集”，见“高一 38 专记”）
$f(x) = \frac{1}{1-x}$ 迭代 ($x \in A \Rightarrow \frac{1}{1-x} \in A$)	2	03 第 18 题、c 第 19 题

(续上表)

题目	份数	分布
全集 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$, 由 $A \cup B$ 、 $A \cap \overline{B}$ 、 $A \cap B$ 反求 A	3	05 第 9 题、07 第 8 题、48 第 5 题
$\{0, -1, 2a\} = \{a - 1, - a , a + 1\}$, 求 a	2	07 第 5 题、08 第 5 题
满足 $M \cap \{a_1, a_2, a_3\} = \{a_1, a_2\}$ 的 M 个数	2	a 第 4 题、b 第 7 题 这一组同时见于上面的高考出处表 (改编自 2008 山东卷 (文) 选择 1)
$A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 与 $B = \{(x, y) \mid (y - 1)/(x - 1) = \frac{1}{2}\}$ 求 $A \cap B$	2	a 第 5 题、b 第 8 题
★“孤立元” ($S = \{1, \dots, 8\}$ 的 3 元子集不含孤立元)	2	06 第 9 题、15 附加 17 题 两版逐字相同, 且同为题源 2009 北京卷 (文) 填空 6 的原题照录
★“好集” ($0, 1 \in A$; $x - y \in A$, $x \neq 0$ 时 $1/x \in A$)	2	08 第 21 题、14 第 20 题 定义与 (1)(2) 问逐字相同; 14 版第 (3) 问多一个命题 q ($y/x \in A$)
★非空数集 A 的 $S = \{x \mid x = a + b\}$ 、 $T = \{x \mid x = a - b \}$	2	07 第 21 题、15 第 16 题 定义与 (2) 问逐字相同, 只换 A ($\{2, 5\} / \{1, 3\}$) 与第 (3) 问上界 (2025 / 2021)
★ $\alpha: 4 \leq x \leq 8$, $\beta: m + 1 \leq x \leq 2m + 4$, α 是 β 的充分不必要条件	3	11 第 11 题、12 第 4 题、48 第 4 题 三题题干逐字相同
★ $A = \{x \mid x = a^2 + 2a + 4, a \in \mathbb{R}\}$ 与 $B = \{y \mid y = b^2 - 4b + 3, b \in \mathbb{R}\}$ 的关系	2	11 第 8 题、12 第 3 题 逐字相同 ($r = 0.971$)
$\oplus$ 集合 $\{(x, y) \mid x + 2y = 2, x, y \in \mathbb{N}\}$ 用列举法表示	2	10 第 4 题、11 第 7 题 逐字相同 ($r = 1.000$) ——同一学校相邻两次作业用了同一道题
$\oplus A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, $A \cap B = B$ 求 a	2	05 第 6 题、10 第 9 题 逐字相同 ($r = 0.955$); 同族还有 c 第 3 题 (改问“充分非必要条件”, 见变体档) 与 a 第 9 题 (把 A 换成含参方程、改问“只有一个真子集”)

(续上表)

题目	份数	分布
▲ $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ 与含参 $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 5 = 0\}$	3	02 第 17 题、05 第 17 题、 48 第 19 题 三版题干一字不差；(1) 问 02 / 48 作 $A \cap B = \{2\}$ 、05 作“ B 为单元素集合”；(2) 问 02 / 05 相同 ($A \cup B = A$, 答案同为 $(-\infty, -3]$), 48 改问必要条件。原列变体档首行, 本轮按题干逐字改入本档
▲ “伙伴关系集合” ($x \in A \Rightarrow \frac{1}{x} \in A$), $M = \{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\}$	2	02 第 6 题、21 第 10 题 定义措辞略有出入 (“若 $x \in A$, 则 $\frac{1}{x} \in A$, 就称 A 是...” / “若对任意的 $x \in A$, 都有 $\frac{1}{x} \in A$, 则称 A 是...”), 集合与问法相同, 答案同为 15
▲ $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0\}$ 只有一个元素	2	06 第 5 题、20 第 4 题 逐字相同 ($r = 0.939$), 只差“若集合 / 已知集合”, 答案同为 $a = 0$ 或 $\frac{1}{4}$
▲ 四个数字元素的集合 S 的全子集元素和 (空集记 0)	2	07 第 9 题、19 第 11 题 只换数字 : 07 版和 16208 (元素和 2026)、19 版和 16192 (2024)
▲ 六个关系式 ($\emptyset$ 、 $\{a\}$ 、 a 与 $\{a, b\}$ 间的 $\in / \subseteq$)	2	09 第 13 题、19 第 8 题 只换记号 : ①② 09 印 $\subsetneq$ 、19 印 $\subseteq$; 因 $\emptyset \subsetneq \{a\}$ 与 $\emptyset \subseteq \{a\}$ 同真、 $a \subsetneq \{a\}$ 与 $a \subseteq \{a\}$ 同假, 两版答案都是 ①③⑤
▲ $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$	2	15 第 14 题、a 第 14 题 三式一字不差 ($r = 0.978$, 公共串 44 字); 15 版两小问、a 版三小问 (a 版多“ $A \cap B = A \cup B$ ”一问), 公共的后两问相同。原列“判据之外手工补记”, 本轮改入本档
▲ “特征数”定义题 (把 M 分成三个集合, X_i 取“最大 + 最小”之和)	3	07 第 10 题、a 第 13 题、◇ 39 第 16 题 同一个自定义概念, 差别在 M ($1 \sim 12 / 0 < x \leq 15$)、每组元素个数 ($4 / 5$) 与问法 (求最大值与最小值的积 = 1485 / 问哪个值不可能); 公共串 27 字全落在“特征数”的定义句上。原列“判据之外手工补记”, 本轮改入本档; 39 版是同一“特征数”定义的第三份 ($M = \{x \mid x \in \mathbb{N}, 0 < x \leq 15\}$ 、每组恰 5 个元素、问 $X_1 + X_2 + X_3$ 的取值范围)

(续上表)

题目	份数	分布
◇ $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 两根 x_1, x_2 且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 求 a	3	12 第 9 题、26 第 11 题、44 第 7 题 同一所学校 (交附闵行) 沿用同一道题: 题干与设问一致, 答案均为 -2 ; 本轮把该组由 2 份扩为 3 份
◇ $P_1 / P_2 / Q_1 / Q_2$ 四集合版 “下列说法正确的是”	2	17 第 16 题、25 第 16 题 题干、四个选项与答案 B 逐字相同, 同出 2015 上海卷 (春); 差别只在 17 那版的 C、D 两项把真题的“存在 a ”印成“对任意 a ” (原卷笔误, 见“真题出处”表), 25 这版与真题一致
◇ 已知集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 3\}$, $U = \mathbb{R}$ (三小问)	2	11 第 20 题、30 第 19 题 题干、三个小问与三个答案全部一字不差 (复附浦东 $\times$ 南洋模范, 跨校用了同一道题, 连解析也同文)
◇ 集合 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{x \mid ax = 6\}$, $A \cup B = A$ 求 a 的取值集合	2	15 第 6 题、30 第 8 题 逐字相同, 答案同为 $\{0, 3, 6\}$; 同族另有 25 第 6 题 (另一型, 见变体档)
◇ 先定义 $M - N$ 与 $M \oplus N = (M - N) \cup (N - M)$, 再求 $A \oplus B$	2	22 第 5 题、30 第 9 题 定义那两句一字不差 (占题干大半, 故判据把它判进逐字档); 两卷给的 A, B 不同 (22 版 $A = \left\{x \mid x \geq -\frac{9}{4}\right\}$ 、 $B = \{x \mid x < 0\}$, 30 版 $A = [0, +\infty)$ 、 $B = (-\infty, 2]$), 答案随之不同
◇ 区间 $M = \left[m, m + \frac{3}{4}\right]$ 、 $N = \left[n - \frac{1}{3}, n\right]$ 含于 $[0, 1]$, 求 $M \cap N$ “长度”的最小值	2	25 第 12 题、30 第 15 题 逐字相同, 答案同为 $\frac{1}{12}$
◇ 集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1 - x^2}, x \in \mathbb{R}\}$ 、 $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 求 $A \cup B$	2	03 第 8 题、31 第 3 题 逐字相同 (答案同为 $[-1, 2]$)
◇ “ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的什么条件	2	20 第 15 题、36 第 13 题 逐字相同 (同出 2003 上海卷 (秋理), 见出处表)
方程解集相等时系数比与必要充分关系	2	17 第 7 题、48 第 9 题 两题题干及方程一字相同, 均以“ $M = N$ ”询问系数比相等的条件; 均答充分非必要。与上行的两道不等式解集题是同一真题设定的方程版
◇ 非空集合 A 具有性质: $\frac{x}{y} \in A$ 、 $x + y \in A$, 判断哪个说法错误	2	24 第 13 题、32 第 16 题 题干与四个选项逐字相同, 答案同为 D

(续上表)

题目	份数	分布
◇ $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$ ， $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 恰有 2 个元素	2	25 第 9 题、36 第 8 题 逐字相同，答案同为 $\left[\frac{13}{6}, \frac{5}{2}\right)$
◇ $ mx^2 - 4x + 3 \geq 2$ 的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”	2	27 第 10 题、32 第 10 题 逐字相同，答案同为 $\left(\frac{4}{5}, \frac{15}{16}\right]$ ；两卷连解析也同文
◇ 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$ 且 $ab = 2$ ，求 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值	2	33 第 6 题、34 第 7 题 逐字相同（同属交附闵行，答案同为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ）
◇ 已知实数 x, y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$ ，求 $x + y$ 的最大值	2	33 第 8 题、34 第 5 题 逐字相同（同上，两卷连解析也同文，答案同为 2）
◇ “ M, P, S 是全集 I 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是”	2	08 第 15 题、32 第 13 题 题干与四个选项逐字相同：两版的图形也一样（ S 内含于 P 、阴影是 $(M \cap P) \setminus S$ ），答案同为 C。注意 19 第 7 题虽被判据拉进同一组，但它的图形是 P 内含于 S 、答案不同，不是同题（沿用既有结论，见“回原图逐题核对”）
◇ $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$ 、 $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$	2	03 第 16 题、38 第 15 题 题干逐字相同（公共串 12 字全落在 B 的定义上），按条件讨论 a 的范围
◇ 对于集合 $M = \{a \mid a = x^2 - y^2, x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$ ，给出如下三个结论	2	07 第 11 题、38 第 14 题 题干逐字相同（ M 的定义句一字不差），判断正确结论的个数
◇ 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - x - 2 > 0 \\ 2x^2 + (2k+5)x + 5k < 0 \end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$	2	28 第 7 题、◇ 39 第 9 题 题干逐字相同（同上——两个不等式、整数解恰为 $\{-2\}$ ），求 k 的范围
◇ “ $x \geq a$ ”是“ $0 < x < 2$ ”的必要非充分条件	2	a 第 7 题、◇ 39 第 3 题 题干逐字相同（充要条件与区间端点的关系），答案同为 $a \leq 0$
◇ 高斯取整函数 $y = [x]$ （题面先介绍“数学王子”高斯再给定义）	2	a 第 10 题、◇ 39 第 11 题 介绍段与定义句逐字相同（a 版问取值个数、39 版问 x 的范围）
◇ 规定集合 $M = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 的子集 $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}\}$ 为 M 的第 k 个子集	2	a 附加 2 题、◇ 39 附加 21 题 定义句逐字相同（自定义“第 k 个子集”后的枚举题）

(续上表)

题目	份数	分布
高一交附闵行同校的 $A \subseteq B$ 参数集合题	2	26 第 8 题、43 第 7 题 逐字问题 ：两题的 A 、 B 定义、包含关系设问与答案范围均相同；另与 04 第 15 题构成同模板变体，见下表
$a > b $ 与 $a^2 > b^2$ 的充要条件判断题	2	08 第 14 题、45 第 14 题 题干、四个选项及答案 A 完全相同
集合 $A = \{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 有且仅有两个子集	2	27 第 6 题、47 第 5 题 题干、答案逐字相同 ，均得 $a = 1$ 或 $a = -\frac{1}{8}$
$I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的“好子集” ($ A \leq \min(A)$) 计数	2	13 第 10 题、47 附加 1 题 定义与所求逐字相同，均得 12
“方程至少有一个负实根”命题的参数范围	2	44 第 3 题、48 第 11 题 题干与“ p 为真命题的必要不充分条件为 $a \leq m + 1$ ”的设问逐字相同

同模板变体 21 组（整段相似度 ≥ 0.71 且最长公共子串 ≥ 12 ，且公共串里含汉字／字母／关系符号这类**内容字符**——纯数字串不算；成员之间换了数字、问法或设定，**答案往往随之不同**。判据本身在本轮修过，见“方法与局限”）：

题目	份数	分布	变在哪
含参二次方程与子集讨论族内的交叉（02／05／48 那一版 $\leftrightarrow$ 07／08／09／11 那一版）	3 $\leftrightarrow$ 4	02 第 17 题、05 第 17 题、48 第 19 题 $\times$ 07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题（共 9 对）	两版 不是一个组 ： $B = \{x \mid x^2 + 2(a + 1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 只在 07／08／09／11 四份一字不差，02／05／48 那版是 $a^2 - 5$ ； A 的方程也是 $x^2 - 3x + 2 = 0$ ／ $x^2 + 4x = 0$ 两种。 $r = 0.747 \sim 0.886$ ，都够变体线但够不上逐字线。 这是全稿最大的一个族 ，本稿按相似度把它拆成了 逐字档的两组 （07／08／09／11 一组、02／05／48 一组，见逐字档那两行）； 本行记的是这两组之间的 9 对族内交叉 （ r 够变体线、够不上逐字线），合起来看才是它的全貌
含参区间 B 与两射线之并 A 的包含关系	3	05 第 10 题、08 第 10 题、 07 第 17 题	条件相同（都是 $B \subseteq A$ ），只换端点—— A 左支 $x < -1$ ／ $x < -5$ ，右支 $x > 4$ ／ $x \geq 4$ ； B 左端 $2a$ ／ $a + 1$ ，右端同为 $a + 3$ 。 07 第 17 题是本表下的说明早已指出、却一直漏登进本行的第三个成员 （它与 05 第 10 题的 A 一字不差，见“判据之外手工补记”那一行与它下面的说明），2026-10-02 补入

(续上表)			
题目	份数	分布	变在哪
▲集合 M 的 k 个不同子集 $N_1 \dots N_k$ 且并集 $\neq M$	2	05 第 16 题 × 07 第 15 题、11 第 16 题 (共 2 对)	05 版 $M = \{a, b, c, d, e\}$ 、只写“不同子集”(答案 16); 07/11 版 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、写“不同非空子集”(答案 15)。▲本轮从逐字档移到本档
▲ $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$ 的“所有满足 A 的偶数”	2	13 第 18 题、15 附加 19 题	本表里重合最强的一对: 13 版是三小问(判断 8, 9, 10 是否属于 A /证“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要非充分条件/求所有满足 A 的偶数), 其中第 (3) 问与 15 附加 19 题的 题干与问法一字不差 ; 只因判据只看题干(小问被切掉)才落进本档。答案 $4n, n \in \mathbb{Z}$
▲“数域”定义题 ($a + b, a - b, ab, \frac{a}{b}$ 都在集合内)	2	17 第 11 题、20 第 16 题	定义句与四个命题的骨架几乎逐字相同, 差别在字母 (F/G)、数字 (2026/2023)、第三条命题的集合 ($P = \{x \mid x = 3k\} / \{x \mid x = 2k\}$) 与问法 (问 真命题编号 /问 假命题个数); 答案 (1) (2) (4) / B (1 个)
$M = \{1, \dots, 10\}$ 的非空子集按 $\sum k(-1)^k$ 求和	2	09 第 11 题、b 附加 20 题	一问填空、一问解答
“全食/偏食”定义题	2	06 第 11 题、c 第 11 题	同一个 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$, 但 B 的定义与问法不同 (求范围 / 求值)
★集合 A 满足“ $x, y \in A \Rightarrow x - y \in A$ ” (或 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$) 的元素个数/关系题	2	03 第 12 题、09 第 7 题	两版分别改编自 同一道 2012 新课标卷 (理) 选择 1 (见出处表那两条): 09 只把 A 的元素由 5 个改成 6 个, 03 把条件换成 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$ 、 A 换成 $\{-1, 0, 1\}$, $r = 0.734$ 。★本对在改判据前是 漏检 的 (公共串全符号、 $r = 0.800$)
▲“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ 是 $M = N$ 的什么条件”	2 ↔ 2	17 第 7 题、48 第 9 题 × 20 第 15 题、36 第 13 题 (共 4 对)	17/48 方程版题干逐字相同, 均答“充分非必要”; 20/36 不等式版逐字相同, 均答“必要非充分”。四题同出 2003 上海卷 (秋理), 两类版本之间是同结构、答案相反的同模板变体
▲ $S = \{s \mid s = 2n + 1\}$ 与 T 填包含关系	2	06 第 7 题、17 第 9 题	06 版 $n \in \mathbb{N}, T = \{t \mid t = 2n - 1\}$ 、只能填“ $= / \subset / \supset$ ”, 答案 $\subset$; 17 版 $n \in \mathbb{Z}, T = \{t \mid t = 4n + 1\}$ 、四个符号都能填, 解析结论 $S \supset T$
▲ $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$ 、 $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$ 那道上海春考题	3	13 第 14 题、17 第 16 题、◇ 25 第 16 题	$r = 0.726 \sim 0.732$ / 公共串 31 字; 17/25 两版多出一对 Q_1, Q_2 ($x^2 + x + b > 0 / x^2 + 2x + b > 0$), 且两版彼此 逐字相同 (另列逐字档: 17 第 16 题 × 25 第 16 题那一行), 13 版只留 P_1, P_2 半题、四个选项改写。原列“判据之外手工补记”, 24 份那轮够变体线移入本档, 本轮因高一 25 入库扩成 3 份

(续上表)			
题目	份数	分布	变在哪
▲“封闭集/单封集” ($a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 至少有一个属于该集合)	2	05 第 20 题、 12 第 21 题	$r = 0.726$ / 公共串 18 字。原列“判据之外手工补记”，本轮够变体线，移入本档
◇固定 $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ 与含参 A , $A \subseteq B$ 求 a	3	04 第 15 题、 26 第 8 题、 43 第 7 题	26 与 43 两版的 A 、 B 定义与设问逐字相同（见逐字档）；04 版的含参 A 不同，但同为讨论 $A \subseteq B$ 的范围，故扩为同模板变体组
◇“ A 固定、 $B = \{x \mid ax + c = 0\}$ 含参， $B \subseteq A$ 求 a 的取值集合”	3	15 第 6 题、 25 第 6 题、 ◇30 第 8 题	$r = 0.719$ / 公共串 15 字； 只共享句型骨架 （ A 由 $\{1, 2\}$ 换成 $x^2 + x - 6 = 0$ 的解集 $\{-3, 2\}$ 、 B 由 $ax = 6$ 换成 $ax - 2 = 0$ 、条件由 $A \cup B = A$ 换成 $B \subseteq A$ ），与末两组同型，证据强度弱于前面几组，单列备查。◇ 本轮因高一 30 入库扩成 3 份 ：30 第 8 题与 15 第 6 题是逐字同题（另列逐字档），只与 25 第 6 题够不上逐字线
三集合两两交集各为单元素且三重交集为空	2	39 附加 22 题、42 第 11 题	两题都数三集合交集结构，但底集由 $\{1, 2, 3\}$ 扩为 $\{1, 2, 3, 4\}$ ，问法与答案分别不同（6 / 96），属同模板变式，不算逐字同题
正数 a, b 满足 $a + b = 1$ ，按给定解法最小化倒数线性组合	2	37 第 20 题、 43 第 20 题	给定解法相同，目标式分别为 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 与 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ ，系数不同，属同模板变式
p 与 q 对应区间的充分不必要条件	2	c 第 2 题、 43 第 3 题	同以区间真包含转化为充要关系求参数，区间端点与答案范围不同
正参数下两个闭区间的倒数映射不变性 $\lambda/a \in A$	2	30 第 12 题、 45 第 10 题	都求正数 λ 使 $a \in A \Rightarrow \lambda/a \in A$ ，但两段区间端点与参数条件由 $[t, t+1] \cup [t+4, t+9]$, $0 \notin A$ 改为 $[t, t+1] \cup [t+3, t+6]$, $t > 0$ ；判为同模板变式，不把新卷题当作该高考题的另一个对应
参数化二次式的存在命题为假，求参数范围	2	c 第 4 题、 47 第 4 题	都以二次函数/方程的判别式判断参数化的存在命题为假；表达式、真假条件与答案范围不同（统一引号归一口径后 LCS 12、 $r = 0.735$ ）
用 $C(A)$ 定义集合基数差 $A * B$ ，求使 $A * B = 1$ 的参数个数	2	07 第 12 题、 47 第 10 题	都由 $C(A)$ 与 $A * B = C(A) - C(B) $ 引入基数差，求满足条件的参数取值个数；多项式构造不同，均答 5，按完整题目判同模板变体（机判将其列入逐字候选）
固定闭区间与含参闭区间的包含/相交关系	4	05 第 5 题、 10 第 20 题、 29 第 18 题、 48 第 18 题	都比较固定闭区间 A 与参数闭区间 B 的包含或交集条件；固定区间端点、 B 的参数表达和小问各有不同（48 版为 $m+1 \leq 2x \leq 2m-1$ ），属同模板变式，不断言同源

有 3 行从本表移出、改列“判据之外手工补记”——它们共享的只是句型骨架（“含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围”），集合与条件都不相同，两版的公共串短于 12 字，任何文本判据都捞不

到：08 第 17 题 × 09 第 17 题（公共串 5 字）、02 第 18 题 × 03 第 16 题（4 字）、05 第 7 题 × c 第 5 题（9 字）。它们不是被新判据筛掉的，而是**从来就没进过候选池**。

另有一个族跨在“逐字档”与“判据之外”之间——“性质 P / 封闭集 / 单封集”：三者是同一副定义的三种说法（对任意 $i \leq j$ ， $a_i a_j$ 与 a_j/a_i / $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ 两数中至少有一个属于该集合），源头是 **2009 北京卷（理）** 的“性质 P ”（乘除版）。本库里高一 05 第 19 题是它的乘除版（换名“性质 M ”），高一 05 第 20 题“封闭集”与高一 12 第 21 题“单封集”是它的**加减版**，两版定义逐字程度很高（见“判据之外手工补记”与出处表）。

全稿最大的一个族藏在上面两档之间：“含参二次方程 + 子集讨论”共出现在 **7 份**里——高一 02 第 17 题、05 第 17 题、07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题、48 第 19 题，其中 $B = \{x \mid x^2 + 2(a+1)x + a^2 - 1 = 0\}$ 这一表达式**四份一字不差**（07 / 08 / 09 / 11；02 / 05 / 48 那组是 $a^2 - 5$ ），差别只在 A 的方程（ $x^2 + 4x = 0$ 或 $x^2 - 3x + 2 = 0$ ）与小问。本稿按相似度把它拆成了**逐字档的两组**（07 / 08 / 09 / 11 一组、02 / 05 / 48 一组），另在变体档首行记这两组之间的 9 对交叉，合起来看才是它的全貌。另有一份（高一 04 第 15 题）是它的**反向形式**（含参的换成了 A 、固定的换成 B ）。

后一档里最后两组**只共享句型骨架**（“含参集合 + 包含关系 + 求 a 范围”），集合与条件都不相同，证据强度明显弱于前五组，单列备查；前五组的题设骨架则一致，只是参数、问法或小问有出入。

判据之外手工补记 8 对（7 行）——这一批的分数都在变体线以下，但逐条读过原文、确实是真同题。它们正好说明“**骨架文本相似度**”量的不是“**数学内容**”：下文“方法与局限”里 高一 07 第 4 题 × 高一 b 第 8 题的 $r = 0.783$ 是虚高（两句都短），下面七对则都是虚低（题面文字改了、数学没改）。（★为 2026-09-15 重跑新增；▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 那一轮新增；分数是本轮口径，与上一轮有 ± 0.02 的出入。）

题目	份数	分布	r / LCS
$A = \{x \mid x^2 - 3x - 4 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$	2	05 第 6 题、c 第 3 题	0.582 / 14
$A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ 与含参 B	2	05 第 10 题、07 第 17 题	0.575 / 13
固定方程 $x^2 + 2x - 8 = 0$ 、 $x^2 - 5x + 6 = 0$ + 含参 $x^2 - tx + t^2 - c = 0$	3	08 第 6 题、a 第 14 题、15 第 14 题	0.448 / 13 (a 与 15 两版已升入逐字档，本行指 08 版与这两份的关系，共 2 对)

(续上表)			
题目	份数	分布	r / LCS
★“第 k 个子集” (2 的幂编码)	2	08 第 11 题、a 附加题第 2 题	0.614 / 10 同源：都改编自 2010 湖南卷 (文) 填空 7，改法不同 (见表下说明)
▲同一个 $P = (-2, 3)$ 与含参 Q 的包含关系	2	08 第 17 题、09 第 17 题	0.640 / 5
▲含参区间与包含关系 (含参的那个一在 B 、一在 A)	2	02 第 18 题、03 第 16 题	0.448 / 4
▲ A 为固定区间、 B 含参时的包含关系	2	05 第 7 题、c 第 5 题	0.635 / 9

后 3 对 (▲) 是从变体档移下来的，缘由见变体表下的那段说明：它们的公共串只有 4—9 字，短于候选取线 ($\text{LCS} \geq 12$)，根本进不了候选池——不是判据放宽或收紧能救回来的。上一轮把它们列在变体表里，靠的是“只共享句型骨架”这句话，与判据口径不符，本轮据实归位。另外 3 对 (“特征数”、上海春考的 P_1/P_2 、“封闭集/单封集”) 本轮分数够了，已分别移入逐字档与变体档。

- “特征数” (原列本表首行，本轮移入逐字档)：同一个自定义概念——把 M 分成三个集合、 X_i 都取“最大元素与最小元素之和”。差别只在 M ($1 \sim 12 / 0 < x \leq 15$)、每组元素个数 ($4 / 5$) 与问法 (求最大值与最小值的积 = 1485 / 问哪个值不可能)。判据这次能捞到它，是因为公共串 27 字全落在“特征数”那句定义上，越过了逐字档的“ ≥ 25 字”线。这个名词与高考里的“特征数”同名不同义 (见“考据不出来的”一节)。
- $x^2 - 3x - 4 = 0$ 那一对：两版集合一字不差 (与 02 / 05 第 17 题那对一样强；那一对现列逐字档)，只是 05 问 $A \cap B = B$ 、12 问“ $x \in B$ ”是“ $x \in A$ ”的充分非必要条件——问法占了句子一大截，把分数拉了下去。
- $A = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 4\}$ 那一对： A 一字不差， B 都是含参区间、都求参数范围。据此上表“含参区间 B 与两射线之并 A ”那一族实为 3 份 (05 / 07 / 08)，不只是 2 份。
- 最后一对是这一轮新翻出来的，也是四对里唯一连 $r \geq 0.50$ 的候选池都没进的：08 第 6 题给 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 - mx + m^2 - 13 = 0\}$ ，问“ $B \cap C \neq \emptyset$ 且 $A \cap C = \emptyset$ 求 m ”；a 第 14 题把三条式子摆成 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$ 、 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$ 、 $C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$ ，三小问全用 $\cap$ 、 $\subseteq$ 与 $\emptyset$ 串起来。两条固定方程一字不差，第三条同为 $x^2 - tx + t^2 - c = 0$ 型，只是含参的那条在两题里换了位置。前两档按“骨架文本”找，它按“共享方程”才找得出来——题面措辞改得多， r 就掉到 0.448，但数学骨架是同一副。

(上面的 r / LCS 都是本轮 29 份口径；下面这段阈值分析里的数字是 12 份那一轮跑的，22 份口径下未重算，结论不变。)

这4对**不能靠降线收进来**：后两对里最松的是0.597，要收它得把变体线从0.71压到0.597，而 r 落在0.597–0.71、 $LCS \geq 12$ 的共15对，真同题只有2对，其余13对全是套话；最后一对(0.448)更在0.50之外，再降就把646对翻成上千对。故按“分数不够、内容够”单列在此。

同一轮扫描里**更弱的几对没有收**——它们只共用一段常见表达式，不足以断定同源，故留在此处备查不列成组：05第6题/06第3题/c第3题三者共用 $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$ （其中05与c另共用A一字不差，已收在上表；06只共用B。2026-09-15补跑又发现**05与10的那一版逐字相同**，一并收在逐字档（05第6题×10第9题那一行））；05第7题×c第15题共用 $B = \{x \mid a - 1 \leq x \leq a + 2\}$ ；02/05第17题×08第3题共用 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$ ——这个集合太常见，几乎不构成证据。

不同学校、不同周次出现这么多同题，说明各校备课组**大量取材于同一批公共题源**（教辅、网络题库、区统考、教材习题），而非各校独立原创。旁证是这些题在菁优网、1010jiajiao、百度题库、作业帮上都能搜到近乎一致的版本。

2026-10-03 并入高一48并全库重跑：47份824道→**48份843道**，跨卷339,076→**354,903对**。新增题目暂未发现可登记的高考出处，出处仍为43道/50条对应；高一48第9题并入已登记的2003上海卷（秋理）方程版，使该题位由三份增至四份，题位总数**58→59**。跨卷复核新增高一44第3题×高一48第11题一组逐字同题；高一48第9题与高一17第7题并成已有方程版组；另将高一11/12/48的充分必要条件题、05/07/48的集合交并题、02/05/48的参数二次方程题各扩为三份。变体档新增高一48第18题的区间参数题族（05第5、10第20、29第18、48第18），含参二次方程族又添两对跨版本比较。全稿更新为**50组逐字同题、21组同模板变体、147个两档成员位置**；手工补记8对不变。

2026-10-05 完成A批人工考据：高一02—09的120个待核题位全部核对原图与源码，并检索16,273道高考题干及网络题源。确认新增高考题位1个（高一06第8题，2005湖北卷文/理），确认非高考来源6个（高一02第14、03第9、05第17、06第3、07第14、09附加题）；其余113个均已核查但未确证具体来源，未把题库转载或检索无命中当作出处结论。此次无转录差异。正式出处账更新为**44道真题/51条对应/60个题位**。

2026-10-05 完成B批人工考据：高一10—15的101个待核题位全部核对原图与源码，并检索16,273道高考题干及题干特征。新增确认非高考来源6个（高一12第7题、13第13题、14第8/19题、15第13题及附加19）；其余95个均已核查但未确证具体来源，未把题库转载或相似题型当作出处结论；本轮没有新增高考出处。高一13第11题原图本身缺失韦恩图，源码已如实注明；除已记录的原卷订正外未发现新的转录差异。正式出处账仍为**44道真题/51条对应/60个题位**。

2026-10-05 完成C批人工考据：高一17、19—24共104个待核题位全部核对原图与源码，并检索本地高考题库和可追溯来源。新增确认非高考来源7个（高一22附加20，高一24第3/4/5/7/9/13题）；其余97个已查但未确证来源，没有新增高考出处。未发现新的转录差异；原卷自身解析矛盾仍按原稿注释记录，高一23第11题等原卷给出的错误答案照卷面保留。正式出处账仍为**44道真题/51条对应/60个题位**。

2026-10-05 完成D批人工考据：高一25—30共97个待核题位全部核对原图与源码，并检索本地16,273道高考题及可追溯题源。新增确认高考题位1个（高一26第14题，2015年上海卷

(春) 单选第 12 题, 改编; 该真题已有其他题位登记, 真题道数不变), 确认非高考来源 3 个 (高一 25 第 4、8 题, 高一 28 第 21 题); 其余 93 个已核查但未确证来源。97 个题位的本地高考库机判均无命中, 高一 26 第 14 题由人工对照四集合结构确认为改编; 未发现新的转录差异。正式出处账更新为 **44 道真题 / 52 条对应 / 61 个题位**。

2026-10-05 完成 E 批人工考据 (本轮 89 个核心题位): 高一 31—32 共 33 题、高一 33—34 共 30 题、高一 35—36 核心题共 26 题; 高一 35 附加 18—20 三题为附加题专查范围, 未计入本轮 89 题。新增确认高考改编 4 题 (高一 31 第 5 题: 1986 年上海卷 (理) 单选 20; 第 9 题: 2011 年浙江卷 (理) 单选 10; 第 18 题: 2025 年北京卷解答 7; 高一 32 第 4 题: 2005 年北京卷 (春文) 填空 14); 无新增确证非高考来源, 其余 85 题均已核查但未确证来源。四题均未被本地 16,273 题高考库机判命中, 由人工比对核心结构确认; 其他题位无机判命中, 未把题库转载或短共串升格为出处。高一 32 第 7 题检索到百度教育标注的教辅书名, 但无法看到原书页码、题号或原始文本, 仍暂未确证。本轮未发现新的转录差异: 高一 33—36 已回看原图; 高一 31—32 本 checkout 缺原图, 转录结论沿用 README 所载 2026-09-26 独立回图记录 (高一 31 无错, 高一 32 原第 12 题漏抄已订正, 当前差异为 0)。E 批核心 89 题完成时, 正式出处账为 **48 道真题 / 56 条对应 / 65 个题位**。

2026-10-05 另行核查高一 35 附加 18—20 (不计入上述 89 个核心 E 批题位): 第 18 题改编自 2011 年浙江卷 (理) 单选第 10 题, 与高一 31 第 9 题共用该真题; 第 19 题已核查但暂未确证来源; 第 20 题改编自《山东省 2015 年普通高校招生 (春季) 考试数学试题》第 25 题。原题以三段区间跨 0、长度相等和中点递增为条件, 这些条件推出端点顺序 $a < c < e < 0 < b < d < f$; 本题直接给该顺序, 沿用相同的三集合运算和结论。三题原图与源码数学内容一致, 无新增数学转录差异 (第 18、19 题 R 的斜/粗体按源码文件头说明统一宏排)。附加 18 是已登记 2011 浙江真题的第二个本库题位, 附加 20 新增一个真题来源; 总账更新为 **49 道真题 / 58 条对应 / 67 个题位 (2015 山东春考全卷转载一、全卷转载二)**。

2026-10-05 完成 F 批人工考据: 高一 37—41 共 **87 个待核题位**全部核对原图与源码, 并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 2 个、且都是新登记真题 (高一 41 第 6 题: 2013 年浙江卷 (文) 填空第 16 题, 原题照录——真题不等式两边同减 x^4 即本卷写法; 高一 41 第 15 题: 2014 年辽宁卷 (理) 单选第 12 题, 改编—— $f(0) = f(1)$ 由 0 改为 2、Lipschitz 系数由 $\frac{1}{2}$ 改为 $\frac{1}{4}$, 答案随之由 $\frac{1}{4}$ 变为 $\frac{1}{8}$); 新增确认**非高考来源 2 个** (高一 38 第 11 题 = 重庆八中 2025—2026 学年高三上入学考试数学第 1 题, 原题照录; 第 13 题 = 上海中学东校 2023—2024 学年高一上期中卷“和谐集”题, 本卷改称“平衡集”并由三小问解答题改为单选); 其余 83 个均已核查但未确证来源——其中高一 37 第 17 题 (网络多份以“23. (满分 10 分) 选修 4-5: 不等式选讲”呈现)、高一 37 第 15 题、高一 39 第 16 题、高一 39 附加 23 题都检到了指向某份试卷的线索, 但都**缺年份 / 卷名或题号**, 按“题库转载不算出处”的口径不登记。**新发现转录差异 1 题 3 处:** 高一 40 第 19 题的“相碰了 / 事发后 / 相碰的”本稿原先写作“相撞了 / 事后 / 相撞的”, 本轮照原卷订正 (源码文件头第⑪条与高一 37—高一 40 专记同步记明)。其余各卷题干、选项、答案与解析均与原图一致: 高一 37 的 5 处、高一 38 的 9 处、高一 39 的 13 处、高一 41 的 7 处“原卷存疑 / 笔误”逐条回图复核吻合 (高一 41 那七条由独立核对那一轮已复核过)。正式出处账更新为 **51 道真题 / 60 条对应 / 69 个题位**。

2026-10-05 完成 G 批人工考据: 高一 42—48 共 **119 个待核题位**全部核对原图与源码, 并检

索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **4 个**（对应 **3 道新登记真题**）：高一 48 第 3 题 = 2007 年全国卷 I（理）选择 5（改编）、高一 48 第 11 题 = 2008 年安徽卷（理）选择 7（改编）、高一 44 第 3 题与高一 48 第 11 题**逐字同题**（同一道真题的第二个本库题位，属“逐字同题交叉阐”查出的必登项）、高一 48 第 21 题 = 2010 年四川卷（文）填空 16（改编）。同卷第 12 题的“完美集”只借 2010 四川卷“封闭集”定义之名（略去 $x - y \in S$ ）、四个命题全部另出，属“借名不借题”，未计入。新增确认**非高考来源 1 个**（高一 44 第 13 题 = 苏州西交大附中 2020–2021 学年高一上 12 月阶段检测第 20 题）；其余 115 个均已核查但未确证来源——高一 46 第 10 题被题库标“2022 · 上海交大强基测试”、高一 42 第 11 题被标“2016 · 上海中学 · 周练”，但都缺题号与可核原文，按口径不登记。

同一轮回图核对另查出大批本稿与原卷不一致处（另一轮独立复核逐条回图判真伪后确认）：7 卷共 **58 个题位**有差异，其中 **27 处属实质差异**（改变题干、条件、数字、选项或答案）——最重的三处是高一 42 第 17 题（ B 、两个小问与答案整题不同）、高一 44 第 12 题（整题替换）与高一 48 第 18 题（ B 里混入 $2x$ 、两问答案随之变），此外高一 45 还有**第 18、19 两题与卷面题号互换**；另有约 30 处为解析写法／缩写层面的改写，以及若干**本稿静默改正原卷笔误却未加注**的情形（高一 43 第 18／13 题、高一 45 第 16 题、高一 46 第 10／19／21 题、高一 47 第 10 题）。逐条清单见“G 批回图复核另查出的转录差异”一节；**这批差异尚未订正源码**（订正时须连带重编对应卷三版 PDF）。正式出处账更新为 **54 道真题／64 条对应／73 个题位**。

6 能考据到的高考出处：54 道真题（64 条对应 / 73 个题位）

拿 1952–2026 年的全部高考真题逐字比对（参考库 `~/Sources/AI/Gaokao-Math-Problems-Compilation`，含上海春/秋/文/理及各地方卷；去噪后有效题干 **16,273 道**），能定到具体试卷的真题有 **54 道**，对应本库 **73 个题位**、**64 条对应关系**：

- 按关系分：原题照录 **24 条**、改编 **37 条**、借定义 / 借集合另出题 **3 条** = 64 条；
- 真题侧：**2 道**真题被**四份**试卷用到（2003 上海卷（秋理）：高一 17 / 20 / 36 / 48；2015 上海卷（春）：高一 13 / 17 / 25 / 26），**1 道**真题被**三份**试卷用到（2010 湖南卷（文）填空 7：高一 08 / 高一 a / 高一 39），**11 道**各被两份用到（2009 北京卷（文）填空 6“孤立元”、2011 浙江卷（理）单选 10、2017 江苏卷、2012 新课标卷（理）、2012 江苏卷 $f(n)$ 计数题、1999 广东卷 / 全国卷、2008 山东卷（文/理）、2009 北京卷（理）“性质 P ”、2009 天津卷（理）、2019 上海卷（春）、2008 安徽卷（理）单选 7） $\rightarrow 2 \times 4 + 1 \times 3 + 11 \times 2 + 40 \times 1 =$ **73 个题位**（另有 40 道各被一份用到，含 2005 湖北卷（文/理）单选 1、2015 山东春季高考数学第 25 题、2013 浙江卷（文）填空 16、2014 辽宁卷（理）单选 12、2007 全国卷 I（理）选择 5、2008 安徽卷（理）选择 7、2010 四川卷（文）填空 16）；**9 条**对应关系是同一道真题的第二种 / 第三种 / 第四种改法（2011 浙江卷（理）单选 10 两种、2012 新课标卷（理）选择 1 两种、2012 江苏卷两种、2015 上海卷（春）四种、2003 上海卷（秋理）两种、2009 天津卷（理）两种、2019 上海卷（春）两种、2008 安徽卷（理）单选 7 两种） $\rightarrow 8$ 道真题共多出 $1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 =$ **10 条**，故 $54 + 10 =$ **64 条对应**。

判定口径是“脱去 LaTeX 与标点后的骨架文本最长公共子串”+ 整段相似度，下表每一条都逐字看过原文：（★为 2026-09-15 全量重跑新增，含旧卷漏检 2 条；▲为并入高一 19—21 后新增；●为 2026-09-16 并入高一 22 后新增——那一轮三条**全是原题照录**；◆为 2026-09-20 并入高一 23 / 24 后新增——那一轮一条，系**改编**；◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增——那一轮两条，**全是原题照录**。■为 2026-09-28 顺核①机判命中清单时补登的两条——清单里另外 17 条判为不算，逐条见下。）

本节原与“核对摘要”那一行的口径不同（摘要写“26 道 / 31 个题位”，本节写“24 道 / 27 个题位”）。根子是**两处数的不是一个东西**：摘要数的是“题目 $\leftrightarrow$ 真题”的**对应条数**，本节数的是**真题的道数**，而两处都没把这层区分写出来；本节那个“27 个题位”还漏算了 5 个。**2026-09-15 已统一**——两个地方改用同一套数（本节标题、正文与摘要那一行逐处对齐）。**2026-09-28 又发现**上一轮（并入高一 37—高一 40）只加了表行、没改本节标题，于是本节停在“36 道 / 41 条 / 45 个题位”而摘要已走到“39 / 44 / 48”；而且**两处的题位数都对不上那张表**——把表逐行数出来是 **50 个题位**（摘要写 48、本节写 45，两处自己的算式也各差 1），摘要的“6 道各被两份用到”也漏了 1 道（2003 上海卷（秋理）其实是**三份**在用）。这一轮一并改正，并按那张表给这几个数立了断言（见 `工具/计数核对.py`）。数“道”时要把**同一份卷里的两道不同真题分开算**（2009 北京卷（文）的“填空 6 孤立元”与“选择 8”是两道），否则会少算 1。

另：本节早年那几轮的**题位增量也记少过**——并入高一31—高一36那一轮实际新增**7个题位**（高一31第14、高一34第8、高一35第12、高一35附加17、高一36第3、高一36第13、高一36第14），当时却记成“40→45”（+5），此后一路少2（它写的45/48应为**47/50**）；并入高一37—高一40那一轮的+3是对的。上表与本节标题现按**逐行数出来的真值写**。

另需说明：本节对**后入库各卷**的并入并不齐——**高一19—21只并入了下面这一条**：**高一20第15题=2003上海卷（秋理）**（骨架LCS 55字、 $r=0.935$ ，本卷补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件），它和17第7题那一行是**同一道真题的两种改法**；**高一22**的三条则全部入了表（表里高一22第11/13题与附加19题那三行，2026-09-16补）；**高一23**的一条也已入表（◆那一行，2026-09-20补）；**高一25/高一28**的两条也已入表（◇高一28第16题、高一25第16题那两行，2026-09-22补，两条都是原题照录）。这几份新卷的其余题在真题库里**都没有达逐字线的命中**（19第3题、20第3/8题只有12—22字的通用片段，属“同题型但非同一题”；高一25—28机判另给出4条候选，回原文复核后判为假命中，见“核对摘要”的注）。

其后各轮的新真题与新题位**都已入表**：并入高一30的两条（◇两行）、并入高一31—高一36的**5道新真题+高一36第13题那个新题位**、并入高一37—高一40的**3条**（表里高一37第8/11/19题那三行）；并入高一29的那一轮整批零命中，**并入高一41的2026-09-28这一轮同样零命中**。

本库题目	出处	关系
高一06第9题、★高一15附加17题	2009北京卷（文） 填空6“孤立元”	原题照录 （高一15版最长公共子串76字，整题一字不差；两版互为逐字同题）
高一09第5题★（旧卷漏检）	2008浙江卷（理） 选择1	原题照录 （ $U=\mathbb{R}$ 、 $A=\{x\mid x>0\}$ 、 $B=\{x\mid x\leq -1\}$ 与所求式 $(A\cap \overline{B})\cup (B\cap \overline{A})$ 一字不差，只去掉四个选项改成填空）
★高一17第15题	2012湖北卷（文）	原题照录 （“存在一个无理数，它的平方是有理数”的否定；题干与四个选项逐字相同， $r=0.977$ ）
高一b第9题	2014福建卷（文） 填空4	原题照录 （ $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$ 且三条关系只有一条成立，求 $100a+10b+c$ ）
高一b第13题	2018全国II卷（理） 选择2	原题照录 （ $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 3, x,y\in\mathbb{Z}\}$ 求元素个数）
高一b第15题	2009北京卷（文） 选择8	原题照录 （正三角形内 $ PO \leq PO_i $ 的区域，只把T/D、O/P ₀ 换了记号）

(续上表)

本库题目	出处	关系
高一08 第 15 题、高一32 第 13 题	1999 广东卷 / 全国卷 选择 1	原题照录 (Venn 图阴影区域; 两版的题干、四个选项与图形均逐字相同, 答案同为 C——见同题表那一行)
高一c 第 13 题	2011 湖南卷 (理) 选择 2	原题照录 ($M = \{1, 2\}$, $N = \{a^2\}$, 问“ $a = 1$ ”是“ $N \subseteq M$ ”的什么条件)
高一a 第 11 题	2013 山东卷 (理) 选择 2	原题照录 ($A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{x - y \mid x, y \in A\}$; 题干一字不差, 只把四个选项的次序倒了过来)
高一03 第 5 题、★高一09 第 15 题	2017 江苏卷填空 1	改编·两种改法: 真题是 $A = \{1, 2\}$ 、 $B = \{a, a^2 + 3\}$ 、 $A \cap B = \{1\}$ 求 a (答 1); 高一03 版把 a 换成 $-a$ 并改问 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 高一09 版把 $a^2 + 3$ 换成 $a^2 + 1$ 、改成选择 (答案随之由 1 变 0)
高一08 第 13 题	2004 全国 IV 卷 (理) 选择 1	改编 (M 、 N 一字未动, 把 $M \cap N$ 改成 $M \cup N$ 并换掉四个选项)
高一09 第 7 题	2012 新课标卷 (理) 选择 1	改编 (A 的元素由 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 改为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)
高一03 第 12 题	2012 新课标卷 (理) 选择 1	改编 (与上一条同源、改法不同: 把条件 $x - y \in A$ 换成 $\frac{x}{y} \in \mathbb{N}$, A 换成 $\{-1, 0, 1\}$)
高一08 第 11 题、★高一a 附加题第 2 题、高一39 附加 21 题	2010 湖南卷 (文) 填空 7	改编·两种改法: 高一a 版的定义与真题一字不差 ($k = 2^{i_1-1} + 2^{i_2-1} + \dots$ 、集合 $M = \{a_1, \dots, a_n\}$), 只把问法换成“第 25 个子集”; 高一08 版把指数改成元素值 (集合取 $\{0, 1, \dots, n\}$ 、 $k = 2^{a_1} + \dots$; 原卷此题上标用 n 、子集下标却用 m , 本身不统一, 本稿照原卷), 保留“第 211 个子集”这一问、删去原题第一问
高一a 第 4 题、高一b 第 7 题	2008 山东卷 (文/理) 选择 1	改编 (原题 $M \subseteq \{a_1, \dots, a_4\}$, 本稿扩成 5 个元素, 答案由 2 变 4)。该卷文、理两卷都印了这一道, 两边相似度相同, 故出处写作“文/理”
★高一17 第 16 题	2015 上海卷 (春)	改编 (P_1, P_2, Q_1, Q_2 四集合版; C、D 两项真题作“存在 a ”, 原卷印成“对任意 a ”——原卷笔误, 答案 B 不受影响)
★高一13 第 14 题	2015 上海卷 (春)	改编 (与上一行同源: 只留 P_1, P_2 半题, 四个选项改写)

(续上表)

本库题目	出处	关系
★高一17 第 7 题、▲高一20 第 15 题、◇高一48 第 9 题	2003 上海卷（秋理）	两种改法、三份使用：17／48 两版都是把真题的“两个一元二次不等式解集相同”改成“方程解集相同”，且题干逐字相同；20 版保留不等式（ $r = 0.935$ 、LCS 55 字），只补了 $\emptyset \subsetneq M \subsetneq \mathbb{R}$ 、 $\emptyset \subsetneq N \subsetneq \mathbb{R}$ 两个条件——接近于原题照录。两种改法的答案分别为充分非必要、必要非充分；H17／H48 是同一改法在两份卷里出现。
★高一15 第 9 题	2006 山东卷（理/文）	改编（ $A \odot B = \{z \mid z = xy(x + y), x \in A, y \in B\}$ 定义一字不差； A, B 由 $\{0, 1\}, \{2, 3\}$ 换成 $\{1, 2\}, \{3, 4\}$ ，选择改填空）
★高一17 第 9 题	2021 全国乙卷（理）选择 2	借同一对集合另问（ $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 、 $T = \{t \mid t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$ 定义逐字相同；真题问 $S \cap T$ ，本卷改问 S 与 T 的包含关系）
★高一12 第 21 题、★高一05 第 19 题	2009 北京卷（理）“性质 P ”	同构改编／改编：真题定义为“ $a_i a_j$ 与 a_j / a_i 至少有一个属于 A ”——高一05 第 19 题是它的乘除版（换名“性质 M ”，改小问），高一12 第 21 题“单封集”是它的加减版（ $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ ）
高一a 第 2 题	2012 辽宁卷（理/文）选择	改编（ U 由 $\{0, \dots, 9\}$ 改为 $\{0, \dots, 8\}$ ；问法未变，答案随之由 $\{7, 9\}$ 变为 $\{7\}$ ）
高一b 第 11 题	2010 上海卷（秋理）填空 14	改编（4 个子集 $\rightarrow$ 2 个子集， $\emptyset$ 、 $U \rightarrow a$ 、 b ）
高一c 第 10 题	2015 浙江卷（理）选择 6	借 $d(A, B) = \text{card}(A \cup B) - \text{card}(A \cap B)$ 的定义另出题
★高一02 第 15 题	2012 江苏卷（ $f(n)$ 计数题）	改编（同构换参数：真题是 $P_n = \{1, \dots, n\}$ 、 $A \subseteq P_n$ 、 $x \in A \Rightarrow 2x \notin A$ 且 $x \in P_n \setminus A \Rightarrow 2x \notin P_n \setminus A$ ，求 $f(4)$ 与 $f(n)$ ；本卷改成 $U = \{1, \dots, 6\}$ 、 $2x \rightarrow 3x$ 、改问选择的元素个数——答案由 $f(4) = 4$ 变为 16）

(续上表)

本库题目	出处	关系
★高一 17 第 11 题	2008 福建卷（文/理） “数域”	改编（ 同一定义、四个命题全换 ：真题文理两卷各给一组“数域必含 $0,1$ / 整数集是数域 / $\mathbb{Q} \subseteq M$ 则 M 必为数域 / 数域必为无限集”式命题，本卷换成“ 0 是任何数域的元素 / 有非零元素则 $2026 \in F$ / $\{3k\}$ 是否数域 / $\mathbb{Q}$ 是否数域”）
高一 42 第 20 题	2012 江苏卷（ $f(n)$ 计数题）	改编： P_n 与“禁选相邻倍数”的计数结构、求 $f(4)$ 与 $f(n)$ 均同源，但条件③把真题的相对补集写成“若 $x \notin A$ 则 $2x \in A$ ”。按此字面读法， $2x > n$ 时与 $f(4) = 4$ 的印刷结论矛盾；本卷解析按链内关系计数，详见本卷专记。
高一 43 第 18 题	1997 年全国卷（文/理） 解答题	改编：同一高速运输成本模型，固定距离、速度区间与费用参数后求最小全程成本，另加“每小时成本不高于指定值”的小问；真题文、理版本是同一道题，故合并记一条对应。
●高一 22 第 11 题	2011 年大纲卷（文/理） 选择	原题照录 （题干“下面四个条件中，使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是”与四个选项 $a > b + 1$ / $a > b - 1$ / $a^2 > b^2$ / $a^3 > b^3$ 逐字相同 ， $r = 1.000$ ；答案同为 A。 该卷文、理两卷都印了这一道 ，两边相似度相同，故出处写作“文/理”）
●高一 22 第 13 题	2010 年辽宁卷（理） 选择	原题照录 （题干“已知 $a > 0$ ，则 x_0 满足关于 x 的方程 $ax = b$ 的充要条件是”与四个选项—— $\exists x \in \mathbb{R}$ / $\forall x \in \mathbb{R}$ 配 $\geq$ / $\leq$ 两种，见本卷源码—— 逐字相同 ， $r = 1.000$ ；答案同为 C）
●高一 22 附加 19 题	2006 年湖北卷（理） 选择	原题照录 （四条命题与真题相同、答案同为①②；差别只有两处表述——第③条真题印 $\not\subseteq$ 的符号写法、本卷写成文字“ A 不是 B 的子集”（同义），以及由选择改成了填空。 $r = 0.952$ 、最长公共子串 66 字）

(续上表)

本库题目	出处	关系
◆高一 23 第 12 题	2004 年北京卷（秋文/秋理）选择	改编（借真题题干“已知 a, b, c 满足 $c < b < a$ 且 $ac < 0$ ”与 A、B 两个选项，把问法由“一定成立的是” 反转 为“不成立的是”，C 由 $cb^2 < ab^2$ 改为 $c(b^2 + 1) < a(b^2 + 1)$ 、D 由 $ac(a - c) > 0$ 改为 $ac(a - c) < 0$ ，答案由 A 变 B。真题的 B 项 $c(b - a) < 0$ 恰是“不成立”的那一个，故本卷答案正是真题里不成立的选项。 该卷文、理两卷都印了这一道 ，故出处写作“文/理”；机判 $r = 0.742$ 、LCS 13，落变体档，回原文复核确认同源）
◇高一 28 第 16 题	2013 年浙江卷（文）选择	原题照录（两个自定义运算 $a \wedge b = \min\{a, b\}$ 、 $a \vee b = \max\{a, b\}$ 的定义式，四个选项 $a \wedge b \geq 2 / c \wedge d \leq 2$ 等，与答案 C 逐字相同； $r = 0.966$ 、最长公共子串 19 字）
◇高一 25 第 16 题	2015 年上海卷（春）选择	原题照录（ $P_1 / P_2 / Q_1 / Q_2$ 四集合版，题干、四个选项与答案 B 逐字相同； $r = 0.916$ ）。与下面高一 17 第 16 题那一行是 同一道真题的第三种改法 ——17 那版的 C、D 两项把真题的“存在 a ”印成“对任意 a ”（原卷笔误），25 这版与真题一致
◇高一 26 第 14 题	2015 年上海卷（春）选择	改编（单选第 12 题的 P_1 、 P_2 、 Q_1 、 Q_2 四个集合定义与本题相同；原题将关系判断合并为四选一，本题改写成两个存在性命题判断。该真题现见于高一 13 第 14 题、高一 17 第 16 题、高一 25 第 16 题及本题四个题位）
◇高一 30 第 4 题	2010 年安徽卷（秋文）填空	原题照录（命题“存在 $x \in \mathbb{R}$ ，使得 $x^2 + 2x + 5 = 0$ ”的否定； $r = 0.909$ 、最长公共子串 18 字，答案同为“对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，都有 $x^2 + 2x + 5 \neq 0$ ”）
◇高一 30 第 12 题	2019 年上海卷（春）填空	原题照录（ $A = [t, t + 1] \cup [t + 4, t + 9]$ 、 $0 \notin A$ 、存在正数 λ 使 $\frac{\lambda}{a} \in A$ ； 整题一字不差 ， $r = 1.000$ 、最长公共子串 47 字，答案同为 $t = 1$ 或 -3 ）

(续上表)

本库题目	出处	关系
高一 45 第 10 题	2019 年上海卷（春）填空	改编：同为正区间集合在倒数映射 $a \mapsto \lambda/a$ 下不变的问题；两段区间端点及条件由 $[t, t+1] \cup [t+4, t+9]$ 、 $0 \notin A$ 改为 $[t, t+1] \cup [t+3, t+6]$ 、 $t > 0$ （机判 LCS 22， $r = 0.832$ ）。与上行高一 30 第 12 题是同一道真题的第二种改法
◇高一 31 第 14 题	2009 年天津卷（理）选择	原题照录（ $0 < b < a + 1$ 、关于 x 的不等式 $(x - b)^2 > (ax)^2$ 的解集中整数恰有 3 个； $r = 0.736$ 、最长公共子串 22 字，答案同为 $1 < a < 3$ ）
◇高一 34 第 8 题	2008 年江苏卷填空	原题照录（ $x、y、z$ 为正实数且 $x - 2y + 3z = 0$ ，求 $\frac{y^2}{xz}$ 的最小值； $r = 0.967$ 、最长公共子串 28 字，答案同为 3）
◇高一 35 第 12 题	2012 年浙江卷（理）填空	原题照录（ $x > 0$ 时均有 $[(a - 1)x - 1](x^2 - ax - 1) \geq 0$ ，求 a ； $r = 0.915$ ，答案同为 $\frac{3}{2}$ ）
◇高一 35 附加 17 题	2009 年天津卷（理）选择	改编：与高一 31 第 14 题是同一道真题的两种题型——本卷把选择改成了填空“求实数 a 的范围”，条件与解集都相同，答案同为 $1 < a < 3$ ；对应本地库单选第 10 题（content/2009/tianjin_science.tex:190-212）
◇高一 36 第 3 题	2004 年湖北卷（文）选择	改编：真题的 B 作 $x \leq 6$ ，本卷作 $x \leq 5$ ，答案由 $\{1, 4, 6\}$ 变为 $\{1, 4\}$ ；且由选择改成填空
◇高一 36 第 13 题	2003 年上海卷（秋理）选择	原题照录（“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的什么条件； $r = 0.994$ 、最长公共子串 55 字，答案同为 D）。与高一 17 第 7 题、高一 20 第 15 题、高一 48 第 9 题同出一题，是本库使用该真题的第四个题位
◇高一 36 第 14 题	2010 年福建卷（文）选择	原题照录（非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq l\}$ 满足 $x \in S \Rightarrow x^2 \in S$ 的三个命题； $r = 0.963$ 、最长公共子串 38 字、答案同为 D）。真题作“如下三个命题”，可确证本卷题干的“四个命题”是笔误（见“高一 36 专记”）

(续上表)

本库题目	出处	关系
高一 31 第 5 题	1986 年上海卷（理）单选 20	改编：原题把一条直线去掉一点后与另一条直线求交；本题改为选择另一条直线的斜率，使交集为空（content/1986/shanghai_science.tex:423-442）
高一 31 第 9 题	2011 年浙江卷（理）单选 10	改编： f 、 g 及根集 S 、 T 的定义式相同，均利用 $x \mapsto 1/x$ 对应根；原题判断不可能的 ($ S $, $ T $)，本题改求 $ S + T $ 的可能值（content/2011/zhejiang_science.tex:217-239）
高一 35 附加 18 题	2011 年浙江卷（理）单选 10	改编：与高一 31 第 9 题使用相同的 f 、 g 及根集 S 、 T 定义、倒数根对应；本题另给 $\frac{1}{2} \in S$ 、 $-2 \in T$ 及两个根集各恰有两元素，改求 a, b, c 的取值组合（content/2011/zhejiang_science.tex:217-239）
高一 35 附加 20 题	2015 年山东省普通高校招生（春季）考试数学试题第 25 题	改编：原题定义同一三集合运算，并以各区间跨 0、三段长度相等及中点递增为条件；这些条件推出 $a < c < e < 0 < b < d < f$ 。本题直接给该端点顺序，所定义的运算与所求结果相同（全卷转载一、全卷转载二）
◇高一 37 第 8 题	2009 年重庆卷（理）选择	改编：左侧 $ x + 3 - x - 1 $ 与真题一字未动（那正是本题的核心——左式最大值 4 的来源），右侧由 $a^2 - 3a$ 改为 $ a - 3 $ 、由选择改成填空，答案随之由“ $a \leq -1$ 或 $a \geq 4$ ”变为“ $a \leq -1$ 或 $a \geq 7$ ”。机判只报了“对任意实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围为”这类套话串（ $r = 0.892$ ），但同源证据不止于此
◇高一 37 第 11 题	2010 年四川卷（文）选择	原题照录（设 $a > b > 0$ ，则 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值是——题干一字不差、答案同为 4，只去掉四个选项改成填空）。同卷（理）版是另一道题（条件作 $a > b > c > 0$ 、式子里多出 $-10ac + 25c^2$ 、答案 B），机判把它也报了一条，复核后判假命中、不计

(续上表)

本库题目	出处	关系
■高一20 第8题	2023 年全国乙卷（理）选择	借同一对集合另问（真题 $U = \mathbb{R}$ 、 $M = \{x \mid x < 1\}$ 、 $N = \{x \mid -1 < x < 2\}$ 与问法“用交、并、补表示某个集合”都与本卷相同，只把所求集合换成 $\{x \mid x \geq 2\}$ ； $r = 0.727$ 、最长公共子串 22 字）
■高一21 第4题	2009 年上海卷（秋文）填空	改编（真题 $A = \{x \mid x \leq 1\}$ 、 $B = \{x \mid x \geq a\}$ 、 $A \cup B = \mathbb{R}$ 求 a ；本卷把端点与字母对调成 $A = \{x \mid x < a\}$ 、 $B = \{x \mid x \geq 1\}$ ，答案随之由 $a \leq 1$ 变 $a \geq 1$ 。 $r = 0.912$ 、最长公共子串 16 字。同题位另有一条 2007 福建卷（理）的机判候选，只共用 $A = \{x \mid x < a\}$ 与 $A \cup B = \mathbb{R}$ 的框架，见下面“①机判报了、但未计入”表）
◇高一37 第19题	2005 年北京卷（春季·文/理）解答	改编：分子 920、分母 $v^2 + 3v + 1600$ 、第 (2) 问的设问与答案“ $25 < v < 64$ ”全同；唯一出入是第 (1) 问的作答要求由“精确到 0.1 千辆/小时”改为“保留分数形式”（答案随之由 ≈ 11.1 写成 $\frac{920}{83}$ ）。真题文、理两卷印的是同一道，故出处写作“文/理”
高一47 第6题	2012 年江苏卷填空	改编：真题已知二次函数值域为 $[0, +\infty)$ ，由 $f(x) < c$ 的解集 $(m, m + 6)$ 求 $c = 9$ ；本卷保留这一独特设定、把区间长度改为 8，题目写成 $y = x^2 + bx + 3$ 、区间 $m - 8 < x < m$ ，答案相应为 16（机判 LCS 15、 $r = 0.714$ ）
高一06 第8题	2005 年湖北卷（文/理）单选 1	原题照录：定义 $P + Q = \{a + b \mid a \in P, b \in Q\}$ 且 $P = \{0, 2, 5\}$ 、 $Q = \{1, 2, 6\}$ ，问 $P + Q$ 的元素个数；题干、数据、所求与参考库两版卷面一致（content/2005/hubei_liberal.tex、content/2005/hubei_science.tex）
高一31 第18题	2025 年北京卷解答 7	改编：均在有限网格上排列有序点，相邻两项坐标差取两种组合，并讨论首项、指定两点能否同列及全体点不能成列；网格范围和差值参数不同（content/2025/beijing.tex:497-503）

(续上表)

本库题目	出处	关系
高一32 第4题	2005年北京卷(春文) 填空 14	改编: 均要求二次不等式对任意实数严格为正并据此限制判别式; 本题另分出二次项系数为零的常数情形 (content/2005/beijing_liberal_spring.tex:299-312)
高一41 第6题	2013年浙江卷(文) 填空 16	原题照录: 真题“ $x \geq 0$ 时恒有 $0 \leq x^4 - x^3 + ax + b \leq (x^2 - 1)^2$ ”, 两边同减 x^4 即本卷的 $-x^4 \leq -x^3 + ax + b \leq -2x^2 + 1$, 条件与答案 ($ab = -1$) 全同 (content/2013/zhejiang_liberal.tex:336-338)
高一41 第15题	2014年辽宁卷(理) 单选 12	改编: 同为“ $f(0) = f(1)$ 、 $ f(x) - f(y) < \lambda x - y $ 下求 k 最小值”的考法; 真题 $\lambda = \frac{1}{2}$ 、 $f(0) = f(1) = 0$ 、答案 $\frac{1}{4}$, 本题把常数改为 2、 λ 改为 $\frac{1}{4}$, 选项与答案随之变为 $\frac{1}{8}$ (content/2014/liaoning_science.tex:294-309)
高一48 第3题	2007年全国卷 I (理) 选择 5	改编: 同一个“含 0 与 $\frac{b}{a}$ 的三元集合相等、靠元素互异性求参”的模板——真题 $\{1, a + b, a\} = \left\{0, \frac{b}{a}, b\right\}$ 求 $b - a = 2$; 本题两侧对调、1 换成 a^2 、 b 换成 a , 改问 $a^{2026} + b^{2025}$ (content/2007/syllabus_paper_1_science.tex:81-89)
高一48 第11题	2008年安徽卷(理) 选择 7	改编: 方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 与“至少有一个负数根”逐字相同; 真题问“ $a < 0$ 是方程...至少有一个负数根的什么条件”, 本题改问“ $a \leq m + 1$ 是 p 为真的必要不充分条件”求 m (content/2008/anhui_science.tex:145-150)。与高一44 第3题逐字同题, 是本库使用该真题的第二个题位
高一44 第3题	2008年安徽卷(理) 选择 7	改编: 与高一48 第11题逐字同题(同一个“方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根 $\Rightarrow a \leq m + 1$ 是必要不充分条件求 m ”), 同属该真题的改编 (content/2008/anhui_science.tex:145-150)

(续上表)

本库题目	出处	关系
高一 48 第 21 题	2010 年四川卷（文）填空 16	改编：共享“封闭集”这一术语与定义（ $\mathbb{R}$ 的非空子集、对 $+$ 、 $\times$ 封闭）以及“补集/并、交是否仍封闭”的命题结构；真题是四个判断命题，本题改成三小问（判断 $\{0\}$ 、 $\{-1, 0, 1\}$ ，判断并交的两个命题，证补集不是封闭集）（ <code>content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300</code> ；理卷同题为复数集版 <code>content/2010/sichuan_science.tex:395-408</code> ）。同卷高一 48 第 12 题的“完美集”只借该定义之名（略去 $x - y \in S$ ）、四个命题全部另出，属借名不借题，未计入本表

另有 1 道同定义但换了问法、未计入上表：高一 02 第 3 题用了 2009 北京卷（文）“孤立元”的定义（改称“孤立元素”，并把问题简化成“给定 $A = \{1, 2, 3, 5\}$ 求其孤立元素”）。

存疑一条（未计入上表）：高一 11 第 3 题“已知集合 $A = \{2, a\}$ ，且 $1 \in A$ ，则 $a =$ ”与 2026 上海卷（秋）填空 1“ $A = \{2, 1 + a\}$ ，且 $-1 \in A$ ”同构而数字全换。两条证据方向相反：①这个句式在 1952–2026 的全库里只出现这一次（正是 2026 秋），而本卷发布于高考后三个月，不能排除照当年高考题改写；②但“元素属于含参集合 $\Rightarrow$ 求参数”本身是教材同步练习的标准题型（人教 A 版《1.1 集合的概念》就有一道 $A = \{a - 2, 2a^2 + 5a, 12\}$ 、 $-3 \in A$ 的经典题），而这两道题都极简——都只含 2 个元素、都问 a ——更像是各自从同一常见题型简化而来。证据不足以断，故单列于此，不计入上面的 54 道。

其中 2010 上海秋理第 14 题这次以原卷原文核实过：题面是“从集合 $U = \{a, b, c, d\}$ 的子集中选出 4 个不同的子集，需同时满足① $\varnothing$ 、 U 都要选出②任意两个子集 A 、 B 必有 $A \subseteq B$ 或 $A \supseteq B$ ”，官方答案 36——与高一 b 第 11 题源码注记的记载一致（网上流传的“选出 2 个”版本是讹传）。

①机判报了、但未计入本表的题位（2026-09-28 建表：把题目溯源.py ①“与高考库比对”报过的每一个本库题位都摊开判一遍并留档；判据是“共享的是那道真题的核心设定，还是通用句式”——前者登记进上表，后者记在这里。这张表已由 工具/计数核对.py 按 工具/真题命中清单.txt 守着，以后每轮跑完①若多出一个报过的题位，闸就会报错、逼人在这里或上表里 disposition）：

机判报过的题位	机判出处	为什么不计入
高一 02 第 18 题	2018 上海卷（春）填空	只共用 $A = \{x \mid 0 < x < 2\}$ 这个区间； B （真题是固定区间、本卷是含参）与问法都不同
高一 04 第 15 题	1999 上海卷（文）、（理）解答	只共用“ $A \subseteq B$ ，求实数 a 的取值范围”这句套话

(续上表)

机判报过的题位	机判出处	为什么不计入
高一05 第7题	2007 北京卷(理) 填空	只共用“若 $A \cap B = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是”这句套话
高一06 第7题	2021 全国乙卷(理) 选择	借了真题第一集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1\}$ 的取法, 但 T 换了 $(2n - 1 \text{ vs } 4n + 1)$ 、问法也换(判 S 、 T 的包含关系 vs 求 $S \cap T$); 与已登记的高一17 第9题不是同一版
高一11 第4题	2001 新课标卷(文)、 2007 安徽卷(文) 选择	各只共用其中一个二次方程 ($x^2 + x = 0$ / $x^2 = 1$)
高一11 第5题	2009 新课标卷(文)、 2009 海南宁夏新课标卷 (理)、2018 全国 II 卷 (文) 选择	只共用“已知集合 $A = \{1, 3, 5, \dots\}$ ”这个开头
高一11 第20题	2017 北京卷(文) 选择	只共用“集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \dots\}$ ”
高一15 第4题	2009 上海卷(秋文) 填空	只共用“且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是”这句套话
高一19 第3题	2013 湖北卷(文)、2016 浙江卷(文)、2018 浙江 卷、2021 全国乙卷(文) 选择	只共用“已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ”
高一20 第3题	2007 北京卷(理) 填空	只共用“ $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围是”这句套话
高一26 第7题	2019 江苏卷 填空	只共用“ $B = \{x \mid x > 0, x \in \mathbb{R}\}$, 则 $A \cap B =$ ”
高一26 第8题	1999 上海卷(文) 解答	只共用“若 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围”这句套话
高一28 第5题	2007 北京卷(理) 填空	只共用 $B = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \geq 0\}$ 这个常见集合
高一28 第18题	2007 上海卷(春) 填空	只共用“ > 0 的解集为 $(-\infty, \dots)$ ”
高一30 第19题	2017 北京卷(文) 选择	只共用“集合 $A = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \dots\}$ ” (2026-09-25 那一轮已判过)
高一36 第9题	2014 浙江卷(文) 填空	只共用“已知实数 a 、 b 、 c 满足 $a + b + c = 0$ ”; 真题问的是平方和条件下的最值, 与本卷 $\frac{c}{a}$ 的范围无关 (2026-09-26 那一轮已判过)
高一40 第9题	2012 福建卷(文) 填空	真题是 $x^2 - ax + 2a > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立、本卷是 $x^2 - ax - 2 < 0$ 在 $(1, 2)$ 内恒成立, 除套话外全不同 (2026-09-27 那一轮已判过)

(续上表)

机判报过的题位	机判出处	为什么不计入
高一 47 第 11 题	2012 浙江卷（理）单选； 2007 安徽卷（文）单选	浙江题只与本卷共用 $B = \{x \mid x^2 - 2x - 3 \leq 0\}$ ，但 A 的定义与所求交集不同；安徽题用同一二次式的零点集（等式 $= 0$ ）而非本卷的区间（不等式 ≤ 0 ），且 A 也不同。两条都只有一个集合片段相同，非同题。

7 机判无命中题位人工复核

下表与当前机判清单中的无命中题位一一对应。待核表示尚未按本轮口径完成人工复核；旧 README 考据仅作复核线索，不代表已确认。

题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 02#3	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#4	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#5	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#6	A	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；百度教育 ID 1817344685713670225 检出同定义、同 $M = \{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\}$ 的计数题，详情页需验证码且无原卷信息，故旧考据未确证。	—
高一 02#7	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#8	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#9	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#10	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#11	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#12	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#13	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 02#14	A	已确认-非高 考	二一教育《第一章第1节集合》“针对训练”标注“2026·甘肃庆阳模拟”，收录同题并给出 $a=3$ ；原卷页码4。	非高考来 源表
高一 02#15	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处 表
高一 02#16	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#17	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 02#19	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#3	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#4	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#5	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处 表
高一 03#6	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#7	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#8	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一 03#9	A	已确认-非高 考	百度文库《江苏地区一轮复习模拟题汇编：集合与常用逻辑用语》标注“23-24·江苏南京·阶段练习”，收录同题；原卷第14题。	非高考来 源表
高一 03#10	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地16,273道高考试题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 03#11	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 03#13	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 03#14	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 03#15	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 03#16	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 03#17	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 03#18	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#3	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#4	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#5	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#6	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#7	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#8	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 04#9	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#10	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#11	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#12	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#13	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#14	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 04#16	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#3	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#4	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#5	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#6	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#8	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#9	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 05#10	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#11	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#12	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#13	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#14	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#15	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#16	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#17	A	已确认-非高 考	与《江苏省五市十一校 2025- 2026 学年高三上学期 12 月 阶段联测数学试题》第 8 题同 题（同为五元素集、不同子集 并集不等于全集、求最大 k ） ；学科网标明联测卷。	非高考来 源表
高一 05#18	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 05#19	A	已确认-高 考	正式出处表已有对应证据	真题出处 表
高一 05#20	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 06#3	A	已确认-非高 考	百度教育题库标明“必修 1 第 44 页复习参考题 A 组第 4 题”， 方程定义与 $B \subseteq A$ 问法相同 （教材习题出处）。	非高考来 源表
高一 06#4	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 06#5	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 06#6	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 06#8	A	已确认-高 考	与 2005 年湖北卷（文/理） 单选第 1 题原题一致： $P = \{0, 2, 5\}$ 、 $Q = \{1, 2, 6\}$ ，求 $P + Q$ 的 元素个数。	真题出 处表
高一 06#10	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 06#11	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 06#12	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 06#13	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 06#14	A	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；百度题库 ID 1815656361978408946 有相 同定义与前两问的扩展版， 但未标原始试卷，故旧考据 未确证。	—
高一 07#3	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#4	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#5	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#6	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#7	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 07#8	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#9	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#10	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#11	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#12	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#13	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#14	A	已确认-非高 考	与《黑龙江省牡丹江市第一 高级中学 2025-2026 学年高 一上学期 9 月月考数学试题》 第 8 题同题；50 人选六门中 三门及各区域人数条件一致。	非高 考来源 表
高一 07#15	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#16	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#17	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#18	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#19	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 07#20	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一07#21	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#3	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#4	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#5	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#6	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#7	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#8	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#9	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#10	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#11	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一08#12	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#14	A	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。	—
高一08#15	A	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 08#16	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 08#17	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 08#18	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 08#19	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 08#20	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 08#21	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#3	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#4	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#6	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#8	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#9	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#10	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#11	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 09#12	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#13	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#14	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#16	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#17	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#18	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#19	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#20	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09#21	A	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索；如有相似/同 题题库页，均未标原始试卷， 故来源暂未确证。	—
高一 09# 附加 1	A	已确认-非高 考	与《上海市上海中学东校 2023–2024 学 年高一年级上学期数学期中试 卷》同题，三小问一致（出题 卷第 21 题；对照 附加题专查 行）。	附加题专 查
高一 10#3	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考试题干及题干特征，未 找到可确证出处；题库/相似 题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#4	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考试题干及题干特征，未 找到可确证出处；题库/相似 题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#5	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考试题干及题干特征，未 找到可确证出处；题库/相似 题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 10#6	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#7	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#8	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#9	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#10	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#11	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#12	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#13	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#14	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#15	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#16	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#17	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#18	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 10#19	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#20	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 10#21	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#3	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#6	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#7	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#8	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#9	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#10	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#11	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#12	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#13	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#14	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 11#15	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#16	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#17	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#18	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#19	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 11#21	B	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；题库可检到同定义及“ $C \cup D$ 是否为闭集合”小问的版本，但未找到可追溯的原始试卷或教材出处。	—
高一 12#3	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#4	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#5	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#6	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 12#7	B	已确认-非高 考	与“2025 年山东省实验中学推荐生招生考试科学素养试题（数学部分）”第 9 题同题：老师三种球类人数 30/60/20、至少一种 80、全会 5，求仅会两种的人数。	非高考来 源表
高一 12#8	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处表定位
高一12#9	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#10	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#11	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#12	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#13	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#14	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#15	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#16	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#17	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#18	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#19	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#20	B	已核查-暂未确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一12#21	B	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 13#3	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#4	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#5	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#6	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#7	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#8	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#9	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#10	B	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；见到 $I = \{1, 3, 5, 7\}$ 的同定义变体（同问好子集数），与本卷 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 不同；检索页未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#11	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#12	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#13	B	已确认-非高 考	与”浙江省东阳市 2020 届高三 6 月模拟考试数学试题”同题：等腰条件与 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ 的充要/充分性判定题。	非高考来源表
高一 13#14	B	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处表
高一 13#15	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 13#16	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#17	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 13#18	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#3	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#4	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#5	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#6	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#7	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#8	B	已确认-非高 考	与 2009 年国家公务员考试行测第 116 题同题：三张纸片面积 64/180/160、覆盖总面积 290、两两重叠 24/70/36，求三者公共阴影面积 (16)。	非高考来 源表
高一 14#9	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#10	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#11	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 14#12	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#13	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#14	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#15	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#16	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#17	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#18	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 14#19	B	已确认-非高 考	”初中数学竞赛讲义：一元二次方程公共根问题”收录相同两方程及 $a > 2, b > 2$ 条件，要求判定公共根；讲义未注明最初出处。	非高考来 源表
高一 14#20	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#3	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#5	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#6	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#7	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 15#8	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#10	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#11	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#12	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#13	B	已确认-非高 考	与”2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷”第 1 题同一环状七组二元集合两两相邻不交、求并集元素个数最小值的问题；该版选项值不同。	非高考来 源表
高一 15#14	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#15	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15#16	B	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 15# 附加 18	B	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；题库检到幂集交为 $\{\varnothing\}$ 的同型题，未见原始试卷/教材信息，暂不能确证来源。	—
高一 15# 附加 19	B	已确认-非高 考	题库条目标注”2025 河北保定六校联盟期中”，收录同一定义 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$ ，并含求集合 A 中所有偶数的小问。	附加题专 查
高一 15# 附加 20	B	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；检到”调和子集/好集”同定义的题库和复习讲义版本，但未找到可确认的原始试卷或教辅出处。	—
高一 17#3	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#4	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 17#5	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#6	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#8	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#10	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#11	C	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处 表
高一 17#12	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#13	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#14	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#17	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#18	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#19	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#20	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 17#21	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 19#4	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#5	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#6	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#7	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#8	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#9	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#10	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#11	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#12	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#13	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#14	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#15	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#16	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 19#17	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#18	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#19	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 19#20	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#4	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#5	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#6	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#7	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#9	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#10	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#11	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#12	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#13	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 20#14	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#16	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#17	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#18	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#19	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#20	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 20#21	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#3	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#5	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#6	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#7	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#8	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#9	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 21#10	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#11	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#12	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#13	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 21#14	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#3	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#4	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#5	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#6	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#7	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#8	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#9	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#10	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 22#12	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#14	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#15	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 22#16	C	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；“萌数”题库页可见同定义与三小问，但需验证码、无可核对的源卷信息；故只作检索线索，来源暂未确证。	—
高一 22# 附加 17	C	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；检索到方程根作三角形边的题型近例，但系数不同，未发现可追溯原卷。	—
高一 22# 附加 18	C	已核查-暂未 确证来源	原图/源码一致；题库有“挖点直线与参数直线”同型题，但未见同系数题面或原卷出处。	—
高一 22# 附加 20	C	已确认-非高 考	与《上海市上海师范大学附属中学 2024-2025 学年高一上学期学生综合素质摸底（开学）考试》同题： $M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 的 31 个非空子集之积求和。	非高考来 源表
高一 23#3	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#4	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#5	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#6	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#7	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#8	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 23#9	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#10	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#11	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#13	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#14	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#15	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#16	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#17	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#18	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 23#19	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#3	C	已确认-非高 考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题（同为 $y^2 = x + 2$ 、 $y^2 = -2x + 8$ 两集合关系题）。	非高考来 源表
高一 24#4	C	已确认-非高 考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：必要条件“ $x \geq a$ ”与“ $ x \leq 2$ ”的判定。	非高考来 源表
高一 24#5	C	已确认-非高 考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：200 人中 95 人参加 A、156 人参加 B，求两者交集。	非高考来 源表

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 24#6	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#7	C	已确认-非高 考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：{1,..., 100} 中选取集合且不同时含 $x, 2x$ 。	非高考来 源表
高一 24#8	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#9	C	已确认-非高 考	与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题： $A = \{2k : 1 \leq k \leq 50\}$ 的两两和集合元素计数。	非高考来 源表
高一 24#10	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#11	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#12	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#13	C	已确认-非高 考	同题收录于《第 1 章拓展培优 1 集合的新定义问题课件-2026-2027 学年高一上学期数学人教 A 版必修第一册》： $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、 $ A \leq \min(A)$ ，求好子集数。	非高考来 源表
高一 24#14	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#15	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#16	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—
高一 24#17	C	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 25#3	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#4	D	已确认-非高 考	与《2021-2022 学年上海市长宁区延安中学高一 (上)期中数学试卷》第 8 题一致：条件 $\alpha : m < x \leq 2m + 5$ 、 $\beta : 0 \leq x \leq 1$ ，且 α 是 β 的必要条件（ 题卷 、 题库题目 ）。	非高考来 源表
高一 25#5	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#6	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#7	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#8	D	已确认-非高 考	与《上海外国语大学附属外国语学校 2022-2023 学年高一上学期期中考试数学试卷》第 16 题同 题：集合 $A = \{x \mid (x - 1)(x^2 + ax + 4) = 0\}$ ， 求所有元素之和为 3（ 题目记录 、 试卷页 ）。	非高考来 源表
高一 25#9	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#10	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#11	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#12	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#13	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#14	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 25#15	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#17	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#18	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#19	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#20	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 25#21	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 26#3	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 26#4	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 26#5	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 26#6	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 26#9	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 26#10	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 26#11	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 26#12	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#13	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#14	D	已确认-高考	改编自 2015 年上海卷（春）单选第 12 题： P_1 、 P_2 、 Q_1 、 Q_2 四个集合定义相同，原卷合并为四 选一判断，本题拆成两个存在性命题判断；真 题库机判无命中，经原文结构比对确认为同源。	真题出处 表
高一 26#15	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#16	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#17	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#18	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#19	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#20	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 26#21	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 27#3	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—
高一 27#4	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始 试卷或出版信息。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 27#5	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#6	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#7	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#8	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#9	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#10	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#11	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#12	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#13	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 27#14	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#3	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#4	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#6	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 28#7	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#8	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#9	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#10	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#11	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#12	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#13	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#14	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#15	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#17	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#19	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 28#20	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 28#21	D	已确认-非高 考	改编自《2021 北京人大附中高一（上）期中数学》第 25 题：同定义性质 P ，均考查保持性质的变换与 $ S $ 最大值；本稿参数由 $n = 5/1010$ 改为 $n = 10/1000$ （原卷 PDF，第 5 页）。	非高考来 源表
高一 29#3	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#4	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#5	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#6	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#7	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#8	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#9	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#10	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#11	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#12	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—
高一 29#13	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 29#14	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 29#15	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 29#16	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 29#17	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 29#18	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 29#19	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 29#20	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#3	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#5	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#6	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#7	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#8	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#9	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 30#10	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#11	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#13	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#14	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#15	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#16	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#17	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#18	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#20	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 30#21	D	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原 始试卷或出版信息。	—
高一 31#3	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#4	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#5	E	已确认-高考	改编自 1986 年上海卷（理）单选第 20 题：原 题是直线去掉一点后与另一条直线求交；本题 改为判定另一条直线的斜率，使交集为空。	真题出处 表

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 31#6	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#7	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#8	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#9	E	已确认-高考	改编自 2011 年浙江卷（理）单选第 10 题： f 、 g 的表达式和根集 S 、 T 定义相同，均利用 $x \mapsto 1/x$ 对应根；原题判断不可能的 (S , T) ， 本题改求 $ S + T $ 的可能值。	真题出处 表
高一 31#10	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#11	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#12	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#13	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#15	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#16	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#17	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 31#18	E	已确认-高考	改编自 2025 年北京卷解答第 7 题：均从有限 网格中排列有序点，相邻点的横、纵坐标差取 两种指定组合，并考查首项、特定两点同列及 全体点不能成列；网格范围和差值参数改动。	真题出处 表
高一 32#3	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#4	E	已确认-高考	改编自 2005 年北京卷（春文）填空第 14 题： 均要求二次不等式对任意实数严格为正并据此 限制判别式；本题另需处理二次项系数为零的 常数情形。	真题出处 表
高一 32#5	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#6	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 32#7	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#8	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#9	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#10	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#11	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#12	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#13	E	已确认-高考	正式出处表已有对应证据	真题出处 表
高一 32#14	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#15	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#16	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#17	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#18	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#19	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#20	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 32#21	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#3	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#4	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#5	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 33#6	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#7	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#8	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#9	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#10	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#11	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#12	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#13	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#14	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#15	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#16	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#17	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#18	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#19	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#20	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 33#21	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#3	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#4	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 34#5	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#6	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#7	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#9	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#10	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#11	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#12	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#13	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 34#14	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#3	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#4	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#5	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#6	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#7	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#8	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#9	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#10	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#11	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 35#13	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#14	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#15	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35#16	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 35# 附加 18	E	已确认-高考	改编自 2011 年浙江卷（理）单选第 10 题： f 、 g 及根集 S 、 T 的定义相同，均利用 $x \mapsto 1/x$ 对应根；本题另加给定根与基数条件，改求 (a, b, c) 。原图第 8 页与源码数学内容一致；原卷斜体 R 按文件头说明统一排作 $\mathbb{R}$ 。	真题出处 表
高一 35# 附加 19	E	已核查-暂未 确证来源	高考库未命中；百度教育转载题面相同，但无可追溯原始试卷/出版物及题号，不能确认来源。原图第 11 页与源码数学内容一致（原卷粗体 $\mathbf{R}$ 按文件头说明统一排作 $\mathbb{R}$ ）；工具/真题命中清单.txt:553。	—
高一 35# 附加 20	E	已确认-高考	改编自《山东省 2015 年普通高校招生（春季）考试数学试题》第 25 题：原题列等长及中点顺序条件，本题将其简化为端点顺序 $a < c < e < 0 < b < d < f$ ，运算定义与结论相同（ 全卷转载一 、 全卷转载二 ）。原图第 11—12 页与源码数学内容一致。	真题出处 表
高一 36#4	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#5	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#6	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#7	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#8	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#10	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#11	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 36#12	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#15	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#16	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#17	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#18	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 36#19	E	已核查-暂未 确证来源	高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转 录差异，见 E 批记录。	—
高一 37#3	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#4	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码； $a + \frac{8}{2a+1}$ ($a > 0$) 求最值 属常见题型，检索页均无原始卷名与题号，来 源暂未确证。	—
高一 37#5	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#6	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#7	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#9	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#10	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 37#12	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 37#13	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 37#14	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 37#15	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；题库另有标 “（理科）”的转载，但无年 份、卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 37#16	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 37#17	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；网络多份以 “23.（本小题满分 10 分）选 修 4-5：不等式选讲”呈现， 疑为某年高考选做题，但无可 追溯的年份与卷名、题号，不 登记为出处。	—
高一 37#18	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 37#20	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 37#21	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；青夏教育有 $n \leq 9$ 的三问版、另有 $xy/36$ 的变体，均无卷名与题号，来 源暂未确证。	—
高一 38#3	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#4	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#5	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#6	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#7	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 38#8	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#9	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#10	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#11	F	已确认-非高 考	与《重庆八中 2025-2026 学 年高三上入学考试数学》第 1 题题干与四个选项全同（ 原 题照录；文库原文 ）。	非高 考来源表
高一 38#12	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；C 项与 2014 年天津卷（理）单选同素材， 但整题四个选项不同、非同 题；其余转载均无卷名题号。	—
高一 38#13	F	已确认-非高 考	与《上海市上海中学东校 2023- 2024 学年高一上学期期中数 学试卷》第 21 题“和谐集” 题定义句逐字相同；本卷改称 “平衡集”、由三小问解答题 改为单选问 n 的奇偶性（ 改 编；文库卷、同名卷 ）。	非高 考来源表
高一 38#14	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；与高一 07 第 11 题逐字同题（该题位也暂 未确证来源），题库同题页无 原始卷名。	—
高一 38#15	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；与高一 03 第 16 题逐字同题（该题位也暂 未确证来源）。	—
高一 38#16	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#17	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；普优网该题 热度高但页面无来源标注，缺 卷名题号，来源暂未确证。	—
高一 38#18	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 38#19	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；线上检不到 第二处“三分集合／完美三分 数”的题面，疑校本原创，但 无卷名可依。	—
高一 39#3	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 39#4	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#5	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#6	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#7	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#8	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#9	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#10	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#11	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#12	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#13	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#14	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 39#15	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 39#16	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；百度文库教辅汇编把同题（题干、四选项、答案 37 全同）标作“2019·北京海淀区高一期末”，但无题号、正文需付费，且 2019.01 与 2020.01 两份海淀卷难辨，证据不足。	—
高一 39#17	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#18	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#19	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39#20	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 39# 附加 22	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；1010jiajiao 有同定义、{1,2,3,4} 版（答 96），参数与结论均不同，且无卷名题号。	—
高一 39# 附加 23	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；百度教育快照标注来源“2025 春·思明区校级期中”且答案一致，但缺学校名与题号，不按可追溯来源登记。	—
高一 39# 附加 24	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#3	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#4	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#5	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#6	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 40#7	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#8	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#10	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#11	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；百度教育有逐字同题（四个选项全同）但无卷名题号。	—
高一 40#12	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；百度教育有逐字同题但无卷名题号。	—
高一 40#13	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#14	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；百度教育、百度知道有逐字同题（含 D 选项）但无卷名题号。	—
高一 40#15	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#16	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#17	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#18	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 40#19	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；人教 B 版必修一 2.2.3“情境与问题”为同背景异数字，不构成同题证据；本题另查出 3 处本稿文字与原卷不符，本轮已照原卷订正（见本卷专记）。	—
高一 41#3	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；同型题（界限 $1 \leq kx^2 + 2x + k \leq 2$ ）可追溯到复兴高级中学期中卷第 9 题，本卷 $3 \leq \cdot \leq 4$ 的数值版无卷名题号。	—

				(续上表)
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 41#4	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；原型是证明题 “ $ x^2 - kx - m \leq 1$ 在 $[a, b]$ 上恒成立则 $b - a \leq 2\sqrt{2}$ ”，本卷改为填空求最大值，转载只到题库 页。	—
高一 41#5	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#6	F	已确认-高考	原题照录 2013 年浙江卷（文）填空第 16 题： 真题“ $x \geq 0$ 时 $0 \leq x^4 - x^3 + ax + b \leq (x^2 - 1)^2$ ”两边同减 x^4 即本卷的 $-x^4 \leq -x^3 + ax + b \leq -2x^2 + 1$ ，条件与答案（ $ab = -1$ ）全同（content/2013/ zhejiang_liberal.tex:336-338）。	真题出处 表
高一 41#7	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#8	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#9	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#10	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#11	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；同型题 $[t, t + 1] \cup [t + 4, t + 9]$ 见复兴高级中学月考、南洋模范初态考等，本 卷改作 $[t, t + 2] \cup [t + 5, t + 8]$ 、 k 可负，该数值 版无卷名题号（源码存疑④仍存）。	—
高一 41#12	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#13	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#14	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—

				(续上表)
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 41#15	F	已确认-高考	改编自 2014 年辽宁卷（理）单选第 12 题：同 为 $f(0) = f(1)$ 、 $ f(x) - f(y) < \lambda x - y $ 下求 k 最小值；真题 $\lambda = \frac{1}{2}$ 、 $f(0) = f(1) = 0$ 、答案 $\frac{1}{4}$ ，本题改 $\lambda = \frac{1}{4}$ 、 $f(0) = f(1) = 2$ ，答案 $\frac{1}{8}$ (content/2014/liaoning_science.tex:294- 309)。	真题出处 表
高一 41#16	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#17	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#18	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 41#19	F	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；(1) 的原型“ $a, b, c \in \mathbb{N}^*$ ， $ax^2 + bx + c = 0$ 两根在 $(-1, 0)$ ，求 $a + b + c$ 最小值 11”流传广但无原始卷名题号；(2) 的 n 版未检到。	—
高一 42#3	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿 与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的 转录差异”表	—
高一 42#4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 42#5	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 42#6	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 16,273 道高考 题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始 卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿 与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的 转录差异”表	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 42#7	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#8	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#9	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#10	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 42#11	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#12	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 42#13	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#14	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 42#15	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 42#16	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#17	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#18	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#19	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 42#21	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#3	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 43#4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 43#5	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 43#6	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 43#7	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#8	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 43#9	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#10	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#11	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#12	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#13	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#14	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 43#15	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#16	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 43#17	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#19	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 43#20	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 43#21	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 44#3	G	已确认-高 考	改编自 2008 年安徽卷（理） 选择第 7 题，与高一 48 第 11 题 逐字同题 （“方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 至少有一个负实根 $\Rightarrow a \leq m + 1$ 是必要不充分条件求 m ”）； 本轮独立复核另查出本稿解析 缺原卷“ $a = 1$ 负重根”一步， 见 G 批差异表。	真题出处 表
高一 44#4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 44#5	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 44#6	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 44#7	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 44#8	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 44#9	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 44#10	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 44#11	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 44#12	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 44#13	G	已确认-非高 考	与《江苏省苏州市西安交通大 学附属中学 2020–2021 学年高 一上学期 12 月阶段检测数学 试题》 第 20 题 同题（三小问 一致； 学科网 ），另见《马 鞍山二中 2025–2026 学年高 一上 10 月测试》同题（ 学 科网 ）。 本题另有转录差异 （“万斤／最初售价”被改、 解析缺步），见差异表。	非高 考来 源表

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 44#14	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#3	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 45#4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 45#5	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#6	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#7	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#8	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#9	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 45#11	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#12	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 45#13	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#14	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#15	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#16	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#17	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#18	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 45#19	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#20	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 45#21	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#3	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#5	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#6	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#7	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 46#8	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#9	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 46#10	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。 ； 本轮另查出本稿 与原卷不一致处，见 “G 批 回图复核另查出的转录差异” 表	—
高一 46#11	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。 ； 本轮另查出本稿 与原卷不一致处，见 “G 批 回图复核另查出的转录差异” 表	—
高一 46#12	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#13	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#14	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#15	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#16	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#17	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#18	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 46#19	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。 ； 本轮另查出本稿 与原卷不一致处，见 “G 批 回图复核另查出的转录差异” 表	—
高一 46#20	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 46#21	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 47#3	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 47#4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 47#5	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 47#7	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 47#8	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 47#9	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 47#10	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 47#12	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 47#13	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 47#14	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 47#15	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47#16	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 1	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 2	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 3	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 47# 附加 4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。； 本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表	—
高一 48#3	G	已确认-高考	改编自 2007 年全国卷 I（理）选择第 5 题：同用“含 0 与 $\frac{b}{a}$ 的三元集合相等、靠元素互异性求参”的模板（真题 $\{1, a + b, a\} = \{0, \frac{b}{a}, b\}$ 求 $b - a = 2$ ）；本卷两侧对调、 1 换成 a^2 、 b 换成 a ，改问 $a^{2026} + b^{2025}$ （content/2007/syllabus_paper_1_science.tex:81-89）。	真题出处 表
高一 48#4	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#5	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#6	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—
高一 48#7	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考试题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 48#8	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 48#10	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 48#11	G	已确认-高 考	改编自 2008 年安徽卷（理） 选择第 7 题：方程 $ax^2 + 2x + 1 = 0$ 与“至少有一个负数根”逐字 相同；真题问“ $a < 0$ 是...的什么条件”，本卷改问“ $a \leq m + 1$ 是 p 为真的必要不充分条件”求 m （content/2008/anhui_science.tex:145-150）。	真题出 处表
高一 48#12	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；本卷“完美集”与高一 48 第 21 题同借 2010 年四川卷“封闭集”之名（定义略去 $x - y \in S$ ），但四个命题全部另出，属“借名不借题”，未计入出处表；本题另有转录差异（①“ $A \neq \mathbb{R}$ ”被改成“ $A \subset \mathbb{R}$ ”），见差异表。	—
高一 48#13	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。；本轮另查出本稿与原 卷不一致处，见“G 批回图复 核另查出的转录差异”表	—
高一 48#14	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 48#15	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。；本轮另查出本稿与原 卷不一致处，见“G 批回图复 核另查出的转录差异”表	—
高一 48#16	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。；本轮另查出本稿与原 卷不一致处，见“G 批回图复 核另查出的转录差异”表	—
高一 48#17	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 48#18	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 48#19	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。	—
高一 48#20	G	已核查-暂未 确证来源	已核原图与源码；逐题比对本 地 16,273 道高考试题干并按 题干特征检索，题库转载均未 标原始卷名与题号，来源暂未 确证。； 本轮另查出本稿与 原卷不一致处，见“G 批回图 复核另查出的转录差异”表	—
高一 48#21	G	已确认-高 考	改编自 2010 年四川卷（文） 填空第 16 题：共享“封闭集” 这一术语（ $\mathbb{R}$ 的非空子集、对 +、 $\times$ 封闭）与“补集是否封 闭／并交是否封闭”的命题结 构；本卷为三小问（判断 $\{0\}$ 、 $\{-1, 0, 1\}$ ，判断并交命题， 证补集不封闭），真题是四个 判断命题（content/2010/ sichuan_liberal.tex:287-300； 理卷同题为复数集版 content/2010/sichuan_science.tex:395-408）。	真题出 处表
高一 a#1	H	待核	—	—
高一 a#3	H	待核	—	—
高一 a#5	H	待核	—	—
高一 a#6	H	待核	—	—
高一 a#7	H	待核	—	—
高一 a#8	H	待核	—	—
高一 a#9	H	待核	—	—
高一 a#10	H	待核	—	—
高一 a#12	H	待核	—	—
高一 a#13	H	待核	—	—
高一 a#14	H	待核	—	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 a#15	H	待核	README 旧考据待复核	—
高一 a# 附加 1	H	待核	README 旧考据待复核	—
高一 b#1	H	待核	—	—
高一 b#2	H	待核	—	—
高一 b#3	H	待核	—	—
高一 b#4	H	待核	—	—
高一 b#5	H	待核	—	—
高一 b#6	H	待核	—	—
高一 b#8	H	待核	—	—
高一 b#10	H	待核	—	—
高一 b#12	H	待核	—	—
高一 b#14	H	待核	—	—
高一 b#16	H	待核	—	—
高一 b#17	H	待核	—	—
高一 b#18	H	待核	—	—
高一 b# 附加 19	H	待核	README 旧考据待复核	—
高一 b# 附加 20	H	待核	README 旧考据待复核	—
高一 b# 附加 21	H	待核	README 旧考据待复核	—
高一 c#1	H	待核	—	—

(续上表)				
题位 key	批次	人工状态	核查摘要/证据	正式出处 表定位
高一 c#2	H	待核	—	—
高一 c#3	H	待核	—	—
高一 c#4	H	待核	—	—
高一 c#5	H	待核	—	—
高一 c#6	H	待核	—	—
高一 c#7	H	待核	—	—
高一 c#8	H	待核	—	—
高一 c#9	H	待核	—	—
高一 c#11	H	待核	—	—
高一 c#12	H	待核	—	—
高一 c#14	H	待核	—	—
高一 c#15	H	待核	—	—
高一 c#16	H	待核	—	—
高一 c#17	H	待核	—	—
高一 c#18	H	待核	—	—
高一 c#19	H	待核	—	—

8 考据不出来的：绝大多数

把 48 份试卷里的自定义名词逐个在全库检索：

- **全库皆无**：闭集合、和谐集、好集、划分集、互斥子集、可积数集、二分划、三数循环、全食／偏食、高斯函数、单封集、**萌数**、**可分集合**、**破晓集**（高一 30 第 10 题；对加、减、乘都封闭的数集）、**变项和**（高一 30 第 11 题）、**交替和／交替积**（高一 30 第 21 题）。（这些名词在 1952–2026 的高考真题库里确实一次都没出现；但“检索不到”只等于“不是高考真题”——例如“和谐集”就已考据出非高考的出处，即上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷，见“附加题专查”；“萌数”也在**百度题库**里检到同题面，见“非高考但能考据到来源的题”。）
- **同名不同题**：“特征数”见于 2013 湖南卷（文）与 1977 江苏常州卷（前者的指子集的 0/1 指示数列，后者的含义与之也不同），与高一 07／高一 a 的“最大元素与最小元素之和”**同名不同义**。
- **“封闭集”那条要订正**（2026-09-15 重跑）：此前写“封闭集只与 2010 四川卷（文/理；定义是 $x + y, x - y, xy \in S$ ）**借名不借题**”——这条对 2010 四川卷而言仍是“借名”，但**高一 05 那道题的真正源头不是它**：高一 05 第 19 题（“性质 M ”）与高一 05 第 20 题（“封闭集”）、高一 12 第 21 题（“单封集”）同出一源，即**2009 北京卷（理）的“性质 P ”**（ $a_i a_j$ 与 a_j / a_i 至少有一个属于 A ）：05 第 19 题是它的乘除版，05 第 20 题与 12 第 21 题是它的加减版（ $a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$ ）。三者已改列入上面的出处表，此处不再算“考据不出来”。

也就是说，这些“新定义压轴题”**都不是高考真题**，应属校本自编，或取材自模考／竞赛／自招与教辅。

9 非高考但能考据到来源的题

高考真题库里查不到的题，有一部分能在**教辅/题库/校际试卷**里找到同题或同定义版本（2026-09-15 第二轮复核时逐题做了网络检索，取”同题面”或”同定义+同小问”为准）。以下表项包含历史检索线索；题库转载或未注明源卷的变体并不单独证明原始来源，当前判定以人工复核台账为准：

题	考据结果
高一11 第 21 题“闭集合”	教辅/题库常见题 ——“给定数集 M ，若对任意 $a, b \in M$ 有 $a + b \in M$ 且 $a - b \in M$ ，则称 M 为闭集合”这一题面（连同“ $C \cup D$ 是否一定为闭集合”这一小问）在百度文库、作业帮、青夏教育、百度题库都能检索到
高一 a 第 15 题“性质 P ” ($\text{card}(A + A) = \frac{n(n+1)}{2}$)	菁优网收录同题 ：该站版本是 $A = \{1, 3, 5\}$ 、 $B = \{2, 4, 8\}$ 与 2021，本卷换成 $\{1, 4, 7\}$ 与 2022
高一06 第 14 题“好集合”	百度题库收录同题 ，且题库里有小问更多的完整版（如“若 $ S = 2019$ ，求证 S 中存在元素 m ，使 S 中所有元素均为 m 的整数倍”），本卷只取前两问
高一13 第 10 题“好子集”	菁优网收录同定义题 ：该站版本是 $I = \{1, 3, 5, 7\}$ ，本卷换成 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
高一02 第 6 题“伙伴关系集合”	教辅/题库常见题 ：作业帮、青夏教育、菁优网各有不同 M 的版本（ $\{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2\} \setminus \{-1, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2\}$ 等），本卷用的是 $\{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4\}$
高一22 第 16 题“萌数”	百度题库收录同题 ：该站的题面与三个条件（ A 、 B 、 C 为 $M = \{1, 2, \dots, n\}$ 的三个非空子集且两两不交、并集为 M ； A 全奇、 B 全偶、3 的倍数都在 C ； $S_1 = S_2 = S_3$ ）及三小问（ $n = 10$ 、 $n = 8$ 、证明 $n = 6k + 2$ ）与本卷 逐字相同 ——2026-09-16 复核本卷题面时检得（该站详情页需验证码，故只核到检索结果的题面片段，未取到原始出处与年份）
高一02 第 14 题	2026 甘肃庆阳模拟 ：二一教育《第一章第1节集合》“针对训练”第2题，同一集合 $A = \{1, a - 1 , a + 2\}$ 与条件 $2 \in A$ ，答案同为 $a = 3$ （ 题目页 ）
高一03 第 9 题	2023–2024 江苏南京阶段练习 ：收录于《江苏地区一轮复习模拟题汇编：集合与常用逻辑用语》，题面与问法一致（ 题目汇编页 ）

(续上表)	
题	考据结果
高一-05 第 17 题	江苏省五市十一校 2025–2026 学年高三上学期 12 月阶段联测第 8 题，五元素集的不同子集并集不等于全集、求最大 k 的题面一致（ 试题页 ）
高一-06 第 3 题	人教版必修 1 第 44 页复习参考题 A 组第 4 题： $A = \{x \mid x^2 = 1\}$ 、 $B = \{x \mid ax = 1\}$ 、 $B \subseteq A$ 求 a (题库转录页)
高一-07 第 14 题	黑龙江省牡丹江市第一高级中学 2025–2026 学年 高一上学期 9 月月考第 8 题，50 人选六门中三门、 给定三门课程人数条件后求物理化学交集最大值 (试题页)
高一-12 第 7 题	2025 年山东省实验中学推荐生招生考试科学素养 试题（数学部分）第 9 题：30/60/20 位教师分别 会三种球类、80 位至少会一种、5 位全会，求恰会 两种者（ 试题页 ）
高一-13 第 13 题	浙江省东阳市 2020 届高三 6 月模拟考试，同题考 查 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$ 与三角形等腰的逻辑 关系（ 题目页 ）
高一-14 第 8 题	2009 年国家公务员考试行测第 116 题，三张纸片 面积 64/180/160、覆盖总面积 290、两两重叠 24/70/36，求公共阴影面积（ 题目解析 ）
高一-14 第 19 题	初中数学竞赛讲义：一元二次方程公共根问题：收 录相同的两方程及 $a > 2, b > 2$ 条件，判断是否有 公共根；讲义未标明更早的原卷来源（ 讲义页 ）
高一-15 第 13 题	2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷第 1 题， 同为环状排列的七个二元集合相邻两两不交、求并 集元素个数最小值（该版选项不同； 试题页 ）
高一-22 附加 20 题	上海市上海师范大学附属中学 2024–2025 学年高 一上学生综合素质摸底（开学）考试，有 $M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 的 31 个非空子集乘积和题（ 试题文档 ）
高一-24 第 3 题	复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节 作业（一）集合与命题，收录两集合 $y^2 = x + 2$ 、 $y^2 = -2x + 8$ 的关系题（ 作业页 ）

(续上表)	
题	考据结果
高一 24 第 4 题	复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题，收录“ $x \geq a$ 是 $ x \leq 2$ 的必要条件”题（ 作业页 ）
高一 24 第 5 题	复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题，收录 200 人调查、95/156 人选择及交集最小值题（ 作业页 ）
高一 24 第 7 题	复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题，收录 $\{1, \dots, 100\}$ 中选集合且不同时含 $x, 2x$ 的最大基数题（ 作业页 ）
高一 24 第 9 题	复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题，收录 $A = \{2k : 1 \leq k \leq 50\}$ 的两两和集合元素计数题（ 作业页 ）
高一 24 第 13 题	集合新定义拓展培优课件（2026–2027 学年人教 A 版高一上），收录 $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、 $ A \leq \min(A)$ 的好子集计数题（ 课件页 ）
高一 25 第 4 题	2021–2022 学年上海市长宁区延安中学高一（上）期中数学试卷第 8 题： $\alpha : m < x \leq 2m + 5$ 、 $\beta : 0 \leq x \leq 1$ ，且 α 是 β 的必要条件（ 题卷 、 题库题目 ）
高一 25 第 8 题	上海外国语大学附属外国语学校 2022–2023 学年高一上学期期中数学试卷第 16 题：集合 $A = \{x \mid (x-1)(x^2 + ax + 4) = 0\}$ 的元素和为 3（ 试卷页 、 题目记录 ）
高一 28 第 21 题	2021 北京人大附中高一（上）期中数学第 25 题：关于性质 P 、保持性质的变换和最大基数问题的改编，数值参数不同（ 原卷 PDF ，第 5 页）
高一 38 第 11 题	重庆八中 2025–2026 学年高三上入学考试数学第 1 题：题干与四个选项全同（ 原题照录 ； 文库原文 ）
高一 44 第 13 题	江苏省苏州市西安交通大学附属中学 2020–2021 学年高一上学期 12 月阶段检测数学试题第 20 题：题干与三小问一致（ 学科网 ），另见《马鞍山二中 2025–2026 学年高一上 10 月测试》同题（ 学科网 ）

(续上表)	
题	考据结果
高一38 第 13 题	上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期期中数学试卷第 21 题“和谐集”题：定义句逐字相同（去掉任一元素后剩余元素能等和二分），该卷为三小问解答题、第 (3) 问正是“元素个数为奇数”；本卷改称“平衡集”、改为单选问 n 的奇偶性（改编；文库卷、同名卷）

尚未在上表考据到具体来源的，还包括各卷自定义压轴与小题（如高一02 第 16 题只借用了”指示函数”这个集合论标准名词；高一15 附加 18、高一09 第 12 题”划分集”、高一22 附加 17 / 18 等）。检索到题库转载或相似版本、但无原始试卷信息的，仍列为”已核查-暂未确证来源”，不据此断为自编。另有一处卷面小疵顺带记下：高一02 第 15 题的两个条件原卷编号印作”①””④”（跳过②③），本稿照原卷录入、未擅改。

10 附加题专查（最早带附加题的五份 14 题）

本节逐题考据的是**最早带附加题的五份、合计 14 道**：高一 09（进才）、高一 a（大同中学）、高一 b（大同）、高一 15（七宝）、高一 22（七宝）。全稿现共 8 份卷带附加题、合计 26 道——另三份是高一 35（七宝·抱孩子练习 9.22，附加 17—20）、高一 39（大同·周末作业 4.1，附加 21—24）与高一 47（七宝·抱孩子练习 9.26，附加 1—4），各 4 道；它们的考据见“高一 31—高一 36 专记”、“高一 37—高一 40 专记”与“高一 47 专记”（其中高一 35 附加 17 题 = 2009 天津卷（理）已入“真题出处”表；高一 39 附加 21 题与高一 a 附加 2 题是同一道，故也是 2010 湖南卷（文）填空 7 那道真题的一个题位——2026-09-28 补登进表，两处并见同题表与出处表）。“8 份 / 26 道”与本节这“五份 / 14 道”都已由 工具 / 计数核对 .py 按源码逐卷复算守住（原先这里写的是“全稿共 5 份 / 14 道”，那个“全稿”随加卷过期了）。其中 高一 09 的附加题卷面上没有编号（只印“附加题：”直接接题干，本稿按通例排成“1.”——已在下表注明），其余四份都另起编号或接续正文（高一 a 另起“1.”“2.”；高一 b 接续作 19—21；高一 15 与高一 22 都接续作 17—20）。十四题都在原图（高一 a / 高一 b 见 04.jpg，高一 09 见 07.png，高一 15 见第 6—7 页，高一 22 见第 5—7 页）上逐字核对过（高一 a 附加题第 2 题的下标 i 一处笔误已订正），2026-09-15 逐题考据如下（高一 22 的四道是 2026-09-16 入库时补入的）：

卷 · 题	内容	考据结果
09 附加题 (卷面无编号)	“和谐集”三小问（判断 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 、求证 $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13\}$ 、证明元素个数为奇数）	可确指校际试卷：同题见于《上海市上海中学东校 2023—2024 学年高一上学期数学期中试卷》——组卷网（21 世纪教育网）标注其来源为“(2023 高一上·上海市期中)”并直接引用该卷，同题另被《备考 2024 年高考数学优生冲刺专题特训》等收录。本卷三小问与该卷完全一致；高一 02 第 19 题是它的改编（改问“元素个数的最小值”）。真题库无
a 附加 1	“互斥子集” $f(6)$	真题库无（参考库里的“互斥”7 条全是概率的“互斥事件”）。教辅/题库常见题（青夏教育、作业帮、百度题库、洛谷 T421094 均可检索到），但网上有两个版本：主流版作“视 (A, B) 与 (B, A) 为同一组” $\rightarrow f(n) = \frac{3^n - 2^{n+1} + 1}{2}$ 、 $f(6) = 301$ ；本卷原卷作“当且仅当 $A = B$ 时...为同一组”（与洛谷 T421094 同），因 A 、 B 非空且不交、 $A = B$ 不可能成立，等价于“两者总是不同组” $\rightarrow$ 有序对 $\rightarrow f(6) = 602$ 。卷面蓝笔订正写的正是 602，本稿即按原卷口径给出

(续上表)

卷·题	内容	考据结果
a 附加 2	“第 k 个子集” (2 的幂编码), 问第 25 个子集	2010 湖南卷 (文) 填空 7 (见出处表; 本条是 2026-09-15 新补出的漏检, 与高一 08 第 11 题同源、改法不同)
b 附加 19	$A \subseteq B \subseteq C \subseteq \{1, \dots, 2024\}$, 有序集合组的个数 4^{2024}	真题库 零命中 (16,273 道里连“有序集合组”或 $A \subseteq B \subseteq C$ 的结构都没有)。同类题的近亲是“ $A, B \subseteq C \subseteq \{1, \dots, 2020\} \rightarrow 5^{2020}$ ”, 见于 强基计划 题解 (博客园《[强基]3, 有趣的集合个数算法》) $\rightarrow$ 判为 强基 / 自招风格的计数题 + 校本改编 (上界改成 2024、条件收成链式包含)
b 附加 20	$M = \{1, \dots, 10\}$ 的非空子集按 $\sum (-1)^k k$ 求和, 总和 2560	真题库无; 与高一 09 第 11 题是同一道 (两版只换举例: 09 用 $\{1, 4, 7\} \rightarrow -4$, 大同用 $\{2, 3, 6\} \rightarrow 5$)。网络上 是教辅 / 题库常见题 : 青夏教育上至少三个版本, 分别叫“无名称”“ 非常元素和 ”“ 独立和 ”, 答案都是 2560
b 附加 21	四个有理数、两两乘积集合给定, 求四数之和 $\pm \frac{9}{4}$	真题库无; 同一道题 2015-09-13 见于 Math StackExchange (编号 1432967, 英文原题、未标出处, 两个解答给出的答案 $\pm \frac{9}{4}$ 与本稿一致), 百度知道亦有中文版 $\rightarrow$ 2015 年前已在网上流传的竞赛 / 自招风格组合题 , 确切出处考据不到
15 附加 17	“孤立元” ($S = \{1, \dots, 8\}$ 的 3 元子集不含孤立元)	2009 北京卷 (文) 填空 6 的原题照录 (见出处表; 与高一 06 第 9 题互为逐字同题)
15 附加 18	$A \cap B = \emptyset, M = \{T \mid T \subseteq A\}, P = \{S \mid S \subseteq B\}$, 求 $M \cap P$ (答 $\{\emptyset\}$)	真题库 零命中 (LCS = 0), 网上亦检索不到 $\rightarrow$ 附加题里检索不到同题的一道 (幂集交为 $\{\emptyset\}$ 的辨析小题); 22 附加 17 / 18 同样检不到 原式 , 但那两道的 题型 在教辅里常见, 本题连题型都无同题
15 附加 19	$A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 写出所有满足集合 A 的偶数 (答 $4k$)	非高考来源已确证 : 百度题库条目标注“2025 河北保定六校联盟期中”, 收录同一定义及“求所有偶数”的小问 (题目页)。与高一 13 第 18 题是 同一个 A ——那版是三小问 (判断 8, 9, 10、证必要非充分、求所有偶数), 本卷只留最后一问的结论

(续上表)

卷·题	内容	考据结果
15 附加 20	n 元“调和子集” ($a_1 + \cdots + a_n = a_1 \cdots a_n$), 求自然数集 $\mathbb{N}$ 的 3 元调和子集 (答 $\{1, 2, 3\}$)	真题库无; 是教辅/题库里“好集”那道题的改名版——青夏教育、作业帮上的同题作“若 $a_1 + \cdots + a_n = a_1 a_2 \cdots a_n$, 则称集合 A 是集合 M 的 n 元‘好集’”。注意与高一 08/高一 14 那道同名的“好集”, 其定义 ($0, 1 \in A$; $x - y \in A$; $x \neq 0$ 时 $1/x \in A$) 完全不同: 同名两义, 本卷改称“调和子集”反倒避开了撞名
22 附加 17	方程 $x^2 - (2m - 2)x + 5m + 8 = 0$ 的两个解是直角三角形两直角边的长、斜边长为 10, 求 m (答 8)	真题库零命中。命制思路是两步套: 用韦达定理得 $x_1 + x_2 = 2m - 2$ 、 $x_1 x_2 = 5m + 8$, 再由 $x_1^2 + x_2^2 = 100$ 联立——解得 $m = 8$ 或 $m = -\frac{7}{2}$, 还用“两解皆正”舍去后者, 这是本题的实际难点 (原卷只给答案 8、未展开)。网络检索未找到含这组系数的原式 (“二次方程两根作直角三角形两直角边”这一题型本身常见, 但换一组系数即无从比对), 判为校本编写或改编
22 附加 18	$M = \{(x, y) \mid \frac{y-3}{x-2} = a + 1\}$ 、 $T = \{(x, y) \mid (a^2 - 1)x + (a - 1)y = 15\}$, $M \cap T = \emptyset$ 求 a (答 ± 1 、 -4 、 $\frac{5}{2}$)	真题库零命中。设计点在“ M 是挖掉 $(2, 3)$ 的直线”——四组解各有来历: $a = 1$ 时 $T = \emptyset$, $a = -1$ 时 M 与 T 是两条平行线, $a = \frac{5}{2}$ 与 $a = -4$ 两组的交点恰好落在被挖掉的 $(2, 3)$ 上。网络检索未找到同题 (“含参直线与挖点直线求交”是教辅里成体系的一类, 但本组系数与问法无对应版本), 判为校本编写
22 附加 19	有限集合的基数 card 四条命题, 问真命题序号 (答①②)	2006 年湖北卷 (理) 选择原题照录 (见“真题出处”表): 四条命题与真题相同、答案同为①②; 差别只有两处表述——第③条真题印 $\nsubseteq$ 的符号写法、本卷写成文字“ A 不是 B 的子集” (同义), 以及由选择改成了填空
22 附加 20	$M = \{930, -5, -1, 0, \pi\}$ 的 31 个非空子集各自的元素乘积之和 (答 -1)	非高考来源已确证: 同题收录于上海市上海师范大学附属中学 2024-2025 学年高一上学生综合素质摸底 (开学) 考试 (二次转载页: 试题文档)。其解题关键仍是含 0 子集贡献为 0, 其余按是否含 -1 配成相反数。

小结: 十四道附加题里能直接对上高考真题的有三道 (22 附加 19 = 2006 湖北卷 (理) 原题照录、15 附加 17 = 2009 北京卷 (文) 原题照录、a 附加 2 = 2010 湖南卷 (文) 改编), 一道

可确指校际试卷（09 附加题 = 上海中学东校 2023-2024 学年高一上期中卷，大同那份是它的改编），五道在教辅/题库里有迹可循（a 附加 1、b 附加 20、15 附加 19、15 附加 20、22 附加 20），b 附加 19 与 b 附加 21 的最近亲分别是强基计划题解与 2015 年就在网上流传的竞赛／自招组合题，22 附加 17／18 与 15 附加 18 则连网络检索都找不到同题（前两道检不到的是**原式**、题型在教辅里常见，15 附加 18 连题型都无同题）。这与“附加题 = 压轴拔高”的定位吻合：各校多从题库、强基／自招题、校际试卷与真题改编里挑。

2026-09-16 订正：本小结原写“十道附加题没有一道是高考真题”，与其后紧跟的“两道能直接对上真题”自相矛盾（15 附加 17 正是 2009 北京卷（文）的**原题照录**）。并入高一 22 时一并按实改写：上表里能对上真题的是**三道**（两道原题照录 + 一道改编），并非“零道”。

11 方法与局限

- 方法：把题目脱去 LaTeX 与标点做“骨架”文本 → 6-gram 倒排索引全召回 → 最长公共子串 + 整段相似度判定 → 人工复核高置信项。参考实现已随仓库提交：papers/工具/题目溯源.py (python3 题目溯源.py 全跑即抽取两库并比对；判据、阈值与踩过的坑都写在文件头注释里，中间结果落在系统临时目录，不污染仓库)。两个判据要一起看：长题靠“最长公共子串 ≥ 12 ”，短题（如一句式的选择题）最长串天然长不了，靠“整段相似度 ≥ 0.71 ”补上。上表 64 条对应里，高一 08 第 11 题、高一 a 第 4 题与高一 b 第 7 题、高一 03 第 12 题都是只靠后者才捞出来的。
- 两处实现细节（2026-09-15 重跑时踩到）：①本库那侧要先剥 % 注释再按 \item 切分——源码注释里会出现字面 \item（如“在其 \item 前先量一下版面”），留着会被当成一道题，实测让高一 12 多出一道假题、题号整体后移一位；②归一化时 \cap \cup \subseteq \varnothing \mid 必须先换成字符再剥命令（否则剥成空串，见下条），且选项文字也会制造假阳性——高一 c 第 13 题 × 高一 13 第 13 题的 LCS 达 27，公共串却是四个选项的套话“充分不必要/必要不充分/充要/既不充分也不必要”，并非同题；③记号的字母不同也会把公共串切断——高一 a 附加题第 2 题与 2010 湖南卷（文）填空 7 的定义本该逐字相同，只因一个写 $\{a_{i_1}, \dots\}$ 、另一个写 $\{a_{b_1}, \dots\}$ （外加集合名 M 与 E 不同），最长公共子串被切到只有 10 字、 $r = 0.596$ ，两项判据双双落在线下，是靠“同一道真题的两种改编”这条内容线索才捞回来的（已补进出处表与手工补记）。字母级别不同的问题，一定要人工过一遍。
- 两个曾导致漏检的口径陷阱（已修，记此备查）：①两边必须用同一套归一化——参考库那侧若只做骨架化、不先剥 LaTeX 命令，\operatorname{card} 会留下 operatornamecard 这类残渣，与已经剥干净的高一文本对不上，实测把同一道题的相似度从 38 压到 12；②预筛不能用“共享片段数 top-K”截断，候选一多真匹配就会被挤出榜外。
- 题号口径：一律按卷面实际编号（源码里靠 \setcounter{enumi} 还原，与 \item 的先后顺序不同）；附加题也照卷面——高一 b 接续正文作 19—21、高一 15 与高一 22 都接续作 17—20、高一 a 另起编号作“1.”“2.”，而高一 09 卷面根本没有编号（只印“附加题：”，本稿按通例排成“1.”），故本稿一律称它“09 附加题”，不写作“09 第 22 题”。引用出处时同理：不能用 \item 的出现次序编号。比对前会把参考库里个别“答案/解析被误排进 problem 块”的条目先截断，否则会压低整段的相似度而漏检。
- 原图核对：跨卷同题的旧一轮 46 道成员逐题对照 原图/里的原卷图核过一遍（不只核题干，连集合的端点开闭、条件用的是 $\cap$ 还是 $\cup$ 、答案的方括号都逐字比对）。这轮核出 5 处转录错误（见前面订正清单第 7—11 条），全部是“解析对、题干或 \ans 错”这一类——因为解析是从原卷整段抄的，抄错的多在需要转写的地方。骨架文本比对查不出这类错（\cap、\cup、\subseteq 脱去 LaTeX 后都变成空串），必须回原图。新增的 6 道成员（高一 14 第 20 题，高一 15 第 14/16/17 题，高一 12 第 3/4 题）属于高一 12/13/14/15/17 五份，已在 2026-09-15 那轮整卷回原图核对里逐字比过（见专记）。2026-09-15 未并入高一 19—21 后，两档新增或改判的每一对又都回原图核了一遍（逐字档 10 个题位、变体档 8 个题位），本轮没有查出转录错误，但查出一对假同题——见下条。

- **骨架里没有图形，图形题必须单独看图（本轮新增的教训）：**高一08第15题 × 高一19第7题两边的题干几乎一字不差（都是“ M 、 P 、 S 是 X 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是”， $r = 0.857$ ），骨架判据因此把它判成逐字问题。可回原图一看——**图形配置不同**：08版 S 内含于 P 、阴影是 $(M \cap P) \setminus S$ （选C），19版 P 内含于 S 、阴影是 $(M \cap S) \setminus P$ ——**不是问题**，已从两档剔除。凡题干高度相同而含“如图/图中”的配对，都要把两边的 figures/venn_*.png 并排看一遍再定档。
- **选择题的选项不计入骨架（2026-09-15 补跑高一10时落实）：**四个选项（“A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件”）是**跨题复用的套话**，留在骨架里会让两道毫不相干的选择題凭选项文字拿到 LCS 27–30 的假命中——下一条“制造假阳性”记的就是这个坑。补跑时先在骨架里按行首“A.”把选项切掉，逐字档的分组才稳定（本次据此剔除了1组纯选项命中）；上表24组 = 上一轮人工核定的15组 + 补跑高一10新增的2组
 - 2026-09-15 末并入高一19–21后新增或改判的7组。
- **纯数字的公共串不算文本证据：**候选取线（ $LCS \geq 12$ 字）本身很松，元素表一类的数字串（=1,2,3,4,5,6,7）就能凑够12字。故判“逐字问题”时还要求**公共串里至少8个汉字**，变体档与符号档则要求**公共串里含“内容字符”**——汉字、拉丁字母或关系符号三者有一个即可（2026-09-15 末把“至少1个汉字”放宽成这个口径，纯数字串仍被挡掉，但 $B=\{x|x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$ 这类全符号的公共串不再误伤），这一条也正是“高一10全部19题无真题”这个结论的判据（它最好的几个匹配都栽在这一条）。
- **通用句尾也会凑出够长的公共串，机械结果必须人工过一遍：**像“则实数 m 的取值范围是”“求实数 a 的取值范围”这类**题干套话**，LCS 轻松到15–16字、汉字数也够——它只是“含参求范围”这一大类的共同句尾，并非问题。2026-09-15 补跑高一10时机械跑出4对这样的“变体”（与11#11、12#4、13#3、13#5，LCS 15–16、 $r \leq 0.59$ ），逐条看过**都不算**，故未收进变体表；下表20组都是“换了数字或设定但题干骨架高度相同”的那一类。**2026-09-15 末这条判据本身也修了**（见上面“下一条”与本节末）：原先变体档写的是“子串 ≥ 12 且含 ≥ 8 个汉字，或 $r \geq 0.72$ 且含 ≥ 5 个汉字”——**前半句没有 r 门**，于是“则实数 a 的取值范围是”这类套话只要凑够12字、8个汉字就被判成变体（ r 低到0.380）；同时它又只有正文档、没有符号档，把02#17 × 05#17（ $r = 0.933$ ）、03#12 × 09#7（ $r = 0.800$ ）这类**公共串里一个汉字都没有**的真变体挡在门外。现改成 README 本来写的那条合取式“ $r \geq 0.71 \wedge$ 子串 $\geq 12 \wedge$ 公共串含内容字符”，两头都顺了：套话被 r 门挡掉，符号题被内容字符闸放行。
- **两路补扫（2026-09-15 第二轮）：**判据（LCS + 整段相似度）对换了数字或字母的同题天生不敏感，故补了两路——①**数字脱敏**：把两边骨架里的阿拉伯数字全部抽掉再比一次，专找“同结构、换数字”的改编，揪出了高一02第15题（2012江苏卷、 $2x \rightarrow 3x$ ）与高一09第15题（2017江苏卷、 $a^2 + 3 \rightarrow a^2 + 1$ ）；②**自定义名词检索**：把每题“称...为‘X’”里的名词抽出来逐个在参考库正文里做字符串检索，揪出了高一17第11题（“数域”=2008福建卷（文/理））——该题定义与真题实质相同、四个命题全换，LCS 只有11、 r 也低，判据完全看不见。启示：**问题检测不能只看一处最长连续子串，还得看“数字/字母之外的骨架”与“概念名”这两路。**

- **局限 1**：参考库只含**高考真题**，不含模考、竞赛与教材习题，所以“检索不到”只能说明“不是高考真题”，**不能据此推断为自编**（见“非高考但能考据到来源的题”一节：闭集合、性质 P 、好集合、好子集、伙伴关系集合等都能在教辅/题库里找到问题）。
- **局限 2**：同模板换数字的改编题，机器判定边界模糊；出处表的 **64 条对应（54 道真题）**均已逐条核对原文（含数学符号的具体取值与选项文字），但仍有判断余地。“跨卷同题”同理——组数随判据松紧而变，本稿把两档分开列（逐字 50 组 / 同模板变体 21 组），只取可确证的；分数低于变体线、但读过原文可确证的 8 对，另列“判据之外手工补记”。“存疑”单列的那一条也属此类——判据给不出结论，留给读者自己判断。
- **短题要补看整段相似度**：一条式选择题的骨架往往不足 25 字，只用“最长公共子串 ≥ 25 ”会把**整组漏掉**——高一 a 第 5 题 $\times$ 高一 b 第 8 题（改写自同一道，相似度 1.000）当初就是这么漏的。故判据里并上“整段相似度 ≥ 0.95 ”，变体档则用“ ≥ 0.71 且最长串 ≥ 12 且公共串含内容字符”。**每一条路径都写死“最长串 ≥ 12 ”**——比对前的 12-gram 预筛丢掉的正是“最长串 < 12 ”的对，两者口径必须一致，否则会出现“ r 够但这道题根本没进候选池”的漏检（2026-09-15 未修的就是这一处：原先“ $r \geq 0.95$ ”那条没有长度下限，与预筛互相矛盾）。0.71 不是随手取的：表内最低那对是“全食／偏食” $r = 0.7129$ ，而它往下一直要到 $r = 0.6957$ 才有下一个候选（一对纯套话），**0.696–0.713 这一段是空的**，线落在这一档里哪个位置都一样。
- **阈值压到底是什么样**（记下边界在哪；下面这组数字是 12 份那一轮跑的，17 份重跑后的对应数字附在本条末尾）：把判据放宽到“相似度 ≥ 0.50 ”，跨卷配对由本稿收的二十几对涨到 **646 组**，但**最长公共子串**把它切成两半——LCS ≥ 11 的只有 **56 对**，LCS 9–10 一档就骤增到 **123 对**，**这个跳变就是边界**：
 - LCS ≥ 11 (56 对)：本稿列的 **28 对**（逐字 18 + 变体 10）全在里面，已占一半；剩下 28 对逐条看过，**8 对是判据漏掉的真问题、分属 3 个模板**——5 对是上面那个“含参二次方程”大族的边（高一 02 第 17 题配 07／08／09／11 那四份，再加 高一 05 第 17 题 $\times$ 高一 09 第 19 题； $r = 0.660 \sim 0.815$ ，LCS 全卡在 11），另 3 对见上文“判据之外手工补记”（该节共 4 对，第 4 对连 $r \geq 0.50$ 都没到，不在本档）；其余 **20 对**的公共串清一色是不含题意的套话（“则实数 a 的取值范围是”之类）；
 - LCS 9–10 (123 对) 里 $r \geq 0.80$ 的只剩 **2 对**：高一 05 第 5 题 $\times$ 高一 08 第 7 题（含参区间包含关系的繁简两版）和 高一 04 第 15 题 $\times$ 高一 09 第 19 题（即上面那族的反向形式）；其余都在 0.80 以下；
 - LCS ≤ 8 ：只是共享套话（“已知集合...，则实数 a 的取值范围是”）。注意**整段相似度在短题上会骗人**——高一 07 第 4 题 $\times$ 高一 b 第 8 题的 r 高达 0.783，LCS 却只有 4，是两句都短的缘故，属同题型巧合。所以本稿取 LCS ≥ 12 为线、并给变体档留了整段相似度这一条补充，不再往下压。**17 份重跑后的同一档数字**（2026-09-15，跨卷 45,150 对里取 LCS ≥ 8 的 936 对）：LCS ≥ 12 共 **71 对**、LCS ≥ 11 共 **91 对**（其中 $r \geq 0.80$ 的 22 对），LCS 9–10 骤增到 **346 对**、 $r \geq 0.80$ 的一对也没有——跳变仍在同一处，判据不用改。