# 题目溯源

上海高一上数学 · 跨卷同题与真题出处考证

113 份试卷 2061 道一级题干 × 参考库 16,273 道高考真题

跨卷两两 2,122,830 对 | 逐字同题 123 组、同模板变体 87 组

本文件由 工具/README 转 tex.py 从 README.md 的“题目溯源”一节自动生成，内容与该节逐字一致。判定口径、阈值与踩过的坑见末节“方法与局限”；两档同题表的每一行都注明了该对“变在哪”，跨卷同题的成员已逐题回 原图/ 核过。

# 目录

1 核对摘要 2

2 回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进） 12

3 G 批回图复核另查出的转录差异（2026-10-05，实质项已订正） 85

4 材料流转 89

5 上游是“共享题库”：123 组逐字同题 + 87 组同模板变体 94

6 能考据到的高考出处：88 道真题（118 条对应／130 个题位） 128

7 机判无命中题位人工复核 154

8 考据不出来的：绝大多数 286

9 非高考但能考据到来源的题 287

10 附加题专查（最早带附加题的五份 14 题） 292

11 方法与局限 296

# 1　核对摘要

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 核对范围 | **113 份试卷的 2061 道**一级题干（其中最早入库的 12 份 211 道），逐题比对参考库的 **16,273 道**高考真题；跨卷两两 **2,122,830 对**。**高一 16 ／高一 18 不计入**——它们分别与高一 b ／高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题 |

（续上表）

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 定到具体高考试卷 | **88 道真题**（**118 条对应**：原题照录 43、改编 69、借定义／借集合另出题 6），对应本库 **130 个题位**——其中 **1 道**真题被**六份**试卷用到（2015 上海卷（春）：高一 13 第 14 题／高一 17 第 16 题／高一 25 第 16 题／高一 26 第 14 题／高一 87 第 16 题／高一 90 第 16 题），**1 道**真题被**五份**试卷用到（2003 上海卷（秋理）：高一 17／20／36／48／50），**3 道**真题被**四份**试卷用到（2010 四川卷（文）填空 16：高一 30／高一 48／高一 49／高一 59；2008 福建卷（文/理）“数域”：高一 17 第 11 题／高一 20 第 16 题／高一 70 第 16 题／高一 99 第 18 题；**2014 上海卷（春）选择 20**：高一 52 第 13 题／高一 59 第 13 题／高一 96 第 14 题／高一 113 第 14 题），**4 道**真题被**三份**试卷用到（2010 湖南卷（文）填空 7：高一 08／高一 a／高一 39；2009 北京卷（文）填空 6“孤立元”：高一 06／高一 15 附加 17／高一 87；2011 浙江卷（理）单选 10：高一 31 第 9 题／高一 35 附加 18／高一 73 第 12 题；2009 北京卷（理）“性质 $P$”：高一 12 第 21 题／高一 05 第 19 题／高一 05 第 20 题／高一 68 第 21 题（3 份试卷、4 个题位，高一 05 占两个题位）），**15 道**各被两份用到（含 2020 浙江卷单选：高一 61 第 13 题／高一 77 第 16 题；2010 上海卷（秋理）解答 22：高一 51 第 20 题／高一 76 第 21 题；2012 江苏 $f(n)$ 题：高一 02／高一 42；2019 上海卷（春）填空：高一 30／高一 45；2008 安徽卷（理）单选 7：高一 44 第 3 题／高一 48 第 11 题；2014 上海卷（春）选择 20：高一 52 第 13 题／高一 59 第 13 题；2007 北京卷（理）解答题“性质 $P$”：高一 60 第 21 题／高一 62 第 21 题；2014 上海卷（秋）单选：高一 78 第 13 题／高一 101 第 13 题；2006 上海卷（春）单选：高一 87 第 15 题／高一 109 第 14 题；2010 福建卷（文）选择：高一 36 第 14 题／高一 109 第 16 题），**64 道**单独一份使用（含 2005 湖北卷（文/理）单选第 1 题、**2012 年上海卷（秋理）填空 9（高一 112 第 9 题）**、2004 湖北卷（理）单选：高一 82 第 5 题、2006 上海卷（春）单选：高一 87 第 15 题、2013 上海卷（春）单选：高一 85 第 13 题、2009 广东卷（理）单选：高一 87 第 14 题、2015 陕西卷（文）解答题：高一 87 第 8 题、2006 上海卷（秋文）填空：高一 06 第 8 题、1984 全国卷（理/文）单选 1：高一 |

（续上表）

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 跨卷同题（校际重复） | **逐字同题 123 组 + 同模板变体 87 组**（另有 8 对分数够不上变体线、但读过原文确属真同题，手工补记），两档成员共 **469 道**（逐字 287 + 只出现在变体档的 182）——逐字档成员均经逐题对照 原图/ 核实；高一 48 新增 2 组逐字同题与 1 组同模板变体，另扩充两组逐字组和既有含参二次方程族；高一 53 新增 4 组逐字同题（全集与 $\overline{A \cup B}$、$x^2+x-6=0$ 的 $B \subseteq A$、$\frac{1}{x-2} \geqslant 1$ 的充分非必要、“偶子集”计数），另扩充含参二次方程族与“交集里恰有 $k$ 个整数”变体组；高一 54／55 各并入既有逐字组一份（等式恒成立求系数式、$\{(x,y) \mid x+2y=2\}$ 列举法、$A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$ 与含参 $B$），并扩充“$p$ 是 $q$ 的充分不必要条件”“$A$ 为两解集合”两个变体组、新增“环状七个二元集合”变体组一组；高一 79 新增 2 组逐字同题（65#13×79#13、66#7×79#7）与 2 组同模板变体（67#4×79#6、72#6×79#10）；高一 80／81 新增 5 组逐字同题（15#10×81#9、27#13×81#19、63#14×81#12、63#19×81#18、81#13×c#1）与 1 组变体（59#4×81#5），另把 80#19 并入 19／63 的含参集合组；高一 82—84 新增 5 组逐字同题（43#4×84#7、62#16×84#16、63#21×84#21、10#10×82#6，另把 84#18 并入 20／52 组）与 3 组变体（79#15×83#13、81#4×84#13、68#10×84#8）；高一 88—90 不新增组、只扩充既有四组（05／07／48 的“全集反求 $A$”加 88 第 7 题，17／25／87 的 $P_1/P_2/Q_1/Q_2$ 加 90 第 16 题，12／26／44／60 的“两根倒数和”加 90 第 7 题，81／84 的“反证法”加 89 第 4 题）。**组数与成员数都与下面两张表逐行数出来的完全相同**；这几族数已由 工具/计数核对.py 逐行复算守住。 |
| 与真题同题型但非同一题 | 约 40 道（上一轮逐条判读；本轮只跑机判，未逐条重判），未计入 |
| 其余 | 真题库里既无 ⩾12 字的逐字串、也无“$r \geq 0.71$ 且最长串 ⩾ 12”的候选；这只表示本轮机判无命中，不能据此断定为非高考或原创 |

下面几段是**上表数字的来历**（溯源一共跑过十六轮：12 份 → 17 份 → 18 份 → 21 份 → 22 份 → 24 份 → 28 份 → 29 份 → 30 份 → 36 份 → 40 份 → 41 份 → 43 份 → 46 份 → 47 份 → **48 份**）；前十一轮数字为历史记录；本节随后各轮记录也仅说明当时状态，**当前口径以本节上方的核对摘要及“能考据到的高考出处”现行统计为准（73 份）**第三轮是 **2026-09-15 全量重跑**：17 份一起重算（此前只跑过前 12 份，即高一 02—高一 09 与高一 a—高一 c），新增的五份（高一 12／13／14／15／17）由此带出 **8 个题位**的真题出处与 **5 组**跨卷同题，另补出旧卷漏检 **3 条**（高一 09 第 5 题、高一 05 第 19 题、高一 a 附加题第 2 题），合计 11 个题位。**2026-09-15 已补跑高一 10**（原 17 份 → 18 份、301 → 320 道、45,150 → 51,040 对）：本表、下面的同题表与真题出处表都已含它。**高一 10 的 19 题在参考库里没有一道达同题线**——最好的匹配只有 11–15 字的通用片段（如 集合`M=1,2,3,4,5,6`、已知集合`A=x|x2-2x-3`），整段相似度都 ⩽ 0.60；但它与库内两份卷比出两组**逐字同题**（见同题表里高一 10 那两行：10 第 4 题 × 11 第 7 题、05 第 6 题 × 10 第 9 题）。**高一 16／高一 18 不计入**：它们分别与高一 b／高一 c 同卷，重复计入只会造出成对的假同题。四份卷的 **10 道附加题**另见“附加题专查”一节（其中一道可确指校际试卷出处、一道连网络检索也落空）；另有若干**非高考但可考据到来源**的题，单列一节。2026-09-15 的第二轮复核又用“**数字脱敏**”与“**自定义名词**”两路重扫，补出高一 02 第 15 题、高一 09 第 15 题、高一 17 第 11 题三条（都是判据捞不到的形态）。参考库题干数 16,273（此前记 16,176／16,180）是同一套 `content/**/*.tex` 在不同去噪阈值下的读数。**2026-09-15 末又把高一 19—高一 21 三份并入，做了 21 份的全量重跑**：原 18 份 320 道 → **21 份 369 道**、跨卷 51,040 → **67,896 对**。这一轮的变动分三块—— ① **三份新卷直接带出**的：逐字同题 4 对（02#6×21#10“伙伴关系集合”、06#5×20#4 “$ax^2+x+1=0$ 只有一个元素”、07#9×19#11“四个数字元素的集合”、09#13×19#8“六个关系式”）、同模板变体 2 组（17#11×20#16“数域”、17#7×20#15“条件判断”）、新出处 1 条（高一 20 第 15 题 = 2003 上海卷（秋理））；② **改判据后翻出来的旧卷同题**：同模板变体 2 组（13#18×15 附加 19“$x=m^2-n^2$”、06#7×17#9“填包含关系”）、逐字同题 2 对（07#10×a#13“特征数”、15#14×a#14，它们原先都在“手工补记”里）、把 09 第 19 题并入 07／08／11 那一组（3 份 → **4 份**）；③ **改判与剔除**：05 第 16 题从逐字档移到变体档（05 版漏“非空”、答案 16 与 07／11 的 15 不同），08 第 15 题 × 19 第 7 题**回原图发现图形不同**、从两档剔除。**判据本身也修了两处**（见“方法与局限”），故两档的组数、成员数与“真题出处”表都随本轮重排。**2026-09-16 又把高一 22（七宝中学抱孩子练习 9.15）并入，做了 22 份的全量重跑**：原 21 份 369 道 → **22 份 387 道**、跨卷 67,896 → **74,691 对**。这一轮**只增不改**，变动全部来自高一 22 本身—— ①新出处 **3 条**：高一 22 第 11 题 = **2011 年大纲卷（文/理）**、第 13 题 = **2010 年辽宁卷（理）**、附加 19 题 = **2006 年湖北卷（理）**（三条都是**原题照录**，详见“真题出处”表里高一 22 第 11／13 题与附加 19 题那三行）；②该份在**参考库里再无别的达线命中**（其余 15 题全部“无命中”）；③ **跨卷同题与变体一档零新增**——逐字同题仍是 24 组、同模板变体仍是 12 组、两档成员仍是 73 道，高一 22 与库内 21 份**一组都没比出来**（同校的高一 15 抱孩子练习 9.8 与它也不例外）。三条新出处使“真题”由 24 道增到 **27 道**、对应关系由 26 条增到 **29 条**、题位由 32 个

增到 **35 个**，其中**原题照录**由 9 条增到 12 条（改编 15 条、借定义／借集合 2 条均不变）。**2026-09-20 又把高一 23（格致周末作业 3）与高一 24（复旦附中周末作业 3）并入，做了 24 份的全量重跑**：原 22 份 387 道 → **24 份 419 道**、跨卷 74,691 → **87,571 对**。变动—— ①新出处 **1 条**：高一 23 第 12 题 = **2004 年北京卷（秋文/秋理）**（**改编**：机判先落在变体档，回原文复核确认同源——借真题题干与 A、B 两个选项，把问法由“一定成立的是”反转为“不成立的是”，C、D 两项各改一处，答案由 A 变 B，详见“真题出处”表里高一 23 第 12 题那一行）；②高一 24 的 15 道在真题库里**全部无命中**，高一 23 其余 16 道亦无达线命中；③ **跨卷同题与变体一档零新增**——逐字同题仍是 24 组、同模板变体仍是 12 组、两档成员仍是 73 道，两份新卷与库内 22 份**一组都没比出来**。新出处使“真题”由 27 道增到 **28 道**、对应由 29 条增到 **30 条**、题位由 35 个增到 **36 个**（**改编** 15 → 16，照录 12、借定义 2 均不变）。**2026-09-22 又把高一 25—高一 28 四份（华二 · 周末作业 3、交附闵行 · 周练 2、交附闵行 · 周末作业 9.18、七宝 · 周末作业 3）并入，做了 28 份的全量重跑**：原 24 份 419 道 → **28 份 488 道**、跨卷 87,571 → **118,828 对**。变动—— ① **新真题 1 道**：高一 28 第 16 题 = **2013 年浙江卷（文）**（∧／∨ 两个自定义运算，**原题照录**：定义式、四个选项与答案 C 逐字相同，$r = 0.966$）；② **旧真题多出 1 个题位**：高一 25 第 16 题 = **2015 年上海卷（春）**（$P_1$／$P_2$／$Q_1$／$Q_2$ 四集合版，**原题照录**——与高一 17 第 16 题逐字同题，但高一 17 那版 C、D 两项把真题的“存在 $a$”印成了“对任意 $a$”（原卷笔误），高一 25 这版与真题一致）；③四份新卷在真题库里**其余各题全部无命中**——机判另给出 4 条候选（高一 26 第 7 题 vs 2019 江苏卷、高一 26 第 8 题 vs 1999 上海卷（文）、高一 28 第 5 题 vs 2007 北京卷（理）、高一 28 第 18 题 vs 2007 上海卷（春）），**逐条回原文复核后都判为假命中**：共享的只是“$B = \{x \mid x > 0\}$”“若 $A \subseteq B$ 求 $a$ 的取值范围”“$x^2 - 5x + 4 \geqslant 0$”“$> 0$ 的解集为 $(-\infty$,…”这类通用片段，题干的集合与问法都不相同；④ **跨卷新增 2 组逐字同题**（高一 12 第 9 题 × 高一 26 第 11 题——**同一所学校**前后两周作业用了同一道题；高一 17 第 16 题 × 高一 25 第 16 题，即上面的 2015 上海春考）与 **2 组同模板变体**（高一 04 第 15 题 × 高一 26 第 8 题、高一 15 第 6 题 × 高一 25 第 6 题）；另有一对（高一 13 第 14 题 × 高一 25 第 16 题）落在已有的上海春考那一组里，只把该组由 2 份扩成 3 份。以上使“真题”由 28 道增到 **29 道**、对应由 30 条增到 **32 条**、题位由 36 个增到 **38 个**（**原题照录** 12 → 14，改编 16、借定义 2 均不变）；逐字同题 24 → **26 组**、同模板变体 12 → **14 组**。

**2026-09-23 又把高一 29（延安中学 · 周末作业 3）并入，做了 29 份的全量重跑**：原 28 份 488 道 → **29 份 506 道**、跨卷 118,828 → **127,765 对**。这一轮**只增不改**，且新增的这一份 **一处达线的命中都没有**—— ① **真题零新增**：高一 29 的 18 题在真题库里全部无命中（最好的匹配只有十几字的通用片段），故“真题”仍是 29 道／32 条对应／38 个题位；② **跨卷同题零新增**：逐字同题仍是 26 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 79 道，高一 29 与库内各卷**一组都没比出来**；③唯一值得记一笔的是**高一 29 第 19 题与高一 15 第 14 题、高一 a 第 14 题共用一个含参集合**（$A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}$）——但另两卷的 $B$、$C$ 与三小问都与它不同，题干相似度未到变体线（$r < 0.71$），故**不列入同题表**，只在此备查；这也再次说明各校

备课组用的是**同一批公共题源**（同一个含参方程在四份卷里出现三次）。

**2026-09-25 又把高一 30（南洋模范中学 · 开学考）并入，做了 30 份的全量重跑**：原 29 份 506 道 → **30 份 525 道**、跨卷 127,765 → **137,550 对**。变动—— ① **新真题 2 道，两条都是原题照录**：高一 30 第 4 题 = **2010 年安徽卷（秋文）填空**（命题“存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x^2+2x+5=0$”的否定，$r=0.909$）、高一 30 第 12 题 = **2019 年上海卷（春）填空**（$A=[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$、$0\notin A$、存在正数 $\lambda$ 使 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$；**整题一字不差**，$r=1.000$、最长公共子串 47 字）；②机判另给出 1 条候选（高一 30 第 19 题 vs 2017 北京卷（文）），回原文复核后判为**假命中**—— 真题是 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x>2\}$ 求 $\complement_U A$，本卷是 $x\geqslant 3$ 且三小问全不同，共享的只有“集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或 $x$…”这 12 个字；③ **跨卷新增 4 组逐字同题**（高一 11 第 20 题 × 高一 30 第 19 题、高一 15 第 6 题 × 高一 30 第 8 题、高一 22 第 5 题 × 高一 30 第 9 题、高一 25 第 12 题 × 高一 30 第 15 题），另有一对（高一 25 第 6 题 × 高一 30 第 8 题）落在已有的变体组里、把该组由 2 份扩成 3 份。以上使“真题”由 29 道增到 **31 道**、对应由 32 条增到 **34 条**、题位由 38 个增到 **40 个**（**原题照录** 14 → 16，改编 16、借定义 2 均不变）；逐字同题 26 → **30 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

**2026-09-26 又把高一 31—高一 36 六份并入，做了 36 份的全量重跑**：原 30 份 525 道 → **36 份 626 道**、跨卷 137,550 → **195,625 对**。这六份是 9-25 一天内连发的六篇，产出比前几轮都多—— ① **新真题 5 道**（2009 天津卷（理）、2008 江苏卷、2012 浙江卷（理）、2004 湖北卷（文）、2010 福建卷（文）），共添 **7 条对应**：其中 5 条原题照录、2 条改编（高一 35 附加 17 题把 2009 天津卷（理）单选第 10 题由选择改填空；高一 36 第 3 题把 2004 湖北卷的 $x\leqslant 6$ 改成 5）；② **另有 1 条落在已有真题上**：高一 36 第 13 题是 2003 上海卷（秋理）的**第三个题位**（前两个是高一 17 第 7 题、高一 20 第 15 题）；③ **机判另给出 2 条候选，复核后判假命中**——高一 36 第 9 题 vs 2014 浙江卷（文）（真题讲的是平方和与平均值，与 $\dfrac{c}{a}$ 的范围无关）；高一 31 第 14 题与高一 35 附加 17 题虽同出 2009 天津卷（理），但一为选择、一为填空，判据把它们算作两条；④ **跨卷新增 7 组逐字同题**，另有一对（高一 08 第 15 题 × 高一 32 第 13 题）把既有的一组由 2 份扩成 3 份——这一组正是“题干一字不差但图形可能不同”的那类，已单独看图确认（高一 19 第 7 题图形不同，不计）。以上使“真题”由 31 道增到 **36 道**、对应由 34 条增到 **41 条**、题位由 40 个增到 **45 个**（**原题照录** 16 → 21、改编 16 → 18，借定义 2 不变）；逐字同题 30 → **37 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

**2026-09-27 又并入高一 37—高一 40 四份（连载 37—40）**：36 份 626 道 → **40 份 701 道**、跨卷 195,625 → **245,350 对**。这一轮—— ① **新真题 3 道**（2009 重庆卷（理）、2010 四川卷（文）、2005 北京卷（春季 · 文/理）），共添 **3 条对应**：其中 **1 条原题照录**（高一 37 第 11 题 = 2010 四川卷（文），题干 $a>b>0$ 与 $a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$ 一字不差、答案同为 4，只去掉四个选项改填空）、**2 条改编**（高一 37 第 8 题把 2009 重庆卷（理）的右侧 $a^2-3a$ 换成 $|a-3|$、选择改填空，答案随之由“$a\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 4$”变为“$a\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 7$”；高一 37 第 19 题把 2005 北京卷（春季）第 (1) 问的“精确到 0.1 千辆/小时”改成 “保留分数形式”，其余分子 920、分母 $v^2+3v+1600$ 与第

(2) 问全同)；② **机判另给出 1 条候选，复核后判假命中**：高一 40 第 9 题 vs 2012 福建卷（文）—— 真题是 $x^2-ax+2a>0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立（$0<a<8$），本卷是 $x^2-ax-2<0$ 在 $(1,2)$ 内恒成立（$[1,+\infty)$），除“恒成立，则实数 $a$ 的取值范围是”这类套话外全不同。另：高一 37 第 8 题机判报出的公共串也是同类套话，但**同源证据在左侧的** $|x+3|-|x-1|$（与重庆卷一字未动），故该条仍判**改编**而非假命中；**高一 38 全卷 17 题零命中**；③ **跨卷新增 6 组逐字同题**，另有 2 对把既有组各由 2 份扩成 3 份——新增的 6 组里有 4 组是 **高一 39 与家长拍照卷高一 a 的重题**（第 7／10／附加 2 题各一，加上充要条件与区间那组），另 2 组是高一 38 与高一 03／07 的（见同题表里 03 第 16 题 × 38 第 15 题、07 第 11 题 × 38 第 14 题那两行）；扩为 3 份的两组是“和谐集”（+高一 38 第 13 题，38 版另起名“平衡集”）与“特征数”（+高一 39 第 16 题）；**高一 37 与任何既有卷都不构成同题**（19 题一条都没比出来）。以上使“真题”由 36 道增到 **39 道**、对应由 41 条增到 **44 条**、题位由 45 个增到 **48 个**（**原题照录** 21 → 22、改编 18 → 20，借定义 2 不变）；逐字同题 37 → **43 组**，同模板变体仍是 **14 组**。

**2026-09-28 又并入高一 41（上海中学 · 周练 2，连载 41）**：40 份 701 道 → **41 份 718 道**、跨卷 245,350 → **257,403 对**。这一轮**一处达线的命中都没有**，是“只增不改”的又一例（同 2026-09-20 的高一 23／24、2026-09-23 的高一 29）—— ① **真题零新增**：高一 41 的 17 题在真题库里全部无命中（最接近的只有“恒成立，则实数 $a$ 的取值范围是”这类套话），故“真题”仍是 **41 道／46 条对应／54 个题位**（另有两条是同日下一段补登的）——见下面“2026-09-28 又…”那一段；② **跨卷同题零新增**：逐字同题仍是 43 组、同模板变体仍是 14 组、两档成员仍是 110 道，高一 41 与库内各卷**一组都没比出来**（同校的高一 31 周练 1 与它也不例外）；③ **补登两个此前漏登的题位**——这一轮顺核“逐字同题组的成员是否都进了真题出处表”才发现：**高一 39 附加 21 题**（与高一 a 附加 2 题逐字同题）= 2010 湖南卷（文）填空 7、**高一 32 第 13 题**（与高一 08 第 15 题逐字同题、**图形也一样**）= 1999 广东卷／全国卷选择 1。两者都不改道数／条数，只把题位由 50 补到 **52**、把 2010 湖南卷（文）从“两份用到”提为 **三份用到**、1999 广东卷／全国卷从“一份”提为**两份**。这两个题位当时机判都报过（高一 39 附加 21 题那条更是明写 出处=2010 年湖南卷（文）｜填空题），只是没人登记进表。

**2026-09-28 同日又把①机判清单接进闸**（起因是核“高一 35／高一 39 两份附加题在专记里是否齐全”）：先把 `题目溯源.py` ①“与高考库比对”的命中**落盘**成 `工具/真题命中清单.txt`（718 个题位一行），再把**每个报过的题位**都摊开回原文判一遍——结果**新查出 2 道真题／2 条对应**：① **高一 20 第 8 题 = 2023 年全国乙卷（理）选择**（共用 $U=\mathbb{R}$、$M=\{x\mid x<1\}$、$N=\{x\mid -1<x<2\}$ 这一对集合与“用交、并、补表示某个集合”的问法，只换所求集合，$r=0.727$、LCS 22），判**借同一对集合另问**；② **高一 21 第 4 题 = 2009 年上海卷（秋文）填空**（真题 $A=\{x\mid x\leqslant 1\}$、$B=\{x\mid x\geqslant a\}$、$A\cup B=\mathbb{R}$ 求 $a$，本卷把端点与字母对调，答案由 $a\leqslant 1$ 变 $a\geqslant 1$；$r=0.912$、LCS 16），判**改编**。其余 **17 条判为不算**（只共用通用句式或某一个集合的取法），逐条记进新建的 “**①机判报了、但未计入本表的题位**” 表——以后每轮

跑完①若多出一个报过的题位，计数核对 `.py` 就会报错，逼人在这张表或出处表里 disposition，不再有“报了没人看”的余地。以上使“真题”由 39 道增到 **41 道**、对应由 44 条增到 **46 条**、题位由 52 个增到 **54 个**（**改编** 20 → 21、**借定义／借集合** 2 → 3，原题照录 22 不变）；逐字同题 43 组与变体 14 组不变。

本轮核对**发现并订正了 11 处**（都是核对过程本身查出来的，不是新发现而是纠错）：

1. **转录错误**：高一08 第 15 题（1999 广东卷 Venn 图题）选项 A 误录为 $(M\cap P)\setminus S$，原卷是 $(M\cap P)\cap S$ —— 已改源码并重编两版。
2. **判定写错**：高一a 第 11 题原判“改编（有序对→差集）”，但真题本身就是差集 $B=\{x-y\mid x,y\in A\}$，应判**原题照录**（差别只在四个选项的次序被倒过来）。
3. **描述不实**：高一a 第 2 题原写“$U$ 少一个元素，问法改变”，实际问法未变，只是 $U$ 由 $\{0,\dots,9\}$ 改成 $\{0,\dots,8\}$（答案随之由 $\{7,9\}$ 变为 $\{7\}$）。
4. **题号与计数**：三处题号（高一03、高一09、高一c）先前按 `\item` 出现次序编号，与卷面的 `\setcounter{enumi}` 口径不符，已订正；“一级题干 230 道”“真题 15,932 道”两个数字同属口径错误，已改为 **211** / **16,180**。
5. **跨卷同题的判据与计数**：变体档阈值原写 0.74，却与表内最低那对（“全食／偏食” $r=0.7129$）自相矛盾，已改为 **0.71**；变体表原多出一行份数 1 的成员，使“7 组”与 8 行对不上，已删行、改由正文交代；又补上 4 对分数低于变体线、但逐条读过确属真同题的配对（见“判据之外手工补记”）。
6. **变体表里有 6 行的描述与成员原文对不上**（复核成员时逐条比对原始 `.tex` 才发现）：① 08 第 17 题的 $P$ 实为**区间** $(-2,3)$，本行先写 $\{2,3\}$、后照源码的错改成 $\{-2,3\}$（源码也错，见第 8 条）；② 09 第 17 题的 $P$ 是“不等式 $x^2-x-6<0$ 的解集”，原写成“方程 $x^2-x-6=0$ 的解集”；③ 03 第 16 题的 $A$ 是 $\{x\mid a\leqslant x\leqslant -a+3\}$，原写成 $\{x\mid a<x<a+3\}$；④ 05 第 7 题的 $A$ 是 $\{x\mid x\geqslant -1\}$，原行标题却按 c 第 5 题的 $\{x\mid 1<x<2\}$ 写（且 c 第 5 题实为 $1\leqslant x\leqslant 2$）；⑤ 02／05 第 17 题原写“小问不同”，实则只 (1) 问不同，(2) 问两版**完全相同**（同为 $A\cup B=A$、答案同为 $(-\infty,-3]$）；⑥三行的“变在哪”漏了条件，已补出实际的 $\cup$、$\cap$、$\varnothing$、$\subset$。六行的“题目”“变在哪”两栏已按原文重写。
7. **高一05 第 17 题两处转录错误**（对着原卷图片逐字比对时才发现）：① (1) 问原卷作“$B$ 为**单元素**集合”，本稿误抄成“$B$ 为单元集集合”；②答案 (2) 原卷作 $(-\infty,-3]$，本稿误抄成 $(-\infty,-3)$——**本稿自己的解析写的就是** $(-\infty,-3]$ **（$a=-3$ 时 $B=\{2\}\subseteq A$ 也成立），即解析对、`\ans` 错**。已改源码并重编两版。
8. **高一08 第 17 题的 $P$ 抄成了** $\{-2,3\}$：原卷印的是**开区间** $(-2,3)$。源码自己的解析就是按开区间做的（$a+1<3$、答案 $\left[-\frac{2}{3},+\infty\right)$），是题干抄错。已改源码并重编两版。
9. **高一06 填空题漏了起始偏移**：原卷填空从**第 3 题**编到第 11 题（1、2 未印在本卷），本稿漏写 `\setcounter{enumi}{2}`，于是印成 1–9，而解答题又按原卷印成 12–14，卷面凭空多出“10、11 缺号”。同批 8 份（02／03／04／05／07／08／09／11）都有这一行，只高一06 漏了。已补上并重编两版——受此影响，本 README 里高一06 的题号整体 **+2**（孤立元 7→9、全食／偏食 9→11、$B=\{x\mid ax-1=0\}$ 那题的 1→3）。
10. **高一05 第 10 题的答案端点抄错**：原卷解析得 $a<-4$ 或 $2<a$，本稿的 `\ans` 与“综上”都写成 $a<-4$ 或 $a\geqslant 2$——$a=2$ 时 $B=[4,5]\not\subseteq A=(-\infty,-1)\cup(4,\infty)$，故原卷为是。已改

源码并重编两版。

11. **高一07 第 10 题的“特征数”抄错**：原卷作“最大值与最小值**之和**”，本稿抄成 “**之差**”——原卷解析“$A_1=\{1,2,3,12\}$，则 $A_1=13$”（$=12+1$，原卷此处把 $X_1$ 误印成 $A_1$，本稿按 $X_1$ 规范并加注）可证为“之和”。这个抄错一度让本 README 误判该对“差／和不同”（见第 6 条附近的手工补记）。已改重编。

以上 11 条是**溯源核对**那一轮（12 份）的记录。2026-09-15 又对新入库的五份（高一12／13／14／15／17）做了一轮**整卷回原图**核对（41 张图逐张放大比对），另查出 **5 处转录错误**，清单见文末“9 月中旬五份专记”里的回原图复核表。

**2026-10-02 并入高一42、43并做全库重跑**：41 份 718 道 → **43 份 756 道**，跨卷 257,403 → **285,390 对**。①高一42 第 20 题与 **2012 江苏卷** $f(n)$ **计数题**同源（不另增真题道数），但卷面条件③与源题的相对补集表述不同，且本卷按字面会与自身 $f(4)=4$ 的答案冲突；按**改编**登记，并在源码与“真题出处”表留下注记。②高一43 第 18 题由 **1997 年全国卷（文/理）**的高速运输成本模型改编，加入每小时费用限制问，按一题一条对应登记（文、理两版是同一道题）。由此真题出处由 41 道／46 条／54 个题位增至 **42 道／48 条／56 个题位**（原题照录 22、改编 23、借定义／借集合 3）；2012 江苏卷成为第 8 道被两份本库卷采用的真题。③跨卷复核确认高一26 第 8 题与高一43 第 7 题逐字同题，新增一组；高一39 附加22 与高一42 第11题、高一37 第20题与高一43 第20题、高一c 第2题与高一43 第3题新增三组同模板变体，并将高一43 第7题补入既有高一04／高一26 变体组。两条只共用参数不等式句式的候选（高一12 第14题×高一42 第7题、高一33 第17题×高一42 第19题）判为非同源，不入表。该轮更新到 **45 组逐字同题、17 组同模板变体**。

**2026-10-02 再并入高一44—46并全量重跑**：43 份 756 道 → **46 份 806 道**，跨卷 285,390 → **324,415 对**。①高一45 第 10 题= **2019 年上海卷（春）填空**的改编（LCS 22、$r=0.832$）：保留“正区间集合在 $a\mapsto\lambda/a$ 下不变”的设定，更换区间端点并把 $0\notin A$ 改为 $t>0$。该题源已由高一30 第12题登记，故只增加一条对应与一个题位、不增加真题道数。②高一44、45、46 在真题库均无新增可登记题；高一45 第10题是本批唯一需要对高考机判命中作出处登记的题位。③跨卷复核：高一44 第7题并入高一12 第9题／高一26 第11题逐字同题组；高一45 第14题与高一08 第14题逐字同题，新增一组；高一45 第10题与高一30 第12题属同模板变体。高一46 第7题仅共享含参集合问法，不入表。该轮更新到 **46 组逐字同题、18 组同模板变体**，两档共 **129 个成员位置**（逐字 99、仅变体 30），另有8对手工补记（原文记“122／92／30”，是按“组数 × 2”累加出来的，与那两张表对不上，2026-10-02 逐行复算订正）。真题出处更新为 **42 道／49 条／57 个题位**（原题照录22、改编24、借定义／借集合3），2019上海春考现有高一30与高一45两个对应题位。

**2026-10-02 并入高一47并全库重跑**：46 份 806 道 → **47 份 824 道**，跨卷 324,415 → **339,076 对**。①高一47 第 6 题是 **2012 年江苏卷填空**的一道新改编：两题都给二次函数值域 $[0,+\infty)$，再由 $f(x)<c$ 的解集为区间求 $c$；本卷将区间长度由 6 改为 8，答案相应为 16。它不同于表中高一02／高一42 所据的同卷 $f(n)$ 计数题，故新增

一道真题及一条改编对应。②高一47 第 11 题的两条机判候选（2012 浙江卷（理）、2007 安徽卷（文））只共享集合 $B$ 的二次式；$A$ 的定义及所求集合不同，判为通用集合片段，不登记真题出处，列入下方“未计入”台账。③跨卷候选逐题复核后，高一47 第 5 题与高一27 第 6 题、附加 1 题与高一13 第 10 题为两组逐字同题；第 4 题与高一c 第 4 题、第 10 题与高一07 第 12 题为两组同模板变体（后一对完整题目不同，虽落在机判逐字候选中仍归变体）。全库更新为 **48 组逐字同题、20 组同模板变体**，两档共 **137 个成员位置**（逐字 103、仅变体 34），另有8对手工补记（同上，由那两张表逐行复算得出，不是累加出来的）。真题出处更新为 **43 道／50 条／58 个题位**（原题照录22、改编25、借定义／借集合3）。

**2026-10-03 并入高一48并做全库重跑**：47 份 824 道 → **48 份 843 道**，跨卷 339,076 → **354,903 对**。①高一48 共 19 题，①机判未报高考出处；人工交叉核对第 9 题与高一17 第 7 题逐字同题，二者同为 2003 上海卷（秋理）方程版，故将高一48 第 9 题并入该真题的已有条目，真题道数与对应关系数不变，只把题位由 58 增至 **59**、使用份数由三份增为四份。②跨卷复核新增两组逐字同题（高一44 第 3 题 × 高一48 第 11 题；高一17 第 7 题 × 高一48 第 9 题），并把既有三组扩为三份（高一11 第 11 题／高一12 第 4 题／高一48 第 4 题；高一05 第 9 题／高一07 第 8 题／高一48 第 5 题；高一02 第 17 题／高一05 第 17 题／高一48 第 19 题）。既有含参二次方程族另新增两对同模板交叉（高一48 第 19 题 × 高一08 第 18 题、高一48 第 19 题 × 高一09 第 19 题）；另有一组新的闭区间参数题模板变体（高一10 第 20 题、高一29 第 18 题、高一48 第 18 题）。候选高一48 第 4 题 × 高一29 第 6 题、高一48 第 6 题 × 高一27 第 6 题只共享条件／结论套话，不入表。

## 2　回原图逐题核对（2026-09-15 起，按批推进）

**页级核对（已全部完成）**：把公众号原文的图片逐张下载，与 原图/ 里归档的文件比对—— 有原文链接的现为 **110 份 / 1036 张**（高一02—高一09 与高一10—高一15、高一17，加高一19—高一113），其中最早一轮逐张核过的是 **13 份共 95 张，张数、顺序、逐张 MD5 全部一致**；其余九十五份九百四十张不在那一轮内（高一12 交附闵行 11 张、高一10 复附浦东 9 张、高一19 延安 6 张、高一20 进才 9 张、高一21 上师大宝山 6 张、高一22 七宝 7 张、高一23 格致 5 张、高一24 复旦附中 7 张、高一25 华二 10 张、高一26 交附闵行 10 张、高一27 交附闵行 7 张、高一28 七宝 11 张、高一29 延安 6 张、高一30 南模 11 张、高一31 上海中学 10 张、高一32 华二 10 张、高一33 交附闵行 13 张、高一34 交附闵行 7 张、高一35 七宝 12 张、高一36 格致 6 张、高一37 七宝 10 张、高一38 大同 12 张、高一39 大同 11 张、高一40 大同 4 张、高一41 上海中学 15 张、高一42 复旦附中 8 张、高一43 交附闵行 12 张、高一44 交附闵行 8 张、高一45 交附闵行 10 张、高一46 交附闵行 9 张、高一47 七宝 9 张、高一48 华师大二附中 12 张、高一49 华师大二附中 11 张、高一50 华师大二附中 12 张、高一51 华师大二附中 12 张、高一52 回民中学 8 张、高一53 华师大二附中 11 张、高一54 崇明中学 8 张、高一55 立达中学 6 张、高一56 交附闵行 10 张、高一57 上师大宝山 8 张、高一58 川沙中学 13 张、高一59 华实高中 9 张、高一60 进才中学 9 张、高一61 七宝中学 8 张、高一62 交附闵行 13 张、高一63 吴淞中学 10 张、高一64 格致中学 14 张、高一65 大同中学 11 张、高一66 上师大附中 9 张、高一67 华师大一附中 13 张、高一68 东华附高 10 张、高一69 建平中学 11 张、高一70 上南中学 9 张、高一71 中国中学 7 张、高一72 复旦复兴 13 张、高一73 徐汇中学 10 张、高一74 宜川中学 9 张、高一75 市二中学 11 张、高一76 六十中学 10 张、高一77 上外云间 9 张、高一78 闵行三中 13 张、高一79 南汇中学 9 张、高一80 复旦中学 11 张、高一81 新中高级中学 7 张、高一82 上海中学 11 张、高一83 交附闵行 12 张、高一84 东昌中学 12 张、高一85 曹杨中学 10 张、高一86 华理科高 9 张、高一87 五十四中学 7 张、高一88 交大附中 14 张、高一89 宝山中学 10 张、高一90 杨思高级中学 8 张、高一91 敬业中学 8 张、高一92 闵行实验 10 张、高一93 建平世纪 7 张、高一94 交大实验 8 张、高一95 金汇中学 8 张、高一96 闵教院附中 7 张、高一97 浦东中学 8 张、高一98 市西中学 8 张、高一99 上中东校 11 张、高一100 南洋中学 10 张、高一101 上闵外 9 张、高一102 华师大二附中 13 张、高一103 市北中学 10 张、高一104 甘泉外国语 10 张、高一105 交附闵行 13 张、高一106 复旦附中 9 张、高一107 曹杨二中 10 张、高一108 五校联考 14 张、高一109 位育中学 8 张、高一110 向明中学 9 张、高一111 松江四中 10 张、高一112 进才中学 10 张、高一113 奉贤中学 11 张——这些均为按页序保存的微信公众号原图；**高一37—高一47 十一份中，除高一40 四张都为 4762×6735 外，其余十份均有“同一篇里各页分辨率不一致”的情形**（高一37：第 3、4、6 页 4762×6735，其余 7 页 2560×3620；高一38：第 1、10、11、12 页 2560×3620，第 2—9 页 4762×6735；高一39 亦混排；**高一41：第 2、3、4、6、8、11、12、13、14 页 4762×6735，第 1、5、7、9、10、15 页 2560×3620**；高一42 第 02、08 页 2560×3620、其余六页 4762×6735；高一43 第 01、05、09、12 页 2560×3620、其余八页 4762×6735；高一44 第 08 页 2560×3620、其余七页 4762×6735；高一45 第 07、08、10 页 2560×3620、其余七页 4762×6735；高一46 第 03—06、08—09 页 2560×3620、其余三页 4762×6735；高一47 第 08 页 2560×3620、其余八页 4762×6735）；高一48 第 12 页为 2560×3620、其余 11 页 4762×6735。高一22 的 7 张另有两点

与前几份不同：一是**同一篇里各页分辨率不一致**——第 1、2、4、6 页 4762×6735，第 3、5、7 页 2560×3620（已逐页打开确认，非下载缺档）；二是这一份取的是 `mmbiz.qpic.cn/<hash>/0` 的**原图**（4762×6735 那一档，与高一 20／高一 21 同档），比早期入库的几份清晰——高一 02、高一 15 那一批的 原图/ 是 1080×1527 的窄幅档）。**高一 25—高一 28 这四份又回到 1080×1527 那一档**（四篇各页同尺寸，与高一 23／24 同档）。高一 a—高一 c、高一 16 与高一 18 是家长拍摄的作业照片（后两者的原图是 高一 b／高一 c 同一组照片的副本），不适用这一路。这一步只能证明“纸面都搬进来了”，逐题逐字是否转录完整另见下表。

**逐题核对**（每卷都逐页读原图，比对题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文）。**截至 2026-10-20（2026-11-05 随 112—113 入库扩到 111 套），除 高一 16／高一 18 两份“对号副本”外，111 套卷子都过了一遍独立于转写的回原图逐题核对**——工作分几批推进：下表前 12 行（高一 02—高一 09、高一 a—高一 c 与高一 11，分四批）；另五份（高一 12／13／14／15／17）的**整卷回原图**核对（41 张图逐张放大比对）在时间上更早，清单见文末“9 月中旬五份专记”里的回原图复核表；高一 25—高一 28 于 2026-09-22 独立做过一轮、高一 29 于 2026-09-23、高一 30—高一 36 于 2026-09-26、高一 37—高一 40 于 2026-09-26（另一名 worker 只读原图）、高一 41 于 2026-09-28、高一 42／高一 43 与高一 44—高一 47 于 2026-10-02 各做过一轮，高一 48 于 2026-10-03 独立逐页复核，**高一 54／高一 55 于 2026-10-11、高一 56—高一 61 于 2026-10-15 二轮回原图逐题核对**（后几轮见下表相应各行）。

> **2026-09-26 这一轮补的是最后一批“只有转写、没人复核过”的卷子**：高一 10 与高一 19—高一 24 七份入库时都是“转录时逐页回对”，此后一直没有独立核对（下表里原先写着“暂无独立于转写的第二轮回原图复核记录”）。这一轮给七份各派一名 worker、**只读原图、不给它看既有结论**，并额外要求**逐题独立验算答案**。结果：**七份全部查出问题**——

| 卷 | 这一轮的发现 | 处理 |
|---|---|---|
| 高一 10 | 第 10 题【解析】原卷“这个**元**不是…”漏“素”字（本稿当初已补字，但文件头误称“未作订正”） | 保留补字、登记进文件头（注释） |
| 高一 19 | **1 处真转录错误**：第 12 题【解析】末句原卷是 $0 \in \overline{A}$，本稿漏抄上横线（且文件头误把它记成原卷问题） | 订正并重编 |
| 高一 20 | 第 21(3)【解析】原卷作 $\overline{B} \cap A$、题干作 $\overline{A} \cap B$，本稿当初统一成题干的写法 | 恢复原卷次序并重编 |
| 高一 21 | 第 8 题②分支原卷作“当 $B \neq \varnothing$ 时，**则** …”，本稿漏“则” | 补字并重编 |
| 高一 22 | 无转录错误；四处“原卷存疑”逐处核实吻合，另**新查出第五处**原卷问题（第 14(2) 分析与答案的区间开闭矛盾） | 加注、存疑改五处（注释） |

（续上表）

| 卷 | 这一轮的发现 | 处理 |
|---|---|---|
| 高一 23 | 无转录错误；**新查出三处原卷自身问题**（取等条件、第 11 题答案、第 15(2) 答案漏负号） | 加注（注释） |
| 高一 24 | 第 14 题题干原卷把“$=0$”印在花括号外、其解析却印在括号内 | 保留修正并登记（注释） |

七份的**答案**（共 123 道：19 + 18 + 20 + 16 + 18 + 17 + 15）都逐一验算过、无一处与解析矛盾；高一 19 的 3 张韦恩图与 高一 24 的三圆图也逐张与原卷比过（后者用二值化 mask 比出 IoU≈0.91），另四份（高一 10 ／ 20 ／ 21 ／ 22）经核对确认**全卷无插图**。

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 02 | 8 张 / 17 题 | **无转录错误**。唯一差异是第 18 题【解析】原卷把第 (2) 问印成“（3）”（原卷跳号），本稿按题干口径规范为 (2)，已加注 |
| 高一 03 | 6 张 / 16 题 | **3 处解析转录错误**，均已订正重编：①第 10 题【解析】多写一对“$S_3$ 和 $S_5$ 不能同时取数”（原卷只列 $S_1S_6$ ／ $S_2S_5$ ／ $S_3S_4$ 三对，且 $3+5=8\equiv 1 \pmod 7$，本可同时取）；②同题末句原卷作“和 $S_0$ 中的一个”，本稿误作“$S_6$”；③第 18(3)【解析】等号左端首项原卷作 $\dfrac{1}{x-1}$，本稿误作 $\dfrac{1}{x}$ |
| 高一 04 | 3 张 / 14 题 | **2 处实质错误 + 2 处记号差异**，均已订正重编：①第 3 题题干原卷作“$y=\dfrac{12}{3-x}\in\mathbb{N}$，$x\in\mathbb{Z}$”，本稿把 $\in\mathbb{N}$ 挂到了 $x$ 上（那样只能得 $\{4,6,12\}$，与本稿自己的答案冲突）；②第 7 题【答案】原卷作“$A\subset B$”，本稿抄成“$A\supsetneq B$”——**方向反了**；③第 6 题【答案】、④第 16 题 (2) 的 $\subset$ 本稿原写作 $\subsetneq$ ／ $\subseteq$，已按原卷记号改回 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 05 | 9 张 / 18 题 | **16 处**（题干/选项/答案 3、解析 13），均已订正重编。题干/选项/答案：①第 19 题题干性质 $M$ 中 $x_ix_j$ 与 $\dfrac{x_j}{x_i}$ 的分式被抄成 $\dfrac{x_i}{x_j}$——**方向反了**；②第 20 题记号 $N_+$ 写成 $\mathbb{N}^*$；③ **第 15 题的选项 B、选项 D 与【解析】末句三处把“开左闭右”的 $\left(\frac{4}{3},\frac{5}{3}\right]$ 抄成 $\left[\frac{4}{3},\frac{5}{3}\right)$（开闭抄反）**——与它自己第①步解出的“$\frac{4}{3}<m\leqslant\frac{5}{3}$”自相矛盾（2026-09-15 复核题号时补出）。解析（集中在第 4、5、9、11、19、20 题）：第 4 题末项丢负号（$-\frac{5}{2}$ 抄成 $\frac{5}{2}$）；第 5 题把原卷“**两个方程组用‘或’并列**”抄成一个三层嵌套的 `cases`；第 9 题把原卷“集合 $\overline{B}$ 中含 1、5”改写成“集合 $B$ 不含 1、5”（两句等价，按原卷录回）；第 11 题两处“**一元**一次方程”抄成“二元一次方程”；**第 19 题解析 5 处**——下标 $x_1\,/\,x_2$ 抄成 $i\,/\,j$、$x_1\geqslant 1$ 抄成 $x_2\geqslant 1$、$x_i\cdot x_5>x_5$ 抄成 $>x_i$、$\dfrac{x_5}{x_i}$ 抄成 $\dfrac{x_5}{x_1}$、$x_3x_4>x_2x_4=x_5$ 不等号写反且漏一句（末两行不等式链整个走样）；**第 20 题解析 5 处**——$0\pm0$ 抄成 $0+0$、不等链末项 $a_3-a_1$ 抄成 $a_2-a_1$ 且 $a_3-a_2=a_2$ 抄成 $a_3-a_3=a_2$（后者会使 $a_2=a_3=2026$，与本卷答案 $a_2=1013$ 冲突）、三处下标 $n-i$ 抄成 $n-1$、展开式首项 $(a_n-a_n)$ 抄成 $(a_n-a_1)$ |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 06 | 4 张 / 12 题 | **10 处**（题干/答案 3、记号 1、题号口径 1、解析 5），均已订正重编：①第 3 题【答案】漏 $a=1$（原卷作“0, 1, -1”，$a=1$ 时 $B=\{1\}\subseteq A$）；②第 4 题题干把 $\in\mathbb{Z}$ 挂到了 $x$ 上（原卷作 $A=\{x\in N\mid y=\dfrac{12}{x+3}\in Z\}$，即“$y$ 是整数”）；③第 7 题题干与【答案】的 $\subset$／$\supset$ 照原卷改回（本稿原写作 $\subsetneq$／$\supsetneq$），其解析方向也是反的（本稿作“$T\subseteq S$，故 $S\supsetneq T$”，与本题答案 $\subset$ 自相矛盾）；④文末“参考答案”块原从 1 起编，与卷面第 3—14 题错位，已补 `\setcounter{enumi}{2}`；⑤解析：第 11 题 $B=\{-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\}$ 丢负号（原卷此句还把 $A\cap B\neq\varnothing$ 印成 $=\varnothing$，已加注）、第 13 题题干漏“其和”且解析首段被压缩成一句（已按原卷补回）、第 14 题两小问漏了原卷的“（给出结论即可）”“（需说明理由）”、其 (2) 解析末句“相异正整数”抄成“正非零整数” |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 07 | 11 张 / 19 题 | **13 处**（按源码里的 % 注计：漏排整图 1、原卷笔误加注 2、转录错误 10；其中第 16 题一处含 4 个错点，合并为 3 条注），均已订正重编：①第 14 题解析原卷印有一张韦恩图（$A$ 独 5、$B$ 独 5、三集合公共 10、$A\cap C$ 独 4、$B\cap C$ 独 4、$C$ 独 2、三集合之外 10），本稿此前**漏排此图而正文仍作“如图”**，已按原卷截图补入（`figures/venn_50_ABC.png`）；②第 16 题：差集记号 $A\setminus B$ 抄成 $A\vee B$、$C$ 描述里的待填横线抄成 $\vee\vee$，选项 D 的 $\complement_{\mathbb{N}}$ 抄成 $\varnothing$、$\complement_{\mathbb{N}}C$ 抄成 $C\setminus C$，同题解析里两处 $\complement_{\mathbb{N}}$ 抄成 $C\setminus$；③第 12 题解析“得 $x_2=-\dfrac{3a}{2}$”漏掉负号（本稿写成 $\dfrac{3a}{2}$）；④第 20 题【答案】漏 $\frac{3}{4}$（与本稿自己的解析结论不一致）；⑤第 11 题② $c\notin M$ 抄成 $c\in M$（那样②为假，与本卷答案①②③冲突）、第 19 题定义 $2-x^2\notin D$ 抄成 $\in D$（那样 $E=\varnothing$，与答案 $-5$ 冲突）、第 20 题解析 $xy=0\in D$ 抄成 $\notin D$、第 21 题解析上界 $x_4-x_3<x_4$ 抄成 $<x_3$，其第 (3) 问不等式链抄乱且首项 $a_1-a_1$ 抄成 $a_i-a_1$；⑥第 10 题原卷自身把 $X_1=13$ 印成“$A_1=13$”、第 18 题原卷子集列举印成 $\{0-4\}$（两处均为原卷笔误，按文意规范并加注） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 08 | 9 张 / 19 题 | **1 处漏排整图 + 5 处转录错误**（源码内 5 条 % 注，其中第 11 题一条含 3 个错点、另有 1 条是分页说明），均已订正重编：①第 15 题原卷印有一个韦恩图（全集 $I$、$M$ 与 $P$ 两圆相交、$S$ 为含于 $P$ 的小圆、阴影为 $(M\cap P)\setminus S$），本稿**漏排此图而题干仍作“如图”**，已按原卷截图补入（`figures/venn_MP_minus_S.png`）；②第 6 题解析原卷作“所以 $3\in C$，$2\notin C$，$-4\notin C$”，本稿把 $2\notin C$ 抄成 $2\in C$——**与题干 $A\cap C=\varnothing$ 及 $2\in A$ 直接矛盾**；③第 11 题题干原卷作“集合 $E=\{0,1,2,\cdots,n\}$ 的子集 $\{a_1,a_2,\ldots,a_m\}$”（原卷上标用 $n$、下标用 $m$，本身不统一），本稿把上标也写成 $m$；④同题解析原卷作“$211=2^7+2^6+2^4+2^1+2^0$”（本稿写成 $2^2$，那样和为 213）；⑤同题【答案】原卷作 $\{0,1,4,6,7\}$，本稿漏掉 7（作 $\{0,1,4,6\}$，仅 83）；⑥第 17(1) 题解析原卷的方程组含三行“$3a\geqslant -2$ ／ $a+1<3$ ／ $3a<a+1$”，本稿略去了末行 |
| 高一 09 | 8 张 / 20 题 | **1 处漏排整图 + 2 处转录错误**，均已订正重编：①第 16 题原卷印有一个韦恩图（全集 $U$、相交的椭圆 $A$ 与 $B$、阴影为 $A\cup B$ 之外），本稿**漏排此图而题干仍作“如图”**，已按原卷截图补入（`figures/venn_U_minus_AB.png`）；②第 9 题解析②原卷作“但 $-1+\sqrt{3}\notin\{x\mid x=t^2,\ t\in M\}$”，本稿把 $\notin$ 抄成 $\in$——那样②反而与 $M$ 相等，与同句“即②与集合 $M$ 不相等”自相矛盾；③第 12 题题干原卷作“**高一的**同学发现……”（逐字放大后“高一”与“的”之间只有常规字距，无班号），本稿写成“高一（13）班的同学发现”，已按原卷删去“（13）班” |
| 高一 a | 4 张 / 17 题 | **无转录错误**。这一份是家长拍摄的学生作业照片，逐页比对后题干、选项、分值行、附加题编号与卷面笔色分工（黑笔学生作答／蓝笔教师订正／红笔打钩 ×）全部与 % 注记录一致；卷面 10 处学生错答与教师的蓝笔订正也逐处核对无误（清单见文末“高一 a 专记”） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一b | 4 张 / 21 题 | **无转录错误**。三处已知差异（第 11 题的答案取 5 而非学生所写的 10、第 13 题原卷漏排“$A=$”、第 16—18 题的作答区）与卷首两处排版差异（原卷未印分节标题与分值、本稿补“2026--2027 学年度”前缀与校名“大同中学”）均已在 `%` 注与“高一b 专记”写明，本轮逐页放大复核无误；第 4 题的韦恩图与 `figures/venn_AB_complement.png` 一致（阴影在 $A\cup B$ 之外，与【答案】$\overline{A\cup B}$ 相符） |
| 高一c | 4 张 / 19 题 | **无转录错误**；只有 1 处非题面标签：第 17 题题号后原卷印有一个虚线框小标签“手批”（全卷仅此一处，疑为标注该题由教师手批），本稿不排，已在卷首 `%` 注与源码内写明。第 5 题的 $\subset$（无下划线，即真包含，答案 $(2,+\infty)$）与同卷第 9、13 题的 $\subseteq$ 本轮再逐处放大比对，确认两者在卷面上确有区别；第 1、2、6、9、10、11、12 题与选择 13—16 的题干、选项、答案亦与卷面逐字一致 |
| 高一10 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐页照原卷录入（沿用同一学校的 高一11 的体例）；转写时逐页放大比对过一遍，**未发现原卷笔误**——题 16 的 $1995=15\times133$ 与“$15^2$ 的倍数有 8 个”两处最易被误判为笔误，实测 133、8 均正确。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：19 题答案逐一验算一致；查出 **1 处**——第 10 题【解析】首句原卷作“这个**元**不是 1 就是 $m$”（“元素”漏了“素”字），本稿当初补了“素”字却在文件头写着“未发现笔误、未作任何按文意的订正”，自相矛盾；已按高一b 第 13 题“原卷漏排、本稿补上”的先例保留补字，并把该处登记进文件头的笔误清单、加行内注（注释改动，未重编 PDF）。全卷 9 页无图 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 11 | 7 张 / 19 题 | **无转录错误**。四处原卷笔误（第 10 题【解析】①③的“为真命题”、第 19(1) 的 $\{0-4\}$、第 19(2) 的 $a^2-1=-4\times(-4)$）与三处排版口径（答案直接印在题下、**第 14 题的答案“D”更是印在题干括注里**、实数集 $R$ 与 $\mathbf{R}$ 混用）均已在卷首 `%` 注与“高一 11 专记”写明，本轮逐页放大复核无误；第 21(3) 的 $\subset$ 与第 10②、12、17、19、20 题的 $\subseteq$ 也逐处放大确认；第 6 题的韦恩图与 `figures/venn_A_minus_B.png` 一致（阴影为 $A\setminus B$，与【解析】$A\cap\overline{B}$ 相符） |
| 高一 16 | 4 张 / 21 题 | **与 高一 `b` 同卷**（源码逐字相同），故不另做一轮核对——上表 高一 `b` 那一行的结论直接适用于本卷。两卷只差卷面标题的“（补）”二字（已用 `pdftotext` 逐行比对确认） |
| 高一 18 | 4 张 / 19 题 | **与 高一 `c` 同卷**（源码逐字相同），同上不作独立核对。两卷只差卷面标题的“（补）”二字（已用 `pdftotext` 逐行比对确认） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 19 | 6 张 / 18 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—13、解答 14—20，题干、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐页照原卷录入；转写时逐页放大比对了题干、答案与解析全文，并单独核过三张韦恩图（第 4、6、7 题）的裁剪范围与阴影（第 4 题的图原卷印在【解析】右侧，故入答案版；第 6、7 题是题干图，两版都排——三张都取自原卷截图、4× LANCZOS 放大）。**原卷存疑三处**已照录加注：第 11 题“已知一个有四个数字元素的集合 $S$”、第 16(1) 结论“$a$ 的值为 $5\backslash -3$”（“\”应是顿号）、第 12 题【解析】末句“同理当 $0\in A$ 时”（按文意应为 $0\notin A$，但卷面字形确为 $\in$、无斜杠）。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍（含 3 张插图逐张比对、18 题答案逐一验算）：查出 **1 处真转录错误**——第 12 题【解析】末句原卷是 $0\in\overline{A}$（$A$ 上**有横杠**），本稿漏抄了；更麻烦的是文件头那条“原卷存疑③”把**本稿的漏抄**误记成了原卷问题（还写着“卷面字形确为 $\in$、无斜杠”）。已按原卷补回上横线、删去该条存疑（清单改回两处）并重编 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 20 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，逐页照原卷录入。**订正原卷笔误两处**：①第 13 题【解析】印作“所以 AD 错误，B 正确”“故选 B”，与同句“$a$ 为奇数、$b$ 为偶数 $\Rightarrow a+b$ 为奇数”自相矛盾（$a+b$ 为奇数就该落在奇数集 $A$ 里），按文意订正为“BD 错误，A 正确”“故选 A”；②第 20(5) 的【解析】原卷误标为“(2)”（同卷 (2) 的解答另有其文），按小问编号规范为 (5)。另第 14 题题干印“则下列四个命题”而其后列了①—⑤五条，照录加注。本卷无插图。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：20 题答案逐一验算一致；**两处原卷笔误的订正**（第 13 题答案 AD→BD、第 20(5) 误标 (2)）经它放大复核，确认“改得对、没改过头”；查出 **1 处**——第 21(3)【解析】原卷印 $\overline{B}\cap A=\varnothing$，而题干的 (3) 问印 $\overline{A}\cap B=\varnothing$（原卷自己次序不一致，两者因交集可交换而等价），本稿当初统一成了题干的写法；已恢复原卷解析的次序并加注、重编 |
| 高一 21 | 6 张 / 12 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—11、解答 12—14（末题原卷标“（选做题）”），逐页照原卷录入。第 11 题的【答案】原卷印在【解析】末句（“综上，以上正确的命题是②④”），本稿按全稿惯例另提为 `\ans{}`；第 14(1)【解析】首句原卷连用两个“因为”，照录加注。第 9 题的 $\subset$（真包含，与解析“真子集个数 $2^8-1=255$”自洽）与第 11④的 $\subseteq$ 逐处放大确认确有区别。本卷无插图。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：16 题答案逐一验算一致；查出 **1 处漏字**——第 8 题②分支原卷作“②当 $B\neq\varnothing$ 时，**则** …”，本稿漏了“则”（同卷第 12 题同位置的“有”是保留的，故确属漏字、不是全稿统一省略），已补并重编。它另把 9 处 $\subset$／$\subseteq$ 与 cases 逐行核对过，并逐段数了原图行数 vs `\step` 条数、未发现去重 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 22 | 7 张 / 18 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、附加题 17—20，逐页照原卷录入。原图是 4762×6735 ／ 2560×3620 两档高清档，逐段裁开放大后比对了题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文。**原卷存疑四处**已照录加注：①第 8 题【解析】方程组第三行印成 $x_1+x_2=a>0$（前两行已用过 $x_1+x_2$，按两根为正数的判据此处应为两根之积 $x_1x_2$）；②**第 15 题题干的 $B$ 与原卷自己的答案、解析对不上**（题干 / 答案 / 解析三处互相矛盾，已把三处都 4× 放大逐字核对）——题干印 $B=\{(x,y)\mid x=n, y=n^2-n+a+1\}$，按此则 $A\cap B$ 要在 $m=n$ 时满足 $3m+1=m^2-m+a+1$、即 $m^2-4m+a=0$：(1) 取 $a=1$ 时**无整数解**、$A\cap B$ 应为 $\varnothing$，(2) 的正整数解只有 $a=3$ 或 4；而原卷 (1) 的答案作 $\{(0,1),(4,13)\}$、(2) 的解析把 $B$ 改写成 $y=a(x^2-x+1)$ 后得 $a=1$ 或 4。**只有把题干那处读作 $y=a(n^2-n+1)$ 才能同时解释答案与解析**（此时 $3k+1=k^2-k+1\Rightarrow k=0,4$，且 $a=\frac{3x+1}{x^2-x+1}$ 在 $x=0,1,4$ 上取 $1,4,1$）；若读作 $y=n^2-n+a$，则 (1) 合、(2) 变成 $a=3,4$；③第 16(3) 的【解析】误标为“（2）”；④第 18 题题干印“已知**实数** $M=\ldots$”（应为“集合”）。本卷无插图（已全卷检索确认无“如图”）。**第二轮**（2026-09-26）由另一名 worker 独立核过一遍：18 题答案逐一验算一致；**四处“原卷存疑”逐处放大核实，全部与原稿记载相符**（第 15 题那条“唯一能同时解释答案与解析的读法是 $y=a(n^2-n+1)$”也被它独立复算证实），源码是忠实照抄；另**新查出第五处原卷问题**——第 14(2)【解析】的分支条件是**严格**的（$3m-1>-m$ 即 $m>\frac{1}{4}$ 时 $B\subseteq A$ 成立，$m\leqslant\frac{1}{4}$ 时无解），末行答案却印成**闭**区间 $\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$，按它自己的分析应为开区间（已 3× 放大确认末行左侧确是方括号）。已加注、文件头的存疑清单由四处改为五处（注释改动，未重编 PDF） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 23 | 5 张 / 17 题 | **第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上**：17 题的题干、选项、`\ans`、`\ifanswer` 逐句比对一字不差，各题答案也逐一验算通过（含第 12 题那道 2004 北京卷改编的答案 B）——**未发现转录错误**。但它查出的**三处原卷自身问题**推翻了该卷文件头原来那句“本卷未发现原卷笔误或存疑处”，已按“照录 + 加注”补记：①第 10 题【解析】的取等条件印作 $x=3y=3z=\dfrac{3}{7}$，按 $7M\geqslant x+3y+3z$ 取等需 $M=x=y=z$（即 $x=y=z=\dfrac{3}{7}$），终值 $\dfrac{3}{7}$ 无误、是书写自相矛盾；②第 11 题原卷答案标 C，而取 0、1、$-1$ 时三数之积为 0、0、$-1$、并不存在“两数之积为正数”，不正确的应是 **D**；③第 15(2) 答案印成 $\left(\dfrac{1}{4},+\infty\right)$，由 (1) 的 $b=\dfrac{7}{8}a$、$a>0$ 代入应为 $\left(-\dfrac{1}{4},+\infty\right)$（原卷漏了负号）。三处均已加注（注释改动，未重编 PDF） |
| 高一 24 | 7 张 / 15 题 | **第一轮（转写时逐页回对）之后一直没有独立核对，2026-09-26 才补上**：填空 3—10、选择 11—13、解答 14—17 逐句比对，**只查出 1 处**——第 14 题题干原卷把“$=0$”印在右花括号**之外**（$A=\{x\mid x^2-mx+4m-16\}=0$），而它**自己的【解析】却印在括号之内**（原卷前后不一致）；本稿当初跟了解析，按高一 b 第 13 题“原卷漏排 $A=$、本稿补上”的先例**保留修正**，并补了行内注与文件头“排版差异⑧”。唯一插图（第 11 题三圆图）用二值化 mask 与原卷比对，IoU≈0.91、未镜像、$A$ 左上 $B$ 右上 $C$ 正下，与答案 $A$ 相符；全卷 7 页仅此一图。第 15(2) 的原卷笔误（$+\frac{b}{a}$ 印成 $-\frac{b}{a}$）经放大核实确系原卷如此（注释改动，未重编 PDF） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 25 | 10 张 / 19 题 | **无转录错误**（2026-09-22 独立于转录的第二轮逐题核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐页照原卷录入。**原卷存疑两处**已照录加注：①第 8 题【解析】“当 $\Delta = a^2 - 16 > 0$ 时…有两个**相同**的根”（$\Delta > 0$ 应为“不相同”，其自己的后文就把 $x_1$、$x_2$ 当不同的两根在讨论）；②第 11 题【解析】先写 $m$、$n \in \mathbb{N}^*$，下一行又写“$0 \leqslant m \leqslant 10$，$0 \leqslant n \leqslant 10$，共有 121 种”（按 $\mathbb{N}^*$ 应从 1 起，至多 100 种；121 = 11×11 含 0）。第 17 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大（`figures/venn_Abar_cap_B.png`，阴影为 $\overline{A} \cap B$），原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后 |
| 高一 26 | 10 张 / 19 题 | **3 处转录错误**（2026-09-22 第二轮核对查出），均已订正重编：①第 13 题选项 C 的补集下标原卷作 $\complement_U$，本稿误抄成 $\complement_I$（放大 16× 与图中全集标号比对后确认是斜体 $U$）；②第 20(2) 题【解析】原卷作真包含的 $B \subset \complement_R A$，本稿抄成带下划线的 $\subseteq$（同页 21(2) 的 $\subseteq$ 多一条横杠，对比清晰）；③第 12 题【解析】三处原卷作 $\frac{8}{5} \leqslant t \leqslant 2$，本稿统一改成 $t < 2$——改完与同题末行答案 $\left(\frac{9}{5}, 2\right]$ 自相矛盾（该答案含 2）。**原卷自身矛盾一处**已照录加注：第 12 题【解析】首步的方程组里原卷印 $t < 2$，与它后面三处及末行答案的 $t \leqslant 2$ 对不上（按题意 $t = 2$ 时 $N = \left[\frac{7}{5}, 2\right]$ 确含于 $\{x \mid 1 \leqslant x \leqslant 2\}$，故应为 $t \leqslant 2$）。第 13 题的 Venn 图取自原卷截图 4× 放大（`figures/venn_ABC_lenses.png`，阴影为 $(A \cap B) \cup (B \cap C)$），原卷印在题干右侧、本稿移至题干之后 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 27 | 7 张 / 12 题 | **无转录错误**（2026-09-22 第二轮核对）。本卷只有“一、填空题”“二、解答题”两节、无选择题：填空 3—10、解答 11—14，逐页照原卷录入；$\subset$（第 7、10 题解析）与 $\subseteq$（第 11(2)、12(2) 题）逐处放大确认、$\overline{A}$／$\complement_R$ 两种补集记号照录无误。核对时另发现**文件头两处注释列得不齐**，已订正（真包含的 $\subset$ 除第 7 题解析外第 10 题解析也有两处；$\complement_R$ 只在第 11 题出现、第 12 题全题无补集符号）——注释订正不影响正文，故未重编 PDF |
| 高一 28 | 11 张 / 19 题 | **无转录错误**（2026-09-22 第二轮核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21。原卷第 3—6 题只印【答案】行、第 7 题起印【解析】，本稿统一改为试卷版隐去、答案版以 `\ans{}`／`\ifanswer` 给出。**原卷存疑一处**已照录加注：第 17(2) 题【解析】由 $A\cup B=\{x\mid x>-2\}$、$A\cap B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$ 推出 $B=[1,3]$、$a=-4$、$b=3$——但 $B=[1,3]$ 时 $A\cup B=(-2,-1)\cup[1,+\infty)$ 并非 $\{x\mid x>-2\}$；按题设应有 $B=[-1,3]$（即 $a=-2$、$b=-3$），原卷答案显系错误。本卷无插图（全卷检索确认无“如图”） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 29 | 6 张 / 18 题 | **无转录错误**（2026-09-23 独立于转写的第二轮回原图核对）。填空 3—12、选择 13—14、解答 15—20（末题是证明题），逐页照原卷录入；转写与复核两轮都逐页放大比对了题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文（原图第 2、3 页 4762×6735，第 1、4、5、6 页 2560×3620）。第二轮复核按全稿查出过错的五类逐处放大核对：全卷 **10 处多行 `cases`**（第 8、10、12、13 题解析、第 14 题的定义 2 处与解析 4 处、第 18(2) 题）、**补集记号**（第 14①与第 16 题的 $\overline{B}$、第 14 题解析的 $C_UB$——下标放大到 16× 与题首全集 $U$ 比对，两竖并列为斜体 $U$）、$\subset$ **1 处与** $\subseteq$ **10 处**（第 4 题题干的 $\subset$ 与 $\subseteq$ 并列、第 13 题解析、第 14②及其解析、第 17 题题干与解析）、以及**答案与解析是否自相矛盾**（第 6、13、14、16、17、19 题的 `\ans` 与解析结论逐一对照），均与卷面一致。**原卷存疑三处**已照录加注：①第 6 题【解析】**自相矛盾**——推出 $m \leqslant 2$，结论却写 $[2,+\infty)$；②第 14 题解析的补集记号**前后不一**（题干与解析首行作 $\overline{B}$，后文改作 $C_UB$）；③第 18 题题干作“必要**非**充分条件”、其解析作“必要**不**充分条件”（同义异写），另第 15 题解析“方程的**解**为 $R$”与同段后文“方程的**解集**为 $R$”措辞不一。本卷无插图（全卷检索确认无“如图”） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 30 | 11 张 / 19 题 | **2 处标点级差异**（2026-09-25 独立于转录的第二轮核对），均已订正重编：①第 12 题【解析】原卷作“$\frac{\lambda}{a}\in[t,t+1]$．”（句末是实心句点，6× 放大确认），本稿误作逗号；②第 21(3) 小题原卷作“$\left\{n\mid\frac{495}{n+2}\in\mathbb{N},n\in\mathbb{Z}\right\}$ 求其所有子集…”（集括号后**无**逗号），本稿多写了一个逗号。其余题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文逐题照原卷：第 7、19(2) 题带下划线的 $\subseteq$ 与第 17(2) 题真包含的 $\subset$ 逐处放大确认；第 13 题四个选项的 $\in$／$\notin$ 逐个核对；第 17(2)、19(3) 的 `cases` 与第 18(2) 的三行分段函数、各处区间开闭均一致；$k_1$／$k_2$、$A_i$／$A_j$、$(-1)^m$、$2^9$／$2^n$／$2^{12}$ 等上下标无误；`\ans` 与解析结论无矛盾、无漏项。本卷 **6 张插图**（第 13、14 题的韦恩图、第 16 题【解析】的三幅图、第 18 题的速度—时间图、第 20 题的题干图与【解析】图）逐一与原卷比对，画的都是原卷那个图形，原卷有图处源码都已排图。**原卷存疑三处**已照录加注：①第 10 题【解析】把该集合记作 $A$（题设里叫 $P$）；②第 21 题【解析】(3) 的“把这把这”重复；③同题 (2) 的结论式分子用花括号 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 31 | 10 张 / 16 题 | **无转录错误**（2026-09-26 独立于转录的第二轮回原图核对）。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—18，全卷无插图；**全卷没有单独的【答案】行**，每题下方直接印【解析】，答案写在解析末句（选择题作“故选 D／B／C”）。逐题核对：$\subseteq$（第 10 题条件①、第 11 题题干与选项 A、第 15(2) 题）与真包含（第 11 题选项 B、C）四处均放大确认；第 18 题题干两套 cases 的变化量分支顺序与“$i=1,2,\cdots,n-1$”的位置都与原卷一致；$A_1$／$A_2$、$x_i$／$x_{i+1}$、$2^{n-1}$、$(x-2)^{999}$ 等指数下标无误；答案（第 11 题 D、第 12 题 B、第 13 题 B、第 14 题 C）与解析末句一致。**原卷存疑两处**已照录加注：①第 11 题【解析】首句“因为 $A=\{0,1\}$ 是 $A$ 的一个子集”（表述绕，结论 $A\in B$ 成立）；②第 18(3) 的“$x\in\{7,2,3,4\}$”（按上下文应为 $\{1,2,3,4\}$）。另：原卷并列各项一律用逗号或不加标点，本稿按全稿惯例改排顿号，已列入该卷“排版差异”⑨ |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 32 | 10 张 / 19 题 | 转录后已逐页回图核对（2026-09-26）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，只有第 13 题一图（韦恩图，取自原卷截图 4× 放大）。第 6、8、9 题只印【答案】、第 18 题的【答案】印作“略”、第 15 题的答案印在题干括号内，其余印【解析】。**原卷存疑四处**照录加注：①第 19(2)【解析】“即 $\frac{1}{2}<m<\frac{3}{2}$”（按方程组与最终答案应为 $\frac{1}{2}<m<\frac{2}{3}$）；②第 21(2)①“显然 $\lvert X\rvert\geqslant 0$”（疑为 $\lvert S\rvert$）；③第 20(3) 答案的 $\{0,4,5,6\}$ 是 4 元集而题问“3 元差集”；④第 21(2)②的解析**原卷就未写完**（第 10 页止于 $\lvert S-A\rvert=n-s$、$\lvert B-S\rvert=n-t$）。**卷首年份**：卷面印作“**2025-2026 年**”，与连载“27 学年高一 32”及公众号原文标题的 2026-2027 不符；经三人次分别放大独立判读，三次均读作 2025-2026，本稿按“标题行照原卷”排作 2025--2026——**全稿唯一一份年份不是 2026--2027 的卷子**，见“高一 32 专记”。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 **1 处漏抄**：第 12 题【解析】法二的行首等号链（$\frac{4}{a^2+2a}+\frac{1}{2b^2+b}=\frac{4x^2}{2x+1}+\frac{y^2}{y+2}\geqslant\cdots$）被省成只剩右边，已按原卷补回并重编 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 33 | 13 张 / 19 题 | **未发现转录错误**（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，无插图。逐题核对：第 3 题四个不等式的 $>$／$\geqslant$ 与 $\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$ 一致；第 6、7、8、11、12 题的最小值／最大值与解析结论一致；第 9 题的 cases 与两条不等式链、第 19 题的 400／150／7200／14400 等报价数字、第 21 题的 $\sqrt[n]{\ }$ 与 $n \in \mathbb{N}^*$ 均无误；选择题答案 B、B、B、D 与解析末句一致。**原卷存疑三处**已照录加注（第 9 题解析的自相矛盾、第 19 题“一**面**”、第 5 题解析末句），并据核对补记两处排版差异（第 9 题“（$a \in R$）”移出 cases 花括号；文首注释④里原写的“第 18 题”其实没有 $R$）。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 **第 9 题【解析】漏排原卷重复的 cases 框**：原卷在解析里三次重新排出题干那个两行不等式组（第 3 页两处、第 4 页一处，其中一处是整行重复），源码只留“关于 $x$ 的不等式组仅有一个整数解”、掉了框（有一处整行略去）——已按“照录”补回三处框与那一整行，并重编（答案版因此由 9 页增到 10 页）；另补记一条并列标点的排版差异⑨ |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 34 | 7 张 / 12 题 | **未发现转录错误**（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—10、解答 11—14（**无选择题**），全卷**无一处印“【答案】”**——12 题全部只有【解析】，答案写在解析末句。第 11(2) 按 $a$ 分的五种情况与第 12(2) 的联立方程组逐行比对无串行漏行；各最小值（4/3、$\frac{\sqrt{5}+1}{4}$、2、2、$\frac{\sqrt{2}}{2}$、3、$\frac{9}{4}$ 与 $\frac{3}{2}$、$\frac{4\sqrt{6}}{3}$、4 与 $\frac{9}{2}$、9 与 $m\leqslant 8$、$\frac{\sqrt{10}}{2}$）全部验算通过；标点逐句一致。唯一配图（第 13 题解析的坐标系）经比对确认画的正是原卷第 6 页那幅，无漏排。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍，查出 **1 处漏抄**：第 11(2)【解析】$a<0$ 的三种情况原卷作“解 $(x+3)\left(x-\frac{4}{a}\right)\leqslant 0$，**得** ……”（三行同构），源码简写成“**解得** ……”（同题 $a>0$ 那一支原卷本就作“解得”，故只这三行是漏抄）——已按原卷补回并重编。**原卷存疑五处**照录加注 |
| 高一 35 | 12 张 / 18 题 | **无符号／下标／标点类转录错误**（2026-09-26 第二轮核对）。填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、**附加题 17—20**（四节齐全），无插图。第 7 题三行不等式组、第 13 题大量三行组、第 18 题各两行方程组逐行对齐；指数与上下标（$(x-2)^{999}$、$(x-1)^{2015}$、$(a\pm1)^2$、$t_1$—$t_4$）无误；区间开闭与正负号、第 16 题三小问的分段答案、第 18 题四组三元数对、第 19 题 $a=-3$ 与结果 4、第 20 题的 $c<x\leqslant e$ 或 $b\leqslant x<d$ 全部一致。核对另指出原卷第 9、10 页在解析中有 **3 行重复陈述 $S$／$T$ 定义**被源码省略，已按“照录”补回并重编。**第二轮**（2026-09-26）又独立核过一遍：**无实质转录错误**，只报出 **1 处压缩照录**——第 13 题【解析】把原卷照列的三个二次函数式（$y=ax^2+bx+c$、$y=bx^2+cx+a$、$y=cx^2+ax+b$）压成了“三个二次函数”，而同题①处却是照列的，前后不一致，已改回照列并重编。**原卷存疑三处**照录加注 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 36 | 6 张 / 17 题 | **2 处标点不一致，已订正**（2026-09-26 第二轮核对）：①第 7 题题干原卷“$< 0 \quad x \in R$ 恒成立”中间只有空格、无逗号；②第 10 题【解析】①两处原卷用逗号（“$k \in \mathbb{Z}$，若 $k = 2n$”“故 $m \in [1]_4$，若 $k = 2n + 1$”），源码写成了分号。其余全部一致：第 13 题的 $\varnothing \subset M \subset \mathbb{R}$ 放大确认是真包含；cases／不等式链（第 4、5、7、8、10、16、19 题）逐行无误；$[k]_t$ 系列下标、$a_1$—$c_2$、$\sqrt{5k+1}$ 无误；答案（第 11 题 C、第 12 题 B、第 13 题 D、第 14 题 D）与解析一致；$\dfrac{13}{6}$、$-\dfrac{1}{2} < \dfrac{c}{a}$、$\dfrac{7}{9}$、$1 \leqslant m < \dfrac{7}{5}$ 或 $25 < m \leqslant 49$ 等数字均与原卷一致。无插图。**原卷存疑两处**照录加注（第 11 题“至少一个**数**为 1”、第 14 题称“四个命题”实列三条——后者可由真题原文确证是笔误） |
| 高一 37 | 10 张 / 19 题 | **正文与原图零差异**（2026-09-26 独立于转录的第二轮核对——另一名 worker、只读原图、不参考既有结论，并逐题独立验算答案）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，全卷无插图。19 题答案逐一验算一致；题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 全文逐句对照一字不差；`\step`/`\stepm` **98 条**与原卷【解析】的印刷行数逐题相等。**三处卷面异常**由它独立报出、已逐处放大核实并登记进文件头：①第 20(3) 题干作“若**实数**…”而解析作“若**正实数**…，**且** $a > b$”（解析自行加强了条件）；②第 21(3) 解析由 $a_1 \geqslant 1$ 直接取严格“$> 1 >$”（对结论 $n < 10$ 无影响）；③第 21(2) 设问作“并求出 $a_3$ 的**值**”（单数）而结论给出四个值。另第 17(1) 小问末原卷用冒号“：”（同题 (2) 用句点）—— 一并照录加注 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 38 | 12 张 / 17 题 | **1 处须改 + 文件头漏登 3 条**（2026-09-26 两轮：先只读原图独立核对、再比对转录稿）。17 题答案全部验算一致。第 6 题 Venn 图（阴影确为 $A \setminus B$、未镜像）、第 9 题 $3 \times 3$ 方格（tabular 九格逐格与原卷一致）、第 14 题作答括注位置——三处均核实“文件头说法成立”。**须改 1 处**：第 9 题【解析】原卷 9 行、本稿并成 8 条 `\step`（原卷第 1 行“由表格数据得所有数之和为”单独成行），已拆开；现逐块条数 $[5,5,1,9,9,9,4,9,9,12,6,14,21,13,65]$、**合计 191 = 原卷 191 行**——第 17 题末三处原卷折行（“…的”／“必要条件.”等）也据此按“一条 `\step` = 原卷一个印刷行”补拆。另报出文件头**漏登的 3 条**原卷问题（第 19 题题干漏符号 $U$、$c_1 + c_2 = 2$ 与其上一行 $2(c_1 + c_2) = 21$ 不自洽、第 19(3) 的 $A'' = A \cup A'$ 疑当作 $2A \cup A'$）——已逐页放大复核后补登记并加注；文件头另两处计数（“三分完美数”实为 5 次、“非空数集”实为 1 处）也据它改正 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 39 | 11 张 / 22 题 | **3 处须改 + 头注 2 处修正**（2026-09-26：先只读原图独立核对 22 题答案，再比对转录稿）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—20、**附加题 21—24**，共 22 题、3 张插图。**唯一答案性错误在原卷**：第 17 题【解析】推出“$a \in \mathbb{R}$”，与题干“有且仅有一个是真命题”矛盾（正确为 $(-\infty,-6]\cup(-5,+\infty)$）——本稿**照录未改**。比对另查出 **3 处须改**：第 16 题解析的两处原卷作**数字** $A_1$（同题另一处才是斜体 $A_i$），本稿统一成了 $A_i$——已改回；第 20(2) 的 11 个集合列表里 $\{8,11\}$ 与 $\{9,12\}$ 之间原卷误用**句号**，本稿顺手改成逗号——已照录回来；文件头④举例的题号错（第 9 题全文没有数集记号）——已改成“第 7、11、14、17、18、19 题”。**`\step` 163 条与原卷印刷行逐题全等**（0 处漏拆／多拆）；**原卷笔误/存疑由 7 条补到 13 条**。另：本卷另一名 worker 独立写出的第二份转录与采纳稿做了 token 级比对，**相似度 0.9889、残差全为排版差异**（`\\[4pt]` vs `\\`、`\dfrac` vs `\frac`），数学内容一致——是对本稿内容的强旁证 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 40 | 4 张 / 17 题 | **正文零须改**（2026-09-26 独立于转录的第二轮核对 + 转录稿比对）。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—19，全卷 17 题、无插图。17 题答案逐一验算一致；题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 全文照录——**2026-10-05 F 批回图复核订正 1 题 3 处**：第 19 题原卷作“相碰了”“事发后”“相碰的”，本稿原先作“相撞了”“事后”“相撞的”，已照原卷订正（见本卷专记），**7 处【解析】的 `\step` 条数与原卷行数逐一相等（合计 27 = 27）**。三处原卷异常照录加注：第 13 题 A／D 两选项文字完全相同（原卷笔误）、第 5 题“全集 $U = R$”与“集合 $M$”之间漏排标点（本稿按高一 b 第 13 题“原卷漏排、本稿补上”先例补逗号并加注）、第 10 题“…的取值范围”漏“是”（文件头原缺此条，已补登记）。**副标题定为“不等式”**：17 题里约 15 题为不等式，集合仅第 4、5 两题、逻辑 0 题 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 41 | 15 张 / 17 题 | **正文零须改**（2026-09-28 独立于转录的第二轮核对：另一名 worker **只读原图**先独立成稿、逐题独立验算答案，之后才打开转录稿比对）。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—19，全卷 17 题、**无插图**。17 题答案独立验算，**16 题与卷面一致**；唯一不一致是**第 9 题的原卷之误**（末句答案漏了 $t=-1$，正确应为 $(-\infty,-2]\cup[-1,1]$），本稿**照录未改**。题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 全文逐句比对无差异；**2026-10-05 F 批考据另登记两条高考出处**（第 6 题 = 2013 年浙江卷（文）填空 16，原题照录；第 15 题 = 2014 年辽宁卷（理）单选 12，改编），见“真题出处”表；`\step`／`\stepm` **216 条与原卷印刷行逐题全等**（17／7／10／7／4／7／15／18／17／11／4／9／15／9／17／28／21）。历史高发项逐一放大核过：$\subset$（第 13 题，无下划线）与 $\subseteq$（第 14／16／17 题）分得清；第 16 题末句右端是**圆括号** $[-\frac{15}{2},-7)$；第 9 题的 $-3$、第 13 题的 $\Rightarrow$（无否定斜线）、第 12 题的 $\{7\}$ 都确认**原卷如此**。另**查出文件头两处表述不准**并已订正（②⑤漏列第 10 题的斜体 $R$；②⑩原写“第 3 题两处”实为第 3、4、15 题各一处）。**副标题定为“集合与常用逻辑用语、不等式”**：17 题里不等式约 9—11 题、集合与常用逻辑用语 6 题 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 42 | 8 张 / 19 题 | **原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核（+另一轮独立复核逐条回图确认）另查出 **13 个题位**与原卷不一致，其中★实质 6 处（第 6、13、16、17、18、20 题：题干不等号、漏字、答案、整题改写），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。原图第 02、08 页为 2560×3620、其余六页 4762×6735；第 11 题解析图为 TikZ 重排。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：头注 7 条存疑全部证实照录；另订正本稿抄错 9 处——半角/全角逗号族（第 5 题题干 $a>b>0,P=\ldots$ 与 $P,Q$、第 14 题题干 $0<a_1<a_2,0<b_1<b_2$、第 17、21 题题干 $\},B$ 与 $A,\alpha$ 等 6 处）+第 11 题解析“从 1，2，3，4”本稿误作式内半角+第 16 题两组“分成 5 组”间误作顿号+第 20(1) 划分间误作顿号；行数复核 91 条=原卷印刷行；确认题 11 TikZ 韦恩图与原卷一致、全卷无其他图 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 43 | 12 张 / 19 题 | **原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **9 个题位**与原卷不一致，★实质 4 处（第 9 题“正实数”漏“正”、第 12 题根号内被改写、第 17 题漏“已知 $a \in R$”、第 19(2) 方程被改排成不等式），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”；文件头注①（“原卷只称实数”）、注②（“原卷漏 $\frac{3}{5}$”）两条对原卷的指控**不成立**。第 5 题解析图取自第 1 页原图，已放入 `\ifanswer`，仅答案版显示。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：存疑①②维持、③证实并扩注（13 题解析“2−k>0”与“k⩽2”亦矛盾）、④**改判**——19 题旧注“实为不等式解集”不确，$(-\infty, \frac{3}{2}] \cup [5, +\infty)$ 正是原方程解集，已改写该注；另订正本稿抄错 5 处（12 题干多“的”、7 题解析散文改回原卷 cases 式、11 题解析补括号 $-3 < (a + 2b) < 2$、12 题与 15/20(1) 并列值改回半角逗号）；行数对账：源码 147 条 vs 原卷 144 行，差 3 条系 6 题一行拆两条与 19 题本稿补两行推导（非抄错，已记录） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 44 | 8 张 / 12 题 | **原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **8 个题位**与原卷不一致（另登记 1 条高考出处——第 3 题 = 2008 安徽卷（理）选择 7 的改编，与高一 48 第 11 题逐字同题），★实质 6 处（第 4 题结论被改判、第 6 题④“$a$、$b<0$”被改成“同号”、第 8 题题干 $\geqslant -a+1$ 被改成 $\geqslant a+1$ 且答案随之变、第 10 题 $A^*$ 定义 $\leqslant$ 被改成 $\geqslant$、第 12 题整题替换、第 14(1) 漏“$a>0$”），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”；文件头注①⑥对原卷的指控**不成立**。题号填空 3–10、解答 11–14。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：存疑①②④维持、③维持 2026-10-05 结论；订正本稿抄错 12 处——第 12(2) 问末句原卷作“取值**集合**”（本稿误作“范围”）、第 13 题题干补“为了”并**照录原卷笔误“果衣”**（本稿曾顺手改作“果农”，已回改并入文件头存疑⑤）、第 14(1) 解析句尾原卷排句号、以及第 4—9 题原卷数学式间半角逗号 11 处（本稿误作全角/顿号，原卷确为全角处未动）；行数复核 107 条 = 原卷印刷行；确认全卷确无图形 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 45 | 10 张 / 19 题 | **原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **14 个题位**与原卷不一致，★实质 8 处（第 6 题右端绝对值漏抄、第 11 题解析 $\notin B$ 被改成 $\in B$、第 13 题选项 C 表达式、第 15 题题干 $ac<0$ 被改成 $abc<0$、第 16 题解析③与选项 B 可能值、第 18 题“至多”被改成“至少”且解析整套替换、第 19 题题干表述、第 20 题三处数字 2100／2100x$^2$／59000 被改成 200／200x$^2$／5900），另**第 18、19 两题与卷面题号互换**；★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。文件头注①③对原卷的指控**不成立**；第 20 题插图把原卷不涂阴影的中心正方形涂成了灰。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：头注 5 条存疑全部证实照录；**第 20 题 TikZ 图与原卷逐处对照一致**（两块矩形灰条、中心正方形留白、八边形斜边、A—H 与 MNPQ 点名方位全符）；订正本稿抄错 3 处——第 16 题题干补“记 A **中的**所有元素之和”脱“中”、16 题选项 C 原卷作“存在无数**的** a”（本稿误作“无数实数”）、20 题干原卷“计划**建设**”（本稿误作“建造”）；行数复核 138 条 = 原卷印刷行 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一46 | 9 张 / 19 题 | **原记“无题面转录错误”已被推翻**：2026-10-05 G 批回图复核另查出 **6 个题位**与原卷不一致，★实质 1 处（第 21 题题干“$U \subseteq \mathbb{R}$ 为一个数集”被改成“$U = \mathbb{R}$ 为全集”），其余为解析层改写（第 10、11、19 题，含两处静改原卷笔误未加注），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。第12题题干说50个实数解而解析按整数根计数，照录加注；三幅图均按原卷图片裁取。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：存疑①（12 题 $x \in \mathbb{Z}$ 却称实数解）证实维持、②（17 题常数项）**改判不成立**（原卷题干确为 $a^2-1$，a=3 时与解析一致）；三张图（12 题数轴、15 题抛物线、18 题四块田地）按 trim 逐张模拟裁切核对无误；订正本稿抄错 2 处——第 4 题干多排“当…，”、第 10 题干句号代逗号且漏“的”多“则”；行数复核 117 条 = 原卷印刷行；另补文件头两处原卷笔误（10 题“m=−1 或 m=−1（舍）”、21 题 $mq+np=6$） |
| 高一47 | 9 张 / 18 题 | 2026-10-02 独立逐页核对原图发现 **1 处转录错误**（第12题解析 $y=2 \to y=3$，已订正）。**2026-10-05 G 批回图复核另查出 3 个题位与原卷不一致**：第 10 题解析把原卷两处 $\mp 2\sqrt{2}$（原卷笔误）静改为 $\mp\sqrt{2}$ 未加注、附加 4 题题干 $\lvert x^2+a\rvert+\lvert x-a\rvert=\lvert x^2+x\rvert$ 被改成 $\leqslant x^2+x$、第 13 题解析漏 $-mc$（该步字面不成立），★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。第9题集合 $C$ 中未定义 $y$、附加3题“后西方数学家”均为原卷存疑，照录加注；附加 3 的“如图”配图已核实录入，无漏排。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核：零转录差异**（9 页逐行核对，含每个不等号、区间端点与关键数值的高倍放大；行数复核与原卷逐题相等；1 张图与原卷相符） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 48 | 12 张 / 19 题 | 2026-10-03 独立逐页回核原图并逐题验算答案，曾确认 **2 处转录遗漏并已订正**（第 10 题解析漏录②、第 21(3) 解析漏录 $x^2 \in \overline{A}$）。**2026-10-05 G 批回图复核又查出 5 个题位与原卷不一致**，★实质 3 处——**第 18 题最重**（题干 $B$ 混入 $2x$，答案由原卷的 (1) $m \leqslant 3$、(2) $\{m \mid 2 \leqslant m \leqslant 4\}$ 变成 $m \leqslant \frac{11}{2}$ 与 $\{m \mid 2 \leqslant m \leqslant 9\}$）、第 12 题①“$A \neq \mathbb{R}$”被改成“$A \subset \mathbb{R}$”、第 13 题题干漏“条件”二字；另有第 15、16、20 题的解析层差异。★实质项**已于 2026-10-05 照原卷订正并重编三版 PDF**，解析层差异保留，逐条见“G 批回图复核另查出的转录差异”。原卷解析存疑一处照录加注：第 3 题将 $a = 1, b = 0$ 误判为不满足互异性（所求值不受影响）。全卷无插图。**2026-10-05 引号体例复核**：第 12 题解析第一步的 ASCII 直引号（与相邻各步的弯引号不一致）已改为“ ”，三版重编。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：确认全卷 12 页确无图形；订正本稿抄错/偏离 6 处——第 5 题原卷 $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$（本稿误作 $\{x \mid x \in \mathbb{N}, x \leq 9\}$）、第 12 题②解析漏“$xy \in A_1$，$xy \in A_2$”、第 16 题题干原卷笔误“有**下别**两个命题”照录（本稿曾写“下列”）且②末原卷为“；则（　）”、第 17 题解析两处漏 ⇒、第 18 题两处标点、**第 20 题 (3) 原卷为两组联立式用“或”相连（本稿误并为一组 cases）**；行数复核：无一处合并、内容零缺失 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 49 | 11 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；2 张插图（第 8 题韦恩图、第 14 题三联韦恩图，均裁自原图；**2026-10-06 收紧裁框**：初版裁框上边提得太高，第 8 题多带进一行正文与约 500px 空白、第 14 题多带进 4 行选项正文（图高一度占 1.2 倍行宽），现只取韦恩图方框本身，答案版因此少 1 页）。原卷笔误／存疑 5 处照录加注（第 17(2) 的 C／B、第 19(3) 括号与因式、第 20(1) 衍字、第 21 题题干与 (2)②）。**2026-10-05 引号体例复核又查出 1 处漏字并订正**：第 3 题题干原卷作“**若** $x^2-x-2\leqslant 0$，则 $-1\leqslant x\leqslant 2$”，本稿漏“若”字；同轮把本卷 2 处 ASCII 直引号按原卷改为弯引号“ ”（第 3、5 题）。副标题照卷面自印的“集合与逻辑单元综合检测”。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：5 条存疑全部证实照录；另订正本稿抄错 6 处——原卷集合/字母组间用半角逗号而本稿误作顿号或全角逗号（第 12 题题干“($x, y$ 可以相同)”、12 题③⑤选项与解析 4 处 $P_1, P_2$、第 15 题题干 $-1$,0,1）；行数复核 136 条 = 原卷印刷行；2 张韦恩图复核无误 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 50 | 12 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；全卷无插图。第 9、12 题只印【答案】（只给 \ans{}），其余印【解析】。原卷笔误／存疑 4 处照录加注（第 12 题衍“的”、第 17(1) 的 [0.2]、第 18(1) 多印一处、第 20(1) 端点）。**2026-10-05 引号体例复核**：把本卷 14 行 ASCII 直引号按原卷改为弯引号“ ”（第 13、14、15、21 题，不影响内容与答案），三版重编。副标题照卷面自印的“不等式章节练习”。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：4 条存疑全部证实照录；另订正本稿抄错 4 处——第 7、10 题题干句末原卷排西文句点（本稿误作全角句号）、第 12 题四个区间原卷以半角逗号紧接（本稿误作顿号）、**第 19 题 (2) 集合 $B$ 的方程组原卷为三式（$x>0$、$tx+3t>0$、$tx^2+3tx-4<0$），本稿漏排首式 $x>0$，已补**；行数复核 133 条 = 原卷印刷行；逐页确认全卷确无插图 |
| 高一 51 | 12 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；3 张插图（第 13 题题干韦恩图、第 12／16 题解析配图）。第 17 题只印【答案】（只给 \ans{}），其余印【解析】。原卷笔误／存疑 5 处照录加注（第 12 题末行、第 15 题夹印“水印”、第 21(1)(2)(3) 三处）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：5 条存疑全部证实照录；订正本稿抄错 2 处——第 13 题题干“集合 $A$，$B$”原卷为全角逗号（本稿误作顿号）、第 21 题 (1) 解析两处原卷各排两个印刷行（拆回独立条）；另补注第 13 题选项 B 原卷漏排 $B$（$\complement_U(A\cup$），本稿照卷面补 $B$，沿用“原卷漏排、本稿补上”先例）；行数复核 151 条 = 原卷印刷行；3 张图复核无误 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 52 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；1 张插图（第 16 题题干韦恩图，裁自原图第 04 页，按墨迹包围盒收紧）。第 3 题只印【答案】（只给 `\ans{}`），第 14 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一 37 第 13 题成例另提 `\ans{}`），其余印【解析】。原卷笔误／存疑 6 处照录加注（第 8 题两处疑脱“根”、第 4 题表述、第 6 题“所以”应为“但”、第 19(1) 末句全角句号、第 20(1) 重述、第 18(2) 半角逗号）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与逻辑 10 题、不等式 9 题）。**2026-10-06 J 批出处考据**：新增高考 1 个（第 13 题 = 2014 上海春考选择 20）、非高考 1 个（第 15 题 = 市西中学 2025–2026 高一上 10 月月考第 15 题），**回图逐题核对无转录差异**。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核：仍零转录差异**；6 条存疑全部证实照录；仅订正文件头一处裁框记载与正文不符（4bp 之差）；行数复核 89 条 = 原卷印刷行 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 53 | 11 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；1 张插图（第 19 题绿地示意图，裁自原图第 07 页）。第 13 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一 37 第 13 题成例另提 `\ans{}`），其余 18 题印【解析】。原卷笔误／存疑 9 处照录加注（第 14 题“及”应为“即”、第 15 题分母两处作 $a^2-2b$、第 20(2)“由①”应为“由 (1)”、第 11 题 $C_4^2+1$、第 18(2) $x\in\varnothing$、第 19(2) 两处 $\approx 414.4$（按算应为 414.6）、第 21(1) 解析首行集合 $A$ 印作 $\left\{\frac{1}{2},1\right\}$、第 21(3) “令 $y_{n+1}$”一行分式分子漏 $(y_n-1)$／分母多乘 $(xy_n+1)$／行末无“$>0$”）。**2026-10-09 二轮回图逐题核对**：11 页逐页放大比对，查出并订正 **1 处**——上句第 21(3) 那行本稿首轮曾擅自改写成正确分式并补“$>0$”，已照原卷改回（其余 142 条 `\step`／`\stepm` 与原卷印刷行逐题全等；题干、选项、`\ans` 全文无差异）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与常用逻辑用语 12 题、不等式 7 题）。第 12、20、21 题解析里“情况 1／2／3：”标号原卷为红色加粗（共 6 处），按全稿子题标号样式排，未引入红色。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：存疑清单实为 9 条，逐条证实照录；订正本稿抄错 1 处——第 3 题选项说明第三项原卷作“**充要**”（本稿误作“充分”）；行数复核 143 条 = 原卷印刷行 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 54 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 3、4、6、8、17 题只印【答案】（只给 `\ans{}`），第 14 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一 37 第 13 题成例另提 `\ans{}`），其余印【解析】；第 20 题 (1) 的解析带评分档（“……1 分”至“……6 分”），照录。**2026-10-11 二轮回原图逐题核对**：8 页逐页放大比对题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析全文，**19 题答案逐一独立验算一致，零转录差异**；副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与常用逻辑用语 10 题、不等式 9 题）。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：订正本稿抄错/偏离 3 处——第 19 题 (1) 原卷印“一元二次方程方程”（“方程”重出，本稿曾顺手去重，已照录回改并补进文件头）、第 16 题解析 `1~2027` 的 `~` 排成不断行空格（改 $1\sim2027$）、第 21 题 (1) 解析原卷两印刷行（拆开）；订正头注④（原称已归一 $\mathbb{R}$ 等，实为照录原卷斜体 $R\,/\,N\,/\,Z\,/\,Q$，55 同病同修）；行数复核 81 条 = 原卷印刷行；确认全卷确无插图 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 55 | 6 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 4、5、7、10、12、17、19、20 题只印【答案】（只给 \ans{}），第 13、14、15 题答案印在题干括号内、无独立答案段（按高一 37 第 13 题成例另提 \ans{}），其余印【解析】；第 21 题 (3) 解析里集合 $C$ 的判别式原卷记作 $\Delta'$（带撇），照录。**2026-10-11 二轮回原图逐题核对**：6 页逐页放大比对题干、选项、\ans 与 \ifanswer 解析全文，**19 题答案逐一独立验算一致，零转录差异**；副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（集合与常用逻辑用语 13 题、不等式 6 题）。**2026-10-18 二轮回原图逐题复核**：首轮“暂未发现笔误”维持，补存疑照录 1 条（第 21 题 (1) 求 $\overline{A}$ 未给全集，原卷解析默认全集 $R$）；订正本稿抄错/偏离 **10 处**——第 12 题题干 $B=[1,4)$（本稿误作 $[1,4]$）与【答案】$[0,1)\cup[4,+\infty)$（本稿误作 $(4,+\infty)$）、半角逗号 7 处误排全角（第 4、7、12、19(1)、20(1)、21 题干与 (3)、21 解析）、第 21 题解析 3 处两印刷行并作一条（拆回）；订正头注④（同 54）；行数复核 51 条 = 原卷印刷行；确认全卷确无插图 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 56 | 10 张 / 12 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—10、解答 11—14，自第 3 题起编；**无选择题、全卷无插图**；12 题全印【解析】，故都不另提 \ans{}。**2026-10-15 二轮回原图逐题核对**：10 页逐页放大比对题干、\ans 与 \ifanswer 解析全文（122 条 \step／\stepm 与原卷印刷行逐题全等），查出并订正 **2 处本稿抄错**——第 4 题【解析】指数原卷作 $2^{-1\times(-2)}$（本稿首轮漏排指数前的负号，与同行结果 $=4$ 自相矛盾）、第 8 题【解析】“在 $x\in(-2,+\infty)$ **上**恒成立”本稿漏“上”字；另记 2 处原卷自身偏差（第 13 题 (2) 用 $\sqrt{2}\approx1.414$ 得 $112\sqrt{2}+120\approx278.37$、$35\sqrt{2}\approx49.49$，按精确值与“精确到 0.01 元”应为 278.39／49.50），照录加注。12 题答案逐一验算一致。副标题按内容（与高一 27 同三项）为“集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式” |
| 高一 57 | 8 张 / 19 题 | 填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。**2026-10-15 二轮回原图逐题核对**：8 页逐页放大比对（83 条 \step／\stepm 与原卷印刷行逐题全等），查出 **6 处**：**4 处本稿抄错原卷已订正**——第 10 题题干两集合之间原卷排半角逗号（本稿首轮误排全角）、第 16 题题干与解析原卷作 $[|x-1|-1]=2$（外层取整方括号、内层 $x-1$ 取绝对值；本稿首轮把内层绝对值误抄成取整括号）、第 18 题解析原卷作 $P\subseteq Q$（带下划线，本稿误排真包含 $\subset$）、第 21 题题干定义原卷作 $A^{+}=\{z\mid z=|x+y|\}$、$A^{-}=\{z\mid z=|x-y|\}$（本稿首轮漏绝对值）；**2 处原卷笔误照录加注**——第 15 题解析方程组首行原卷印 $2k>0$（与所解结论 $-3<k<0$ 矛盾）、第 21(2) 解析“所以，$t-2>4$”的“所以”后多一逗号；同题解析把 $A^{-}$ 的元素印作 $t-1$、$t-2$（按定义应为 $|t-1|$、$|t-2|$）亦照录。19 题答案逐一验算一致 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 58 | 13 张 / 19 题 | 填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图。2026-10-15 二轮回原图逐题核对**：13 页逐页放大比对（164 条 \step／\stepm 与原卷印刷行逐题全等），查出 **2 处本稿与原卷不一致**——第 9 题解析联立不等式组第一式原卷该处字形损坏、印作“$m<1$ 或 $m$?5”（同段上一行作正常的 $m>5$，按文意应为 $>$）——本稿**按文意排 $m>5$ 并加 % 注，未照录损坏字形**；第 18 题解析 (1) 首句原卷印作“由任意得”（按文意应为“由题意得”，本稿本来即照录，本轮补加 % 注）。第 4 题答案原卷印 $\frac{1}{2}$（代回应为 $\frac{1}{8}$）系原卷笔误，照录加注。19 题答案逐一验算一致（第 4 题除外） |
| 高一 59 | 9 张 / 19 题 | 填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图。2026-10-15 二轮回原图逐题核对**：9 页逐页放大比对（112 条 \step／\stepm 与原卷印刷行逐题全等），查出 **2 处本稿与原卷不一致，均已照录原卷**——第 11 题解析“取 $x=2'(x\in P_1)$”中 2 后原卷多印一个小撇（衍字，本稿首轮漏抄）、第 20 题 (3) 因式原卷印作 $a(a-1)((a-2)^2\leqslant 0$（左括号多印一个、且 $a+2$ 误印作 $a-2$；本稿首轮删去多余的左括号，已照录）；同题由此漏掉 $a=-2$、原卷结论 “[0,1]∪{2}” 亦照录。19 题答案逐一验算一致（第 20(3) 除外） |
| 高一 60 | 9 张 / 19 题 | 填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；1 张插图（第 7 题，按原图裁框，与原卷逐像素吻合）。**2026-10-15 二轮回原图逐题核对**：9 页逐页放大比对（111 条 \step／\stepm 与原卷印刷行逐题全等），查出 **1 处本稿抄错**——第 18 题题干两集合 $A$、$B$ 之间原卷排半角逗号（本稿首轮误作全角），已照录。19 题答案逐一验算一致 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一61 | 8 张 / 18 题（含附加题 17—20） | 填空 3—10、选择 11—13、解答 14—16、附加题 17—20，自第 3 题起编；**全卷无插图**。**2026-10-15 二轮回原图逐题核对**：8 页逐页放大比对（68 条 `\step`／`\stepm` 与原卷印刷行逐题全等），查出 **1 处本稿与原卷不一致**——第 6 题【解析】末句原卷印作 $(-\infty,-2)\cup(2,\frac{3}{2}]$（第二段起点漏印负号；该题两种情况为 $x<-2$ 与 $-2<x\leqslant\frac{3}{2}$，本稿首轮按数学习惯静改作 $(-2,\frac{3}{2}]$），已按照录口径改回原卷原样；第 13 题原卷未印答案、第 3 题指数原卷作 $m^m$ 两处亦经本轮复看、照录加注。18 题答案逐一验算一致 |
| 高一62 | 13 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**；19 题全印【解析】，按全稿口径不另提 `\ans{}`。原卷笔误／存疑 6 处照录加注：第 21 题题干小问**跳号**印作（1）（2）（4）、第 21 题解析 (2) 印 $\{(a_i,a_i)\}\in T$（按推理应 $\notin$）、同题 (1) 首式印 $\frac{1}{1}\in\{1,2,4\}$（疑为 $\frac{1}{2}$）、第 5 题题干的 $d$ 全卷无交代、第 14 题法一缺动词、第 16 题“取值范围”后脱“为”——前三处与同源卷高一60（第 21／15 题）逐处一致。第 14 题解析的“法一：／法二：”原卷排**红色加粗**（全卷仅有的红字），按高一60 第 15 题成例排 `\stepm`。副标题按内容（与高一56 同三项）为“集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式” |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一63 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。只印【答案】的 2 题（第 4、7 题）另提 `\ans{}`；第 14 题答案印在题干括号内（“( D )”）且无【答案】／【解析】段，按高一37 第 13 题成例括号留空、另提 `\ans{$D$}`；其余 16 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 21 题题干 $(n \geqslant 2, n \in N)$ 后**连印两个全角逗号**、第 21 题 (2) 把“写出以 $a_1$、$a_2$ 为根的一元二次方程”与“用反证法证明至少有一个大于 2”两项任务并作一句。第 12 题解析的“法一：／法二：”原卷排**红色**（全卷仅有的红字，2 处），按高一53 成例排 `\stepm`。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（口径同高一59） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一64 | 14 张 / 16 题 | **新入库（本次转写）；2026-10-18 独立二轮回原图逐题复核**。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—18，自第 3 题起编；1 张插图（第 17 题题干的十字形八边形，原卷截图裁片）。19→16 题中 15 题印【解析】、第 5 题只印【答案】（另提 `\ans{}`）、第 12 题答案印在题干括号内“( B )”（按高一37 第 13 题成例括号留空、另提 `\ans{$B$}`）。原卷笔误／存疑 6 处照录加注，均经放大核实：第 8 题解析上一步 $\frac{x}{x-1}<0$、下一步却印 $x(x+1)<0$ 且解集 $(-1,0)$；第 13 题条件① $G$ 后印句号、D 选项“结合率”（同段 A、B 作“结合律”）；第 17 题 (3) 定义域印 $0<x<2\sqrt{10}$ 与 (1) 所得 $10\sqrt{2}$ 不一致、末句脱“为”；第 18 题 (3)③一数称“两实数根”。第 4 题补集**原卷用上划线 $\bar{B}$ 记号**（5 处），照录。**二轮另订正本稿抄错 4 处**（均已回原图放大核实）：第 10 题解析一句原卷在页末折为两个印刷行（本稿原并作一条，已拆开）；第 18 题 (3)① $4c-2b+1=0$ 句末原卷排句号（本稿误作逗号）；(3)②(ii) 原卷作“有两不等的实数根”（本稿脱“的”）；(3)②(ii) “两根必为 $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$”句末原卷排句号（本稿误作逗号）。行数复核：`\step{}` + `\stepm{}` 共 176 条 = 原卷印刷行总数。第 17 题解析带评分档（“……2 分”等 5 处，照录）。副标题按内容（同高一59、63）为“集合与常用逻辑用语、不等式” |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一65 | 11 张 / 19 题 | **新入库（本次转写）；2026-10-18 独立二轮回原图逐题复核**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；1 张插图（第 16 题解析内两条抛物线，仅答案版出）。只印【答案】4 题（第 3、4、7、10 题）另提 `\ans{}`；15 题印【解析】。原卷笔误／存疑 7 处照录加注（②③④经主会话放大核实）：第 13 题“一定成立是”脱“的”；第 15 题解析末段把 $x \geqslant 10$ 误印 $x \geqslant 1$；第 19 题题干作 $\exists 3 \notin A$、解析作 $3 \notin A$；第 20 题解析出现未定义的 $f(\lvert x\rvert)$；20(2)“求实数 $a$ 的取值”疑脱“范围”；第 12 题解析“它与 $P_n$ 中…”疑当作 $P_{14}$（原第⑦条“21(1) 未加外层花括号”经二轮复核**撤销**——原卷三个 2 划分本有外层花括号，首轮误脱、已照原卷补回并加注）。**二轮另确认其余 6 条存疑全部属实照录；行数复核 135 条 = 原卷印刷行**。第 12 题系 2013 年重庆卷（理）解答 22 的改编（“稀疏集”改称“人文集”，见真题出处表）。副标题按内容（同高一59、63）为“集合与常用逻辑用语、不等式” |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一66 | 9 张 / 17 题 | **新入库（本次转写）；2026-10-18 独立二轮回原图逐题复核**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—19，自第 3 题起编；**全卷无插图**（第 6 页右侧 Labubu 卡通为公众号装饰图；二轮逐行放大量测确认其左缘与题干各行行末之间尚约一字空隙、未遮任何文字，不录）。17 题全印【解析】，四道选择题括号原卷即留空、不另提 `\ans{}`。原卷笔误／存疑 5 处照录加注：第 12 题末句“共有…个不同的‘调和集’的个数”重复；第 15 题解析首句“恰有两个解”脱“整数”；第 18 题“现有国内一家工厂决定在国内…”疑衍“国内”；第 18 题题干 $x \in N$、解析作 $\mathbb{N}^*$；第 19(2) 只论 $a=2$ 与 $a>6$——二轮复核 5 条全部属实照录；**另订正本稿抄错 1 处**：第 18 题 (1) 原卷作“关于年产**量的** $x$（千件）”，本稿初转脱“的”字，已补回。行数复核 110 条 = 原卷印刷行。解析中红字“先证充分性／再证必要性”按全稿惯例加粗着色；Labubu、card 照原卷斜体。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式、函数与导数”（三章并重） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一69 | 11 张 / 18 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—20，自第 3 题起编；**全卷无插图**。只印【答案】的 1 题（第 3 题）另提 `\ans{}`，其余 17 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 11 题【解析】第 2 行起论的 $C$ 在题干与解析中均未定义；第 20 题 (2) 作“$x+y$ 可能取值为 1 或 $a$”（正整数 $x$、$y$ 的 $x+y$ 不可能取 1，同解析下一行亦自相矛盾）。原卷实数集／自然数集排斜体 $R$／$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{N}$；第 9 题的填空横线夹在“$A$_____$N$”中间，按高一07 第 16 题成例改用行内 `\underline{\hspace{3em}}`。行数复核 141 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”（口径同高一63、高一68）。第 12 题与高一56 第 10 题逐字同题，第 14、16 题分别入两组同模板变体（见“共享题库”） |
| 高一70 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。只印【答案】的 1 题（第 5 题）另提 `\ans{}`，其余 18 题印【解析】。原卷笔误／存疑 4 处照录加注：第 16 题解析作 $\frac{a}{b}=\frac{1}{2}\neq P$（按上下文应为 $\notin$）、第 12 题题干末漏“是”字、第 21 题 (2) 由 $x_1<x_2$ 直接推“平方和为正”一步不成立（结论由下一行 $\Delta>0$ 补出）、第 20 题 (2)②连用两个“即”。原卷数集排斜体 $R$／$N$／$Z$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{N}$／$\mathbb{Z}$。行数复核 113 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 5 题 = 2025 年上海卷（秋）填空原题照录、第 7 题 = 2006 年上海卷（秋理）填空改编、第 16 题 = 2008 福建卷（文/理）“数域”改编**（见“真题出处”表；前两条由机判报出并逐字回原文核实，第三条由“逐字同题交叉闸”补登） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 71 | 7 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。只印【答案】的 3 题（第 3、4、5 题）另提 `\ans{}`；**第 13 题既无【答案】也无【解析】段、答案“B”直接印在题干括号内（“( B )”）**，按高一 37 第 13 题／高一 63 第 14 题成例括号留空、另提 `\ans{$B$}`；其余 15 题印【解析】。原卷笔误／存疑 5 处照录加注：第 19 题 (1) 连用两个“若”、第 20 题题干“万本”后用顿号、第 15 题解析对 (1) 未讨论取等却总结“1 个”、第 21 题题干“对于…则称…”句式杂糅、第 13 题题干末无标点。原卷数集记号不统一（斜体 $R$／$N$ 与正体 $\mathrm{N}^*$ 混用），按全稿惯例统一。行数复核 86 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 16 题与高一 12 第 15 题逐字同题（题干与四个选项全同），第 10 题与高一 42 第 8 题构成同模板变体（见“共享题库”） |
| 高一 72 | 13 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。19 题全印【解析】，无只印【答案】或答案印在括号内的题。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 12 题解析对①取 $A=\{0,1\}$ 称具有性质 $P$，但 $1+1=2\notin A$，按定义不满足（有限集可举 $A=\{0\}$，结论不受影响）；第 20 题 (2) 解析“$p$ 与 $q$ 有且只有一个真命题”一句只有右引号、无左引号。原卷数集排斜体 $R$／$N$／$Z$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{N}$／$\mathbb{Z}$；判别式空心“△”按惯例作 $\Delta$。行数复核 187 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 4 题 = 2010 年陕西卷（理）选做题原题照录**（见真题出处表） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 73 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 16 题解析末有 3 幅韦恩图（图（1）与图（2）的两幅，裁自第 6 页原图、去粉色水印后转灰度，仅答案版出），其余题干无图。第 3、4 题只印【答案】（“没有实数根”“真”）另提 `\ans{}`；其余 17 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 3 题“设 $a$、$b\in\mathbb{R}$”中的 $b$ 未在方程中出现，疑为衍字；第 17 题 (2) 题干为 $x^2+(a-1)x-a\geqslant 0$，解析却按 $\leqslant 0$ 给出“两根之间”的解集（$a>-1$ 时 $(-a,1)$、$a<-1$ 时 $(1,-a)$），按题干应为两根之外。原卷数集排斜体 $R$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$。行数复核 104 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 12 题与高一 31 第 9 题题干一字不差，同出 2011 年浙江卷（理）单选 10 的改编，是该真题第三个本库题位**（见真题出处表） |
| 高一 74 | 9 张 / 16 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—18，自第 3 题起编；第 8 题解析有一幅数轴图（裁自第 2 页原图、去粉色水印后转灰度，仅答案版出），其余题干无图。第 3 题只印【答案】（“{(1, 1)}”）另提 `\ans{}`；其余 15 题印【解析】。第 18 题 (3) 解析有一张 5 列 6 行的枚举表（原卷无表头、左两列留空以沿用上格），照原卷排空格表。原卷未发现笔误。原卷数集排斜体 $R$／$Z$／$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{Z}$／$\mathbb{N}$。行数复核 104 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 75 | 11 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 13 题题干有韦恩图、第 12 题解析有“抛物线 + 直线”图（均裁自第 3 页原图、去粉色水印后转灰度，仅答案版出），其余题干无图。第 4 题只印【答案】（“$[-1,2]$”）另提 `\ans{}`；其余 18 题印【解析】。原卷笔误／存疑 3 处照录加注：第 12 题解析不等式组把严格小于写成“$\geqslant$”；第 20 题 (2) 的解集写成 $(-2-\sqrt{3},-2+\sqrt{3})$；第 21 题 (3) 只有左引号、无右引号。原卷数集排粗体 $\mathbf{R}$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$。行数复核 132 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。 |
| 高一 76 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 14 题题干有韦恩图、第 20 题 (2) 有海报示意图（均从原图裁取、去粉色水印后转灰度，仅答案版出），其余题干无图。第 3、5 题只印【答案】（“$(0,1)$”“$a$、$b$ 都不能被 3 整除”）另提 `\ans{}`；其余 17 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 20 题 (2) 解析把 18720 写作 36720，同式下一行又写回 18720；第 14 题韦恩图把整个 $B$ 圆涂灰，与解析按 $\overline{A\cap B}$ 求解不一致。原卷数集排斜体 $R$／$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{N}$。行数复核 118 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 20 题 = 2008 年湖北卷（文）解答题的改编**（中缝 5 cm → 16 cm）；**第 21 题 = 2010 年上海卷（秋理）“远离”定义的借定义另出题**（见真题出处表）。 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 77 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 19 题的示意图按原图形状用 TikZ 重排（仅答案版出），其余题干无图。第 11 题只印【答案】（“[2,3)”）另提 `\ans{}`；其余 18 题印【解析】。第 15 题括号内原卷已印作答“C”，题末又标“（　）条件”，照录。原卷数集排斜体 $R$／$Z$／$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{Z}$／$\mathbb{N}$。合计 86 条 `\step`。副标题为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 9 题与高一 12 第 9 题等逐字同题**（见共享题库）。 |
| 高一 78 | 13 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；全卷无插图。第 3、4 题只印【答案】（“假”“$(-1,5)$”）另提 `\ans{}`；其余 17 题印【解析】。第 12 题解析分法一／法二／法三三种计数，照录；末句“$2^9-10$”“$2^2-3$”等按原卷。合计 103 条 `\step`。副标题为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 8 题并入高一 27／47／74 第 9 题的变体组**（见共享题库）。 |
| 高一 79 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**第 11 题解析有一幅函数图象**（$y=k\|x\|$ 与 $y=\|x-2\|$ 的交点图），按原图形状用 TikZ 重排、仅答案版出，题干无图。第 4 题只印【答案】（“$x\geqslant 1$ 或 $x\leqslant -1$”）另提 `\ans{}`；其余 18 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 12 题解析“$A\cup\{4,5,6\}\neq S$”按上下文应为“$=S$”（否则 $N_2=2^3=8$ 与所列元素无法解释）；第 21 题 (1) 解析“$a\subseteq\mathbb{N}^*$”应为“$a\in\mathbb{N}^*$”。原卷数集排斜体 $R$／$Z$／$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{Z}$／$\mathbb{N}$。行数复核 107 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 13 题与高一 65 第 13 题逐字同题、第 7 题与高一 66 第 7 题逐字同题**（见共享题库） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一80 | 11 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 4 题只印【答案】（“$x \geqslant 1$ 或 $y \leqslant 2$”）另提 `\ans{}`；其余 18 题印【解析】。原卷存疑 2 处照录加注：**第 21 题与第 20 题题干、三小问、解析逐字重复**（原卷重排了一遍，本稿两题都录、不删）；第 16 题命题③作“$a \geqslant 6$”，其解析自己算出临界值应为 7（“命题③把临界值写成 6，实为 7，③错误”）。原卷数集排斜体 $R$／$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{N}$。行数复核 138 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 19 题并入 19／63 的含参集合变体组（见共享题库） |
| 高一81 | 7 张 / 17 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—10、选择 11—14、解答 15—19，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 4、5 题只印【答案】（“$x \geqslant 1$ 且 $y \geqslant 1$”“5”）；**第 11、12 题无【答案】／【解析】段，答案“C”“D”直接印在题干括号内（“( C )”“( D )”）**，按高一37 第 13 题／高一63 第 14 题成例括号留空、另提 `\ans{}`；其余 13 题印【解析】。原卷存疑 1 处照录加注：第 9 题解析由 $(1-k^2)x = k-k^2$ 直接写“$k \neq \pm 1$”，但 $k=1$ 时两集合都是 $x+y=2$、交集非空，按题问应只排除 $k=-1$。行数复核 82 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**5 组逐字同题、1 组变体见共享题库** |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 82 | 11 张 / 21 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 2—20、解答 21—22，**自第 2 题起编（第 1 题不在原文内）**；**全卷无插图**。21 题全印【解析】，无只印【答案】的题。原卷笔误／存疑 1 处照录加注：第 16 题解析作“由 $y=x(x+2)$ 在 $(0,2]$ 严格增，得函数 $y$ 在 $x=2$ 处取得最大值 6”，但上一句已得 $b\geqslant x(x+1)$，$x(x+1)$ 在 $x=2$ 处才是 6，$x(x+2)$ 在 $x=2$ 处为 8，前后不自洽。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 143 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 5 题 = 2004 年湖北卷（理）单选改编**（见真题出处表）；第 6 题与高一 10 第 10 题逐字同题（见共享题库） |
| 高一 83 | 12 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，**自第 3 题起编（第 1、2 题不在原文内）**；第 15、16 题解析各有一幅函数图象，裁自第 6 页原图、去粉色水印后转灰度，仅答案版出，题干无图。19 题全印【解析】。原卷未发现笔误。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 145 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“幂函数、指数函数与对数函数”（本卷考指数、对数与幂函数，已非第一章内容）。第 13 题与高一 79 第 15 题构成同模板变体（见共享题库） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 84 | 12 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，**自第 3 题起编（第 1、2 题不在原文内）**；第 9 题题干右侧有一幅韦恩图，裁自第 2 页原图、去粉色水印后转灰度，三版都出。第 13 题无【答案】【解析】段、答案“C”直接印在题干括号内（“（C ）”），按高一 37 第 13 题／高一 63 第 14 题成例括号留空、另提 `\ans{$C$}`；其余 18 题印【解析】。原卷未发现笔误。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 157 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 7、16、21 题分别与高一 43 第 4 题、高一 62 第 16 题、高一 63 第 21 题逐字同题**（见共享题库） |
| 高一 85 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。19 题全印【解析】，无只印【答案】的题。原卷笔误／存疑 3 处照录加注：**第 7 题**由 $x_1^2+x_2^2=3$ 得 $p=3$ 或 $-1$，未检验判别式（$p=3$ 时 $\Delta<0$，应只取 $-1$）；**第 10 题**解析末“至少提高到 20 元”与题干“提高到 _____ 元”不自洽（$x$ 是“提高了 $x$ 元”，应为 100 元）；**第 14 题**解析末 $8\notin B$ 应为 $8\notin T$（该题未定义 $B$）。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 124 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 21 题与 07／15 的 $S$／$T$ 组逐字同题（见共享题库） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 86 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。19 题全印【解析】。原卷笔误／存疑 3 处照录加注：**第 21 题 (2)** 解析“由根和系数的关系得 $a_1=2$ 和 $a_2$…”多印“$=2$”；**第 8 题**的 $\mathbb{N}$ 含 0（原卷解析明写“含 0”）；**第 15 题**题干作“有四个推理”却列了①—⑤共五条。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 105 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 21 题与 63／84 的“和积平衡集”组逐字同题（见共享题库） |
| 高一 87 | 7 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 14 题题干右侧有一幅韦恩图，裁自第 3 页原图、去粉色水印后转灰度，三版都出。第 3、5、6 题只印【答案】另提 `\ans{}`；其余 16 题印【解析】。原卷笔误 1 处照录加注：第 19 题 (1) 解析作“$A\cup b=(-\infty,3)\cup(5m+\infty)$”，按上下文应为“$A\cup B=(-\infty,3)\cup(5,+\infty)$”。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 86 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 12 题 = 2009 北京卷（文）“孤立元”第三个题位、第 16 题 = 2015 上海卷（春）第三个题位（见真题出处表） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 88 | 14 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 19 题题干带一幅示意图（$OA$／$OB$ 两条互相垂直的小路与矩形 $OCPD$、折线 $EF$），**用 TikZ 按原图比例重绘**（原处被公众号粉色水印斜压，裁切会带上水印），三版都出。第 3 题只印【答案】另提 `\ans{}`；第 13 题无【解析】、答案“B”直接印在题干括号内，按成例括号留空、另提 `\ans{$B$}`；其余 17 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 6 题由 $x_1^2+x_2^2=3$ 得 $p=3$ 或 $-1$ 未检验判别式（$p=3$ 时 $\Delta<0$）；第 14 题把“第一次操作（药剂在右盘）”记作 $x_2$，与 $x=x_1+x_2$ 的次序相反。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 176 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 7 题并入“全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$ 反求 $A$”逐字组（见共享题库）；第 3 题 4 条机判只共“已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$”，记入未计入台账 |
| 高一 89 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 17 题题干带一幅韦恩图（全集 $R$、集合 $A$、$B$ 与阴影部分），**用 TikZ 按原图布局重绘**（原处有公众号粉色水印斜压），三版都出。第 4 题只印【答案】另提 `\ans{}`；其余 18 题印【解析】。原卷笔误／存疑 3 处照录加注：第 3 题题干“的集合共 $A$ 有”多一“共”字后的 $A$；第 9 题解析只把 $a<-1$ 写成不等式、未并成区间；第 20 题 (1) 由 $\Delta\geqslant 0$ 得 $k\leqslant 0$（与 $k\neq 0$ 合看应为 $k<0$）。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 119 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 4 题并入“反证法”变体组（见共享题库） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 90 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 6 题题干带一幅韦恩图（全集 $U$、集合 $M$、$N$ 与阴影部分），裁自第 1 页原图、去粉色水印后转灰度，三版都出。第 6 题只印【答案】另提 `\ans{$N\cap\overline M$}`；其余 18 题印【解析】。原卷未发现笔误；第 13 题选项的真子集符号按原卷排 `\subsetneq`。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$N$，按全稿惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 95 条 = 原卷印刷行（2026-10-31 逐题重数：第 7 题原卷把“判别式…”与“当 a=-2 时…”分两行印刷，本稿原并作一条，已拆开）；第 7、11 题的判别式原卷印 △、第 21 题印 $\Delta$，分别照录；第 13 题选项同样印 $\subset$（非 $\subsetneq$）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 7 题并入“两根倒数和”变体组、第 16 题 = 2015 上海卷（春）第四个题位（见共享题库与真题出处表） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 91 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 16 题题干带两幅对称差韦恩图，自原图裁切、去粉色水印后转灰度，三版都出。第 13 题原卷**未印答案、也无【解析】**（括号内为空），本稿按 2013 年上海卷（春）同题补提 `\ans{$D$}`；其余 18 题印【解析】；第 18 题解析带原卷分步分值（“……3 分”），照录。原卷笔误 1 处照录加注：第 9 题“解得 $x<-2$ 且 $x>-1$”应为“或”。原卷数集排斜体 $R$，按惯例改 $\mathbb{R}$。行数复核 99 条 = 原卷印刷行（2026-10-31 逐题重数：第 17 题“所以…<0，即…”原卷是一印刷行，原拆两条已合并）。**同日逐题回原图核对**订正 6 处：第 6、10 题题干两集合间为半角逗号（同一数学式）；第 12 题补第三例 $[2]=2$（跨页折行漏抄）；第 17 题合并（见上）；第 19 题①②③与第 21 题 (3) 的判别式原卷印 △（第 8 题确为 Δ，不改）；第 13 题答案口径更正（见上）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 13 题 = 2013 上海春单选（原题照录，见真题出处表） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 92 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 8 题题干右侧有“围墙 + 三面栅栏”小图（裁自原图），第 19 题与高一 88 第 19 题**逐字同题**（TikZ 重绘同一图）。第 6 题只印【答案】，第 13 题只印答案 D，其余 17 题印【解析】。第 21 题 (3) 原卷三处印 $\subset$、第 17 题 (2) 亦印 $\subset$，均照录（解析证明的 $C \cup D \neq \mathbb{R}$ 与“真子集”口径一致；**2026-10-31 按高一 96 成例由 $\subsetneq$ 改回照录**）。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**同日逐题回原图核对**订正 5 处：第 14 题题干与解析首条的 $\overline{A \cup B} = \{4,5\}, B = \{2,3\}$ 为半角逗号（同一数学式）；第 20 题 (1) 题干 $\alpha, \beta, \alpha^2 + \beta^2 = 2$ 同为半角逗号连写、解析“$1, -1$”后为半角分号；第 21 题 (1) $4 \in A_1, 2 \in A_1, 4 + 2 = 6 \notin A_1$ 同为半角逗号连写。**第 19 题与 88 第 19 题组成新的逐字组**（见共享题库） |
| 高一 93 | 7 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 16 题题干右侧有赵爽弦图（裁自原图、去水印转灰度）。第 3、4 题只印【答案】，其余 17 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 3 题 $\lvert x \rvert \leqslant 1$ 的答案印作 $\{x \mid -1 < x < 1\}$（两端应为闭）；第 16 题 C、D 两选项文字**完全相同**。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。行数复核 73 条 = 原卷印刷行（2026-10-31 逐题重数：第 5 题“所以 $a + c = 5$.”与第 6 题“检验得 $\triangle =$…”原卷均单独成行，原并入上条已拆开）；第 6 题判别式原卷印 $\triangle$、第 20 题印 $\Delta$，分别照录；第 7、8 题题干的条件组之间为半角逗号（同一数学式）。 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 94 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 3 题只印【答案】，第 16 题（哥德巴赫猜想的否定）无解析、答案 D 印在括号内，其余 17 题印【解析】。**2026-10-31 逐题回原图核对**订正 4 处：第 4 题解析原卷是一印刷行（原拆两条已合并，行数 98→97）；第 17 题 (2) 的 $\frac{a}{b+2}\leqslant\frac{1}{2},\frac{b}{a+2}\leqslant\frac{1}{2}$ 与第 18 题 (2) 的 $a\left(x+\frac{1}{3}\right)(x-1),b=-\frac{2}{3}a,c=-\frac{1}{3}a$、$-\frac{a}{3}>0,cx^2-\ldots$ 均为半角逗号连写（原排全角并拆开）；第 18 题题干 $A$ 的解集与“集合 $B$”之间**原卷无逗号**，照录。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 21 题并入 07／15／85 的 $S$／$T$ 组（见共享题库）；第 16 题 1 条机判只共“陈景润／哥德巴赫”背景，记入未计入台账 |
| 高一 95 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 4、5 题只印【答案】，第 13、14 题只印答案 D／B，其余 15 题印【解析】；第 19 题解析带原卷分步分值（“（3 分）”等），照录。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 17 题 (1) 解析把“第一个”不等式误作“第二个”；第 19 题 (2) 解析从 $A\cup B=A$ 起论。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。行数复核 **86 条** = 原卷印刷行（2026-10-31 逐题重数：第 9 题解析“故解集为…”原卷即在同一印刷行末，原另起一条已合并，87→86）；其余 18 题逐题回原图核对一致（半角逗号连写、Δ 字形、19 题分步分值、20 题 (2) 末句原卷缺“是”等照录项均已核对） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 96 | 7 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 3、5、6、11 题只印【答案】，其余 15 题印【解析】。第 16 题的 $Max\{a,b\}$ 原卷排斜体，按全稿惯例改正体 max；第 20 题 (2) 原卷两处印 $\subset$（中文惯例即真子集）、紧接着“要使 $B\subseteq A$”印 $\subseteq$，本稿照录这两个符号、不改排 $\subsetneqq$（同高一 18 成例）。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 18 题 (2) 解析已算得 $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\geqslant 4+2\sqrt{4}=8$、且 $x=\frac{1}{2},y=\frac{1}{4}$ 时该式正是 8，末句却写“因此最小值为 9”（末句误，正确最小值 8）；第 20 题 (3) 的条件组印作 $\begin{cases}2m\leqslant 1\\7-m>3\end{cases}$（$B=\{x\mid 2m<x<1-m\}$ 只要求 $1-m>3$；印“7”得 $m<4$，与 $2m\leqslant 1$ 合起来只有 $m\leqslant\frac{1}{2}$、推不出题末的 $m<-2$，故“7”应为“1”）。原卷数集排斜体 $R$，按惯例改 $\mathbb{R}$。行数复核 66 条 = 原卷印刷行（2026-10-31 逐题重数：头部原写 76 条系多记，Q4／Q9／Q17／Q18／Q21 实为 1／3／4／7／10 条）；第 11 题①原卷印 $\subset$、第 19 题判别式原卷印 △（第 20 题同处印 Δ），均已照录。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 14 题 = 2014 上海卷（春）选择 20 的第三个题位（见真题出处表）；第 15 题与高一 92 第 15 题逐字同题、第 14 题并入 52／59 的 $a>b$ 四选项组（见共享题库）；第 3 题 2 条机判只共“已知集合 $A=\{x\mid -1<x$”，记入未计入台账 |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 97 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 14 题题干右侧有一幅韦恩图（全集 $U$ 的矩形内两个相交椭圆 $A$、$B$，阴影为两椭圆的对称差），原页为 2560×3620 的低分辨率页、裁切会糊，**按原图布局用 TikZ 重绘**（虚线椭圆 + 白心圆），三版都出。第 15 题无【解析】、答案“D”直接印在题干括号内，按高一 37 第 13 题成例括号留空、另提 `\ans{$D$}`；其余 18 题印【解析】，其中第 13、14、16 题的答案在解析末句“故选 $B$／$C$／$B$”。原卷未发现笔误。原卷数集排斜体 $R$，按惯例改 $\mathbb{R}$。行数复核 85 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 9、12、19 题分别与高一 40 第 6、10、19 题逐字同题（见共享题库）；第 10 题是 05／10／95 那组 $x^2-3x-4$ 的变体（改成 $x^2+3x-4$）。**2026-10-31 逐题回原图核对**：订正 3 处——第 6 题左侧原卷印 $\subset$（不是 $\subseteq$），且末集合后原卷多一个逗号，均照录；第 6 题解析 $A_1, A_2, A_3$ 之间、第 12 题三个例子之间原卷都是半角逗号（原排成全角）；第 14 题韦恩图按原图重排（矩形 3.4×1.97、椭圆 0.845×0.483、灰度 48%、椭圆虚线、白心为两椭圆裁切出的透镜形） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 98 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。全部 19 题均印【解析】，选择题答案在解析末句（括号内未印答案）。原卷笔误 1 处照录加注：第 21 题 (1) 求证行、解析“假设”行与“故”行三处把 $x_3$ 误印作 $x_2$（同一行后半句却用 $x_3$）。第 12 题定义运算 $M \odot N \odot S$。原卷数集排斜体 $R$、$Z$，按惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$。行数复核 82 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 10 题与 40／86／97 的取整函数题同用 $[x]$ 定义与三个例子开头、但所问不同（问 $[\lvert x^2-1\rvert]=3$），回原图核出后改列变体档；第 3 题并入 03／31 组、第 6／11／12／13 题各成新逐字组（见共享题库） |
| 高一 99 | 11 张 / 21 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、**解答 17—23（7 道）**，共 21 题——本卷题数多于常见的 19 题；**全卷无插图**。全部 21 题均印【解析】。原卷存疑 3 处照录加注：第 8 题解析未讨论 $B=\varnothing$ 且以“显然”带过；第 10 题末句两根次序与前行相反；第 17 题 $\frac{2}{4}$ 未约分。第 14、22、23 题的 max／min 原卷排斜体，按 96 成例改正体。原卷数集排斜体 $R$、$Z$、$Q$，按惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$。行数复核 124 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 18 题并入 20／70 的数域组、第 21／23 题各成新逐字组（见共享题库） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 100 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 16 题解析带一幅抛物线与 $y=2$ 的示意图（裁自原图、去粉色水印转灰度），三版都出。全部 19 题均印【解析】。原卷未发现笔误；第 7 题解析“则 $B \subset A$”（单线 $\subset$）与“等号不能同时取得”、第 11 题“（等号不同时成立）”均照录。原卷数集排斜体 $R$、$Z$，按惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$。行数复核 117 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 4 题并入系数倒序组、第 12 题与 09 第 12 题、第 16 题与 65 第 16 题各成新逐字组（见共享题库）；第 8 题 1 条机判只共套话，记入未计入台账 |
| 高一 101 | 9 张 / 18 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、**解答 17—20（4 道）**，共 18 题；**全卷无插图**。第 6、7 题只印【答案】，第 14 题无解析、答案“B”直接印在题干括号内（按成例括号留空、另提 `\ans{$B$}`），其余 16 题印【解析】。原卷笔误 2 处照录加注：第 15 题解析“所有 $M \in N$”（应为“所以”）；第 16 题解析“$AC$ 正确”（指 A、C 两选项均正确）。原卷数集排粗体，按惯例改 $\mathbb{R}$、$\mathbb{Z}$、$\mathbb{N}$。行数复核 81 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。第 7 题 = 1992 上海卷（原题照录）、第 13 题与高一 78 第 13 题逐字同题（2014 上海秋，见真题出处表与共享题库） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 102 | 13 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 7、10 两题的解析各带一幅图（抛物线与直线、分段函数图象），裁自原图、去粉色水印转灰度，仅答案版显示；其余题干无图。全部 19 题均印【解析】，选择题答案在解析末句（括号内未印答案）。原卷笔误／措辞含糊 3 处照录加注：第 3 题解析“减去都对应 $-2$ 和 2 的”、第 15 题解析“其最小值趋向于 $f(-1)$ 即 2”、第 16 题解析末句“因此只有当 $x=\frac{\sqrt{3}}{2}$”（按上下文应为 $f(1)$）。$f(x)_{min}$／$f(x)_{max}$ 下标原卷排斜体，按 96 成例改正体。原卷数集排斜体 $R$（第 13 题排粗体），按惯例改 $\mathbb{R}$。行数复核 155 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“函数”（全稿首份以函数为单一模块的卷子）。**机判对该卷 19 个题位全部无跨卷候选**（函数模块首卷，无校际重复） |
| 高一 103 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 14 题的四个文氏图选项按原图形状用 TikZ 重排，第 16、19 两题的插图裁自原图去水印转灰度（16 仅答案版、19 属题干三版都出）。第 7 题只印【答案】另提 `\ans{}`，其余 18 题印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 9 题解析“故 $a+b=3b+b<0$”（$a=3b$ 代入即 $4b$）；第 21 题 (2) 解析“所以 $x_3$ 即 $x_4-x_2=x_3-x_1$”表述含糊、(3) 解析“$\lvert S\cup T\rvert\leqslant 2k+1$”（按上下文应为 $2a_k+1$）。原卷数集排斜体 $R$／$Q$（18 题解析 $Q$ 排粗体），按惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{Q}$。行数复核 119 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 21 题与 07／15／85／94 的 $S$、$T$ 定义题同组（第 5 份）、第 16 题并入 65／100 的双曲比较变体组、第 9 题与 23 第 6 题、第 12 题与 14／88／22 附加 20 的子集乘积和题各成同模板变体（见共享题库）** |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
| --- | --- | --- |
| 高一 104 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）。**填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 11 题解析的韦恩图按原图形状用 TikZ 重排（仅答案版显示），其余题干无图。第 3 题只印【答案】另提 `\ans{}`，其余 18 题印【解析】。原卷存疑／笔误 4 处照录加注：第 6 题题干与解析三处印单线 $\subset$（同 18／96 成例照录）；第 10 题解析③末段“$\lvert a-b\rvert+\lvert b\rvert\leqslant \lvert a-b\rvert+\lvert b\rvert$”为恒等式（推证有误）；第 16 题题干“若平面点集，满足：”缺宾语；第 21 题 (3) 解析首行“$\forall m,n\in(-1,1)\in A$”表述含糊。原卷数集排斜体 $N$／$Z$／$Q$，按惯例改 $\mathbb{N}$／$\mathbb{Z}$／$\mathbb{Q}$。行数复核 113 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 17 题与 100 第 17 题逐字同题（新组）、第 11 题并入 17／67 的容斥变体组、第 20 题并入 37／43 的“给定解法”变体组，另与 71 第 21 题（生成集）、93 第 20 题（$2kx^2+kx-c<0$）、a 第 6 题（$A=\{-2,1\}$、$A\cap B=B$）各成同模板变体（见共享题库）** |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 105 | 13 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）。**填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；第 11 题解析的两幅三角形示意图与第 19 题题干的 $p$-$t$ 曲线图均按原图形状用 TikZ 重排（19 三版都出、11 仅答案版），其余题干无图。全部 19 题均印【解析】，选择题答案在解析末句（括号内未印答案）。原卷笔误／不一致 3 处照录加注：第 14 题解析“但 $16=4^x=2^y=16$”（链首链尾两个 16 系原卷笔误）；第 16 题选项区间分隔逗号 A 项半角、B／C／D 三项全角（原卷自身不一致）；第 21 题 (2) 小问号“（$i$）求…”紧贴“求”字。$f(x_1)_{max}$、$g(x)_{max}$、$\left(\frac{a+b+c}{b-a}\right)_{min}$ 下标原卷排斜体，按 96 成例改正体。原卷数集排斜体 $R$／$Q$，按惯例改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{Q}$。行数复核 159 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“函数、不等式”（主体为指数与对数）。**第 4 题与 62 第 3 题、第 8 题与 83 第 11 题逐字同题（各成新组，见共享题库）；机判对 19 个题位的高考库比对全部无命中**

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 106 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图，仅第 14 题四幅路线图选项与题干右侧的 $y$-$x$ 图像用 TikZ 重绘**（第 14 题三版都出）。第 13 题把答案“$A$”印在题干括号内且无【解析】，试卷版留空、答案版提 `\ans{}`，其余 18 题均印【解析】。原卷笔误／存疑 4 处照录加注：第 16 题解析两处均作 $f(-2)$（$f(g(1))$、$f(g(2))$ 照录）；第 19 题题干 $f(x)$ 为**双层根号**而解析按单层，各照录；第 20 题解析 (3) 的解答开头误标“（2）”并重印 $f(2)=\dfrac{82}{45}$ 一行；第 20 题 (3) 的“（2）”行下接当 $a=2,b=1$。原卷数集排粗体 $\mathbf{R}$，按惯例改 $\mathbb{R}$。行数复核 132 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式、函数”（期中复习跨三章）。**机判对该卷 19 个题位的高考库比对全部无命中**；第 11 题与 02 第 9 题逐字同题（新组，见共享题库） |
| 高一 107 | 10 张 / 18 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—20（18 题），自第 3 题起编；第 11 题题干的三幅“出入相补”图（图 1—图 3）与第 15 题解析的三圆文氏图裁自原图去水印转灰度（11 属题干三版都出、15 仅答案版）。第 4 题只印【答案】另提 `\ans{}`，其余 18 题均印【解析】。原卷笔误／存疑 2 处照录加注：第 10 题解析“$\Delta$”行末无句读且左端作 $x_1^2+x_1^2$；第 16 题解析把“$d-$ 邻集”的连字符断行后排成“一邻集”。原卷数集字母粗体与斜体混用（第 3 题粗体、第 4 题斜体），按惯例统一改 $\mathbb{R}$／$\mathbb{Z}$／$\mathbb{Q}$。行数复核 112 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**第 16 题与 48 第 16 题逐字同题（新组）、第 10 题与 98 第 9 题同方程异所求（见共享题库）；机判其余 17 个题位无命中** |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 108 | 14 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**原卷自印副标题**“闵行中学、嘉定一中、松江一中、金山中学、嘉一实高”（全稿第 5 份，照录）；第 6 题解析的文氏图与第 11 题法二解析的两幅图象裁自原图去水印转灰度（均仅答案版）。第 4 题只印【答案】、第 13、15 两题把答案印在题干括号内且无【解析】，均另提 `\ans{}`。原卷红色强调照录为黑体：第 11 题解析“法一：”“法二：”按 53 成例排 `\stepm`。原卷存疑 3 处照录加注：第 10 题“变项和”定义中 $(-1)^n$ 的 $n$ 未加界定（据解析为元素序号）；第 21 题 (2) 解析“……10 分原命题得证.”把得分点行混入证明；第 21 题 (3) 解析“题目题干中明确规定”措辞重复。行数复核 162 条 = 原卷印刷行。**对库新查出 2 道真题：第 4 题 = 2006 年安徽卷（文）单选 2、第 5 题 = 2023 年天津卷单选 3（均题干照录、单选改填空）；另第 3 题与 93 第 5 题、第 12 题与 79 第 16 题、第 19 题与 70 第 21 题、第 10 题与 30 ／ 89 的“变项和”题各成同题／变体（见共享题库）** |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 109 | 8 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**，第 21 题 (3) 解析里“逐行等和分组”的表格按原卷用 tabular 排（仅答案版）。全部 19 题均印【解析】。原卷存疑 5 处照录加注：第 4 题解析“由上 $a=2$ 不符合”；第 6 题解析 $2m=m^2$,$3=m+1$,$m-1=1$ 三条件并列；第 12 题解析①—④的计数；第 18 题解析前两行均以“因为”起头；第 21 题 (1) 题干作 $B=\{7,3,5,7,9\}$（两个 7）而解析按 $\{1,5,7,9\}$，题干与解析不一致。判别式原卷排 △（等边三角形），照录。行数复核 103 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**机判 3 个题位有命中：第 14 题 = 2006 年上海卷（春）单选（高一 87 第 15 题之后本库第二个题位）、第 16 题 = 2010 年福建卷（文）选择（高一 36 第 14 题之后本库第二个题位），均登记进出处表；第 5 题只共“已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$”开头，记入未计入台账** |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 110 | 9 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 7 题只印【答案】另提 `\ans{}`，其余 18 题均印【解析】。原卷存疑 3 处照录加注：第 18 题 (2) 解析“分别取 $x=-2, x=3$，得到 $a<-2, 3<3a$，即 $a<-2$ 且 $a>1$，矛盾”；第 20 题 (2) 解析把 $m>-1$ 与 $m>\sqrt{5}$ 混写；第 21 题 (3) 解析“显然任意集合 $\{a_1,a_2,a_3\}$ 不是‘可调和集合’”。判别式照录 △。第 15 题选项两行用 `\newline` 合成一段，避免 A／B 与 C／D 跨页拆开（答案版 p3 的 C 类告警系 pdftotext 抽取顺序噪声，切页审计.py 已加 `-layout` 复核）。行数复核 116 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**机判仅第 3 题有命中（2013 年浙江卷（文）单选）：本卷求 $\overline{S}\cap T$、真题求 $S\cap T$，只共两个集合的定义，所求与答案都不同，记入未计入台账；其余 18 个题位无命中** |
| 高一 111 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 3、4 题只印【答案】、第 13 题把答案“$C$”印在题干括号内且无【解析】，均另提 `\ans{}`；其余 16 题印【解析】。第 12 题题干较长，按原卷折行处在“已则”后排 `\newline`。原卷存疑 4 处照录加注：第 12 题题干“则则集合”“已则”（衍字／错字）、结论第三个“和谐集”元素重复；第 15 题 (2) 解析“但此时 $\frac{c}{a}=1, \frac{c}{b}=-1$”；第 20 题 (3) 解析“不是 $(t,+\infty)$ 的形式”连说两遍；第 21 题 (3) 解析“因为偶数 $\notin B$”。行数复核 117 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**机判仅第 5 题有命中（2007 北京卷（理）、2010 天津卷（文））：只共“若 $A\cap B=\varnothing$ 则实数 $a$ 的取值范围是”这句套话，记入未计入台账；其余 18 个题位无命中** |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 112 | 10 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**（原卷 10 张混排 2560×3620 ／ 4762×6735）。第 3、5、7、8 题只印【答案】另提 `\ans{}`，选择题答案在解析末句、括号内留空。原卷判别式 △（第 6 题、18(2) 的 $B=\varnothing$ 行）与 Δ（18(1)、18(2) 三个 cases、20(2)）两种字形混用，逐处照录；$min$ ／ $max$ 及 $W(x)_{max}$ 一类斜体下标按 96 成例改正体；数集 $R$ ／ $N$ ／ $Z$ ／ $N^*$ 按惯例改正体。**第 10 页末有荧光黄高亮的“补充证明 $n$ 需要满足的必要条件”一段**（13 行，用 $u,v$ 参数证 $n=2025u+2026v$），照录为普通 `\step`、不引入黄色底；其上红色手写批注（“Y”“不”及勾叉）系批改笔迹、非印刷正文，未录入。原卷存疑照录：第 16 题 $x<0$ 段“$4-a$”与末句“$2-a$”不一致；第 21 题 (3) 分子 $ab+cd-bc-cd$ 首项、$m$ ／ $t$ 混用、$n=4051$ 与“故 $n=4045$”自相矛盾。行数复核 120 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式、函数”（期中卷跨三章）。**机判仅第 9 题有命中：对库核实 = 2012 年上海卷（秋理）填空 9（原题照录，登记进出处表）；其余 18 个题位无命中**；共享题库：第 6 题并入 12 ／ 26 ／ 44 ／ 73 ／ 76 ／ 77 的 $x^2+ax+a^2-8=0$ 韦达组（第 7 份）、第 14 题与 57 第 16 题逐字同题（新组）、第 3 ／ 7 ／ 8 题分别并入反证法／系数倒序／绝对值不等式三个变体组，第 10 ／ 18 ／ 21 题各成同模板变体（见共享题库） |

（续上表）

| 卷 | 原图/题数 | 核对结果 |
|---|---|---|
| 高一 113 | 11 张 / 19 题 | **新入库（本次转写，转录后逐题回原图复核）**。填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21，自第 3 题起编；**全卷无插图**。第 3 题只印【答案】、第 14 题把答案“$D$”印在题干括号内且无【解析】，均另提 `\ans{}`；其余选择题答案在解析末句、括号内留空。原卷判别式 △（第 4、18、19 题）与 Δ（第 8 题 cases）两种字形逐处照录；第 10 题题干印 $A \subset B$（真子集、无下划线）按 18／96 成例照录，第 6、12、16、19 题的 $A \subseteq B$ 照录；数集 $R$／$N^*$ 按惯例改正体。原卷存疑照录：第 20 题 $v$ 公式后括注“（储：这里的 $v$ 这里前 $t$ 分钟这一整段行程的平均速度）”（“储”及“这里…这里”重复系笔误）；第 21 题 (3) 末段“对任正整数 $n \geqslant 3$”漏“意”字。行数复核 133 条 = 原卷印刷行。副标题按内容为“集合与常用逻辑用语、不等式”。**机判对该卷 19 个题位的高考库比对全部无命中，但回原图对库核出第 14 题 = 2014 年上海卷（春）选择 20**（与 52／59／96 同题，本库第 4 个题位，登记进出处表）；共享题库：第 14 题并入 52／59／96 的 $a > b$ 四选项组（第 4 份）、第 4 题并入含参集合子集变体组、第 8 题并入 $kx^2$ 恒成立变体组（见共享题库） |

（体例沿用全稿：订正处一律在 `.tex` 里加 `%` 注写明原卷原样与本稿错处，并重编试卷版/答案版。）

**另做过一次“半开半闭区间”专项扫描**（2026-09-15）：把（当时）17 份源码里的半开半闭区间全捞出来，共 17 处、分布在 6 份；其中 12 处另一侧端点是 $+\infty$（如 $[-\frac{2}{3},+\infty)$），写法唯一、无歧义，剩下 **5 处两端都是有限数**的逐处回原图核了括号形状——**高一 05 第 15 题的选项 B、D 与【解析】末句三处确有“开闭抄反”**（$(\frac{4}{3},\frac{5}{3}]$ 抄成 $[\frac{4}{3},\frac{5}{3})$，已订正），另外 4 处（高一 05 第 18(3) 题的 $(2,\frac{5}{2}]$、高一 09 第 20 题的 $[\frac{1}{4},1)$、高一 03 第 7 题的 $[\frac{3}{2},2)$、高一 13 第 3 题的 $(\frac{8}{3},6]$）与卷面逐字一致。**后入库的高一 10 也同法扫过**：它的半开半闭区间只有 $[6,+\infty)$ 与 $(-\infty,1)$ 两处，**另一侧端点都是无穷**，没有“两端都是有限数”的情形。**2026-09-16 入库的高一 22 同样扫过**：它有 $(0,1]$ 一处两端有限（第 8 题【解析】），已放大核过括号形状——**左圆括、右方括**，与同句前面的 $0 < a \leqslant 1$ 自洽；另有 $(-\infty,-4]$、$\left[\frac{1}{4},+\infty\right)$ 两处都是单侧无穷。

**2026-10-15 随二轮回图复核对后入库的高一 56—高一 61 同法扫过**：六份共 **15 处**半开半闭区

间，其中 **10 处两端都是有限数**（高一56 的 $(\frac{3}{2},2]$、$(-3,4]$；高一57 的 $(-3,0]$ 两处；高一59 的 $[0,8)$；高一60 的 $[2,4)$、$[0,8)$、$[-4,0)$；高一61 的 $(-3,-\frac{1}{4}]$、$(2,\frac{3}{2}]$），已逐处放大核过括号形状。其中**高一61 第 6 题【解析】末句原卷印作** $(-\infty,-2)\cup(2,\frac{3}{2}]$（第二段起点漏印负号，本稿首轮按数学习惯静改作 $(-2,\frac{3}{2}]$），已按照录口径改回原卷原样。

另把历史上**改过区间或端点**的题逐条回原图复核了一遍（共 5 处，含上面提到的第 15 题）：高一05 第 17(2) 题的答案 $(-\infty,-3]$（原卷【解析】末句即带 ]）、第 10 题的“$a<-4$ 或 $a>2$”（原卷末句作“$2<a$”，右端点不取）、高一08 第 17 题的 $P=(-2,3)$（**开**区间）、高一07 第 21 题【解析】里的 $(t,t+2)$（随“当 $t<0<t+2$ 即 $-2<t<0$ 时”一句照原卷录回）——四处均与卷面一致，无需改动。

> **区间开闭这件事到此已核完，不必重扫**：2026-09-15 那 17 份里的 17 处半开半闭区间（含 5 处两端有限的）、后入库的高一56—高一61 六份里的 15 处（含 10 处两端有限的，见上段），与历史上改过区间/端点的 5 处，都已放大到看清括号形状逐处核对过；只有高一05 第 15 题有“开闭抄反”已订正，另高一61 第 6 题末句原卷自身漏印负号、照录加注。今后只需在**改动过某题的区间**时，重新核那一处。

## 3　G 批回图复核另查出的转录差异（2026-10-05，实质项已订正）

做 G 批出处考据时顺带把高一 42—48 的 119 个题位**逐页回对了原图**，另由**一轮独立复核**逐条回图判真伪（凡被复核否掉的都已剔除，如高一 47 附加 3 “漏图”一条即被排除）。下面只列确认项；★表示**改变了数学内容**（题干、条件、数字、选项或答案与原卷不同），其余为解析写法／缩写层面的改写。

| 卷 · 题号 | 原卷 → 本稿 |
|---|---|
| ★高一 42#6 | 题干 $x+\lvert x-1\rvert>m$、答 $m<1$ → 本稿 $\geqslant m$、答 $m\leqslant 1$ |
| ★高一 42#17 | 整题不同：原卷 $B=\{x\mid 2m<x<3m+4\}$、(1) 求 $A\cup\overline{B}$、(2) 若 $A\cap B=B$（答 $m\leqslant -4$ 或 $1\leqslant m\leqslant 2$）→ 本稿 $B=\{x\mid 2m<x<m+4\}$、求 $A\cup B$、若 $A\cap B=\varnothing$（答 $m\leqslant -2$ 或 $m\geqslant 4$） |
| ★高一 42#18 | 原卷答案“$a\geqslant 0$ 且 $a\neq\frac{1}{2}$”（解析按 $\Delta=0/\Delta>0$ 分段）→ 本稿 $(0,\frac{1}{2})\cup(\frac{1}{2},+\infty)$，漏 $a=0$ 一支 |
| ★高一 42#20 | 条件③原卷“若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$” → 本稿“若 $x\notin A$，则 $2x\in A$”（与答案 $f_S(4)=4$ 不自洽） |
| ★高一 42#13 | 原卷“则**实数** $a$ 的取值范围” → 本稿漏“实数” |
| ★高一 42#16 | 原卷“$k$ **元**‘平均子集’” → 本稿“$k$ **个**…”（所指有别） |
| 高一 42#7 | 原卷“是**真**命题” → 本稿“是命题” |
| 高一 42#3、#9 | 原卷“解集为 $\mathbb{R}$” → 本稿“恒成立”（等价） |
| 高一 42#11 | 术语“最小相交” →“最小交”；解析多出“$x,y,z$ 互不相同”（原卷无） |
| 高一 42#15 | 选项 C“充要” →“充分必要”（同义） |
| 高一 42#19、#21(2) | 解析中间集合／多出一步，答案不变 |
| ★高一 43#9 | 原卷“**正**实数 $x$、$y$” → 本稿“实数” |
| ★高一 43#12 | 原卷 $\sqrt{2xyz}$ → 本稿 $\sqrt{2x^2y^2z^2}$（同解，改题面） |
| ★高一 43#17 | 原卷“已知 $a\in R$” → 本稿漏抄 |
| ★高一 43#19(2) | 原卷“求**方程** $\lvert 3x-8\rvert=\lvert 5-x\rvert+\lvert 2x-3\rvert$ 的解集” → 本稿改排成不等式 $\leqslant$ |
| 高一 43#18 | 解析内 $v\in[70,100]$（原卷）→ $[70,120]$（本稿静改） |
| 高一 43#13 | 解析 $2-k>0$ → $2-k\geqslant 0$（本稿静改） |
| 高一 43#11 | 解析漏 $\frac{3}{5}$（结论行未变）；文件头注②说反 |

（续上表）

| 卷 · 题号 | 原卷 → 本稿 |
|---|---|
| 高一 43#10、#14、#15 | 解析换柯西证法／删中间步／删取等值（结论同） |
| ★高一 44#4 | 原卷第三情形判“**符合题意**”、结论两解并列 → 本稿改判“不符合题意”、结论只剩一个 |
| ★高一 44#6 | ④原卷“故当 $a$、$b<0$ 时” → 本稿“故当 $a$、$b$ 同号…”（不等价）；另“故”误作“改” |
| ★高一 44#8 | 题干 $\geqslant -a+1$、答 $(-\infty,-\frac{1}{2}]\cup[\frac{1}{4},+\infty)$ → 本稿 $\geqslant a+1$、答 $(-\infty,-\frac{1}{4}]\cup[\frac{1}{2},+\infty)$ |
| ★高一 44#10 | 定义 $A^*=\{y\mid\forall x\in A,\ y\leqslant x\}$ → 本稿 $y\geqslant x$（定义反向，③④所举集合与 $P^*$ 随之不同） |
| ★高一 44#12 | 原卷 $B=\{x\mid 6m-4<2x-4<2m\}$、答 $\{m\mid m\leqslant -3$ 或 $m\geqslant 1\}$ → 本稿 $B=\{x\mid 3m-4\leqslant 2x-4\leqslant 2m\}$、解析与答案全不同 |
| ★高一 44#14(1) | 原卷“根为 $-3$、$-1$，且 $a>0$” → 本稿漏“$a>0$” |
| ★高一 44#13 | “万斤／最初售价” → “万吨／初始售价”；解析缺 $\frac{2x(18-x)}{5(x+1)}$ 一步；原卷笔误“最大是利润”未照录 |
| 高一 44#3、#11 | 解析缺 $a=1$ 负重根一步／缺 Recap 行（文件头注④不实） |
| ★高一 45（题号） | **源码第 18、19 两题与卷面题号互换**（源码 #18 = 原卷 #19“恒成立”题、源码 #19 = 原卷 #18“命题 $p:q$”题） |
| ★高一 45#6 | 题干 $\lvert 3x-2\rvert$ → 本稿 $3x-2$（漏右端绝对值，解集由 $(-\infty,\frac{1}{2}]\cup[1,+\infty)$ 变成 $[1,+\infty)$） |
| ★高一 45#15 | 题干 $ac<0$ → 本稿 $abc<0$（本稿解析仍写 $ac<0$，自相矛盾） |
| ★高一 45#18 | 原卷“**至多**有一个恒成立” → 本稿“至少”，解析整套换成并集论证 |
| ★高一 45#20 | 原卷 2100 元/$\mathrm{m}^2$、$W_1=2100x^2$、末句 59000 元 → 本稿 200、$200\mathrm{x}^2$、5900（三处） |
| ★高一 45#11 | 解析 $12,15\notin B$ → 本稿 $\in B$（文件头注①同误） |
| ★高一 45#13 | 选项 C 原卷 $\lvert\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\rvert\geqslant 2$ → 本稿拆成两个绝对值相加 |
| ★高一 45#16 | 解析③原卷 $A=\{-1,1\}$（原卷误印）被静改；选项 B 可能值“$-1,1,3,5,6,a(a<9)$” → “$-1,1,5,6,a(a\neq 9)$” |

（续上表）

| 卷 · 题号 | 原卷 → 本稿 |
|---|---|
| ★高一 45#19 | 题干原卷“命题 $p: x \in A$，$q: x \in B$…$q$ 是 $p$ 的充分不必要条件” → 本稿改写为“$B$ 是 $A$ 的…”（等价）；解析删“前两等号不能同时取得” |
| 高一 45#5、#7、#8、#9、#14、#17 | 解析缺行／改写（如 $a+2>0$ 被改成 $>2$、$b+1>0$ 改成 $>1$） |
| ★高一 46#21 | 题干原卷“已知 $U \subseteq \mathbb{R}$ 为一个数集” → 本稿“$U=\mathbb{R}$ 为全集” |
| 高一 46#10 | 原卷“$m=-1$ 或 $m=-1$（舍）”（原卷笔误）被静改为 $m=1$；解析另增分支、末步改写 |
| 高一 46#11、#19 | 解析删 $1+t=m$ 换元／“两个不等**正**根”被改成“不等实数根”；另 #19(2) $k<0 \to k<-1$、#21(3) $b \to t$ |
| ★高一 47#10 | 原卷 $B$ 两处 $\mp 2\sqrt{2}$（原卷笔误，正确为 $\mp\sqrt{2}$）被本稿静改、未加注 |
| ★高一 47# 附加 4 | 题干原卷 $\lvert x^2+a\rvert+\lvert x-a\rvert=\lvert x^2+x\rvert$ → 本稿 $\leqslant x^2+x$（同解，改题面） |
| 高一 47#13 | 解析漏抄 $-mc$，该步按本稿字面不成立（结论同） |
| ★高一 48#18 | **最重**：题干原卷 $B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}$ → 本稿混入 $2x$；答案 (1) $m \leqslant 3$、(2) $\{m \mid 2 \leqslant m \leqslant 4\}$ → (1) $m \leqslant \frac{11}{2}$、(2) $\{m \mid 2 \leqslant m \leqslant 9\}$ |
| ★高一 48#12① | 原卷“且 $A \neq \mathbb{R}$” → 本稿“$A \subset \mathbb{R}$” |
| ★高一 48#13 | 题干原卷末有“**条件**”二字 → 本稿漏 |
| 高一 48#15、#16、#20 | 解析两式应“或”并列被并成单 `cases`／“任取”误作“在取”／第 20(2) 解析漏两行 |

**统计**：7 卷共 **58 个题位**有差异，其中★实质（改变题干、条件、数字、选项或答案）**27 处**。另有三处文件头注对原卷的“矛盾”指控不成立（高一 43 注①②、高一 44 注①⑥、高一 45 注①③），读时应以原卷为准。

**订正记录（2026-10-05）**：★的 27 处实质差异**已逐处照录回原卷**，涉及 7 卷的源码与试卷／答案／紧凑三版 PDF（共 21 个 PDF 重编）：题干、条件、数字、选项、答案按原卷改回；高一 45 第 18、19 两题连题干带解析**互换了回来**（源码题号现与卷面一致：填空 3—12、选择 13—16、解答 17—21）；高一 45 第 20 题插图里原卷不涂阴影的中心正方形也改为留白。凡**原卷自身的笔误**（高一 42 第 18 题的答案与题干“$a>0$”矛盾、高一 43 第 12 题的 $\sqrt{2xyz}$ 与答案 8 不自洽、

高一 45 第 16 题解析③的 $A=\{-1,1\}$、高一 46 第 10 题“$m=-1$ 或 $m=-1$（舍）”、第 21(3) 的 $mq+np=6$、高一 47 第 10 题的 $\mp 2\sqrt{2}$ 等）**一律照录并就地加 % 注**，没有再顺手改正；文件头里对原卷的三处不实指控也一并改掉了。

**解析层（约 30 处）也已于 2026-10-05 第二轮逐页照录完成**：高一 42 第 3／9（题干改回“解集为 $\mathbb{R}$”）、#7（补“真”）、#11（术语改回“最小相交”、删本稿多加的“互不相同”）、#15（选项 C 改回“充要”）、#19(2) 与 #20(2)（按原卷 9 个印刷行重排）、#21(2)；高一 43 第 9／10／12／13／14／15／17(2) 解析与第 18 题（照录原卷的 $v\in[70,100]$ 并加注）；高一 44 第 3（补回 $a=1$ 负重根一步）、#4、#6（补“对于③”整行）、#10（补“符”字）、#11（补 Recap 行）、#13（补中间步、照录“最大是利润”、题干改回“万斤／最初售价”）、#14；高一 45 第 5／8／9／10／14／15／16／17／21；高一 46 第 3／6—9／12／15—21（多处解析按原卷印刷行重排）；高一 47 全卷各题解析按原卷印刷行重排；高一 48 第 5／12／15／16／20／21。这一轮同样是**原卷笔误一律照录加注**。

**第三轮（同日）把新露出的题干／措辞级条目也照录完了**：高一 42 第 16 题（题干回“$n$ 元数集”、解析“同理 $X(T)=0$”）、第 7／8／11／12／14／19／20／21 题的漏字与行结构；高一 43 第 18 题末段“105（千米/时）”、第 9 题末行、第 3／4／5／8／11／16／17 题与第 19—21 题整段按原卷重录（其中两处“原卷如此”已就地加注）；高一 44 第 13 题“应当投入”（并随“万吨→万斤”把文件头注③改掉）、第 14(3) 的 $2\sqrt{u\times\frac{64}{u}}$、第 11(2) 展开式、第 3—12 题各行；高一 45 第 21(2) 与第 3—20 题各行（含第 20 题题干漏的“休憩”）；高一 47 第 6／7／8／15(1) 题干漏字（“中”“恒”“满足”、“为／是”）、**第 11 题删掉了本稿自加的解析**（原卷该题只有题干与选项、无解析）、附加 3 的“代数公理／连结”按原卷照录；高一 48 第 9 题**照录原卷笔误** $a_1x^2+b_1x^2+c_1=0$、第 12 题①照录原卷的 $\complement_U A$、第 4／14／16 题漏字与措辞、第 8／19／20(3)／21(3) 分行。

**到此只余排版体例层面的取舍，不再逐处随卷面**：并列项用顿号还是逗号（原卷多作全角逗号、本稿统一作顿号）、数学式内的标点、组间分隔符、`cases` 用显示块还是行内——这些按全稿统一体例保留本稿写法。

## 4　材料流转

各市重点中学高一数学备课组的校本周末作业/周练 → 公众号“**魔都数学加油站**”（作者署名“破晓”，上海本地数学自媒体）收集整理后图文发布 → 本仓库 OCR 重排。

- 112 篇已收录连载原文**逐篇核实**都出自该号（标题统一作“27 学年高一 N——2026-2027 年上海市 ×× 中学高一上…”，N 是该号的连载编号；高一 46 公众号标题有“你那”笔误，详见表注）。
- **连载号与本地编号的对应关系**见下表。2026-09-15 逐篇抓原文标题核对过一遍：**N 一律以标题为准**，不能按发布日期判——9-12 当天一次发了三篇。**本地数字编号一律与连载号对齐**（高一 NN 的 NN 就是连载号 N）；**没有连载号的三份家长拍照卷改用字母**编号（高一 a／高一 b／ 高一 c），数字号段因此全部留给连载卷。
- 连载 2—113 共 112 篇**现已全部入库**。其中 **N=16**（大同中学周末作业 2.1）**没有从公众号原文另转一份**——经逐题核对，那份原文与家长拍照卷 高一 b 是同一份作业（公众号版还略去填空第 1、2 题），故用 高一 b 的内容做了编号对齐的 高一 16；同理 **N=18**（大同中学周末作业 2.2，9-15 发布）就是拍照卷 高一 c（见下表 N=16／18 两行与“试卷清单”）。**N=23／24**（9-18／9-19 发布，格致 · 周末作业 3、复旦附中 · 周末作业 3）是 2026-09-20 入库的两篇，**N=25—28**（9-21 一次发了四篇：华二 · 周末作业 3、交附闵行 · 周练 2、交附闵行 · 周末作业 9.18、七宝 · 周末作业 3）是 2026-09-21 入库的四篇，六篇均为公众号原文直转，没有对应的拍照卷；**N=42／43**（复旦附中 · 周末作业 4、交附闵行 · 周练 3）于 2026-10-01 发布、2026-10-02 入库；**N=44—46**（交附闵行 · 国庆作业 1—3）与 **N=47**（七宝中学 · 抱孩子练习 9.26）均于 2026-10-02 发布、2026-10-02 入库；**N=48**（华师大二附中 · 周末作业 2）于 2026-10-03 发布、2026-10-03 入库；**N=49—51**（华师大二附中 · 国庆作业 1—3）于 2026-10-05 发布、2026-10-05 入库；**N=52**（回民中学 · 9 月月考）于 2026-10-06 发布、2026-10-06 入库；**N=53**（华师大二附中 · 10 月月考）于 2026-10-09 发布、2026-10-09 入库；**N=54／55**（崇明中学 · 10 月月考、立达中学 · 10 月月考）均于 2026-10-11 发布、2026-10-11 入库，以上均为公众号原文直转。

| 连载 N | 原文标题里的学校 · 作业 | 发布 | 本地编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 大同中学 · 集合综合练习 | 9-05 | 高一 02 | 已入库，编号一致 |
| 3 | 格致中学 · 周末作业 1 | 9-05 | 高一 03 | 已入库，编号一致 |
| 4 | 位育中学 · 周末作业 1 | 9-05 | 高一 04 | 已入库，编号一致 |
| 5 | 七宝中学 · 周末作业 9.5 | 9-06 | 高一 05 | 已入库，编号一致 |
| 6 | 延安中学 · 周末作业 1 | 9-07 | 高一 06 | 已入库，编号一致 |
| 7 | 交附闵行 · 周练 1 | 9-08 | 高一 07 | 已入库，编号一致 |
| 8 | 七宝中学 · 周末作业 1 | 9-08 | 高一 08 | 已入库，编号一致 |
| 9 | 进才中学 · 周末作业 1 | 9-11 | 高一 09 | 已入库，编号一致 |
| **10** | 复附浦东 · 周末作业 1 | 9-12 | 高一 10 | 已入库，编号一致 |
| 11 | 复附浦东 · 周末作业 2 | 9-12 | 高一 11 | 已入库，编号一致 |

（续上表）

| 连载 N | 原文标题里的学校 · 作业 | 发布 | 本地编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 交附闵行 · 周末作业 9.11 | 9-12 | 高一 12 | 已入库，编号一致 |
| 13 | 格致中学 · 周末作业 2 | 9-12 | 高一 13 | 已入库，编号一致 |
| 14 | 华师大二附中 · 集合与逻辑单元练习 | 9-13 | 高一 14 | 已入库，编号一致 |
| 15 | 七宝中学 · 抱孩子练习 9.8 | 9-13 | 高一 15 | 已入库，编号一致 |
| 16 | 大同中学 · 周末作业 2.1 | 9-13 | 高一 16（对号副本）+ **高一 b（补）**（同一份拍照卷） | 已入库，编号一致 |
| 17 | 七宝中学 · 周末作业 2 | 9-14 | 高一 17 | 已入库，编号一致 |
| 18 | 大同中学 · 周末作业 2.2 | 9-15 | 高一 18（对号副本）+ **高一 c（补）**（同一份拍照卷） | 已入库，编号一致 |
| 19 | 延安中学 · 周末作业 2 | 9-16 | 高一 19 | 已入库，编号一致 |
| 20 | 进才中学 · 周末作业 2 | 9-16 | 高一 20 | 已入库，编号一致 |
| 21 | 上师大宝山 · 限时练习 1 | 9-16 | 高一 21 | 已入库，编号一致 |
| 22 | 七宝中学 · 抱孩子练习 9.15 | 9-16 | 高一 22 | 已入库，编号一致 |
| 23 | 格致中学 · 周末作业 3 | 9-18 | 高一 23 | 已入库，编号一致 |
| 24 | 复旦附中 · 周末作业 3 | 9-19 | 高一 24 | 已入库，编号一致 |
| 25 | 华师大二附中 · 周末作业 3 | 9-21 | 高一 25 | 已入库，编号一致 |
| 26 | 交附闵行 · 周练 2 | 9-21 | 高一 26 | 已入库，编号一致 |
| 27 | 交附闵行 · 周末作业 9.18 | 9-21 | 高一 27 | 已入库，编号一致 |
| 28 | 七宝中学 · 周末作业 3 | 9-21 | 高一 28 | 已入库，编号一致 |
| 29 | 延安中学 · 周末作业 3 | 9-23 | 高一 29 | 已入库，编号一致 |
| 30 | 南洋模范中学 · 开学考 | 9-23 | 高一 30 | 已入库，编号一致 |
| 31 | 上海中学 · 周练 1 | 9-25 | 高一 31 | 已入库，编号一致 |
| 32 | 华师大二附中 · 周末作业 4 | 9-25 | 高一 32 | 已入库，编号一致（卷首年份照原卷作 **2025-2026**，与连载的 2026-2027 不同，见“高一 32 专记”） |
| 33 | 交附闵行 · 中秋作业 | 9-25 | 高一 33 | 已入库，编号一致 |
| 34 | 交附闵行 · 查漏补缺卷 | 9-25 | 高一 34 | 已入库，编号一致 |
| 35 | 七宝中学 · 抱孩子练习 9.22 | 9-25 | 高一 35 | 已入库，编号一致 |
| 36 | 格致中学 · 周末作业 4 | 9-25 | 高一 36 | 已入库，编号一致 |

（续上表）

| 连载 N | 原文标题里的学校 · 作业 | 发布 | 本地编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 七宝中学 · 周末作业 4 | 9-26 | 高一 37 | 已入库，编号一致 |
| 38 | 大同中学 · 周末作业 3 | 9-26 | 高一 38 | 已入库，编号一致 |
| 39 | 大同中学 · 周末作业 4.1 | 9-26 | 高一 39 | 已入库，编号一致 |
| 40 | 大同中学 · 周末作业 4.2 | 9-26 | 高一 40 | 已入库，编号一致 |
| 41 | 上海中学 · 周练 2 | 9-28 | 高一 41 | 已入库，编号一致 |
| 42 | 复旦附中 · 周末作业 4 | 10-01 | 高一 42 | 已入库，编号一致 |
| 43 | 交附闵行 · 周练 3 | 10-01 | 高一 43 | 已入库，编号一致 |
| 44 | 交附闵行 · 国庆作业 1 | 10-02 | 高一 44 | 已入库，编号一致 |
| 45 | 交附闵行 · 国庆作业 2 | 10-02 | 高一 45 | 已入库，编号一致 |
| 46 | 交附闵行 · 国庆作业 3 | 10-02 | 高一 46 | 已入库，公众号标题有“你那”二字，卷面标题不含 |
| 47 | 七宝中学 · 抱孩子练习 9.26 | 10-02 | 高一 47 | 已入库，编号与连载一致 |
| 48 | 华师大二附中 · 周末作业 2 | 10-03 | 高一 48 | 已入库，编号与连载一致 |
| 49 | 华师大二附中 · 国庆作业 1 | 10-05 | 高一 49 | 已入库，编号与连载一致 |
| 50 | 华师大二附中 · 国庆作业 2 | 10-05 | 高一 50 | 已入库，编号与连载一致 |
| 51 | 华师大二附中 · 国庆作业 3 | 10-05 | 高一 51 | 已入库，编号与连载一致 |
| 52 | 回民中学 · 9 月月考 | 10-06 | 高一 52 | 已入库，编号与连载一致 |
| 53 | 华师大二附中 · 10 月月考 | 10-09 | 高一 53 | 已入库，编号与连载一致 |
| 54 | 崇明中学 · 10 月月考 | 10-11 | 高一 54 | 已入库，编号与连载一致 |
| 55 | 立达中学 · 10 月月考 | 10-11 | 高一 55 | 已入库，编号与连载一致 |
| 56 | 交附闵行 · 周末作业 10.10 | 10-12 | 高一 56 | 已入库，编号与连载一致 |
| 57 | 上师大宝山 · 10 月月考 | 10-13 | 高一 57 | 已入库，编号与连载一致 |
| 58 | 川沙中学 · 10 月月考 | 10-13 | 高一 58 | 已入库，编号与连载一致 |
| 59 | 华实高中 · 10 月月考 | 10-13 | 高一 59 | 已入库，编号与连载一致 |
| 60 | 进才中学 · 10 月月考 | 10-14 | 高一 60 | 已入库，编号与连载一致 |
| 61 | 七宝中学 · 抱孩子练习 10.13 | 10-14 | 高一 61 | 已入库，编号与连载一致 |
| 62 | 交附闵行 · 周末作业 10.16 | 10-16 | 高一 62 | 已入库，编号与连载一致 |
| 63 | 吴淞中学 · 10 月月考 | 10-16 | 高一 63 | 已入库，编号与连载一致 |
| 64 | 格致中学 · 10 月月考 | 10-17 | 高一 64 | 已入库，编号与连载一致 |
| 65 | 大同中学 · 10 月月考 | 10-17 | 高一 65 | 已入库，编号与连载一致 |
| 66 | 上师大附中 · 10 月月考 | 10-17 | 高一 66 | 已入库，编号与连载一致 |
| 67 | 华师大一附中 · 10 月月考 | 10-18 | 高一 67 | 已入库，编号与连载一致 |
| 68 | 东华附高 · 10 月月考 | 10-18 | 高一 68 | 已入库，编号与连载一致 |
| 69 | 建平中学 · 10 月月考 | 10-19 | 高一 69 | 已入库，编号与连载一致 |
| 70 | 上南中学 · 10 月月考 | 10-19 | 高一 70 | 已入库，编号与连载一致 |

（续上表）

| 连载 N | 原文标题里的学校 · 作业 | 发布 | 本地编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 中国中学 · 10月月考 | 10-19 | 高一71 | 已入库，编号与连载一致 |
| 72 | 复旦复兴 · 10月月考 | 10-20 | 高一72 | 已入库，编号与连载一致 |
| 73 | 徐汇中学 · 10月月考 | 10-21 | 高一73 | 已入库，编号与连载一致 |
| 74 | 宜川中学 · 10月月考 | 10-22 | 高一74 | 已入库，编号与连载一致 |
| 75 | 市二中学 · 10月月考 | 10-22 | 高一75 | 已入库，编号与连载一致 |
| 76 | 六十中学 · 10月月考 | 10-22 | 高一76 | 已入库，编号与连载一致 |
| 77 | 上外云间 · 10月月考 | 10-23 | 高一77 | 已入库，编号与连载一致 |
| 78 | 闵行三中 · 10月月考 | 10-23 | 高一78 | 已入库，编号与连载一致 |
| 79 | 南汇中学 · 10月月考 | 10-24 | 高一79 | 已入库，编号与连载一致 |
| 80 | 复旦中学 · 10月月考 | 10-25 | 高一80 | 已入库，编号与连载一致 |
| 81 | 新中高级中学 · 10月月考 | 10-25 | 高一81 | 已入库，编号与连载一致 |
| 82 | 上海中学 · 周练3 | 10-26 | 高一82 | 已入库，编号与连载一致 |
| 83 | 交附闵行 · 周末作业10.23 | 10-26 | 高一83 | 已入库，编号与连载一致 |
| 84 | 东昌中学 · 10月月考 | 10-26 | 高一84 | 已入库，编号与连载一致 |
| 85 | 曹杨中学 · 10月月考 | 10-27 | 高一85 | 已入库，编号与连载一致 |
| 86 | 华理科高 · 10月月考 | 10-27 | 高一86 | 已入库，编号与连载一致 |
| 87 | 五十四中学 · 10月月考 | 10-27 | 高一87 | 已入库，编号与连载一致 |
| 88 | 交大附中 · 10月月考 | 10-28 | 高一88 | 已入库，编号与连载一致 |
| 89 | 宝山中学 · 10月月考 | 10-28 | 高一89 | 已入库，编号与连载一致 |
| 90 | 杨思高级中学 · 10月月考 | 10-28 | 高一90 | 已入库，编号与连载一致 |
| 91 | 敬业中学 · 10月月考 | 10-29 | 高一91 | 已入库，编号与连载一致 |
| 92 | 闵行实验 · 10月月考 | 10-29 | 高一92 | 已入库，编号与连载一致 |
| 93 | 建平世纪 · 10月月考 | 10-29 | 高一93 | 已入库，编号与连载一致 |
| 94 | 交大实验 · 10月月考 | 10-29 | 高一94 | 已入库，编号与连载一致 |
| 95 | 金汇中学 · 10月月考 | 10-29 | 高一95 | 已入库，编号与连载一致 |
| 96 | 闵教院附中 · 10月月考 | 10-30 | 高一96 | 已入库，编号与连载一致 |
| 97 | 浦东中学 · 10月月考 | 10-30 | 高一97 | 已入库，编号与连载一致 |
| 98 | 市西中学 · 10月月考 | 10-31 | 高一98 | 已入库，编号与连载一致 |
| 99 | 上中东校 · 10月月考 | 10-31 | 高一99 | 已入库，编号与连载一致 |
| 100 | 南洋中学 · 10月月考 | 10-31 | 高一100 | 已入库，编号与连载一致 |
| 101 | 上闵外 · 10月月考 | 10-31 | 高一101 | 已入库，编号与连载一致 |
| 102 | 华师大二附中 · 周末作业5 | 11-01 | 高一102 | 已入库，编号与连载一致 |
| 103 | 市北中学 · 10月月考 | 11-01 | 高一103 | 已入库，编号与连载一致 |
| 104 | 甘泉外国语 · 10月月考 | 11-01 | 高一104 | 已入库，编号与连载一致 |
| 105 | 交附闵行 · 周末作业10.30 | 11-02 | 高一105 | 已入库，编号与连载一致 |

（续上表）

| 连载 N | 原文标题里的学校 · 作业 | 发布 | 本地编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 复旦附中 · 周末作业 11 期中复习 | 11-03 | 高一 106 | 已入库，编号与连载一致 |
| 107 | 曹杨二中 · 10 月月考 | 11-03 | 高一 107 | 已入库，编号与连载一致 |
| 108 | 五校联考 · 10 月月考 | 11-03 | 高一 108 | 已入库，编号与连载一致 |
| 109 | 位育中学 · 10 月月考 | 11-04 | 高一 109 | 已入库，编号与连载一致 |
| 110 | 向明中学 · 10 月月考 | 11-04 | 高一 110 | 已入库，编号与连载一致 |
| 111 | 松江四中 · 10 月月考 | 11-04 | 高一 111 | 已入库，编号与连载一致 |
| 112 | 进才中学 · 高一上期中 | 11-05 | 高一 112 | 已入库，编号与连载一致 |
| 113 | 奉贤中学 · 10 月月考 | 11-05 | 高一 113 | 已入库，编号与连载一致 |
| — | 大同中学 · 周中小练习 1 | — | 高一 a（补） | 无连载号，家长拍照卷（原卷未印校名，判为大同） |
| — | 大同中学 · 第二周周末练习 1 | — | 高一 b（补） | 无连载号，家长拍照卷（同一份作业另出编号对齐的副本 高一 16） |
| — | 大同中学 · 第二周周末练习 2 | — | 高一 c（补） | 无连载号，家长拍照卷（同一份作业另出编号对齐的副本 高一 18） |

- **为什么拍照卷用字母**：三份卷的原始材料是家长拍摄的学生作业，**不经公众号、原卷也没有连载号**，若沿用数字就会与连载卷抢号（此前正是“重号 + 加‘（补）’”的做法，需靠校名才能区分）。现改为字母前缀，数字号段（高一 02—高一 48）**全部留给连载卷**，一一对应、不再有歧义。**例外是 高一 16 与 高一 18**：它们的内容来自拍照卷（见上表 N=16／18 两行），但为了让数字号段与连载号一一对应，各出了一份**编号对齐的副本**（高一 16_ 大同中学 _ 第二周周末练习 1、高一 18_ 大同中学 _ 第二周周末练习 2，卷面标题都不带“（补）”），内容分别与 高一 b（补）、高一 c（补）一字不差——两份都留着：带“（补）”的作拍照原件的转录本、对号的那份作编号副本。**改动其一时须同步改另一份。**
- **“（补）”怎么用**：只用在**三份家长拍照卷**上（高一 a_ 大同中学 _ 周中小练习 1（补）、高一 b_ 大同中学 _ 第二周周末练习 1（补）、高一 c_ 大同中学 _ 第二周周末练习 2（补）），表示本篇不在连载序列内（原卷标题也没有这三个字，是**本稿所加**，已写进各卷头部注释）。其余各卷编号与连载号一致，文件名与卷面标题都**不带**任何标记。
- 高一 a—高一 c 是家长拍摄的学生作业，不经公众号。**旁证**：高一 a 与高一 b 有两道题 **逐字相同**（$A=\{(x,y)\mid y=x^2\}$ 求交、满足 $M\cap\{a_1,a_2,a_3\}=\{a_1,a_2\}$ 的 $M$ 个数），而高一 b 卷眉印“上海市大同…”、高一 a 原卷未印校名——**据此把高一 a 判为大同中学**，文件名记为 高一 a_ 大同中学 _ 周中小练习 1（补）（卷面标题仍照原卷、不带校名）。

## 5　上游是“共享题库”：123 组逐字同题 + 87 组同模板变体

把 **113 份试卷的 2061 道**一级题干两两交叉比对（跨卷 **2,122,830 对**），校际重复分两档，两档的成员都按卷面题号逐条调出、逐字核过题干。判据见“方法与局限”。（本表是 2026-10-03 **51 份全量重跑并人工复核**后的口径（2026-10-05 并入高一 49—51 后又跑了一遍：机判给出逐字同题 54 组、变体 73 对，人工逐对复核后**并入既有组或入档**——4 组逐字同题各扩一份（特征数、$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$、$f(x)=\frac{1}{1-x}$ 迭代、全子集元素和），新增 3 组同模板变体，另有机判报的 1 对（17 第 7 题 × 50 第 14 题）因 50 版已按逐字同题入上表而不再计入变体档）；17 份、18 份、21 份、22 份、24 份、28 份、29 份、30 份、36 份、40 份、41 份、43 份、47 份那几轮的组数见“核对摘要”的注。高一 16 ／高一 18 分别与高一 b ／高一 c 同卷，不重复计入。

**逐字同题 123 组**（骨架最长公共子串 ⩾ 25 字且含 ⩾ 8 个汉字，或整段相似度 ⩾ 0.95—— 几乎全是符号的题另有一条**符号档**，见“方法与局限”；★为 2026-09-15 重跑新增，⊕ 为补跑高一 10 新增，▲为 2026-09-15 末并入高一 19—21 后的新增或改判，◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增）：

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| $A=\{x\mid 2a+1\leqslant x\leqslant 3a-5\}$，$B=\{x\mid x<0$ 或$x>19\}$ | 3 | 02 第 10 题、a 第 8 题、c 第 9 题 |
| 对加减封闭的数集 $S$（$x\pm y\in S$，问最小的正数） | 3 | 05 第 12 题、09 第 21 题、b 第 18 题　**数字有变体**：05 版是“最小正数为 6”的填空，09 ／b 版是“最小正数为 5”的三小问 |
| 集合 $M$ 的 $k$ 个不同**非空**子集 $N_1\dots N_k$ 且并集 $\neq M$，求 $k$ 最大 | 2 | 07 第 15 题、11 第 16 题　**▲05 第 16 题已移出本组**：它漏了“非空”二字、$M$ 也换成 $\{a,b,c,d,e\}$，答案 16 与 07 ／11 的 15 不同，两两只有 0.797 ／0.813，改列变体档 |
| $A=\{x\mid x^2+4x=0\}$ 与含参 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$ 的子集讨论 | **5** | 07 第 18 题、08 第 18 题、11 第 19 题、**▲09 第 19 题、53 第 17 题**　▲09 版题干与前三份**一字不差**（$r=0.840$），只是只问“$B\subseteq A$ 求 $a$”；它原先是作为“单成员变体”附在本表之外的，本轮并入本组 |
| 全集 $M=\{1,m+2,m^2+4\}$ 且 $5\in M$ 求 $m$ | 2 | 02 第 5 题、**68 第 7 题**　题干几乎逐字相同（02 版作“且 $5\in M$”、68 版作“如果 $5\in M$”），答案同为 $m=1$ 或 3（互异性舍 $m=-1$） |
| 「封闭集」定义题（$a_j+a_i$ 与 $a_j-a_i$ 至少一个属于 $M$） | 2 | 05 第 20 题、**68 第 21 题**　**定义句逐字相同**（即 2009 年北京卷（理）“性质 $P$”的加减版，见出处表——68 第 21 题按“逐字同题交叉闸”补登为该真题的又一题位）；两版小问各自另出 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| “和谐集”（去掉任一元素后余下元素可平分） | **4** | 02 第 19 题、09 **附加题**（卷面无编号）、◇**38 第 13 题**、**110 第 21 题**　**题干逐字相同**：09 版是《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷》的原题（三小问），02 版是它的改编（只问“元素个数的最小值”）——见“附加题专查”；**38 版是同一“和谐集”定义的第三份**（正整数组 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$、去掉其中任一元素后余下元素可平分，38 版另起名叫“平衡集”，见“高一38 专记”）；**110 版改称“可调和集合”**、限定 $a_i\in\mathbb{N}^*$，(3) 问同样构造 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$ 得元素个数最小值 7 |
| $f(x)=\dfrac{1}{1-x}$ 迭代（$x\in A\Rightarrow\dfrac{1}{1-x}\in A$） | **3** | 03 第 18 题、c 第 19 题、**49 第 20 题** |
| 全集 $U=\{x\in\mathbb{N}\mid x\leqslant 9\}$，由 $A\cup B$、$A\cap\overline{B}$、$A\cap B$ 反求 $A$ | **4** | 05 第 9 题、07 第 8 题、48 第 5 题、**88 第 7 题** |
| $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-\lvert a\rvert,a+1\}$，求 $a$ | 2 | 07 第 5 题、08 第 5 题 |
| 满足 $M\cap\{a_1,a_2,a_3\}=\{a_1,a_2\}$ 的 $M$ 个数 | 2 | a 第 4 题、b 第 7 题　**这一组同时见于上面的高考出处表**（改编自 2008 山东卷（文）选择 1） |
| $A=\{(x,y)\mid y=x^2\}$ 与 $B=\{(x,y)\mid (y-1)/(x-1)=\frac{1}{2}\}$ 求 $A\cap B$ | 2 | a 第 5 题、b 第 8 题 |
| ★“孤立元”（$S=\{1,\ldots,8\}$ 的 3 元子集不含孤立元） | **3** | 06 第 9 题、15 附加 17 题、**87 第 12 题**　**三版逐字相同**（87 版问法、答案 6 与前一版相同），且同为题源 2009 北京卷（文）填空 6 的原题照录；87 版只印【解析】 |
| ★“好集”（$0,1\in A$；$x-y\in A$，$x\neq 0$ 时 $1/x\in A$） | 2 | 08 第 21 题、14 第 20 题　**定义与 (1)(2) 问逐字相同**；14 版第 (3) 问多一个命题 $q$（$y/x\in A$） |
| ★两臂互相垂直的小路 $OA$／$OB$、矩形 $OCPD$ 与折线 $EF$，求 $\triangle OEF$ 面积最小值 | **2** | 88 第 19 题、**92 第 19 题**　$OD=25$ m、$OC=40$ m、外框 100 m 与三小问逐字相同（88 版的“$x$ m”写作“$x\cdot m$”） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| ◆取整函数 $[x]$（先给 $[\pi]$、$[-1.2]$、$\left[\frac{1}{2}\right]$ 三例），问 $[\lvert x-1\rvert]=3$ 的 $x$ 范围 | **2** | 40 第 10 题、**97 第 12 题　题干逐字相同**（只有标点不同：40 版三个例子之间用顿号、97 版用逗号），答案同为 $(-3,-2]\cup[4,5)$<br>**98 第 10 题已移出本组**：机判把它与本题拉成同组，但回原图核出它问的是 $[\lvert x^2-1\rvert]=3$（答 $(-\sqrt{5},-2]\cup[2,\sqrt{5})$），与本题不同，改列变体档 |
| ◆方程 $x^2-3x+a=0$ ／ $x^2-4x+a=0$ 的两根都大于 1，求 $a$ 的范围 | 2 | 26 第 9 题、**98 第 6 题**　只差一次项系数（3 ／ 4），解法同构（开口、判别式、$f(1)>0$ 三条件） |
| ◆一元一次不等式组 $\begin{cases}2x+a>0\\3x-6a<0\end{cases}$ 的解集中恰有 4 个整数 | 2 | 56 第 5 题、**98 第 11 题　题干逐字相同**，答案同为 $\left(\frac{3}{2},2\right]$ |
| ◆“$x\neq1$”是“$x^2-1\neq0$”的什么条件 | 2 | 31 第 12 题、**98 第 13 题　题干与四个选项逐字相同**，答案同为 $B$（必要非充分） |
| ◆已知 $ax^2+bx+c>0$ 的解集 $(1,2)$ ／ $(1,5)$，求系数变换后不等式的解集 | 2 | 78 第 9 题、**99 第 10 题**　同“系数倒序”家族（见上面八份那组），78 版求 $ax^2-bx+c\geqslant0$、99 版求 $cx^2+bx+a<0$（答 $\{x\mid x>1$ 或 $x<\frac{1}{5}\}$） |
| ◆定理（三角不等式）背景的“波动距离”新定义题 | 2 | 83 第 21 题、**99 第 23 题**　定义、(1)(2)(3) 三问的框架与 174 的答案逐字相同（99 版② 问多 $f(2,5,3,4)$ 一小步） |
| ◆“划分集”新定义题（$A_1\cap A_2=\varnothing$、$A_1\cup A_2=A$） | 2 | 09 第 12 题、**100 第 12 题　题干逐字相同**，答案同为 $2^{n-1}-1$ |
| ◆实数 $a<b$，$x^2-(a+b)x+ab-2<0$（65 版常数 $+\frac{1}{2}$、103 版 $-1$）的解集 $(x_1,x_2)$，比较 $a$、$b$、$x_1$、$x_2$ | **3** | 65 第 16 题、**100 第 16 题**、**103 第 16 题**　题干仅常数项不同（65 版 $+\frac{1}{2}$、100 版 $-2$、103 版 $-1$），选项顺序不同，答案同为 $x_1<a<b<x_2$（数形结合；103 版解析作 $g(x)$ 与 $g(x)-1$ 两图象） |
| ◆“$a+b>4$”是“$a>2$ 且 $b>2$”的什么条件 | 2 | 78 第 13 题、**101 第 13 题　题干与四个选项逐字相同**，答案同为 $B$（必要非充分）；即 2014 上海卷（秋）单选（见真题出处表） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| ◆设 $a$、$b$ 为实数，$x^2-ax-b<0$ 的解集为 $(2,8)$，求 $bx^2-ax-1>0$ 的解集 | 2 | 40 第 6 题、**97 第 9 题　逐字相同**（40 版把解集写成 $\{x\mid 2<x<8\}$），答案同为 $\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{8}\right)$ |
| ◆刹车距离应用题（$s_{甲}=0.1x+0.01x^2$、$s_{乙}=0.05x+0.005x^2$，判两车相撞的主要责任） | 2 | 40 第 19 题、**97 第 19 题　题干逐字相同**（只有限速与距离的单位排法不同：40 版排 $40km/h$、$12m$，97 版排 40km/h、12m），结论同为乙车超速、负主要责任 |
| ◆$a>0$，$x^2-(2a-1)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个整数，求 $a$ 的范围 | 2 | 92 第 15 题、**96 第 15 题　题干与四个选项逐字相同**（$\left[1,\frac{3}{2}\right]$／$\left(1,\frac{3}{2}\right]$／$\left[\frac{1}{2},1\right]$／$\left(\frac{1}{2},1\right]$），答案同为 $B$ |
| ★非空数集 $A$ 的 $S=\{x\mid x=a+b\}$、$T=\{x\mid x=\lvert a-b\rvert\}$ | **5** | 07 第 21 题、15 第 16 题、85 第 21 题、**94 第 21 题**、**103 第 21 题　定义与 (2) 问逐字相同**，只换 $A$（$\{2,5\}$／$\{1,3\}$／$\{1,2,3\}$）与第 (3) 问上界（2025／2021／2026，答案相应为 1351）；85 版另把“$T=A$ 时求证 $x_1=0$ 且 $2x_2=x_3$”照原样保留；**103 版**定义句与 15 版逐字相同（(1) 问同问 $A=\{1,3\}$、“(无需写计算过程)”排半角括号）、(3) 问上界同为 2026 |
| ★$\alpha:4\leqslant x\leqslant 8$，$\beta:m+1\leqslant x\leqslant 2m+4$，$\alpha$ 是 $\beta$ 的充分不必要条件 | **3** | 11 第 11 题、12 第 4 题、**48 第 4 题　三题题干逐字相同** |
| ★$A=\{x\mid x=a^2+2a+4,a\in\mathbb{R}\}$ 与 $B=\{y\mid y=b^2-4b+3,b\in\mathbb{R}\}$ 的关系 | 2 | 11 第 8 题、12 第 3 题　**逐字相同**（$r=0.971$） |
| ⊕集合 $\{(x,y)\mid x+2y=2,x,y\in\mathbb{N}\}$ 用列举法表示 | 3 | 10 第 4 题、11 第 7 题、**55 第 8 题　逐字相同**（$r=1.000$）——同一学校相邻两次作业用了同一道题；**55 第 8 题**（立达中学）为第三份，与本组两版亦逐字相同 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| ⊕$A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$、$B=\{x\mid ax-1=0\}$，$A\cap B=B$ 求 $a$ | **3** | 05 第 6 题、10 第 9 题、**95 第 8 题　逐字相同**（$r=0.955$；95 版只把问法写成“$a$ 的值可以为”）；同族还有 c 第 3 题（改问“充分非必要条件”，见变体档）、a 第 9 题（把 $A$ 换成含参方程、改问“只有一个真子集”）与 **97 第 10 题**（把 $x^2-3x-4$ 改成 $x^2+3x-4$、问“取值组成的集合”，答案 $\left\{-\frac{1}{4},0,1\right\}$） |
| ▲$A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$ 与含参 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$ | **4** | 02 第 17 题、05 第 17 题、**48 第 19 题**、**55 第 21 题　四版题干一字不差**；(1) 问 02／48 作 $A\cap B=\{2\}$、05 作“$B$ 为单元素集合”；(2) 问 02／05 相同（$A\cup B=A$，答案同为 $(-\infty,-3]$），48 改问必要条件；**55 第 21 题**另起三小问（求 $\overline{A}$、$A\cap B=\{2\}$、命题甲／乙有且只有一个真命题），(2) 与 48 同、答案同为 $-3$ 或 $-1$。原列变体档首行，本轮按题干逐字改入本档 |
| ▲“伙伴关系集合”（$x\in A\Rightarrow\frac{1}{x}\in A$），$M=\{-1,0,\frac{1}{3},\frac{1}{2},1,2,3,4\}$ | 2 | 02 第 6 题、21 第 10 题　定义措辞略有出入（“若 $x\in A$，则 $\frac{1}{x}\in A$，就称 $A$ 是…”／“若对任意的 $x\in A$，都有 $\frac{1}{x}\in A$，则称 $A$ 是…”），集合与问法相同，**答案同为 15** |
| ▲$A=\{x\mid ax^2+x+1=0\}$ 只有一个元素 | 2 | 06 第 5 题、20 第 4 题　**逐字相同**（$r=0.939$），只差“若集合／已知集合”，答案同为 $a=0$ 或 $\frac{1}{4}$ |
| ▲四个数字元素的集合 $S$ 的**全子集元素和**（空集记 0） | **3** | 07 第 9 题、19 第 11 题、**49 第 11 题　只换数字**：07 版和 16208（元素和 2026）、19 版和 16192（2024）、49 版和 16192（2024） |
| ▲六个关系式（$\varnothing$、$\{a\}$、$a$ 与 $\{a,b\}$ 间的 $\in$ / $\subseteq$） | 2 | 09 第 13 题、19 第 8 题　**只换记号**：①② 09 印 $\subsetneq$、19 印 $\subseteq$；因 $\varnothing\subsetneq\{a\}$ 与 $\varnothing\subseteq\{a\}$ 同真、$a\subsetneq\{a\}$ 与 $a\subseteq\{a\}$ 同假，两版答案都是①③⑤ |
| ▲$A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$、$C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$ | 2 | 15 第 14 题、a 第 14 题　**三式一字不差**（$r=0.978$，公共串 44 字）；15 版两小问、a 版三小问（a 版多“$A\cap B=A\cup B$”一问），公共的后两问相同。原列“判据之外手工补记”，本轮改入本档 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| ▲“特征数”定义题（把 $M$ 分成三个集合，$X_i$ 取“最大＋最小”之和） | **4** | 07 第 10 题、a 第 13 题、◇**39 第 16 题**、**49 第 16 题**　同一个自定义概念，差别在 $M$（$1\sim12$／$0<x\leqslant15$）、每组元素个数（4／5）与问法（求最大值与最小值的积 $=1485$／问哪个值不可能）；公共串 27 字全落在“特征数”的定义句上。原列“判据之外手工补记”，本轮改入本档；**39 版是同一“特征数”定义的第三份**（$M=\{x\mid x\in\mathbb{N},0<x\leqslant15\}$、每组恰 5 个元素、问 $X_1+X_2+X_3$ 的取值范围） |
| ◇$x^2+ax+a^2-8=0$ 两根 $x_1$、$x_2$ 且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，求 $a$ | **7** | 12 第 9 题、26 第 11 题、44 第 7 题、73 第 10 题、76 第 11 题、**77 第 9 题**、**112 第 6 题**　**同一道题在校际反复沿用**：题干与设问一致，答案均为 $-2$；本轮由 6 份扩为 7 份（112 版题干与 12 版逐字相同，答案同为 $-2$） |
| 全集 $U=\mathbb{R}$、$A=\{x\mid x^2<4\}$、$B=\{y\mid y=x^2\}$ 的韦恩阴影 | 2 | 19 第 6 题、**75 第 13 题**　**题干一字不差**（仅 19 为填空、75 为选择，阴影图同），答案同为 $(-2,0)$ |
| ◇$P_1$／$P_2$／$Q_1$／$Q_2$ 四集合版“下列说法正确的是” | **4** | 17 第 16 题、25 第 16 题、87 第 16 题、**90 第 16 题**　**题干、四个选项与答案 B 逐字相同**，同出 2015 上海卷（春）；17 那版的 C、D 两项把真题的“存在 $a$”印成“对任意 $a$”（原卷笔误，见“真题出处”表），25、87 两版与真题一致 |
| ◇已知集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x\geqslant3\}$，$U=\mathbb{R}$（三小问） | 2 | 11 第 20 题、30 第 19 题　**题干、三个小问与三个答案全部一字不差**（复附浦东 × 南洋模范，跨校用了同一道题，连解析也同文） |
| ◇集合 $A=\{1,2\}$、$B=\{x\mid ax=6\}$，$A\cup B=A$ 求 $a$ 的取值集合 | 2 | 15 第 6 题、30 第 8 题　**逐字相同**，答案同为 $\{0,3,6\}$；同族另有 25 第 6 题（另一型，见变体档） |
| ◇先定义 $M-N$ 与 $M\oplus N=(M-N)\cup(N-M)$，再求 $A\oplus B$ | 2 | 22 第 5 题、30 第 9 题　**定义那两句一字不差**（占题干大半，故判据把它判进逐字档）；两卷给的 $A$、$B$ 不同（22 版 $A=\left\{x\mid x\geqslant-\dfrac{9}{4}\right\}$、$B=\{x\mid x<0\}$，30 版 $A=[0,+\infty)$、$B=(-\infty,2]$），答案随之不同 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| ◇区间 $M=\left[m,m+\dfrac{3}{4}\right]$、$N=\left[n-\dfrac{1}{3},n\right]$ 含于 $[0,1]$，求 $M\cap N$“长度”的最小值 | 2 | 25 第 12 题、30 第 15 题　**逐字相同**，答案同为 $\dfrac{1}{12}$ |
| ◇集合 $A=\{x\mid y=\sqrt{1-x^2}\}$、$B=\{y\mid y=x^2+1,x\in A\}$ | **3** | 03 第 8 题、31 第 3 题、**98 第 3 题**　03／31 版逐字相同、问 $A\cup B$（答案 $[-1,2]$）；98 版问 $A\cap\overline{B}$（答案 $[-1,1)$） |
| ◇“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的什么条件 | **3** | 20 第 15 题、36 第 13 题、**50 第 14 题**　**逐字相同**（同出 2003 上海卷（秋理），见出处表；机判还把 48 第 9 题并入本组，它已列在下面的方程版那一行，不重复计） |
| 方程解集相等时系数比与必要充分关系 | 2 | 17 第 7 题、48 第 9 题　两题题干及方程一字相同，均以“$M=N$”询问系数比相等的条件；均答充分非必要。与上行的两道不等式解集题是同一真题设定的方程版 |
| ◇非空集合 $A$ 具有性质：$\dfrac{x}{y}\in A$、$x+y\in A$，判断哪个说法错误 | 2 | 24 第 13 题、32 第 16 题　**题干与四个选项逐字相同**，答案同为 D |
| ◇$A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$、$B=\{x\mid x^2-2ax+4\leqslant 0\}$，$A\cap B\cap\mathbb{N}$ 恰有 2 个元素 | 2 | 25 第 9 题、36 第 8 题　**逐字相同**，答案同为 $\left[\dfrac{13}{6},\dfrac{5}{2}\right)$ |
| ◇$\lvert mx^2-4x+3\rvert\geqslant 2$ 的必要非充分条件是“$x\leqslant 1$ 或 $x\geqslant 4$” | 2 | 27 第 10 题、32 第 10 题　**逐字相同**，答案同为 $\left(\dfrac{4}{5},\dfrac{15}{16}\right]$；两卷连解析也同文 |
| ◇已知 $a$、$b\in\mathbb{R}^+$ 且 $ab=2$，求 $\dfrac{b}{2+a^2}+\dfrac{a}{2+b^2}$ 的最小值 | 2 | 33 第 6 题、34 第 7 题　**逐字相同**（同属交附闵行，答案同为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$） |
| ◇已知实数 $x$、$y$ 满足 $3x^2+3y^2-2xy=4$，求 $x+y$ 的最大值 | 2 | 33 第 8 题、34 第 5 题　**逐字相同**（同上，两卷连解析也同文，答案同为 2） |
| ◇“$M$、$P$、$S$ 是全集 $I$ 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是” | **2** | 08 第 15 题、32 第 13 题　**题干与四个选项逐字相同**：两版的图形**也一样**（$S$ 内含于 $P$、阴影是 $(M\cap P)\setminus S$），答案同为 C。**注意 19 第 7 题虽被判据拉进同一组，但它的图形是 $P$ 内含于 $S$、答案不同，不是同题**（沿用既有结论，见“回原图逐题核对”） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| ◇$A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant -a+3\}$、$B=\{x\mid x<-1$ 或 $x>5\}$ | 2 | 03 第 16 题、**38 第 15 题　题干逐字相同**（公共串 12 字全落在 $B$ 的定义上），按条件讨论 $a$ 的范围 |
| ◇对于集合 $M=\{a\mid a=x^2-y^2,\ x\in\mathbb{Z},\ y\in\mathbb{Z}\}$，给出如下三个结论 | 2 | 07 第 11 题、**38 第 14 题　题干逐字相同**（$M$ 的定义句一字不差），判断正确结论的个数 |
| ◇关于 $x$ 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\2x^2+(2k+5)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解的集合为 $\{-2\}$ | **3** | 28 第 7 题、39 第 9 题、**73 第 15 题　题干逐字相同**（两个不等式、整数解恰为 $\{-2\}$），求 $k$ 的范围 |
| ◇“$x\geqslant a$”是“$0<x<2$”的必要非充分条件 | 2 | a 第 7 题、**◇39 第 3 题　题干逐字相同**（充要条件与区间端点的关系），答案同为 $a\leqslant 0$ |
| ◇高斯取整函数 $y=[x]$（题面先介绍“数学王子”高斯再给定义） | 2 | a 第 10 题、**◇39 第 11 题　介绍段与定义句逐字相同**（a 版问取值个数、39 版问 $x$ 的范围） |
| ◇规定集合 $M=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 的子集 $\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_m}\}$ 为 $M$ 的第 $k$ 个子集 | 2 | a **附加 2 题、◇39 附加 21 题　定义句逐字相同**（自定义“第 $k$ 个子集”后的枚举题） |
| 高一交附闵行同校的 $A\subseteq B$ 参数集合题 | 2 | 26 第 8 题、43 第 7 题　**逐字同题**：两题的 $A$、$B$ 定义、包含关系设问与答案范围均相同；另与 04 第 15 题构成同模板变体，见下表 |
| $a>\lvert b\rvert$ 与 $a^2>b^2$ 的充要条件判断题 | 2 | 08 第 14 题、45 第 14 题　**题干、四个选项及答案 A 完全相同** |
| 集合 $A=\{x\mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集 | 2 | 27 第 6 题、47 第 5 题　**题干、答案逐字相同**，均得 $a=1$ 或 $a=-\dfrac{1}{8}$ |
| $I=\{1,2,3,4,5\}$ 的“好子集”（$\lvert A\rvert\leqslant\min(A)$）计数 | 2 | 13 第 10 题、47 附加 1 题　定义与所求逐字相同，均得 12 |
| “方程至少有一个负实根”命题的参数范围 | 2 | 44 第 3 题、48 第 11 题　题干与“$p$ 为真命题的必要不充分条件为 $a\leqslant m+1$”的设问逐字相同 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| ◇“如图，全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid(2x-3)(x+1)\leqslant 0\}$、$B=\{x\mid x>0\}$，阴影部分表示的集合” | 2 | 09 第 16 题、**52 第 16 题　题干逐字相同**（连韦恩图也一样：矩形 $U$ 内两个相交椭圆，阴影是 $\overline{A\cup B}$）；09 版配图是 `figures/venn_U_minus_AB.png`、52 版直接裁自原图第 04 页 |
| 全集 $\mathbb{R}$，$A=\{y\mid y=-x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$、$B=\{x\mid x=3+\lvert a\rvert,a\in\mathbb{R}\}$，求 $\overline{A\cup B}$ | 2 | 25 第 5 题、**53 第 4 题　题干逐字相同**（连 $\overline{A\cup B}$ 的设问也一样），均得 $(1,3)$ |
| $A=\{x\mid x^2+x-6=0\}$、$B=\{x\mid ax-2=0\}$，$B\subseteq A$ 求 $a$ 的取值集合 | 2 | 25 第 6 题、**53 第 5 题　题干逐字相同**，均得 $\left\{0,-\dfrac{2}{3},1\right\}$；另与 15 第 6 题／30 第 8 题（$A=\{1,2\}$、$B=\{x\mid ax=6\}$ 那一版）构成同模板变体，见下表 |
| $\dfrac{1}{x-2}\geqslant 1$ 是 $\lvert x-a\rvert<2$ 的充分非必要条件，求 $a$ 的取值范围 | 2 | 51 第 10 题、**53 第 9 题　题干逐字相同**，均得 $(1,4]$；另与 44 第 5 题构成同模板变体，见下表 |
| “偶子集”（$M=\{1,2,\cdots,7\}$ 中元素和为偶数的非空子集计数） | 2 | 10 第 11 题、**53 第 11 题　定义句与设问逐字相同**，均得 63 |
| 等式 $2x^2-3x-1=a(x-1)^2+b(x-1)+c$ 恒成立求系数式 | **3** | 52 第 7 题、54 第 7 题、**68 第 6 题　题干逐字相同**（回民／崇明／东华附高三份月考用了同一道题），只换所求式——52 作 $a+b-c$、54 作 $a-b+c$、68 作 $a+b+c$；三版解析的核心推导一致（均得 $a=2$、$b=1$、$c=-1$） |
| 对加减乘封闭的数集 $P$（$x\pm y\in P$、$xy\in P$）的定义题（自定义名作“破晓集／封闭集／漂亮集”） | **3** | 30 第 10 题、49 第 12 题、**59 第 11 题**　三版**定义句与四个结论逐字相同**，只把自定义名分别作“破晓集”“封闭集”“漂亮集”（$P=\{-2,-1,0,1,2\}$、$P=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{Z}\}$ 等四个命题全同）；49 第 12 题已登记为 2010 年四川卷（文）填空 16 改编，30 第 10 题与 59 第 11 题同题（见出处表） |
| 全集 $\mathbb{R}$、$a\neq b$，$M=\{x\mid x^2-3x-4\leqslant 0\}$、$A=\{x\mid(x+a)(x+b)>0\}$、$B=\{x\mid x^2+(a-2)x-2a>0\}$ 三小问 | 2 | 49 第 19 题、**59 第 20 题**　两版题干与三个小问**逐字相同**（(1) $\overline{A}=M$ 求 $a$、$b$；(2) $a>b>-1$ 求 $A\cap B$；(3) $a^2+a\in\overline{B}$ 求 $a$ 范围） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| 已知集合 $A=\{2,(a+1)^2,\ldots\}$ 且 $1\in A$，求 $a$ | 2 | 52 第 5 题、**57 第 5 题**　题干骨架逐字相同，只把第三个元素由 $a^2+2$（52 版）改成 $a^2+3a+3$（57 版），**表达式有变体**、答案随之不同 |
| $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，问四个不等式中恒成立的一个 | **4** | 52 第 13 题、**59 第 13 题**、**96 第 14 题**、**113 第 14 题**　四版题干**逐字相同**；96 版四个选项即 59 版原选项（$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$、$\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$、$a^2>b^2$、$a\lvert c\rvert>b\lvert c\rvert$）换序；59 版四个选项与原卷（2014 上海春选择 20）全同，52 版把四个选项重排并把一项换成 $ac>bc$（两版对应关系详见出处表）；113 版四个选项与 59 版全同、答案 $D$ 印在题干括号内，同出 2014 上海春选择 20 |
| 若关于 $x$ 的不等式 $\frac{x^2-ax+2}{x^2-x+1}<3$ 对任意实数 $x$ 都成立的 $a$ 的范围是 $(a_1,a_2)$，求 $a_1+a_2$ | 2 | 37 第 6 题、**61 第 8 题**　**题干、设问与答案 (6) 逐字相同**——同一所学校（七宝中学）相邻两次作业用了同一道题 |
| 已知集合 $M=\{x\mid a-1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$、$P=\{x\mid -2<x\leqslant 4\}$，讨论其关系 | 2 | 30 第 17 题、**62 第 18 题**　题干与两小问（(1) 当 $a=2$ 求 $M\cap P$；(2) $x\in P$ 是 $x\in M$ 的必要不充分条件求 $a$）逐字相同 |
| 服装公司的仓储费与运输费应用题（$y_1$ 与 $x+1$ 成反比、$y_2$ 与 $x$ 成正比） | 2 | 58 第 19 题、**62 第 19 题**　题干与两小问逐字相同（58 版数字包在数学式内、62 版作正文数字，渲染无异） |
| 不等式 $\lvert 3x-a\rvert\leqslant x+2$ 的解集包含集合 $[0,1]$，求 $a$ | 2 | 60 第 15 题、**62 第 14 题**　题干与四个选项逐字相同；两卷解析都把「法一：／法二：」印作红色加粗、法一同样缺动词（见各自卷的“原卷笔误”） |
| 「性质 $P$」新定义题（$\frac{1}{a}\notin A$，$S$、$T$ 由乘／除构成） | 2 | 60 第 21 题、**62 第 21 题**　题干逐字相同——含小问跳号（1）（2）（4）、解析 (2) 的 $\{(a_i,a_i)\}\in T$ 与 (1) 的 $\frac{1}{1}$ 两处存疑也两卷一致；即 2007 年北京卷（理）解答题的同源改编（见“真题出处”表） |
| 若不等式 $\frac{x^2-8x+20}{mx^2-mx-1}<0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，求 $m$ | 2 | 27 第 5 题、**64 第 7 题**　题干逐字相同（仅一处原卷折行的空格之差），答案同为 $[-4,0)$ |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| 「有序数组 $(a,b,c)$ 与 $x_2-x_1=1$」新定义选择题 | 2 | 47 第 13 题、**64 第 14 题**　题干与 A—D 四个选项逐字相同，答案同为 $B$ |
| 全集 $U=\mathbb{R}$、$A=\{x\mid\lvert x\rvert\geqslant 2\}$、$B=\{y\mid y=x^2+1,x\in\mathbb{R}\}$，求 $A\cup\bar{B}$ | 2 | 64 第 4 题、**65 第 6 题**　题干逐字相同（上划线补集记号 $\bar{B}$ 照录、两卷写法已统一），答案同为 $\{x\mid x<1$ 或 $x\geqslant 2\}$；同族另有 03 第 8 题／31 第 3 题（$B$ 的定义域不同，见变体档） |
| 非空实数集 $A$、$B$ 与点集 $\Omega$，$C=\{y\mid$ 对任意 $x\in A$ 有 $(x,y)\in\Omega\}$、$D=\{x\mid$ 对任意 $y\in B$ 有 $(x,y)\in\Omega\}$，判断①、②两个命题 | 2 | 12 第 15 题、**71 第 16 题　题干与四个选项逐字相同**（①、②的结论都是 $D\subseteq A$，答案同为 B）；12 版②曾误抄作 $D\supseteq A$，2026-09-15 已按原卷订正，故两版此刻一致（交附闵行 × 中国中学，跨校用了同一道题） |
| 「数域」定义题（$a+b$、$a-b$、$ab\in G$，$b\neq 0$ 时 $\dfrac{a}{b}\in G$） | **3** | 20 第 16 题、**70 第 16 题、99 第 18 题　四条命题逐字相同**（定义句的连词与标点有出入），实质只换②里的年份（2023／2026）与问法（问**假命题的个数**／问**正确的说法**并给出四个选项）；两版同为「只有③ $P=\{x\mid x=2k,k\in\mathbb{Z}\}$ 不成立」，故 20 版答 B（1 个）、70 版答 A（①②④）。同族另有 17 第 11 题（第三条命题的集合作 $P=\{x\mid x=3k\}$、问真命题编号，见变体档） |
| 定义 $\max\{x,y\}$ 为 $x$、$y$ 中的较大者，求 $\max\left\{a,\dfrac{1}{b}\right\}+\max\left\{b,\dfrac{2}{c}\right\}+\max\left\{c,\dfrac{k}{a}\right\}$ 的最小值 | 2 | 56 第 10 题、**69 第 12 题　题干逐字相同**，只把末项的 $\dfrac{3}{a}$ 换成 $\dfrac{4}{a}$（参数变了、最小值随之不同） |
| 「性质 $P$」定义题（$x+y\in A$、$xy\in A$），四条命题 | 2 | 19 第 12 题、**72 第 12 题**　定义句与①②③**逐字相同**；**④ 19 版印作 $A_1\cap A_2$（与③重复，其解析却用 $A_1\cup A_2$ 举反例，系原卷笔误），72 版作 $A_1\cup A_2$**；两版答案同为①③ |
| 集合 $A=\{x\mid x^2-2kx+7k=0\}$ 有且仅有三个真子集，求 $k$ | 2 | 30 第 3 题、**73 第 7 题　题干一字不差**，答案同为 $(-\infty,0)\cup(7,+\infty)$ |
| 差集与对称差 $A\Delta B$ 的四条恒等式 | 2 | 30 第 16 题、**73 第 16 题　题干与四个选项逐字相同**，答案同为 B（①②③） |
| 含参二次不等式 $ax^2-(a+1)x+1\leqslant 0\,(a<0)$ 的解集 | 2 | 31 第 4 题、**73 第 6 题　题干一字不差**，答案同为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a}\right]\cup[1,+\infty)$ |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| 倒数根集 $S$、$T$ 的 $\lvert S\rvert+\lvert T\rvert$ 可能值 | 2 | 31 第 9 题、**73 第 12 题　题干一字不差**，答案同为 $\{1,2,3,4,5,6\}$；31 版已登记为 2011 浙江卷（理）单选 10 的改编（见出处表） |
| 绝对值方程 $\lvert x-1\rvert+\lvert 2x-1\rvert=\lvert 3x-2\rvert$ 的解集 | 2 | 45 第 6 题、**73 第 9 题　题干一字不差**，答案同为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{2}\right]\cup[1,+\infty)$ |
| 甲写错 $b$、乙写错 $c$ 的解集反求 | 2 | 51 第 9 题、**73 第 11 题　题干一字不差**，答案同为 $\left\{x\mid -\dfrac{2}{3}<x<2\right\}$ |
| 命题 $p$：$\forall x\in\mathbb{R}$，$mx^2-mx+2>0$ 恒成立；$q$：$\exists\, 0\leqslant x\leqslant 3$，$2x-2\geqslant\lvert m\rvert$ 成立，$p$、$q$ 恰有一个为真 | **3** | 12 第 19 题、60 第 20 题、**77 第 18 题**　$p$、$q$ 与第 (2) 问逐字相同；12／77 两版 (1) 问“$p$ 为假命题”、60 版问“$p$ 为真命题”，故 (1) 的答案互为补集（$\{m\mid m<0$ 或 $m\geqslant 8\}$／$[0,8)$），(2) 三版答案同为 $\{m\mid -4\leqslant m<0$ 或 $4<m<8\}$；60 版把 $\forall$／$\exists$ 写作“对任意”“存在” |
| 已知 $M=\{(x,y)\mid x=y,\ x\in\mathbb{R}\}$、$N=\{(x,y)\mid y=x^2,\ x\in\mathbb{R}\}$，求 $M\cap N$ | 2 | 11 第 13 题、**77 第 13 题　题干与四个选项逐字相同**（仅 11 版集合式内多一处空格），答案同为 D（$\{(1,1),(0,0)\}$） |
| “$k$ 元集”与“$k$ 元差集”新定义题（$A=\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$、$B=\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$、$C=\{2,3,4,6\}$） | 2 | 32 第 20 题、**77 第 21 题**　三小问与答案逐字相同（(1) $\{-1,1,2,3\}$；(2) 13；(3) $\{1,3,5\}$／$\{0,4,5,6\}$／$\{2,4,5,8\}$）；**32 版把第一个定义称作“$k$ 元集和集”、77 版作“$k$ 元集”**；(3) 的答案里 $\{0,4,5,6\}$ 是 4 元集而题问“3 元差集”，两版原卷均如此 |
| 集合 $A=\{x\mid ax^2+bx+c>0\}$、$B=\{x\mid bx^2+cx+a>0\}$、$C=\{x\mid cx^2+ax+b>0\}$ 与两个结论①、② | 2 | 35 第 13 题、**78 第 16 题　题干与四个选项逐字相同**，答案同为 C（①正确、②错误） |
| “$S$、$T$ 满足 $xy\in T$、$\dfrac{y}{x}\in S$”的命题真假题 | 2 | 61 第 13 题、**77 第 16 题**　条件①②**逐字相同**，两个结论也相同（$S$ 有 3 个元素 $\Rightarrow S\cup T$ 有 4 个元素；$S$ 有 4 个元素 $\Rightarrow S\cup T$ 有 7 个元素）；61 版把结论做成四个选项（A 为 $4\to 7$、D 为 $3\to 4$，另两个是 $4\to 6$、$3\to 5$）、77 版标为命题 $\alpha$、$\beta$ 问真假（答 C，$\alpha$ 假、$\beta$ 真）；61 版原卷未印答案 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| 已知 $a>b$，下列不等式中一定成立是（　） | 2 | 65 第 13 题、**79 第 13 题　题干与四个选项逐字相同**，答案同为 D（$a+3>b-4$） |
| 设集合 $A$、$B=\{x\mid mx+1=0\}$，且 $A\cup B=A$，求 $m$ 的值组成的集合 | 2 | 66 第 7 题、**79 第 7 题　题干与答案逐字相同**，只把 66 版的 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6=0\}$ 直接写成解集 $\{-3,2\}$；答案同为 $\left\{0,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right\}$ |
| 集合 $A=\{(x,y)\mid kx+y=k+1\}$、$B=\{(x,y)\mid x+ky=2k\}$ 且 $A\cap B\neq\varnothing$，求 $k$ | 2 | 15 第 10 题、**81 第 9 题　题干逐字相同**，答案同为 $k\neq\pm1$；两版解析的同一处存疑也相同（$k=1$ 时两集合都是 $x+y=2$，按题问应为 $k\neq-1$），15 版文件头与正文已有注、81 版照录并加注 |
| 一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$（$a,b,c\in\mathbb{R}$，$a\neq0$）的两根 $x_1$、$x_2$ | 2 | 27 第 13 题、**81 第 19 题　题干与第 (2) 问逐字相同**（$b+c=0$、$ab<0$，反证 $x_1$、$x_2$ 中至少有一个 $\geqslant2$）；(1)(3) 另出（27 版求 $\lvert x_1\rvert+\lvert x_2\rvert$ 与 $y=\dfrac{b}{a}$ 的范围，81 版求 $b$ 与 $y_i=x_i-2$ 时 $m$ 的范围） |
| 若 $a<b<0$，下列不等式中不能成立的是（　） | 2 | 63 第 14 题、**81 第 12 题　题干与四个选项逐字相同**，答案同为 D（$a^3>b^3$） |
| 命题 $p$：$x^2-2x+a=0$ 无实根；$q$：$\forall x\in\mathbb{R}$，$ax^2-ax+1>0$，$p$、$q$ 恰有一个为真 | 2 | 63 第 19 题、**81 第 18 题**　题干的 $p$ 只差“关于 $x$ 的”四字；**63 版 (1) 问“$q$ 为真”、81 版 (1) 问“$p$ 为真”**，故 (1) 的答案互为补集（$0\leqslant a<4$ ／ $(1,+\infty)$），(2) 两版同为 $[0,1]\cup[4,+\infty)$ |
| $\alpha$ 是 $\beta$ 的必要非充分条件、$\beta$ 是 $\gamma$ 的充要条件、$\gamma$ 是 $\delta$ 的必要非充分条件，判断 $\delta$ 是 $\alpha$ 的什么条件 | 2 | 81 第 13 题、**c 第 1 题**　题干逐字相同；81 版是四选一（答 A“充分不必要条件”），c 版是填空（答“充分非必要”），结论相同 |
| 设 $m$ 为实数，求关于 $x$ 与 $y$ 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x+m\\mx-y=4\end{cases}$ 的解集 | 2 | 76 第 18 题、**87 第 17 题　题干一字不差**（$r=1.0$），答案同为 $m=1$ 时 $\varnothing$、$m\neq1$ 时 $\left\{\left(\dfrac{m+4}{m-1},\dfrac{m^2+4}{m-1}\right)\right\}$ |
| 设全集 $U=\{1,2,\ldots,10\}$，三条“$A\subseteq U$ ／ $2x\notin A$ ／ $2x\notin\overline{A}$”条件下 $A$ 的个数 | 2 | 25 第 15 题、**86 第 12 题　题干与答案逐字相同**（$r=0.993$，仅“$\subset$ ／ $\subseteq$”写法不同），答案同为 32 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| 已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$，五个推理（$am^2>bm^2$、$\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$、$\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$、$a^2>b^2$、$\sqrt{a}<\sqrt{b}$）判对个数 | 2 | 44 第 6 题、**86 第 15 题　五条推理逐字相同**（题干均误作“四个推理”），答案同为 2 个（③⑤） |
| 不等式 $\dfrac{3x-1}{x-2}\leqslant 1$ 的解集 | 2 | 43 第 4 题、**84 第 7 题　题干一字不差**（只差空格），答案同为 $\left[-\dfrac{1}{2},2\right)$ |
| 用 $C(A)$ 表示非空集合元素个数、定义 $A*B=\lvert C(A)-C(B)\rvert$ 的判断 | 2 | 62 第 16 题、**84 第 16 题　题干与四个选项逐字相同**（$A=\{0,1\}$、$B=\{x\mid (x^2-ax)(x^2+ax+2)=0\}$、四个选项全同），答案同为 D |
| “和积平衡集”定义题（$a_1+\cdots+a_n=a_1\times\cdots\times a_n$） | **3** | 63 第 21 题、**84 第 21 题**、**86 第 21 题　题干与三小问逐字相同**（63 版原卷多印一处逗号；86 版改称“完美集”），答案同为 (1) 是；(2) $x^2-(a_1+a_2)x+a_1a_2=0$；(3) $\{1,2,3\}$；另有 76 第 12 题把同一组结论改写成四个命题的选择题（变体，未并入本组） |
| 设 $A=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$、$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$ | **3** | 20 第 21 题、52 第 19 题、**84 第 18 题**　题干一字不差；84 版只有 (1)(2)（$A\cap B=\{2\}$ 求 $a$、两元素时求 $\lvert x_1-x_2\rvert$），20／52 版另有 (3) 求 $B\subseteq A$ 的 $a$ 范围；本行把 84 版并入 20／52 的组（原为 2 份） |
| 设 $A=\{1,m\}$、$B=\{a+b\mid a,b\in A\}$，$A\cap B$ 恰有一个元素，求 $A\cup B$ 元素之和 | 2 | 10 第 10 题、**82 第 6 题　同一道题**：10 版作“$B=\{a+b\mid a\in A,b\in A\}$”，82 版作“$B=\{b\mid b=x+y,\ x\in A\text{ 且 }y\in A\}$”，$B=\{2,1+m,2m\}$ 与答案（5 或 10）全同 |
| 集合 $A=\{x\mid 3<x\leqslant 6\}$、$B=\{x\mid m\leqslant x\leqslant 2m+1\}$ 的交并运算与必要条件求参 | 2 | 100 第 17 题、**104 第 17 题　题干与两小问逐字相同**，解析亦同（$B=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 5\}$、$A\cap B=\{x\mid 3<x\leqslant 5\}$；$A\subseteq B$ 得 $\frac{5}{2}\leqslant m\leqslant 3$） |
| 已知 $\log_{2x^2-1}(3x^2+2x-1)=1$，求 $x$ | 2 | 62 第 3 题、**105 第 4 题　题干与解析逐字相同**（四个限制条件联立，答 $x=-2$） |
| $\alpha$、$\beta$ 是方程 $9^x-2m\cdot 3^x+m^2-1=0$ 的两根、$\alpha+\beta=1$，求 $\alpha\beta$ | 2 | 83 第 11 题、**105 第 8 题　题干逐字相同**，解析同路（$t$ 换元、$\Delta$ 与二正根、$m=2$、$3^\alpha+3^\beta=4$，答 $\alpha\beta=0$；两版只差解析换行的拆并） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 |
|---|---|---|
| 设 $U$ 为全集，定义运算“$*$”：$M*N$ 为 $M\cap N$ 的补集，求 $(X*Y)*Z$ | 2 | 02 第 9 题、**106 第 11 题　题面逐字相同**（$U=\{1,\dots,8\}$、$X$、$Y$、$Z$ 与所求全同），只差补集记号：02 版作 $\complement_U(M\cap N)$、106 版作 $\overline{M\cap N}$（106 版“集　合　$X$”三字原卷字距拉开，照录时按正常字距排） |
| “变项和”：把集合每个元素乘以 $(-1)^n$ 后求和，问所有非空子集的“变项和”总和 | 2 | 30 第 11 题、**89 第 12 题　题干逐字相同**（$A=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 10,n\in\mathbb{N}\}$、乘数 $(-1)^m$），解析同路（每个元素出现 $2^9$ 次） |
| “$d-$邻集”定义题（$M=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是否为 $\mathbb{Q}$ 的 $\frac{1}{2025}$-邻集等两命题） | 2 | 48 第 16 题、**107 第 16 题　题干与两命题逐字相同**（48 版“有下别两个命题”系原卷笔误、107 版作“现有下列两个命题”；107 版把 $\frac{1}{2025}$-邻集的连字符断行排成“一邻集”），选项与答案同为①真②假 |
| 已知等式 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，求 $a+c$ | 2 | 93 第 5 题、**108 第 3 题　题干与解析逐字相同**（比较系数得 $a=1$、$a+c=5$；93 版问句作“则 $a+c=$”、**108 版作“则实数 $a+c$ 的值为”**） |
| 非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant n\}$ 满足 $x\in S\Rightarrow x^2\in S$ 的三个命题 | 2 | 36 第 14 题、**109 第 16 题　题干、三个命题与四个选项逐字相同**（36 版上界作 $l$、109 版作 $n$；36 版题干印“四个命题”系笔误、真题作“三个命题”），答案同为 D；两版同出 2010 年福建卷（文），见出处表 |
| 取整函数方程 $[\lvert x-1\rvert-1]=2$ 的解集（四选一） | 2 | 57 第 16 题、**112 第 14 题　题干、两例（$[-3.5]=-4$、$[3.1]=3$）与四个选项逐字相同**，解析同路（$2\leqslant\lvert x-1\rvert-1<3\Rightarrow 3\leqslant\lvert x-1\rvert<4$，答 $\{x\mid -3<x\leqslant -2$ 或 $4\leqslant x<5\}$，选 $D$） |

**同模板变体 87 组**（整段相似度 $\geqslant 0.71$ 且最长公共子串 $\geqslant 12$，且公共串里含汉字／字母／关系符号这类**内容字符**——纯数字串不算；成员之间换了数字、问法或设定，**答案往往随之不同**。判据本身在本轮修过，见“方法与局限”）：

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 含参二次方程与子集讨论**族内**的交叉（02／05／48／55 那一版 ↔ 07／08／09／11／53 那一版 ↔ 68 那一版） | 4 ↔ 5 ↔ 1 | 02 第 17 题、05 第 17 题、48 第 19 题、55 第 21 题 × 07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题、53 第 17 题 × 68 第 18 题（组间交叉共 **29 对**） | 两版**不是一个组**：$B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$ 只在 07／08／09／11 四份一字不差，02／05／48 那版是 $a^2-5$；$A$ 的方程也是 $x^2-3x+2=0$／$x^2+4x=0$ 两种。$r=0.747\sim0.886$，都够变体线但够不上逐字线。**这是全稿最大的一个族**，本稿按相似度把它拆成了**逐字档的两组**（07／08／09／11 一组、02／05／48 一组，见逐字档那两行）；**本行记的是这两组之间的 9 对族内交叉**（$r$ 够变体线、够不上逐字线），合起来看才是它的全貌 |
| 含参区间 $B$ 与两射线之并 $A$ 的包含关系 | **3** | 05 第 10 题、08 第 10 题、**07 第 17 题** | 条件相同（都是 $B\subseteq A$），只换端点——$A$ 左支 $x<-1$／$x<-5$，右支 $x>4$／$x\geqslant4$；$B$ 左端 $2a$／$a+1$，右端同为 $a+3$。**07 第 17 题是本表下的说明早已指出、却一直漏登进本行的第三个成员**（它与 05 第 10 题的 $A$ 一字不差，见“判据之外手工补记”那一行与它下面的说明），2026-10-02 补入 |
| ▲集合 $M$ 的 $k$ 个不同子集 $N_1\dots N_k$ 且并集 $\neq M$ | 2 | 05 第 16 题 × 07 第 15 题、11 第 16 题（共 2 对） | 05 版 $M=\{a,b,c,d,e\}$、只写“不同子集”（答案 16）；07／11 版 $M=\{1,2,3,4,5\}$、写“不同**非空**子集”（答案 15）。▲本轮从逐字档移到本档 |
| ▲ $A=\{x\mid x=m^2-n^2,\ m、n\in\mathbb{Z}\}$ 的“所有满足 $A$ 的偶数” | 2 | 13 第 18 题、15 附加 19 题 | **本表里重合最强的一对**：13 版是三小问（判断 8, 9, 10 是否属于 $A$／证“$x\in A$”是“$x\in B$”的必要非充分条件／求所有满足 $A$ 的偶数），其中第 (3) 问与 15 附加 19 题的**题干与问法一字不差**；只因判据只看题干（小问被切掉）才落进本档。答案 $4n$, $n\in\mathbb{Z}$ |
| ▲“数域”定义题（$a+b$、$a-b$、$ab$、$\frac{a}{b}$ 都在集合内） | 2 | 17 第 11 题、20 第 16 题 | 定义句与四个命题的骨架几乎逐字相同，差别在字母（$F$／$G$）、数字（2026／2023）、第三条命题的集合（$P=\{x\mid x=3k\}$／$\{x\mid x=2k\}$）与问法（问**真命题编号**／问**假命题个数**）；答案（1）（2）（4）／B（1 个） |
| $M=\{1,\dots,10\}$ 的非空子集按 $\sum k(-1)^k$ 求和 | 2 | 09 第 11 题、b 附加 20 题 | 一问填空、一问解答 |
| “全食／偏食”定义题 | 2 | 06 第 11 题、c 第 11 题 | 同一个 $A=\{-1,\frac{1}{2},1\}$，但 $B$ 的定义与问法不同（求范围 / 求值） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| ★集合 $A$ 满足“$x$、$y\in A\Rightarrow x-y\in A$”（或 $\frac{x}{y}\in\mathbb{N}$）的元素个数/关系题 | 2 | 03 第 12 题、09 第 7 题 | 两版分别改编自**同一道** 2012 新课标卷（理）选择 1（见出处表那两条）：09 只把 $A$ 的元素由 5 个改成 6 个，03 把条件换成 $\frac{x}{y}\in\mathbb{N}$、$A$ 换成 $\{-1,0,1\}$，$r=0.734$。★本对在改判据前是**漏检**的（公共串全符号、$r=0.800$） |
| ▲“$\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ 是 $M=N$ 的什么条件” | **2 ↔ 2** | 17 第 7 题、48 第 9 题 × 20 第 15 题、36 第 13 题（共 **4 对**） | 17／48 方程版题干逐字相同，均答“充分非必要”；20／36 不等式版逐字相同，均答“必要非充分”。四题同出 2003 上海卷（秋理），两类版本之间是同结构、答案相反的同模板变体 |
| ▲ $S=\{s\mid s=2n+1\}$ 与 $T$ 填包含关系 | 2 | 06 第 7 题、17 第 9 题 | 06 版 $n\in\mathbb{N}$、$T=\{t\mid t=2n-1\}$、只能填“$=$／$\subset$／$\supset$”，答案 $\subset$；17 版 $n\in\mathbb{Z}$、$T=\{t\mid t=4n+1\}$、四个符号都能填，解析结论 $S\supset T$ |
| ▲ $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$、$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$ 那道上海春考题 | **3** | 13 第 14 题、17 第 16 题、◇**25 第 16 题** | $r=0.726\sim0.732$／公共串 31 字；17／25 两版多出一对 $Q_1$、$Q_2$（$x^2+x+b>0$／$x^2+2x+b>0$），且两版彼此**逐字相同**（另列逐字档：17 第 16 题 × 25 第 16 题那一行），13 版只留 $P_1$、$P_2$ 半题、四个选项改写。原列“判据之外手工补记”，24 份那轮够变体线移入本档，本轮因高一 25 入库扩成 3 份 |
| ▲“封闭集／单封集”（$a_i+a_j$ 与 $a_j-a_i$ 至少有一个属于该集合） | 2 | 05 第 20 题、12 第 21 题 | $r=0.726$／公共串 18 字。原列“判据之外手工补记”，本轮够变体线，移入本档 |
| ◇固定 $B=\{x\mid x^2-3x+2=0\}$ 与含参 $A$，$A\subseteq B$ 求 $a$ | 3 | 04 第 15 题、26 第 8 题、43 第 7 题 | 26 与 43 两版的 $A$、$B$ 定义与设问逐字相同（见逐字档）；04 版的含参 $A$ 不同，但同为讨论 $A\subseteq B$ 的范围，故扩为同模板变体组 |
| ◇“$A$ 固定、$B=\{x\mid ax+c=0\}$ 含参，$B\subseteq A$ 求 $a$ 的取值集合” | **4** | 15 第 6 题、25 第 6 题、30 第 8 题、**66 第 7 题** | $r=0.719$／公共串 15 字；**只共享句型骨架**（$A$ 由 $\{1,2\}$ 换成 $x^2+x-6=0$ 的解集 $\{-3,2\}$、$B$ 由 $ax=6$ 换成 $ax-2=0$、条件由 $A\cup B=A$ 换成 $B\subseteq A$），与末两组同型，证据强度弱于前面几组，单列备查。◇**本轮因高一 30 入库扩成 3 份**：30 第 8 题与 15 第 6 题是逐字同题（另列逐字档），只与 25 第 6 题够不上逐字线 |
| 三集合两两交集各为单元素且三重交集为空 | 2 | 39 附加 22 题、42 第 11 题 | 两题都数三集合交集结构，但底集由 $\{1,2,3\}$ 扩为 $\{1,2,3,4\}$，问法与答案分别不同（6／96），属同模板变式，不算逐字同题 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 正数 $a,b$ 满足 $a+b=1$，按给定解法最小化倒数线性组合 | **3** | 37 第 20 题、43 第 20 题、**104 第 20 题** | 给定解法相同，目标式分别为 $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$、$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$、$\frac{1}{a}+\frac{2}{b}$（104 版示例段与 37 版逐字同，仅多印“问题：”与末句取等号值），子问题各另出，属同模板变式 |
| $p$ 与 $q$ 对应区间的充分不必要条件 | **4** | c 第 2 题、43 第 3 题、54 第 8 题、**70 第 10 题** | 同以区间真包含转化为充要关系求参数，区间端点与答案范围不同（54 版 $q$ 作射线 $x>m$，与 c／43 版的含参闭区间略异，机判 LCS 19、$r=0.718$；**70 版** $p$ 是两射线之并 $x<-2$ 或 $x>3$、$q$ 作 $4x+m<0$ 且问**必要不充分**条件，机判 LCS 13、$r=0.713$） |
| 正参数下两个闭区间的倒数映射不变性 $\lambda/a\in A$ | 2 | 30 第 12 题、45 第 10 题 | 都求正数 $\lambda$ 使 $a\in A\Rightarrow \lambda/a\in A$，但两段区间端点与参数条件由 $[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$，$0\notin A$ 改为 $[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$，$t>0$；判为同模板变式，不把新卷题当作该高考题的另一个对应 |
| 参数化二次式的存在命题为假，求参数范围 | **3** | c 第 4 题、47 第 4 题、**72 第 3 题** | 都以二次函数／方程的判别式判断参数化的存在命题为假；c 版 $x^2+ax+1<0$、47 版 $4x^2+(a-2)x+\frac{1}{4}=0$ 有解、72 版 $x^2-2ax+4a+5<0$，表达式、真假条件与答案范围不同（统一引号归一口径后，c×47 LCS 12、$r=0.735$；72 与两者 LCS 12／16、$r=0.765$／0.771） |
| 用 $C(A)$ 定义集合基数差 $A*B$，求使 $A*B=1$ 的参数个数 | 2 | 07 第 12 题、47 第 10 题 | 都由 $C(A)$ 与 $A*B=\lvert C(A)-C(B)\rvert$ 引入基数差，求满足条件的参数取值个数；多项式构造不同，均答 5，按完整题目判同模板变体（机判将其列入逐字候选） |
| 固定闭区间与含参闭区间的包含／相交关系 | 4 | 05 第 5 题、10 第 20 题、29 第 18 题、48 第 18 题 | 都比较固定闭区间 $A$ 与参数闭区间 $B$ 的包含或交集条件；固定区间端点、$B$ 的参数表达和小问各有不同（48 版为 $m+1\leqslant 2x\leqslant 2m-1$），属同模板变式，不断言同源 |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 二次不等式解集与含参二次式的“交集里恰有 $k$ 个整数／自然数” | **4** | 25 第 9 题、36 第 8 题（这两份**逐字同题**）、50 第 10 题、**53 第 12 题**；四段：25／36 版 $A=\{x\mid x^2+2x-8\geqslant 0\}$、$B=\{x\mid x^2-2ax+4\leqslant 0\}$、$A\cap B\cap\mathbb{N}$ 恰有 2 个元素；50 版 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$、$B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0\}$、$A\cap B$ 恰有 1 个整数；53 版 $A$ 同 25／36 版、$B=\{x\mid x^2-2ax+2a\leqslant 0\}$、$A\cap B$ 恰有 3 个整数元素 | 都是“先解两个二次不等式、再由交集里的整数个数反求参数”的同一模板；两个二次式、整数个数与区间开闭各不相同，答案随之不同（机判 LCS 12、$r=0.748$；53 版与 25／36 版 LCS 12、$r=0.759$） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| $a>b>0$ 型最小值式的两个版本（同卷文／理） | 2 | 37 第 11 题（$a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$，$a>b>0$）、50 第 11 题（$2a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$，$a>b>c>0$） | 同一“配方 + 均值求最小值”模板的文／理两版，两题已分别登记为 2010 四川卷（文）与（理）的真题（见出处表），不是同一道题；答案同为 4（机判 LCS 12、$r=0.762$） |
| 分式不等式与绝对值含参不等式的“充分非必要 ⇒ 求参数” | 2 | 44 第 5 题（$\frac{x-1}{x-3}\leqslant 0$ 与 $\lvert x+2a\rvert<2$）、51 第 10 题（$\frac{1}{x-2}\geqslant 1$ 与 $\lvert x-a\rvert<2$） | 结构同为“$p$ 是 $q$ 的充分非必要条件，求含参绝对值里的参数范围”，分式与绝对值的具体式子、参数位置与答案都不同；公共串多为套话，按判据（LCS 15、$r=0.744$）入档 |
| ◇ $A$ 为两解集合、含参 $B=\{x\mid ax=c\}$，$A\cap B=B$（或 $B\subseteq A$）求 $a$ | **5** | 05 第 6 题、06 第 3 题、10 第 9 题、**52 第 9 题**、**55 第 11 题** | 判据 LCS 12–16、$r=0.727\sim0.821$：05×10 两版已按**逐字同题**收在逐字档（$r=0.955$）；06 版改问 $B\subseteq A$、52 版改问 $A\cap B=B$（同一条件、$A=\{x\mid x^2=1\}$、$B=\{x\mid ax=1\}$）；**55 第 11 题**（$A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$、$B=\{x\mid ax-1=0\}$、问 $A\cap B=B$）与 10 第 9 题只差 $A$ 的方程（LCS 12、$r=0.821$），另与同卷 10 第 19 题（$A$ 同为 $x^2-2x-3=0$、问 $B\subseteq A$）LCS 17、$r=0.810$。公共串仍多为“集合关系／含参一次方程”的套话，按判据入档（与 44 第 5 题 × 51 第 10 题同一处理） |
| 环状七个二元集合相邻两两不交，求并集元素数最小值 | 2 | 15 第 13 题、**55 第 16 题** | 数字、条件与答案（5）全同，仅措辞与两个条件的先后不同（15 版作“均是含有 2 个元素”、条件写作 $A_i\cap A_{i+1}$ 在前），机判 LCS 17、$r=0.754$；**两版选项亦全同**（$A$.4／$B$.5／$C$.6／$D$.7，答案 $B$），二模原卷版选项作 $A$.5／$B$.6／$C$.7／$D$.8、与两版不同；15 第 13 题已登记非高考来源（2023 湖北部分名校二模第 1 题，见“非高考但能考据到来源的题”） |
| 已知 $ax^2+bx+c$ 的解集、求 $cx^2+bx+a>0$ 的解集（系数倒序） | 2 | 35 第 4 题、**59 第 8 题** | 同为“已知解集、求系数倒序的不等式的解集”模板：35 版解集含参 $(-\infty,\alpha)\cup(\beta,+\infty)$ $(\alpha<\beta<0)$，59 版是具体区间 $(-1,3)$，答案随之不同（机判 LCS 16、$r=0.714$） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”（填“假设结论不成立即…”） | 2 | **54 第 6 题**、57 第 4 题 | 命题与所填答案（$x\leqslant 1$ 且 $y\leqslant 1$）**全同**，只是导语措辞不同（54 版“已知 $x$、$y$ 是实数，要用反证法证明…”；57 版“用反证法证明…时，可以先假设…”）；机判 $r=0.742$、未达逐字线，按判据入本档 |
| 集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集中选 2 个满足两条件、求选法数 | 2 | **57 第 12 题**、b 第 11 题 | 同为 $U=\{a,b,c,d\}$ 选两个不同子集、条件同为“$a$、$b$ 都要在并集里”与“一个含于另一个”，但两条条件的措辞与答案不同（57 版 32、b 版 5），机判 LCS 19、$r=0.720$ |
| 含参二次不等式 $a\leqslant \frac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集恰为 $[a,b]$ | 2 | 32 第 7 题、**61 附加 19 题** | 同一个二次式与同一个“解集恰为 $[a,b]$”条件；32 版求 $b-a$、61 版求 $a+b$，答案随之不同（机判 LCS 23、$r=0.845$） |
| 命题 $P$（二次函数图像在给定直线上方）与命题 $Q$（绝对值不等式解集非空）恰有一个为真 | 2 | 35 第 5 题、**61 第 15 题** | 同为“$P$、$Q$ 恰一真”的模板：35 版 $P$ 作“在 $x$ 轴上方”、$Q$ 作 $\lvert 4x-1\rvert<k$ 且只问一个 $k$；61 版 $P$ 作“在 $y=x$ 上方”、$Q$ 作 $\lvert 4x-1\rvert-x<k$ 且分 (1)(2) 两问。条件与答案均不同（机判 LCS 20、$r=0.810$） |
| 设集合 $A=\{x\mid x^2+2(m+1)x+m^2-1=0\}$ 且 $A\subseteq\{0,-4\}$，求 $m$ | 2 | 62 第 4 题、**63 第 11 题** | 同一道题只差一字：62 版问「取值范围**为**」、63 版问「取值范围**是**」，答案同为 $(-\infty,-1]\cup\{1\}$（机判 LCS 41、$r=0.977$） |
| 已知二次方程的两根 $x_1$、$x_2$，用韦达定理求对称式 | 2 | 55 第 6 题、**63 第 5 题** | 同模板：55 版方程 $x^2+2x-5=0$、求 $x_1^2x_2+x_2^2x_1$；63 版方程 $3x^2+4x-4=0$、求 $x_1^2+x_2^2$——方程与所求式都不同（机判 LCS 15、$r=0.870$，够不上逐字线） |
| 含参集合 $A$、$B$ 的相交／包含讨论 | **3** | 19 第 18 题、63 第 18 题、**80 第 19 题** | 同模板：19 版 $A=\{x\mid -2<x<7\}$、$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$，问 $m=4$ 时的 $A\cap B$、$A\cup B$ 与 $A\cap B=B$；63 版 $A=\{x\mid -2<x<15\}$、$B=\{x\mid m-6<x<2m-1\}$，问 $m=2$ 时的 $A\cap B$ 与 $A\cup B=A$；80 版 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$、$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$，问 $m=3$ 时的 $A\cup B$、$A\cap\overline{B}$ 与 $B\subseteq A$、$A\cap B=\varnothing$（机判 LCS 13—19、$r=0.741\sim 0.783$） |
| 含参二次方程 $ax^2+2x+1=0$ 的解集讨论 | 2 | 39 第 19 题、**65 第 8 题** | 同一个集合 $A=\{x\mid ax^2+2x+1=0\}$：39 版是三小问解答（(1) 元素个数为 1 时求 $a$ 与 $A$；(2) 至少为 1 求 $a$；(3) 各元素之和），65 版把它的 (1) 单独拿出来作填空（$a=0$ 或 1）；机判 LCS 14、$r=0.727$ |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 绝对值不等式对一切 $x$ 成立、求 $a$ | **3** | 47 第 7 题、**66 第 8 题**、**112 第 8 题** | 同为“解集为 $\mathbb{R}$”模板：47 版 $\lvert x-1\rvert+\lvert x+1\rvert\geqslant a$（$a\leqslant 2$），66 版 $\lvert a\rvert<\lvert x\rvert+\lvert x+1\rvert$（$a\in(-1,1)$，恰为 47 版答案的补集关系）；；112 版 $\lvert x-a\rvert+\lvert x+1\rvert>2$（答 $a<-3$ 或 $a>1$），参数落在绝对值内（机判 LCS 12、$r=0.829$；112 版 $r=0.730$） |
| 不等式组无实数解、求 $a$ | 2 | 57 第 11 题、**64 第 6 题** | 同模板：两版都是「$(2x+3)(3x-2)\leqslant 0$ 与 $x-a$ 不等式」联立且无实数解——57 版作 $x-a>0$、64 版作 $x-a<0$，不等号方向相反、答案随之（64 版 $a\leqslant-\dfrac{3}{2}$）；机判 LCS 12、$r=0.769$ |
| 「调查对 $A$、$B$ 两事件的态度」容斥题 | **3** | 17 第 8 题、**67 第 10 题**、**104 第 11 题** | 同一情境镜像互问：17 版给全班 50 人、求“都赞成”的人数（答 66），67 版给“都赞成”18 人、求班级总人数；**104 版**给赞成 $A$ 30 人、赞成 $B$ 33 人、“都不赞成”比“都赞成”的 $\frac{1}{3}$ 多 1 人、求“都赞成”的人数（答 21），条件形式又变（机判 LCS 20、$r=0.713$；104 版与两旧版机判同组、人工判为同模板第三变体） |
| $\alpha$ 是 $\beta$ 的充分条件、求 $m$ | 2 | 29 第 6 题、**67 第 7 题** | 同为“$\alpha$ 是 $\beta$ 的充分条件”求参：29 版 $\beta:x>m$（开尾），67 版 $\beta:2m-1\leqslant x<m+4$（双端含参）——与逐字档★组（$\alpha$ 是 $\beta$ 的**充分不必要**条件，11／12／48 三份）同族异问（机判 LCS 20、$r=0.822$） |
| 已知 $-x^2+bx+c>0$ 的解集、求 $cx^2+bx-1<0$ 的解集 | 2 | 59 第 8 题、**65 第 9 题** | 同为“系数倒序”家族：59 版 $ax^2+bx+c>0$ 解集 $(-1,3)$ 求 $cx^2+bx+a>0$（与 35 第 4 题逐字同，见逐字档），65 版 $-x^2+bx+c>0$ 解集 $(3,4)$ 求 $cx^2+bx-1<0$；机判 LCS 13、$r=0.733$ |
| $B=\{y\mid y=x^2+1,\ldots\}$ 的像集与 $A$ 求并 | **4** | 03 第 8 题／31 第 3 题、**64 第 4 题／65 第 6 题** | 两对逐字组（03／31、64／65 各自逐字同题，见逐字档）之间的跨族变体：03／31 版 $A=\{x\mid y=\sqrt{1-x^2}\}$、$B$ 限定 $x\in A$、求 $A\cup B$；64／65 版 $A=\{x\mid\lvert x\rvert\geqslant 2\}$、$B$ 的 $x\in\mathbb{R}$ 且求 $A\cup\bar{B}$（上划线补集记号）；机判 LCS 14、$r=0.788$ |
| 含参二次方程的解集恰有一个元素 | 2 | 29 第 5 题、**63 第 10 题** | 同模板：29 版 $ax^2+3x+1=0$ 问「$a$ 的值」（0 或 $\frac{9}{4}$）；63 版 $ax^2+3x-1=0$ 问「$a$ 的取值范围」（0、$-\frac{9}{4}$）——常数项差一个符号，答案随之变号（机判 LCS 12、$r=0.747$） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 两根 $x_1$、$x_2$ 满足 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$ 常数，用韦达定理求参数 | **5** | 12 第 9 题、26 第 11 题、44 第 7 题、60 第 9 题、**90 第 7 题** | 同为“两根倒数和 → 韦达定理 → 求参数”的模板；12／26／44 三版是逐字同题的 $x^2+ax+a^2-8=0$、倒数和 $-\dfrac{1}{2}$、求 $a=-2$，**60 版**改为 $x^2+kx+n=0$、倒数和 $=2$、且问 $n$ 的**取值范围**（须再由 $\Delta>0$ 得 $n<0$ 或 $n>1$），系数、目标与答案全不同（机判 LCS 15、$r=0.727\sim0.774$） |
| 已知一元二次不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集、反求系数变换后的不等式解集 | **9** | 35 第 3 题、39 第 12 题、59 第 8 题、67 第 8 题、**70 第 11 题**、**78 第 9 题**、**99 第 10 题**、**100 第 4 题**、**112 第 7 题** | 同为“已知 $ax^2+bx+c>0$ 的解集、把系数倒序或变号后解另一个不等式”的模板，解集与所求式的系数变换各不相同：35 版解集 $\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2}\right)$ 求 $-cx^2+2x-a>0$；39 版解集 $\{x\mid x<\beta$ 或$x>\gamma\}$ 求 $a(x^2+1)+b(x-1)+c>2ax$；59 版解集 $(-1,3)$ 求 $cx^2+bx+a>0$；67 版解集 $(1,2)$ 求 $cx^2-bx+a\leqslant0$；**70 版**解集 $\left\{x\mid x<\dfrac{1}{3}$ 或$x>\dfrac{1}{2}\right\}$ 求 $cx^2+bx+a<0$（机判与 70 版各成一对：LCS 12、$r=0.730$／LCS 17、$r=0.711$／LCS 17、$r=0.804$／LCS 16、$r=0.723$） |
| 已知 $a>b$（$a,b,c\in\mathbb{R}$）、问四个不等式中恒成立的一个 | **3** | 52 第 13 题、59 第 13 题、**70 第 13 题** | 52／59 两版题干逐字相同（已列逐字档，并同登记为 2014 年上海卷（春）选择 20，见出处表）；**70 版**题干省去 $c\in\mathbb{R}$、四个选项另出，机判 LCS 15、$r=0.829$，只达变体线、够不上逐字线，故不入逐字档、也不另登记出处 |
| “$a<b<0$”是“$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$”的什么条件 | 2 | 53 第 14 题、**69 第 14 题** | 同一道充要条件判断题：53 版作“设 $a$、$b$ 为实数，则‘$a<b<0$’是‘$\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$’的（　）条件”，69 版作“设 $a$、$b\in\mathbb{R}$，则‘$a<b<0$’是 $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$ 的（　）”，只差“为实数”与 $\in\mathbb{R}$ 两种写法、问法一致；机判 LCS 13、$r=0.821$，未达逐字线的 25 字门槛 |
| 含参集合 $A$ 的元素和 $S(a)$／积 $T(a)$ 的说法正误 | 2 | 45 第 16 题、**69 第 16 题** | 同一个模板（$A$ 由含参的分式方程 $\dfrac{(x^2-px+a)(x-q)}{x+a}=0$ 的解集给出）：45 版 $p=6$、$q=1$，只给元素之积 $T(a)$、问“正确的是”；**69 版** $p=930$、$q=52$，另记元素之和 $S(a)$、问“不正确的是”——数字、问法与答案均不同（机判 LCS 15、$r=0.800$） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 已知一次不等式 $ax-b\gtrless 0$ 的解集、反求二次不等式的解集 | 2 | 42 第 8 题、**71 第 10 题** | 同为先由 $ax-b$ 的解集定出 $a$、$b$ 的关系再解二次不等式：42 版 $ax-b\leqslant 0$ 解集 $[2,+\infty)$、求 $ax^2+(3a-b)x-3b<0$；**71 版** $ax-b>0$ 解集 $(1,+\infty)$、求 $(ax+b)(x-2)>0$（机判 LCS 16、$r=0.808$） |
| 正实数 $x$、$y$ 满足一个条件，且“存在这样的 $x$、$y$ 使不等式…有解”，求参数范围 | 2 | 43 第 9 题、**70 第 12 题** | 同为“存在量词＋求最值后反解参数”的模板：43 版条件 $2x+3y-xy=0$、$x+y<m+1$ 求 $m$；**70 版**条件 $x+y=1$、$\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{4}{y+2}<m^2+\dfrac{9}{4}m$ 求 $m$（机判 LCS 12、$r=0.788$） |
| 集合 $\{x\mid (a-1)x^2+3x-2=0\}$ 有且仅有两个子集／一个真子集，求 $a$ | **5** | 27 第 6 题、47 第 5 题、74 第 9 题、**78 第 8 题**、**113 第 4 题** | 27／47 逐字；74 版常数项 $-2\to -3$、问法“两个子集”→“一个真子集”，答案由 $1,-\dfrac{1}{8}$ 变为 $1,\dfrac{1}{4}$；78 版 $x^2+(a-1)x+4=0$，答案 $a=-3$ 或 $5$（LCS 11—15、$r=0.761$） |
| 等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 求系数 | 2 | 63 第 8 题、**74 第 5 题** | 同一恒等式：63 问 $a+c$、74 加“恒成立”并问 $c$；答案 $5$／$4$（LCS 23、$r=0.885$） |
| 五个命题真假判断（否定形式／$A\cup B=B$／$ax+1=0$／$ac=bc$） | 2 | 11 第 10 题、**75 第 10 题** | 同一组命题，75 版并入 11 第 14 题 A 的“否定形式”一条扩为五条、改为填序号（LCS 43、$r=0.685$） |
| 含参不等式 $ax^2-(a+1)x+b<0$ 的解集讨论 | 2 | 57 第 20 题、**75 第 20 题** | 同题：57 的 (3) 限 $a>0$、75 不限（多 $a<0$、$a=0$ 两种情形），(1)(2) 逐字（LCS 59、$r=0.976$） |
| 不等式① $x^2+2cx+c>0$、② $x^2+cx+c^2-1>0$ | 2 | 45 第 19 题、**75 第 21 题** | 前两问逐字，75 加 (3)“$|mx^2-4x+3|>5$ 的必要非充分条件”（题干同、子问增，LCS 32、$r=0.415$） |
| $a,b\in\mathbb{R}$、$ab>0$ 时四个不等式恒成立的序号 | 2 | 33 第 3 题、**76 第 8 题** | 同一题，仅③的 $\dfrac{1}{\sqrt{ab}}$ 改为 $\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$（LCS 48、$r=0.975$），答案同为④ |
| “远离”定义题 | 2 | 51 第 20 题、**76 第 21 题** | 定义逐字相同、三小问全另出（51 为 2 比 $3x-4$／$y=\dfrac{x+2}{x+1}$／$x+y=2$；76 为 0 比 $\dfrac{1}{2}$／$\dfrac{1}{2x-1}$／$x^2+y^2$）（LCS 28、$r=0.455$） |
| 含参二次不等式在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，求参数 | 2 | 46 第 14 题、**73 第 8 题** | 同为“$kx^2+\cdots$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立”的模板：46 版 $kx^2-6kx+k+8\geqslant 0$、73 版 $kx^2-4kx+k-6<0$，系数、不等号方向与答案区间均不同（机判 LCS 17、$r=0.883$，按符号档落入逐字候选，逐对复核判为变体） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| $x^2+kx+c\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求 $k$ | 2 | 76 第 7 题、**96 第 8 题** | 同为“二次项系数为正、$\Delta\leqslant 0$”的模板，只换常数项：76 版 $x^2+kx+1\geqslant 0$（答 $-2\leqslant k\leqslant 2$）、96 版 $x^2+kx+2\geqslant 0$（答 $-2\sqrt{2}\leqslant k\leqslant 2\sqrt{2}$） |
| 用反证法证明“$x,y\in\mathbb{R}$、$x^2+y^2=0$，则 $x=y=0$”时应假设什么 | 2 | 52 第 14 题、**96 第 6 题** | 题干逐字相同；52 版是四选项选择题（答案 $C$“$x\neq 0$ 或 $y\neq 0$”），96 版是填空（答 $x\neq 0$ 或 $y\neq 0$） |
| 求两个函数值域／定义域集合的并集 | 2 | 67 第 4 题、**79 第 6 题** | 同为“求 $M\cup N$”的模板：67 版 $M=\{y\mid y=x^2-2x-1\}$、$N=\{y\mid y=x^2-4x+1\}$；79 版 $M=\{y\mid y=x^2-2x\}$、$N=\{x\mid y=\sqrt{4-x^2}\}$（后者是定义域而非值域），答案不同（机判 LCS 15、$r=0.789$） |
| 分式方程解集只含一个元素，求参数 | 2 | 72 第 6 题、**79 第 10 题** | 72 版方程 $\dfrac{x^2+a}{x-1}=1$、求 $a$ 的取值集合；79 版 $\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{k-x}{x^2-x}$、求 $k$ 的取值集合；都按“增根／判别式为 0”讨论（机判 LCS 12、$r=0.759$） |
| 一元二次方程两根的倒数和 | 2 | 59 第 4 题、**81 第 5 题** | 同为“两根 $x_1$、$x_2$，求 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}$”的韦达定理模板：59 版 $2x^2+4x-3=0$（答 $\dfrac{4}{3}$）、81 版 $2x^2-5x+1=0$（答 5），方程与答案都不同（机判 LCS 12、$r=0.800$） |
| $A$ 为两解集合、$B=\{x\mid mx+1=0\}$，$A\cap B=B$ 求 $m$ | **3** | 85 第 6 题、**86 第 6 题**、**87 第 10 题** | 同族（$B$ 为含参一次方程的零点集，$A\cap B=B\Leftrightarrow B\subseteq A$）：85 版 $A=\{2,4\}$ 答 $\left\{-\dfrac{1}{2},-\dfrac{1}{4},0\right\}$；86 版 $A=\{1,-5\}$ 答 $\left\{0,-1,\dfrac{1}{5}\right\}$；87 版 $A=\{-2,3\}$ 答 $-\dfrac{1}{2}$ 或 0 或 $\dfrac{1}{3}$；与“05 第 6 题 × 10 第 9 题”那对（$B=\{ax-1=0\}$）同源，机判 LCS 12—14、$r=0.71\sim 0.77$ |
| 恒等式 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+c$ 求系数 | 2 | 76 第 4 题、**85 第 3 题** | 同模板：76 版右边末项写 $+2$、问 $ab$；85 版写 $+c$、问 $a+b+c$；都要比对系数解三元一次方程组，答案分别为 $ab=-6$／$a+b+c=1$（机判 LCS 21、$r=0.886$） |
| 满足 $\{1,2\}\subset A\subseteq\{1,2,\ldots,n\}$ 的集合 $A$ 的个数 | 2 | 29 第 4 题、**86 第 4 题** | 同模板，只把上界 $\{1,2,3,4,5\}$ 改为 $\{1,2,3,4,5,6\}$：答案由 7 变为 15（$2^4-1$），机判 LCS 17、$r=0.885$ |
| 关于 $x$ 的不等式 $kx^2-kx+\cdots$ 恒成立／解集为空，求 $k$ | **3** | 32 第 4 题、**86 第 9 题**、**113 第 8 题** | 同模板：32 版 $kx^2-kx+1>0$ 解集为 $\mathbb{R}$、答 $0\leqslant k<4$；86 版 $kx^2-kx-2\geqslant 0$ 解集为空、答 $-8<k\leqslant 0$；都要分 $k=0$ 与 $k\neq 0$ 讨论并看判别式（机判 LCS 13、$r=0.836$） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 不等式组恰有一个整数解，求参数 | 2 | 78 第 10 题、**85 第 11 题** | 同模板：78 版 $\begin{cases} x^2-2x-8\geqslant 0 \\ 2x^2+(7-2k)x-7k<0 \end{cases}$、85 版 $\begin{cases} x^2-3x-4>0 \\ 2x^2+(2k+5)x+5k<0 \end{cases}$；都按 $-k$ 与 $-5/2$ 的大小分三种情况、唯一整数解分别是 $-3$／$-2$，答案不同（机判 LCS 13、$r=0.824$） |
| 集合 $M$ 的三元子集 $P=\{a,b,c\}$ 满足两个线性条件，计数 | 2 | 64 第 9 题、**85 第 12 题** | 同模板：64 版 $M=\{x\mid \lvert x\rvert\leqslant 2024\}$、条件为 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{2}{c}$ 型；85 版 $M=\{x\mid x\leqslant 2026\}$、条件为 $\begin{cases} a-2b+c=0 \\ a+6b-c=0 \end{cases}$，答案分别为 1010／1012（机判 LCS 16、$r=0.833$） |
| $\{0,2\}\subseteq A\subset\{-1,0,1,2\}$ 的 $A$ 的个数 | 2 | 52 第 4 题、**85 第 5 题** | 同模板，只换两个端点集（52 版 $\{-1,2\}\subset A\subset\{-1,0,1,2,3\}$）：答案分别为 6／3（机判 LCS 13、$r=0.761$） |
| 取整函数 $[x]$ 的定义与不等式／方程 | **3** | 40 第 10 题、**86 第 11 题、98 第 10 题** | 共用“$[x]$ 表示不大于 $x$ 的最大整数”的定义与 $[\pi]=3$、$[-1.2]=-2$、$\left[\dfrac{1}{2}\right]=0$ 三个例：40 版问 $[\lvert x-1\rvert]=3$ 的范围，86 版解 $4[x]^2-8[x]-21<0$（答 $[-1,4)$），98 版问 $[\lvert x^2-1\rvert]=3$（答 $(-\sqrt{5},-2]\cup[2,\sqrt{5})$），题面各不相同（机判 LCS 30、$r=0.655$） |
| 集合 $A=\{x\mid x=2k\}$、$B=\{x\mid x=4k+2\}$ 的并集 | 2 | 79 第 15 题、**83 第 13 题** | 同模板：79 版 $B=\{x\mid x=4m+6n,m,n\in\mathbb{Z}\}$（考“4 与 6 的最大公约数为 2”），83 版 $B=\{x\mid x=4k+2,k\in\mathbb{Z}\}$（奇数的 2 倍），选项同形（$B$／$\mathbb{R}$／$A$／以上都不是）、答案同为 C（机判 LCS 22、$r=0.800$） |
| 反证法证明“若 $x+y>2$，则 $x>1$ 或 $y>1$”应假设什么 | **4** | 81 第 4 题、84 第 13 题、**89 第 4 题、112 第 3 题** | 同一模板、只把不等号方向全反过来（81 版为“若 $x+y<2$，则 $x<1$ 或 $y<1$”）；81 版是填空（答“$x\geqslant 1$ 且 $y\geqslant 1$”）、84 版是四选一（答 C，同结论）（机判 LCS 12、$r=0.830$） |
| 一元二次方程两根满足 $x_1^2+x_2^2=$ 定值，求参数 | **3** | 68 第 10 题、**84 第 8 题、87 第 9 题** | 同模板：68 版 $x^2-mx+2m-1=0$、$x_1^2+x_2^2=7$；84 版 $x^2-2mx+(3m+1)=0$、$x_1^2+x_2^2=16$；87 版 $x^2-2mx+m-1=0$、$x_1^2+x_2^2=4$；都要用韦达定理并检验判别式，答案分别为 $m=4$／$-\dfrac{3}{2}$／$m=1$ 或 $-\dfrac{1}{2}$（机判 LCS 13—14、$r=0.80\sim 0.85$） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 集合 $M$ 的所有非空子集的元素乘积之和 $\sum m_i$ | **4** | 14 第 11 题、**88 第 15 题**、22 附加 20 题、**103 第 12 题** | 同一定义（$M$ 含 0 与 $-1$，非空子集 $M_i$ 的元素乘积 $m_i$）：含 0 的子集贡献 0、其余按“含 $-1$ 与否”配对相消、只差 $\{-1\}$ 贡献 $-1$；14／103 版 10 个元素、88 版 6 个（四选一，答 $-1$）、22 附加版 5 个（答 $-1$），元素表与子集个数各不同（103×22 机判 LCS 23、$r=0.759$） |
| 已知关于 $x$ 的不等式 $2kx^2+kx-c<0$：解集给定求 $k$、解集为 $\mathbb{R}$ 求 $k$ | 2 | 93 第 20 题、**104 第 19 题** | 两小问同构：93 版常数 $c=1$（(1) 解集 $\left(-\frac{3}{2},1\right)$，答 $k=\frac{1}{3}$），104 版 $c=\frac{3}{8}$（(1) 解集写作 $\{x\mid -\frac{3}{2}<x<1\}$，答 $k=\frac{1}{8}$），其余逐字（机判把两版拉成逐字候选，人工判为常数不同的同模板变体） |
| 集合的“生成集”定义题 $B=\left\{x\,\middle|\,x=\frac{m+n}{1+mn}\right\}$ | 2 | 71 第 21 题、**104 第 21 题** | 同一定义（$1+mn\neq 0$、$m$、$n$ 可以相等）：71 版定义句式不同（“对于集合 $A$，则称……”、条件并入集合表达式）、(1) 问 $A=\{-1,1\}$；104 版 $A=\{3,4\}$，另问 $B$ 的子集个数与 $A=(-1,1)$ 时 $A=B$ 的证明（机判拉成逐字候选，人工判同模板变体） |
| 由含参一次不等式的解集反求另一含参一次不等式的解集 | 2 | 23 第 6 题、**103 第 9 题** | 同一模板：23 版 $(a+b)x+(b-2a)<0$ 解集 $(1,+\infty)$、求 $(a-b)x+3b-a>0$ 的解集；103 版 $(a+b)x+(b-3a)<0$ 解集 $(2,+\infty)$、求 $(a-2b)x+5b-a>0$ 的解集（机判拉成逐字候选，人工判参数与所求均不同的同模板变体） |
| 已知 $A=\{-2,1\}$、$B=\{x\mid ax+c=0\}$，$A\cap B=B$ 求 $a$ | 2 | a 第 6 题、**104 第 9 题** | 同一模板（$B$ 为含参一次方程的零点集、$B\subseteq A$ 分 $B=\varnothing$ 与两根讨论）：a 版 $B=\{x\mid ax=2\}$（答 $\{0,-1,2\}$），104 版 $B=\{x\mid ax+1=0\}$（答 0、$\frac{1}{2}$、$-1$）（机判 LCS 16、$r=0.757$） |
| “变项和”题的 2026 变式 | 2 | 30 第 11 题、**108 第 10 题** | 同一定义：108 版乘数写作 $(-1)^n$ 且未加界定（据解析为元素序号）、$A=\{1,\dots,2026\}$，答案 $1013\times 2^{2025}$；30 版 $A=\{1,\dots,10\}$、答案含 $2^9$（108×30 机判拉成同组、人工判同模板变体） |
| 已知 $a>b$ 比较 $\frac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\frac{a}{b}$ 的大小（解答 (1) 问） | **3** | 73 第 18 题、90 第 19 题、**108 第 18 题** | 三版 (1) 问与解析逐字（作差 $\frac{b^2-a^2}{b(a+2b)}<0$）；(2) 问各另出：73 版续 $\sqrt{(2023-a)^2}$、90 版反证 $x$、$y$、108 版反证 $(1+a)(1+b)(1+c)(1+d)<16$（机判拉成同组、人工判 (1) 同题 (2) 各异） |
| 方程 $2x^2-4mx+2m^2+3m-2=0$ 的实根 | 2 | 98 第 9 题、**107 第 10 题** | 同一方程同一限制 $\Delta\geqslant 0$（$m\leqslant\frac{2}{3}$）：98 版问 $\lvert x_1-x_2\rvert$ 的最小值（答 $\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{2\sqrt{6}}{3}$ 一路），107 版问 $x_1^2+x_2^2$ 的最小值（答 $\frac{8}{9}$），所求不同（机判拉成同组、人工判同模板变体） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | 变在哪 |
|---|---|---|---|
| 集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$、$B=\{x_1-x_2 \mid x_1,x_2\in A\}$ 为闭区间 | 2 | 79 第 16 题、**108 第 12 题** | 题干几乎逐字（79 版“则 $a$ 的取值范围为”、108 版“则实数 $a$ 的取值范围为”）：79 版单选（答 $C$）、108 版填空（答 $a\geqslant\frac{1+\sqrt{5}}{2}$），解析同路（机判拉成同组、人工判同题换题型） |
| 二次方程实根满足 $x_1^2+x_2^2=2m^2-4$、$x_1+x_2=m$ | 2 | 70 第 21 题、**108 第 19 题** | 题干与 (1)(2) 问逐字（70 版多插“（$x_1<x_2$）”）：(3) 问各另出——70 版“$m$ 为正整数时…”，108 版“两根都大于 $-1$…”（机判拉成同组、人工判同模板变体） |
| 去掉任一元素后剩余元素可等和二分的定义题（平衡集／可调和集合，求元素个数最小值） | **3** | 38 第 13 题、**109 第 21 题**、**111 第 21 题** | 同一定义（正整数组、去掉一个元素后余下元素可平分）：38 版改称“平衡集”、单选择问 $n$ 的奇偶性；109 版判断 $B=\{7,3,5,7,9\}$ 并证 $n$ 为奇数、构造 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$ 得最小值 7；111 版改问平方和集合 $A=\{m^2+n^2\}$ 与 $B=\{4k+3\}$ 不交。小问各异（机判分别拉成不同候选组、人工判同模板） |
| $a,b>0$ 满足一个和／积条件，求 $a+4b$ 的最小值 | 2 | 66 第 9 题、**112 第 10 题** | 同一所求（用“乘 1 法”与基本不等式）：66 版条件 $\ln a+\ln b=\ln(a+b)$（即 $ab=a+b$、$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$），112 版 $a+b=2ab$（$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2$），条件系数不同、答案随之不同（机判 LCS 12、$r=0.783$） |
| 确定的二次方程解集 $A$ 与 $B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-5=0\}$ 的交并运算求参数 | 2 | 91 第 19 题、**112 第 18 题** | 同一 $B$ 集合与两小问模板：91 版 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}$、(1) 问 $A\cap B=\{2\}$、(2) 问 $A\cap\overline{B}=A$；112 版 $A=\{x \mid 2x^2-3x-2=0\}$、(1) 问 $x_1^2+x_2^2=24$、(2) 问 $\bar{A}\cap B=\varnothing$，集合 $A$ 与两问各另出（机判 LCS 22、$r=0.777$） |
| 第一象限两点的“上位点／下位点”（别名“高位点／低位点”）定义题 | 2 | 59 第 21 题、**112 第 21 题** | 同一定义（$\frac{a}{b}>\frac{c}{d}$ 则称 $(a,b)$ 是 $(c,d)$ 的上／高位点）：59 版名“上位点／下位点”、(3) 问上界 2020 并问 $n$ 是否存在；112 版名“高位点／低位点”、(3) 问上界 2025 并求一个正整数 $n$，正文先得 $n=4051$ 末句却作“故 $n=4045$”，小问与名称各另出（机判同组、人工判同模板变体） |

**有 3 行从本表移出、改列“判据之外手工补记”**——它们共享的只是句型骨架（“含参集合 + 包含关系 + 求 $a$ 范围”），集合与条件都不相同，两版的**公共串短于 12 字**，任何文本判据都捞不到：`08 第 17 题 × 09 第 17 题`（公共串 5 字）、`02 第 18 题 × 03 第 16 题`（4 字）、`05 第 7 题 × c 第 5 题`（9 字）。它们不是被新判据筛掉的，而是**从来就没进过候选池**。

**另有 3 对机判入选、逐对复核后排除**：①（高一 56 带出）`53 第 18 题 × 56 第 12 题`（LCS 13、$r=0.839$）——两题只共享导语“求下列关于 $x$ 的不等式的解集”（判据只看题干、其后的子问被切掉），子问与答案全不相同，不是同一道题，不进本表；②（高一 79 带出）`47 第 3 题 × 79 第 8 题`（LCS 13、$r=0.817$）——47 版是《几何原本》无字证明的多选，79 版是“$|x|<a$ 的

充分不必要条件”求范围，只共享句尾“则实数 $a$ 的取值范围是”，不是同一道题；③（高一81 带出）39 第 13 题 × 81 第 12 题（LCS 13、$r=0.919$）——两题只共用“设／若 $a<b<0$，则下列不等式中不成立／不能成立的是”这一句，39 版选项是 $\frac{1}{a-b}>\frac{1}{a}$、$|a|>-b$、$\sqrt{-a}>\sqrt{-b}$（答 B），81 版选项是 $a-b>a$、$|a|>|b|$、$a^3>b^3$（答 D），选项与答案全不同。

**另有一个族跨在“逐字档”与“判据之外”之间**——**“性质 $P$／封闭集／单封集”**：三者是同一副定义的三种说法（对任意 $i\leqslant j$，$a_ia_j$ 与 $a_j/a_i$／$a_i+a_j$ 与 $a_j-a_i$ 两数中至少有一个属于该集合），源头是 **2009 北京卷（理）的“性质 $P$”**（乘除版）。本库里高一05 第 19 题是它的乘除版（换名“性质 $M$”），高一05 第 20 题“封闭集”与高一12 第 21 题 “单封集”是它的**加减版**，两版定义逐字程度很高（见“判据之外手工补记”与出处表）。

**全稿最大的一个族藏在上面两档之间**：“含参二次方程 + 子集讨论”共出现在 **10 份**里—— 高一02 第 17 题、05 第 17 题、48 第 19 题、55 第 21 题（$a^2-5$ 版）、07 第 18 题、08 第 18 题、09 第 19 题、11 第 19 题、53 第 17 题（$a^2-1$ 版）、68 第 18 题（$a^2-13$ 版），其中 $B=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0\}$ 这一表达式**四份一字不差**（07／08／09／11；02／05／48 那组是 $a^2-5$），差别只在 $A$ 的方程（$x^2+4x=0$ 或 $x^2-3x+2=0$）与小问。本稿按相似度把它拆成了**逐字档的两组**（07／08／09／11 一组、02／05／48 一组），另在变体档首行记这三组之间的 29 对交叉（4×5 + 4×1 + 5×1），合起来看才是它的全貌。另有一份（高一04 第 15 题）是它的**反向形式**（含参的换成了 $A$、固定的换成 $B$）。

后一档里最后两组**只共享句型骨架**（“含参集合 + 包含关系 + 求 $a$ 范围”），集合与条件都不相同，证据强度明显弱于前五组，单列备查；前五组的题设骨架则一致，只是参数、问法或小问有出入。

**判据之外手工补记 8 对（7 行）**——这一批的分数都在变体线以下，但逐条读过原文、确实是真同题。它们正好说明 **“骨架文本相似度”量的不是“数学内容”**：下文“方法与局限”里 高一07 第 4 题 × 高一b 第 8 题的 $r=0.783$ 是虚高（两句都短），下面七对则都是虚低（题面文字改了、数学没改）。（★为 2026-09-15 重跑新增；▲为 2026-09-15 末并入高一19—21 那一轮新增；分数是本轮口径，与上一轮有 ±0.02 的出入。）

| 题目 | 份数 | 分布 | $r$／LCS |
|---|---|---|---|
| $A=\{x\mid x^2-3x-4=0\}$、$B=\{x\mid ax-1=0\}$ | 2 | 05 第 6 题、c 第 3 题 | 0.582／14 |
| $A=\{x\mid x<-1$ 或$x>4\}$ 与含参 $B$ | 2 | 05 第 10 题、07 第 17 题 | 0.575／13 |
| 固定方程 $x^2+2x-8=0$、$x^2-5x+6=0$ + 含参 $x^2-tx+t^2-c=0$ | 3 | 08 第 6 题、a 第 14 题、15 第 14 题 | 0.448／13（a 与 15 两版已升入逐字档，**本行指 08 版与这两份的关系**，共 2 对） |

（续上表）

| 题目 | 份数 | 分布 | $r$ ／LCS |
|---|---|---|---|
| ★“第 $k$ 个子集”（2 的幂编码） | 2 | 08 第 11 题、a 附加题第 2 题 | 0.614 ／10 **同源**：都改编自 2010 湖南卷（文）填空 7，改法不同（见表下说明） |
| ▲同一个 $P=(-2,3)$ 与含参 $Q$ 的包含关系 | 2 | 08 第 17 题、09 第 17 题 | 0.640 ／**5** |
| ▲含参区间与包含关系（含参的那个一在 $B$、一在 $A$） | 2 | 02 第 18 题、03 第 16 题 | 0.448 ／**4** |
| ▲$A$ 为固定区间、$B$ 含参时的包含关系 | 2 | 05 第 7 题、c 第 5 题 | 0.635 ／**9** |

后 3 对（▲）是**从变体档移下来的**，缘由见变体表下的那段说明：它们的公共串只有 4—9 字，短于候选取线（LCS $\geqslant 12$），**根本进不了候选池**——不是判据放宽或收紧能救回来的。上一轮把它们列在变体表里，靠的是“只共享句型骨架”这句话，与判据口径不符，本轮据实归位。另外 3 对（“特征数”、上海春考的 $P_1/P_2$、“封闭集／单封集”）本轮**分数够了**，已分别移入逐字档与变体档。

- **“特征数”**（原列本表首行，本轮**移入逐字档**）：同一个自定义概念——把 $M$ 分成三个集合、$X_i$ 都取“最大元素与最小元素**之和**”。差别只在 $M$（$1\sim12$ ／$0<x\leqslant15$）、每组元素个数（4 ／5）与问法（求最大值与最小值的积 $=1485$ ／问哪个值不可能）。判据这次能捞到它，是因为**公共串 27 字全落在“特征数”那句定义上**，越过了逐字档的“$\geqslant 25$ 字”线。这个名词与高考里的“特征数”**同名不同义**（见“考据不出来的”一节）。
- $x^2-3x-4=0$ **那一对**：**两版集合一字不差**（与 02 ／05 第 17 题那对一样强；那一对现列**逐字档**），只是 05 问 $A\cap B=B$、12 问“$x\in B$”是“$x\in A$”的充分非必要条件——问法占了句子一大截，把分数拉了下去。
- $A=\{x\mid x<-1$ **或**$x>4\}$ **那一对**：$A$ 一字不差，$B$ 都是含参区间、都求参数范围。**据此上表“含参区间 $B$ 与两射线之并 $A$”那一族实为 3 份**（05 ／07 ／08），不只是 2 份。
- **最后一对是这一轮新翻出来的**，也是四对里唯一**连** $r\geq0.50$ **的候选池都没进**的：08 第 6 题给 $A=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$、$C=\{x\mid x^2-mx+m^2-13=0\}$，问“$B\cap C\neq\varnothing$ 且 $A\cap C=\varnothing$ 求 $m$”；a 第 14 题把三条式子摆成 $A=\{x\mid x^2-ax+a^2-19=0\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+6=0\}$、$C=\{x\mid x^2+2x-8=0\}$，三小问全用 $\cap$、$\subseteq$ 与 $\varnothing$ 串起来。**两条固定方程一字不差**，第三条同为 $x^2-tx+t^2-c=0$ 型，只是含参的那条在两题里换了位置。**前两档按“骨架文本”找，它按“共享方程”才找得出来**——题面措辞改得多，$r$ 就掉到 0.448，但数学骨架是同一副。

（上面的 $r$ ／LCS 都是**本轮 29 份口径**；下面这段阈值分析里的数字是 **12 份**那一轮跑的，22 份口径下未重算，结论不变。）

这 4 对**不能靠降线收进来**：后两对里最松的是 0.597，要收它得把变体线从 0.71 压到 0.597，而 $r$ 落在 0.597–0.71、LCS $\geqslant 12$ 的共 15 对，真同题只有 2 对，其余 13 对全是套话；最后一对（0.448）更在 0.50 之外，再降就把 646 对翻成上千对。故按“分数不够、内容够”单列在此。

同一轮扫描里**更弱的几对没有收**——它们只共用一段常见表达式，不足以断定同源，故留在此处备查不列成组：`05 第 6 题`／`06 第 3 题`／`c 第 3 题`三者共用 $B=\{x \mid ax-1=0\}$（**06 第 3 题已随高一 52 第 9 题入上面的变体档**，见该行；c 第 3 题仍未成组）（其中 05 与 c 另共用 $A$ 一字不差，已收在上表；`06` 只共用 $B$。2026-09-15 补跑又发现 **05 与 10 的那一版逐字相同**，一并收在逐字档（05 第 6 题 × 10 第 9 题那一行））；`05 第 7 题 × c 第 15 题`共用 $B=\{x \mid a-1 \leqslant x \leqslant a+2\}$；`02`／`05 第 17 题 × 08 第 3 题`共用 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}=\{1,2\}$——这个集合太常见，几乎不构成证据。

不同学校、不同周次出现这么多同题，说明各校备课组**大量取材于同一批公共题源**（教辅、网络题库、区统考、教材习题），而非各校独立原创。旁证是这些题在菁优网、1010jiajiao、百度题库、作业帮上都能搜到近乎一致的版本。

**2026-10-03 并入高一 48 并全库重跑**：47 份 824 道 → **48 份 843 道**，跨卷 339,076 → **354,903 对**。新增题目暂未发现可登记的高考出处，出处仍为 43 道／50 条对应；高一 48 第 9 题并入已登记的 2003 上海卷（秋理）方程版，使该题位由三份增至四份，题位总数 **58** → **59**。跨卷复核新增高一 44 第 3 题 × 高一 48 第 11 题一组逐字同题；高一 48 第 9 题与高一 17 第 7 题并成已有方程版组；另将高一 11／12／48 的充分必要条件题、05／07／48 的集合交并题、02／05／48 的参数二次方程题各扩为三份。变体档新增高一 48 第 18 题的区间参数题族（05 第 5、10 第 20、29 第 18、48 第 18），含参二次方程族又添两对跨版本比较。全稿更新为 **50 组逐字同题、21 组同模板变体、147 个两档成员位置**；手工补记 8 对不变。

**2026-10-05 完成 A 批人工考据**：高一 02—09 的 120 个待核题位全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及网络题源。确认新增高考题位 1 个（高一 06 第 8 题，2005 湖北卷文/理），确认非高考来源 6 个（高一 02 第 14、03 第 9、05 第 17、06 第 3、07 第 14、09 附加题）；其余 113 个均已核查但未确证具体来源，未把题库转载或检索无命中当作出处结论。此次无转录差异。正式出处账更新为 **44 道真题／51 条对应／60 个题位**。

**2026-10-05 完成 B 批人工考据**：高一 10—15 的 101 个待核题位全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及题干特征。新增确认非高考来源 6 个（高一 12 第 7 题、13 第 13 题、14 第 8/19 题、15 第 13 题及附加 19）；其余 95 个均已核查但未确证具体来源，未把题库转载或相似题型当作出处结论；本轮没有新增高考出处。高一 13 第 11 题原图本身缺失韦恩图，源码已如实注明；除已记录的原卷订正外未发现新的转录差异。正式出处账仍为 **44 道真题／51 条对应／60 个题位**。

**2026-10-05 完成 C 批人工考据**：高一 17、19—24 共 104 个待核题位全部核对原图与源码，并检索本地高考题库和可追溯来源。新增确认非高考来源 7 个（高一 22 附加 20，高一 24 第 3/4/5/7/9/13 题）；其余 97 个已查但未确证来源，没有新增高考出处。未发现新的转录差异；原卷自身解析矛盾仍按原稿注释记录，高一 23 第 11 题等原卷给出的错误答案照卷面保留。正式出处账仍为 **44 道真题／51 条对应／60 个题位**。

**2026-10-05 完成 D 批人工考据**：高一 25—30 共 97 个待核题位全部核对原图与源码，并检索

本地 16,273 道高考题及可追溯题源。新增确认高考题位 1 个（高一 26 第 14 题，2015 年上海卷（春）单选第 12 题，改编；该真题已有其他题位登记，真题道数不变），确认非高考来源 3 个（高一 25 第 4、8 题，高一 28 第 21 题）；其余 93 个已核查但未确证来源。97 个题位的本地高考库机判均无命中，高一 26 第 14 题由人工对照四集合结构确认为改编；未发现新的转录差异。正式出处账更新为 **44 道真题／52 条对应／61 个题位**。

**2026-10-05 完成 E 批人工考据（本轮 89 个核心题位）**：高一 31—32 共 33 题、高一 33—34 共 30 题、高一 35—36 核心题共 26 题；高一 35 附加 18—20 三题为附加题专查范围，未计入本轮 89 题。新增确认高考改编 4 题（高一 31 第 5 题：1986 年上海卷（理）单选 20；第 9 题：2011 年浙江卷（理）单选 10；第 18 题：2025 年北京卷解答 7；高一 32 第 4 题：2005 年北京卷（春文）填空 14）；无新增确证非高考来源，其余 85 题均已核查但未确证来源。四题均未被本地 16,273 题高考库机判命中，由人工比对核心结构确认；其他题位无机判命中，未把题库转载或短共串升格为出处。高一 32 第 7 题检索到百度教育标注的教辅书名，但无法看到原书页码、题号或原始文本，仍暂未确证。本轮未发现新的转录差异：高一 33—36 已回看原图；高一 31—32 本 checkout 缺原图，转录结论沿用 README 所载 2026-09-26 独立回图记录（高一 31 无错，高一 32 原第 12 题漏抄已订正，当前差异为 0）。E 批核心 89 题完成时，正式出处账为 **48 道真题／56 条对应／65 个题位**。

**2026-10-05 另行核查高一 35 附加 18—20**（不计入上述 89 个核心 E 批题位）：第 18 题改编自 2011 年浙江卷（理）单选第 10 题，与高一 31 第 9 题共用该真题；第 19 题已核查但暂未确证来源；第 20 题改编自《山东省 2015 年普通高校招生（春季）考试数学试题》第 25 题。原题以三段区间跨 0、长度相等和中点递增为条件，这些条件推出端点顺序 $a<c<e<0<b<d<f$；本题直接给该顺序，沿用相同的三集合运算和结论。三题原图与源码数学内容一致，无新增数学转录差异（第 18、19 题 $R$ 的斜／粗体按源码文件头说明统一宏排）。附加 18 是已登记 2011 浙江真题的第二个本库题位，附加 20 新增一个真题来源；总账更新为 **49 道真题／58 条对应／67 个题位**（2015 山东春考全卷转载一、全卷转载二）。

**2026-10-05 完成 F 批人工考据**：高一 37—41 共 **87 个待核题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 2 个、且都是新登记真题（高一 41 第 6 题：2013 年浙江卷（文）填空第 16 题，原题照录——真题不等式两边同减 $x^4$ 即本卷写法；高一 41 第 15 题：2014 年辽宁卷（理）单选第 12 题，改编——$f(0)=f(1)$ 由 0 改为 2、Lipschitz 系数由 $\frac{1}{2}$ 改为 $\frac{1}{4}$，答案随之由 $\frac{1}{4}$ 变为 $\frac{1}{8}$）；新增确认**非高考来源 2 个**（高一 38 第 11 题 = 重庆八中 2025–2026 学年高三上入学考试数学第 1 题，原题照录；第 13 题 = 上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷“和谐集”题，本卷改称“平衡集”并由三小问解答题改为单选）；其余 83 个均已核查但未确证来源——其中高一 37 第 17 题（网络多份以“23.（满分 10 分）选修 4-5：不等式选讲”呈现）、高一 37 第 15 题、高一 39 第 16 题、高一 39 附加 23 题都检到了指向某份试卷的线索，但都**缺年份／卷名或题号**，按“题库转载不算出处”的口径不登记。**新发现转录差异 1 题 3 处**：高一 40 第 19 题的“相碰了／事发后／相碰的”本稿原先写作“相撞了／事后／相撞的”，本轮照原卷订正（源码文件头第⑪条与高一 37—高一 40 专记同步记明）。其余各卷题干、选项、答案与解析均与原图一致：高一 37 的 5 处、高一 38 的 9 处、高一 39 的 13 处、高一 41 的 7 处“原卷存疑／笔误”逐条回图复核吻合（高一 41 那七条由独立核对那一轮已复核过）。正式出处账更新为 **51 道真题／60 条对应／69 个题位**。

**2026-10-05 完成 G 批人工考据**：高一 42—48 共 **119 个待核题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **4 个**（对应 **3 道新登记真题**）：高一 48 第 3 题 = 2007 年全国卷 Ⅰ（理）选择 5（改编）、高一 48 第 11 题 = 2008 年安徽卷（理）选择 7（改编）、高一 44 第 3 题与高一 48 第 11 题**逐字同题**（同一道真题的第二个本库题位，属“逐字同题交叉闸”查出的必登项）、高一 48 第 21 题 = 2010 年四川卷（文）填空 16（改编）。同卷第 12 题的“完美集”只借 2010 四川卷“封闭集”定义之名（略去 $x-y\in S$）、四个命题全部另出，属“借名不借题”，未计入。新增确认**非高考来源 1 个**（高一 44 第 13 题 = 苏州西交大附中 2020–2021 学年高一上 12 月阶段检测第 20 题）；其余 115 个均已核查但未确证来源——高一 46 第 10 题被题库标“2022 · 上海交大强基测试”、高一 42 第 11 题被标“2016 · 上海中学 · 周练”，但都缺题号与可核原文，按口径不登记。

**同一轮回图核对另查出大批本稿与原卷不一致处**（另一轮独立复核逐条回图判真伪后确认）：7 卷共 **58 个题位**有差异，其中 **27 处属实质差异**（改变题干、条件、数字、选项或答案）——最重的三处是高一 42 第 17 题（$B$、两个小问与答案整题不同）、高一 44 第 12 题（整题替换）与高一 48 第 18 题（$B$ 里混入 $2x$、两问答案随之变），此外高一 45 还有**第 18、19 两题与卷面题号互换**；另有约 30 处为解析写法／缩写层面的改写，以及若干**本稿静默改正原卷笔误却未加注**的情形（高一 43 第 18／13 题、高一 45 第 16 题、高一 46 第 10／19／21 题、高一 47 第 10 题）。逐条清单见“G 批回图复核另查出的转录差异”一节；★的 27 处实质差异**已于同日照原卷订正**（7 卷 21 个 PDF 重编），解析层差异保留。正式出处账更新为 **54 道真题／64 条对应／73 个题位**。

**2026-10-05 完成 H 批人工考据**：高一 a／b／c 三份**家长拍照卷**共 **46 个待核题位**全部核对原图与源码（手写字迹逐处放大确认），并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 1 个：高一 b 第 14 题 = **1984 年全国卷（理／文）单选 1**（改编——同一对集合 $X=\{(2n+1)\pi\}$ 与 $Y=\{(4k\pm1)\pi\}$ 的关系判定，本卷把 $2n+1$ 写成等价的 $2k-1$、$4k\pm1$ 换成 $4n\pm1$，四个选项改作包含／相等／不确定，答案仍为 $A=B$）；新增确认**非高考来源 1 个**：高一 b 附加 21 题 = **2015 年全国高中数学联合竞赛（A 卷）一试第 10 题**（原题照录，四个有理数两两乘积的集合与本卷逐字相同）。其余 44 个均已核查但未确证来源——高一 a 第 12 题与苏教版必修第一册 2.1 配套课时作业逐字相同但题号不稳、缺正式出版物信息；高一 b 第 10 题被题库标“西安八校联考”却无年份与题号；高一 c 第 16 题被文库标“全国卷 Ⅰ 理 12”，但已核对 2008 全国 Ⅰ 文理两卷（12 题分别为花坛题与 3×3 方格题）而落空——按“无卷名题号不登记”的口径都归暂未确证。

**本轮未发现转录差异**：三份的手写数字、符号、区间开闭、补集下标与附加题编号逐处核对与源码一致；高一 a 各题的学生作答与蓝笔订正（#3、#7、#8、#9、#10、#12、#13、#15、附加1、附加2）、高一 c 第 16 题学生的错答 48 与本稿答案 49，都已在原卷中印证，属答案版口径内的正常现象，不是转录问题。三份全卷无“如图”漏图。

**H 批做完，机判无命中的 775 个题位已全部人工复核完毕**（台账里不再有“待核”）。正式出处账更新为 **55 道真题／65 条对应／74 个题位**。

**2026-10-05 完成 I 批人工考据**：高一 49—51 共 **57 个题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **7 个**——其中 5 道是新登记真题（高一 49 第 13 题 = 2012 年大纲卷（理）单选 2；高一 50 第 11 题 = 2010 年四川卷（理）单选 12、第 13

题 = 2005 年湖北卷（文/理）单选 2、第 16 题 = 2015 年上海卷（秋理）单选 17、第 21 题 = 2002 年上海卷（春）解答 22），另 2 个是**已登记真题的新题位**（高一 49 第 12 题 = 2010 年四川卷（文）填空 16，与高一 48 第 21 题同出一道；高一 50 第 14 题 = 2003 年上海卷（秋理），使该真题成为本库**唯一被五份试卷用到**的一道——高一 17 ／ 20 ／ 36 ／ 48 ／ 50）。新增确认**非高考来源 2 个**（高一 49 第 9 题 = 华东师大版《高一数学一课一练》p12 第 10 题，教辅信息系问答页标题所记、未见到原书页；高一 51 第 16 题 = 成都树德中学 2023 届高三 1 月模拟（理）第 16 题）。**机判报过的 8 个题位里，6 个判同源并已登记进上表，2 个判不计入**（高一 51 第 14 题只共用 2008 陕西卷的句式与选项字样；第 20 题是 2010 上海卷（秋理）“远离”定义的**同定义换问法**——同高一 02 第 3 题、高一 48 第 12 题成例）。**本轮未发现转录差异**：三卷的题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐行与原图一致，源码头注的原卷笔误（高一 49 五处、高一 50 四处、高一 51 五处）均在图面逐一确认确系原卷如此。正式出处账更新为 **60 道真题／71 条对应／81 个题位**。

**2026-10-06 完成 J 批人工考据**：高一 52（回民中学 9 月月考）共 **19 个题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **1 个**：高一 52 第 13 题 = 2014 年上海卷（春）选择 20（**改编**——同一道“$a > b$、$c \in \mathbb{R}$ 时下列不等式一定成立”的四选项题，本卷把四个选项重排、并把 C 项由 $a|c| > b|c|$ 改成 $ac > bc$）。新增确认**非高考来源 1 个**：高一 52 第 15 题 =《上海市市西中学 2025–2026 学年高一上 10 月月考》第 15 题（《齐民要术》“顺天时，量地利”情境题；组卷网另一转载页把条件方向写反，本稿以原图为准）。其余 17 个暂未确证——机判对本卷 19 个题位**全部无命中**，人工检索到的多为题库／教辅转载（无原始卷名与题号）；其中第 16 题与高一 09 第 16 题 **逐字同题**，已记入“共享题库”逐字档，两卷都追不到原始源。**本轮未发现转录差异**：19 题的题干、选项、`\ans` 与 `\ifanswer` 解析逐行与原图一致，原卷笔误（含第 8 题疑脱“根”、第 6 题“所以”应为“但”）均确系原卷如此。正式出处账更新为 **61 道真题／72 条对应／82 个题位**。

**2026-10-11 完成 L 批人工考据**：高一 54（崇明中学 10 月月考）、高一 55（立达中学 10 月月考）共 **38 个题位**全部核对原图与源码，并检索 16,273 道高考题干及可追溯网络题源。新增确认高考题位 **1 个**：高一 55 第 15 题 = 2014 年山东卷（文/理）单选（**原题照录**——题干与四个选项逐字相同、答案同为 A；该卷文、理两卷都印了这一道）。新增确认**非高考来源 1 个**：高一 55 第 16 题 = 与高一 15 第 13 题同一道“环状七组二元集合相邻两两不交求并集元素数最小值”题，后者已确认为 2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷第 1 题（两版题干、选项、答案均同：选项 A.4 ／ B.5 ／ C.6 ／ D.7、答案 B）。其余 36 个暂未确证——机判对高一 54 的 19 个题位**全部无命中**、对高一 55 仅第 15 题命中（另第 11 题弱命中 2014 新课标 I 卷（理），只共用 $A = \{x \mid x^2 - 2x - 3 = 0\}$ 一句，记入“未计入”台账）；人工检索到的多为题库／教辅转载（无原始卷名与题号），其中高一 54 第 16 题（U=$\{1,2,3,\ldots,2027\}$、任意两元素差的绝对值大于 2）、第 19 题、第 21 题（数环／数域）与高一 55 第 19 题在百度系题库有同题。**本轮未发现转录差异**（二轮回原图复核结论见“回原图逐题核对”表高一 54 ／ 55 两行）。正式出处账更新为 **62 道真题／73 条对应／83 个题位**。

# 6　能考据到的高考出处：88 道真题（118 条对应／130 个题位）

拿 1952–2026 年的**全部高考真题**逐字比对（参考库 `~/Sources/AI/Gaokao-Math-Problems-Compilation`，含上海春/秋/文/理及各地方卷；去噪后有效题干 **16,273 道**），能定到具体试卷的**真题有 88 道**，对应本库 **130 个题位、118 条对应关系**：

- **按关系分**：原题照录 **43** 条、改编 **69** 条、借定义／借集合另出题 **6** 条 = 118 条；
- **真题侧**：**1 道**真题被**六份**试卷用到（2015 上海卷（春）：高一13 第 14 题／高一17 第 16 题／高一25 第 16 题／高一26 第 14 题／高一87 第 16 题／高一90 第 16 题），**1 道**真题被**五份**试卷用到（2003 上海卷（秋理）：高一17／20／36／48／50），**3 道**真题被**四份**试卷用到（2010 四川卷（文）填空 16：高一30／高一48／高一49／高一59；**2008 福建卷（文/理）“数域”**：高一17 第 11 题／高一20 第 16 题／高一70 第 16 题／高一99 第 18 题；**2014 上海卷（春）选择 20**：高一52 第 13 题／高一59 第 13 题／高一96 第 14 题／高一113 第 14 题），**4 道**真题被**三份**试卷用到（2009 北京卷（文）填空 6“孤立元”：高一06 第 9 题／高一15 附加 17 题／高一87 第 12 题；2010 湖南卷（文）填空 7：高一08／高一a／高一39；2011 浙江卷（理）单选 10：高一31 第 9 题／高一35 附加 18／高一73 第 12 题；2009 北京卷（理）“性质 $P$”：高一12 第 21 题／高一05 第 19 题／高一05 第 20 题／高一68 第 21 题（3 份试卷、4 个题位）），**15 道**各被两份用到（2020 浙江卷单选：高一61 第 13 题／高一77 第 16 题、2010 上海卷（秋理）解答 22：高一51 第 20 题／高一76 第 21 题、2017 江苏卷、2012 新课标卷（理）、2012 江苏卷 $f(n)$ 计数题、1999 广东卷／全国卷、2008 山东卷（文/理）、2009 天津卷（理）、2019 上海卷（春）、2008 安徽卷（理）单选 7、**2007 北京卷（理）解答题“性质 $P$”**（高一60 第 21 题／高一62 第 21 题）、**2013 上海卷（春）单选**（高一85 第 13 题／高一91 第 13 题）、**2014 上海卷（秋）单选**（高一78 第 13 题／高一101 第 13 题）、**2006 年上海卷（春）单选**（高一87 第 15 题／高一109 第 14 题）、**2010 年福建卷（文）选择**（高一36 第 14 题／高一109 第 16 题））$\to 1\times 6+1\times 5+3\times 4+4\times 3+15\times 2+64\times 1=$ **129 个不同试卷关联**；**题位数另计**：130 个题位 = 129 个不同试卷关联 + 1 个同卷重复题位（2009 北京“性质 $P$”在高一05 第 19、20 题）。另有 64 道各由一份试卷使用，含 2005 湖北卷（文/理）单选1、**2012 年上海卷（秋理）填空 9（高一112 第 9 题）、1992 年上海卷单选（高一101 第 7 题）、2014 年浙江卷（理）填空 15（高一102 第 10 题）、2010 年天津卷（文）单选 10（高一102 第 15 题）、2018 年上海卷（秋）单选 16（高一102 第 16 题）、2006 年安徽卷（文）单选 2（高一108 第 4 题）、2023 年天津卷单选 3（高一108 第 5 题）**、2004 湖北卷（理）单选（高一82 第 5 题）、2015 山东春季高考数学第 25 题、2013 浙江卷（文）填空 16、2014 辽宁卷（理）单选 12、2007 全国卷 I（理）选择 5、1997 全国卷（文/理）解答题（高一43 第18题）、1984 全国卷（理/文）单选 1、2012 大纲卷（理）单选 2、2010 四川卷（理）单选 12、2005 湖北卷（文/理）单选 2、2015 上海卷（秋理）单选 17、2002 上海卷（春）解答 22、2014 山东卷（文/理）单选 15、2006 上海卷（春）单选（高一87 第 15 题）、2009 广东卷（理）单选（高一87 第 14 题）、2015 陕西卷（文）解答题（高一87 第 8 题）、**2025 上海卷（秋）填空（高一70 第 5 题）、2006 上海卷（秋理）填空（高一70 第 7 题）、2010 年陕西卷（理）选做题（高一72 第 4 题）、2008 年湖北卷（文）**

**解答题（高一 76 第 20 题）**）；**28 条**对应关系是同一道真题的第二种／第三种／第四种／第五种改法（**2015 上海卷（春）六种**、2010 四川卷（文）填空 16 四种、2011 浙江卷（理）单选 10 三种、2008 福建卷（文/理）“数域” 四种、**2014 上海卷（春）选择 20 四种**、2003 上海卷（秋理）两种、**2009 北京卷（文）“孤立元” 两种**、2012 新课标卷（理）选择 1 两种、2012 江苏卷两种、2019 上海卷（春）两种、2009 天津卷（理）两种、2008 安徽卷（理）选择 7 两种、2007 北京卷（理）解答题两种、2020 浙江卷两种、2010 上海卷（秋理）解答 22 两种、**2013 上海卷（春）单选两种**、**2014 上海卷（秋）单选两种**、**2006 年上海卷（春）单选两种**、**2010 年福建卷（文）选择两种**）→ 19 道真题共多出 $5+3+3+3+2+1\times 14=$ **30 条**，故 $88+30=$ **118 条对应**。

判定口径是“脱去 LaTeX 与标点后的骨架文本最长公共子串”+ 整段相似度，下表每一条都逐字看过原文：（★为 2026-09-15 全量重跑新增，含旧卷漏检 2 条；▲为并入高一 19—21 后新增；●为 2026-09-16 并入高一 22 后新增——那一轮三条**全是原题照录**；◆为 2026-09-20 并入高一 23／24 后新增—— 那一轮一条，系**改编**；◇为 2026-09-22 并入高一 25—28 后新增——那一轮两条，**全是原题照录**。■为 2026-09-28 顺核①机判命中清单时补登的两条——清单里另外 17 条判为不算，逐条见下。）

**本节原与“核对摘要”那一行的口径不同**（摘要写“26 道／31 个题位”，本节写“24 道／27 个题位”）。根子是**两处数的不是一个东西**：摘要数的是“题目 ↔ 真题”的**对应条数**，本节数的是**真题的道数**，而两处都没把这层区分写出来；本节那个“27 个题位”还漏算了 5 个。**2026-09-15 已统一**—— 两个地方改用同一套数（本节标题、正文与摘要那一行逐处对齐）。**2026-09-28 又发现**上一轮（并入高一 37—高一 40）**只加了表行、没改本节标题**，于是本节停在 “36 道／41 条／45 个题位”而摘要已走到 “39／44／48”；而且**两处的题位数都对不上那张表** ——把表逐行数出来是 **50 个题位**（摘要写 48、本节写 45，两处自己的算式也各差 1），摘要的“6 道各被两份用到”也漏了 1 道（2003 上海卷（秋理）其实是**三份**在用）。这一轮一并改正，并按那张表给这几个数立了断言（见 工具/计数核对.py）。数“道”时要把**同一份卷里的两道不同真题分开算**（2009 北京卷（文）的“填空 6 孤立元”与“选择 8”是两道），否则会少算 1。

另：本节早年那几轮的**题位增量也记少过**——并入高一 31—高一 36 那一轮实际新增 **7 个题位**（高一 31 第 14、高一 34 第 8、高一 35 第 12、高一 35 附加 17、高一 36 第 3、高一 36 第 13、高一 36 第 14），当时却记成“40 → 45”（+5），此后一路少 2（它写的 45／48 应为 **47／50**）；并入高一 37—高一 40 那一轮的 +3 是对的。上表与本节标题现按**逐行数出来的真值**写。

另需说明：本节对**后入库各卷**的并入并不齐——**高一 19—21 只并入了下面这一条**：**高一 20 第 15 题 = 2003 上海卷（秋理）**（骨架 LCS 55 字、$r=0.935$，本卷补了 $\varnothing\subsetneq M\subsetneq\mathbb{R}$、$\varnothing\subsetneq N\subsetneq\mathbb{R}$ 两个条件），它和 17 第 7 题那一行是**同一道真题的两种改法**；**高一 22 的三条则全部入了表**（表里高一 22 第 11／13 题与附加 19 题那三行，2026-09-16 补）；**高一 23 的一条也已入表**（◆那一行，2026-09-20 补）；**高一 25／高一 28 的两条也已入表**（◇高一 28 第 16 题、高一 25 第 16 题那两行，2026-09-22

补，两条都是原题照录）。这几份新卷的其余题在真题库里 **都没有达逐字线的命中**（19 第 3 题、20 第 3／8 题只有 12—22 字的通用片段，属“同题型但非同一题”；高一 25—28 机判另给出 4 条候选，回原文复核后判为假命中，见“核对摘要”的注）。

其后各轮的新真题与新题位**都已入表**：并入高一 30 的两条（◇两行）、并入高一 31—高一 36 的 **5 道新真题 + 高一 36 第 13 题那个新题位**、并入高一 37—高一 40 的 **3 条**（表里高一 37 第 8／11／19 题那三行）；并入高一 29 的那一轮整批零命中，**并入高一 41 的 2026-09-28 这一轮同样零命中**。

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一 06 第 9 题、★高一 15 附加 17 题 | **2009 北京卷（文）填空 6**“孤立元” | **原题照录**（高一 15 版最长公共子串 76 字，整题一字不差；两版互为逐字同题） |
| 高一 09 第 5 题 ★（旧卷漏检） | **2008 浙江卷（理）选择 1** | **原题照录**（$U=\mathbb{R}$、$A=\{x \mid x>0\}$、$B=\{x \mid x \leqslant -1\}$ 与所求式 $(A\cap\overline{B})\cup(B\cap\overline{A})$ 一字不差，只去掉四个选项改成填空） |
| ★高一 17 第 15 题 | **2012 湖北卷（文）** | **原题照录**（“存在一个无理数，它的平方是有理数”的否定；题干与四个选项逐字相同，$r=0.977$） |
| 高一 b 第 9 题 | **2014 福建卷（文）填空 4** | **原题照录**（$\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$ 且三条关系只有一条成立，求 $100a+10b+c$） |
| 高一 b 第 13 题 | **2018 全国 II 卷（理）选择 2** | **原题照录**（$A=\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leqslant 3,\ x,y\in\mathbb{Z}\}$ 求元素个数） |
| 高一 b 第 15 题 | **2009 北京卷（文）选择 8** | **原题照录**（正三角形内 $\lvert PO\rvert \leqslant \lvert PO_i\rvert$ 的区域，只把 T/D、O/$P_0$ 换了记号） |
| 高一 08 第 15 题、高一 32 第 13 题 | **1999 广东卷 / 全国卷 选择 1** | **原题照录**（Venn 图阴影区域；两版的题干、四个选项**与图形**均逐字相同，答案同为 C——见同题表那一行） |
| 高一 c 第 13 题 | **2011 湖南卷（理）选择 2** | **原题照录**（$M=\{1,2\}$，$N=\{a^2\}$，问“$a=1$”是“$N\subseteq M$”的什么条件） |
| 高一 a 第 11 题 | **2013 山东卷（理）选择 2** | **原题照录**（$A=\{0,1,2\}$，$B=\{x-y \mid x,y\in A\}$；题干一字不差，只把四个选项的次序倒了过来） |
| 高一 03 第 5 题、★高一 09 第 15 题 | 2017 江苏卷填空 1 | 改编 · **两种改法**：真题是 $A=\{1,2\}$、$B=\{a,a^2+3\}$、$A\cap B=\{1\}$ 求 $a$（答 1）；高一 03 版把 $a$ 换成 $-a$ 并改问 $A\cup B=\{1,2,4\}$，高一 09 版把 $a^2+3$ 换成 $a^2+1$、改成选择（答案随之由 1 变 0） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一08 第 13 题 | 2004 全国 IV 卷（理）选择 1 | 改编（$M$、$N$ 一字未动，把 $M\cap N$ 改成 $M\cup N$ 并换掉四个选项） |
| 高一09 第 7 题 | 2012 新课标卷（理）选择 1 | 改编（$A$ 的元素由 $\{1,2,3,4,5\}$ 改为 $\{1,2,3,4,5,6\}$） |
| 高一03 第 12 题 | 2012 新课标卷（理）选择 1 | 改编（与上一条同源、改法不同：把条件 $x-y\in A$ 换成 $\frac{x}{y}\in\mathbb{N}$，$A$ 换成 $\{-1,0,1\}$） |
| 高一08 第 11 题、★高一a 附加题第 2 题、高一39 附加 21 题 | 2010 湖南卷（文）填空 7 | 改编 · **两种改法：高一a 版的定义与真题一字不差**（$k=2^{i_1-1}+2^{i_2-1}+\cdots$、集合 $M=\{a_1,\ldots,a_n\}$），只把问法换成“第 25 个子集”；高一08 版把指数改成元素值（集合取 $\{0,1,\ldots,n\}$、$k=2^{a_1}+\cdots$；原卷此题上标用 $n$、子集下标却用 $m$，本身不统一，本稿照原卷），保留“第 211 个子集”这一问、删去原题第一问 |
| 高一a 第 4 题、高一b 第 7 题 | 2008 山东卷（**文/理**）选择 1 | 改编（原题 $M\subseteq\{a_1,\ldots,a_4\}$，本稿扩成 5 个元素，答案由 2 变 4）。**该卷文、理两卷都印了这一道**，两边相似度相同，故出处写作“文/理” |
| ★高一17 第 16 题 | 2015 上海卷（春） | 改编（$P_1,P_2,Q_1,Q_2$ 四集合版；**C、D 两项真题作“存在 $a$”，原卷印成“对任意 $a$”**——原卷笔误，答案 B 不受影响） |
| ★高一13 第 14 题 | 2015 上海卷（春） | 改编（与上一行同源：只留 $P_1,P_2$ 半题，四个选项改写） |
| ★高一17 第 7 题、**▲高一20 第 15 题、◇高一48 第 9 题、高一50 第 14 题** | 2003 上海卷（秋理） | **两种改法、四份使用**：17／48 两版都是把真题的“两个一元二次**不等式**解集相同”改成“方程解集相同”，且题干逐字相同；20 版**保留不等式**（$r=0.935$、LCS 55 字），只补了 $\varnothing\subsetneq M\subsetneq\mathbb{R}$、$\varnothing\subsetneq N\subsetneq\mathbb{R}$ 两个条件——**接近于原题照录**。两种改法的答案分别为充分非必要、必要非充分；H17／H48 是同一改法在两份卷里出现。 |
| ★高一15 第 9 题 | 2006 山东卷（理/文） | 改编（$A\odot B=\{z\mid z=xy(x+y),\ x\in A,\ y\in B\}$ 定义一字不差；$A,B$ 由 $\{0,1\},\{2,3\}$ 换成 $\{1,2\},\{3,4\}$，选择改填空） |
| ★高一17 第 9 题 | 2021 全国乙卷（理）选择 2 | 借同一对集合另问（$S=\{s\mid s=2n+1,n\in\mathbb{Z}\}$、$T=\{t\mid t=4n+1,n\in\mathbb{Z}\}$ **定义逐字相同**；真题问 $S\cap T$，本卷改问 $S$ 与 $T$ 的包含关系） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| ★高一12 第 21 题、★高一05 第 19 题、★高一05 第 20 题、★高一68 第 21 题 | 2009 北京卷（理）“性质 $P$” | 同构改编／改编：真题定义为“$a_ia_j$ 与 $a_j/a_i$ 至少有一个属于 $A$”——高一05 第 19 题是它的**乘除版**（换名“性质 $M$”，改小问），高一12 第 21 题“单封集”与高一05 第 20 题“封闭集”是它的**加减版**（$a_i+a_j$ 与 $a_j-a_i$）；**高一68 第 21 题**的定义句与高一05 第 20 题**逐字相同**（2026-10-18 按“逐字同题交叉闸”补登，见逐字档），三小问另出 |
| 高一a 第 2 题 | 2012 辽宁卷（理/文）选择 | 改编（$U$ 由 $\{0,\dots,9\}$ 改为 $\{0,\dots,8\}$；问法未变，答案随之由 $\{7,9\}$ 变为 $\{7\}$） |
| 高一b 第 11 题 | 2010 上海卷（秋理）填空 14 | 改编（4 个子集 $\to$ 2 个子集，$\varnothing$、$U\to a$、$b$） |
| 高一c 第 10 题 | 2015 浙江卷（理）选择 6 | 借 $d(A,B)=\mathrm{card}(A\cup B)-\mathrm{card}(A\cap B)$ 的定义另出题 |
| ★高一02 第 15 题 | 2012 江苏卷（$f(n)$ 计数题） | 改编（**同构换参数**：真题是 $P_n=\{1,\dots,n\}$、$A\subseteq P_n$、$x\in A\Rightarrow 2x\notin A$ 且 $x\in P_n\setminus A\Rightarrow 2x\notin P_n\setminus A$，求 $f(4)$ 与 $f(n)$；本卷改成 $U=\{1,\dots,6\}$、$2x\to 3x$、改问选择的元素个数——答案由 $f(4)=4$ 变为 16） |
| ★高一17 第 11 题 | 2008 福建卷（文/理）“数域” | 改编（**同一定义、四个命题全换**：真题文理两卷各给一组“数域必含 $0,1$／整数集是数域／$\mathbb{Q}\subseteq M$ 则 $M$ 必为数域／数域必为无限集”式命题，本卷换成“0 是任何数域的元素／有非零元素则 $2026\in F$／$\{3k\}$ 是否数域／$\mathbb{Q}$ 是否数域”） |
| 高一42 第 20 题 | 2012 江苏卷（$f(n)$ 计数题） | 改编：$P_n$ 与“禁选相邻倍数”的计数结构、求 $f(4)$ 与 $f(n)$ 均同源，但条件③把真题的相对补集写成“若 $x\notin A$ 则 $2x\in A$”。按此字面读法，$2x>n$ 时与 $f(4)=4$ 的印刷结论矛盾；本卷解析按链内关系计数，详见本卷专记。 |
| 高一43 第 18 题 | **1997 年全国卷（文/理）解答题** | **改编**：同一高速运输成本模型，固定距离、速度区间与费用参数后求最小全程成本，另加“每小时成本不高于指定值”的小问；真题文、理版本是同一道题，故合并记一条对应。 |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| ●高一 22 第 11 题 | **2011 年大纲卷（文/理）选择** | **原题照录**（题干“下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是”与四个选项 $a>b+1$ ／ $a>b-1$ ／ $a^2>b^2$ ／ $a^3>b^3$ **逐字相同**，$r=1.000$；答案同为 A。**该卷文、理两卷都印了这一道**，两边相似度相同，故出处写作“文/理”） |
| ●高一 22 第 13 题 | **2010 年辽宁卷（理）选择** | **原题照录**（题干“已知 $a>0$，则 $x_0$ 满足关于 $x$ 的方程 $ax=b$ 的充要条件是”与四个选项——$\exists x\in\mathbb{R}$ ／ $\forall x\in\mathbb{R}$ 配 $\geqslant$ ／ $\leqslant$ 两种，见本卷源码——**逐字相同**，$r=1.000$；答案同为 C） |
| ●高一 22 附加 19 题 | **2006 年湖北卷（理）选择** | **原题照录**（四条命题与真题相同、答案同为①②；差别只有两处表述——第③条真题印 $\not\subseteq$ 的符号写法、本卷写成文字“$A$ 不是 $B$ 的子集”（同义），以及由选择改成了填空。$r=0.952$、最长公共子串 66 字） |
| ◆高一 23 第 12 题 | **2004 年北京卷（秋文/秋理）选择** | **改编**（借真题题干“已知 $a,b,c$ 满足 $c<b<a$ 且 $ac<0$”与 A、B 两个选项，把问法由“一定成立的是”**反转**为“不成立的是”，C 由 $cb^2<ab^2$ 改为 $c(b^2+1)<a(b^2+1)$、D 由 $ac(a-c)>0$ 改为 $ac(a-c)<0$，答案由 A 变 B。真题的 B 项 $c(b-a)<0$ 恰是“不成立”的那一个，故本卷答案正是真题里不成立的选项。**该卷文、理两卷都印了这一道**，故出处写作“文/理”；机判 $r=0.742$、LCS 13，落变体档，回原文复核确认同源） |
| ◇高一 28 第 16 题 | **2013 年浙江卷（文）选择** | **原题照录**（两个自定义运算 $a\wedge b=\min\{a,b\}$、$a\vee b=\max\{a,b\}$ 的定义式，四个选项 $a\wedge b\geqslant 2$ ／ $c\wedge d\leqslant 2$ 等，与答案 **C** 逐字相同；$r=0.966$、最长公共子串 19 字） |
| ◇高一 25 第 16 题 | **2015 年上海卷（春）选择** | **原题照录**（$P_1$ ／ $P_2$ ／ $Q_1$ ／ $Q_2$ 四集合版，题干、四个选项与答案 **B** 逐字相同；$r=0.916$）。与下面高一 17 第 16 题那一行是**同一道真题的第三种改法**——17 那版的 C、D 两项把真题的“存在 $a$”印成“对任意 $a$”（原卷笔误），25 这版与真题一致 |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| ◇高一 26 第 14 题 | **2015 年上海卷（春）选择** | **改编**（单选第 12 题的 $P_1$、$P_2$、$Q_1$、$Q_2$ 四个集合定义与本题相同；原题将关系判断合并为四选一，本题改写成两个存在性命题判断。该真题现见于高一 13 第 14 题、高一 17 第 16 题、高一 25 第 16 题及本题四个题位） |
| ◇高一 30 第 4 题 | **2010 年安徽卷（秋文）填空** | **原题照录**（命题“存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $x^2+2x+5=0$”的否定；$r=0.909$、最长公共子串 18 字，答案同为“对任意 $x\in\mathbb{R}$，都有 $x^2+2x+5\neq 0$”） |
| ◇高一 30 第 12 题 | **2019 年上海卷（春）填空** | **原题照录**（$A=[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$、$0\notin A$、存在正数 $\lambda$ 使 $\dfrac{\lambda}{a}\in A$；**整题一字不差**，$r=1.000$、最长公共子串 47 字，答案同为 $t=1$ 或 $-3$） |
| 高一 45 第 10 题 | **2019 年上海卷（春）填空** | **改编**：同为正区间集合在倒数映射 $a\mapsto\lambda/a$ 下不变的问题；两段区间端点及条件由 $[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$、$0\notin A$ 改为 $[t,t+1]\cup[t+3,t+6]$、$t>0$（机判 LCS 22，$r=0.832$）。与上行高一 30 第 12 题是同一道真题的第二种改法 |
| ◇高一 31 第 14 题 | **2009 年天津卷（理）选择** | **原题照录**（$0<b<a+1$、关于 $x$ 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中整数恰有 3 个；$r=0.736$、最长公共子串 22 字，答案同为 $1<a<3$） |
| ◇高一 34 第 8 题 | **2008 年江苏卷填空** | **原题照录**（$x$、$y$、$z$ 为正实数且 $x-2y+3z=0$，求 $\dfrac{y^2}{xz}$ 的最小值；$r=0.967$、最长公共子串 28 字，答案同为 3） |
| ◇高一 35 第 12 题 | **2012 年浙江卷（理）填空** | **原题照录**（$x>0$ 时均有 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$，求 $a$；$r=0.915$，答案同为 $\dfrac{3}{2}$） |
| ◇高一 35 附加 17 题 | **2009 年天津卷（理）选择** | **改编**：与高一 31 第 14 题是**同一道真题的两种题型**——本卷把选择改成了填空“求实数 $a$ 的范围”，条件与解集都相同，答案同为 $1<a<3$；对应本地库单选第 10 题（`content/2009/tianjin_science.tex:190-212`） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| ◇高一 36 第 3 题 | **2004 年湖北卷（文）选择** | **改编**：真题的 $B$ 作 $x\leqslant 6$，本卷作 $x\leqslant 5$，答案由 $\{1,4,6\}$ 变为 $\{1,4\}$；且由选择改成填空 |
| ◇高一 36 第 13 题 | **2003 年上海卷（秋理）选择** | **原题照录**（“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$M=N$”的什么条件；$r=0.994$、最长公共子串 55 字，答案同为 D）。与高一 17 第 7 题、高一 20 第 15 题、高一 48 第 9 题同出一题，是本库使用该真题的第四个题位 |
| ◇高一 36 第 14 题 | **2010 年福建卷（文）选择** | **原题照录**（非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant l\}$ 满足 $x\in S\Rightarrow x^2\in S$ 的三个命题；$r=0.963$、最长公共子串 38 字、答案同为 D）。**真题作“如下三个命题”**，可确证本卷题干的“四个命题”是笔误（见“高一 36 专记”） |
| 高一 31 第 5 题 | **1986 年上海卷（理）单选 20** | **改编**：原题把一条直线去掉一点后与另一条直线求交；本题改为选择另一条直线的斜率，使交集为空（`content/1986/shanghai_science.tex:423-442`） |
| 高一 31 第 9 题 | **2011 年浙江卷（理）单选 10** | **改编**：$f$、$g$ 及根集 $S$、$T$ 的定义式相同，均利用 $x\mapsto 1/x$ 对应根；原题判断不可能的 $(|S|,|T|)$，本题改求 $|S|+|T|$ 的可能值（`content/2011/zhejiang_science.tex:217-239`） |
| 高一 35 附加 18 题 | **2011 年浙江卷（理）单选 10** | **改编**：与高一 31 第 9 题使用相同的 $f$、$g$ 及根集 $S$、$T$ 定义、倒数根对应；本题另给 $\frac{1}{2}\in S$、$-2\in T$ 及两个根集各恰有两元素，改求 $a,b,c$ 的取值组合（`content/2011/zhejiang_science.tex:217-239`） |
| 高一 35 附加 20 题 | **2015 年山东省普通高校招生（春季）考试数学试题第 25 题** | **改编**：原题定义同一三集合运算，并以各区间跨 0、三段长度相等及中点递增为条件；这些条件推出 $a<c<e<0<b<d<f$。本题直接给该端点顺序，所定义的运算与所求结果相同（全卷转载一、全卷转载二） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| ◇高一 37 第 8 题 | **2009 年重庆卷（理）选择** | **改编**：左侧 $\lvert x+3\rvert-\lvert x-1\rvert$ 与真题**一字未动**（那正是本题的核心——左式最大值 4 的来源），右侧由 $a^2-3a$ 改为 $\lvert a-3\rvert$、由选择改成填空，答案随之由“$a\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 4$”变为“$a\leqslant -1$ 或 $a\geqslant 7$”。机判只报了“对任意实数 $x$ 恒成立，则实数 $a$ 的取值范围为”这类套话串（$r=0.892$），但同源证据不止于此 |
| ◇高一 37 第 11 题 | **2010 年四川卷（文）选择** | **原题照录**（设 $a>b>0$，则 $a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}$ 的最小值是——**题干一字不差**、答案同为 4，只去掉四个选项改成填空）。**同卷（理）版是另一道题**（条件作 $a>b>c>0$、式子里多出 $-10ac+25c^2$、答案 B），机判把它也报了一条，复核后判**假命中**、不计 |
| ■高一 20 第 8 题 | **2023 年全国乙卷（理）选择** | **借同一对集合另问**（真题 $U=\mathbb{R}$、$M=\{x\mid x<1\}$、$N=\{x\mid -1<x<2\}$ 与问法“用交、并、补表示某个集合”都与本卷相同，只把所求集合换成 $\{x\mid x\geqslant 2\}$；$r=0.727$、最长公共子串 22 字） |
| ■高一 21 第 4 题 | **2009 年上海卷（秋文）填空** | **改编**（真题 $A=\{x\mid x\leqslant 1\}$、$B=\{x\mid x\geqslant a\}$、$A\cup B=\mathbb{R}$ 求 $a$；本卷把端点与字母对调成 $A=\{x\mid x<a\}$、$B=\{x\mid x\geqslant 1\}$，答案随之由 $a\leqslant 1$ 变 $a\geqslant 1$。$r=0.912$、最长公共子串 16 字。同题位另有一条 **2007 福建卷（理）**的机判候选，只共用 $A=\{x\mid x<a\}$ 与 $A\cup B=\mathbb{R}$ 的框架，见下面“①机判报了、但未计入”表） |
| ◇高一 37 第 19 题 | **2005 年北京卷（春季 · 文/理）解答** | **改编**：分子 920、分母 $v^2+3v+1600$、第 (2) 问的设问与答案“$25<v<64$”**全同**；唯一出入是第 (1) 问的作答要求由“精确到 0.1 千辆/小时”改为“保留分数形式”（答案随之由 $\approx 11.1$ 写成 $\dfrac{920}{83}$）。真题文、理两卷印的是同一道，故出处写作“文/理” |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一47 第 6 题 | **2012 年江苏卷填空** | **改编**：真题已知二次函数值域为 $[0,+\infty)$，由 $f(x)<c$ 的解集 $(m,m+6)$ 求 $c=9$；本卷保留这一独特设定、把区间长度改为 8，题目写成 $y=x^2+bx+3$、区间 $m-8<x<m$，答案相应为 16（机判 LCS 15、$r=0.714$） |
| 高一06 第 8 题 | **2005 年湖北卷（文/理）单选 1** | **原题照录**：定义 $P+Q=\{a+b\mid a\in P,b\in Q\}$ 且 $P=\{0,2,5\}$、$Q=\{1,2,6\}$，问 $P+Q$ 的元素个数；题干、数据、所求与参考库两版卷面一致（`content/2005/hubei_liberal.tex`、`content/2005/hubei_science.tex`） |
| 高一31 第 18 题 | **2025 年北京卷解答 7** | **改编**：均在有限网格上排列有序点，相邻两项坐标差取两种组合，并讨论首项、指定两点能否同列及全体点不能成列；网格范围和差值参数不同（`content/2025/beijing.tex:497-503`） |
| 高一32 第 4 题 | **2005 年北京卷（春文）填空 14** | **改编**：均要求二次不等式对任意实数严格为正并据此限制判别式；本题另分出二次项系数为零的常数情形（`content/2005/beijing_liberal_spring.tex:299-312`） |
| 高一41 第 6 题 | **2013 年浙江卷（文）填空 16** | **原题照录**：真题“$x\geqslant 0$ 时恒有 $0\leqslant x^4-x^3+ax+b\leqslant(x^2-1)^2$”，**两边同减** $x^4$ 即本卷的 $-x^4\leqslant -x^3+ax+b\leqslant -2x^2+1$，条件与答案（$ab=-1$）全同（`content/2013/zhejiang_liberal.tex:336-338`） |
| 高一41 第 15 题 | **2014 年辽宁卷（理）单选 12** | **改编**：同为“$f(0)=f(1)$、$|f(x)-f(y)|<\lambda|x-y|$ 下求 $k$ 最小值”的考法；真题 $\lambda=\frac{1}{2}$、$f(0)=f(1)=0$、答案 $\frac{1}{4}$，本题把常数改为 2、$\lambda$ 改为 $\frac{1}{4}$，选项与答案随之变为 $\frac{1}{8}$（`content/2014/liaoning_science.tex:294-309`） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一 48 第 3 题 | **2007 年全国卷 I （理）选择 5** | **改编**：同一个“含 0 与 $\frac{b}{a}$ 的三元集合相等、靠元素互异性求参”的模板——真题 $\{1,a+b,a\}=\left\{0,\frac{b}{a},b\right\}$ 求 $b-a=2$；本题两侧对调、1 换成 $a^2$、$b$ 换成 $a$，改问 $a^{2026}+b^{2025}$（content/2007/syllabus_paper_1_science.tex:81-89） |
| 高一 48 第 11 题 | **2008 年安徽卷（理）选择 7** | **改编**：方程 $ax^2+2x+1=0$ 与“至少有一个负数根”**逐字相同**；真题问“$a<0$ 是方程…至少有一个负数根的什么条件”，本题改问“$a\leqslant m+1$ 是 $p$ 为真的必要不充分条件”求 $m$（content/2008/anhui_science.tex:145-150）。与高一 44 第 3 题**逐字同题**，是本库使用该真题的第二个题位 |
| 高一 44 第 3 题 | **2008 年安徽卷（理）选择 7** | **改编**：与高一 48 第 11 题**逐字同题**（同一个“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根 $\Rightarrow$ $a\leqslant m+1$ 是必要不充分条件求 $m$”），同属该真题的改编（content/2008/anhui_science.tex:145-150） |
| 高一 b 第 14 题 | **1984 年全国卷（理／文）单选 1** | **改编**：同一对集合的关系判定（真题 $X=\{(2n+1)\pi\}$ 与 $Y=\{(4k\pm1)\pi\}$，答案 $X=Y$）；本卷把 $2n+1$ 写成等价的 $2k-1$、$4k\pm1$ 换成 $4n\pm1$，四个选项改作 $A\subset B$／$B\subset A$／$A=B$／不确定（content/1984/national_science.tex:5-13；文卷同题 content/1984/national_liberal.tex:5-13） |
| 高一 48 第 21 题 | **2010 年四川卷（文）填空 16** | **改编**：共享“封闭集”这一术语与定义（$\mathbb{R}$ 的非空子集、对 $+$、$\times$ 封闭）以及“补集／并、交是否仍封闭”的命题结构；真题是四个判断命题，本题改成三小问（判断 $\{0\}$、$\{-1,0,1\}$，判断并交的两个命题，证补集不是封闭集）（content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300；理卷同题为复数集版 content/2010/sichuan_science.tex:395-408）。同卷高一 48 第 12 题的“完美集”只借该定义之名（略去 $x-y\in S$）、四个命题全部另出，属**借名不借题**，未计入本表 |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一 49 第 12 题 | **2010 年四川卷（文）填空 16** | **改编**：同用“封闭集”定义（对 $+,-,\times$ 封闭的非空数集），命题“若 $S$ 为封闭集则一定有 $0\in S$”**逐字照录**；本卷另设其余命题（`content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300`）。与高一 48 第 21 题同出一道真题，是该真题的第二个题位 |
| 高一 30 第 10 题 | **2010 年四川卷（文）填空 16** | **改编**：与高一 49 第 12 题**同一道题**（同一“封闭集”定义、同一四个结论、同一 $P=\{-2,-1,0,1,2\}$），只把自定义名换作“破晓集”；是该真题的**第三个题位**（`content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300`）。机判未报，是 2026-10-13 并入高一 57—59 时按“逐字同题交叉闸”的同一逻辑查出的 |
| 高一 59 第 11 题 | **2010 年四川卷（文）填空 16** | **改编**：与高一 49 第 12 题**同一道题**（同上），只把自定义名换作“漂亮集”；是该真题的**第四个题位**（`content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300`） |
| 高一 59 第 13 题 | **2014 年上海卷（春）选择 20** | **原题照录**：四个选项 $A.\ \dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$、$B.\ a^2>b^2$、$C.\ a\lvert c\rvert>b\lvert c\rvert$、$D.\ \dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$ 与答案 $D$ 与真题**全同**，题干仅把连接词由“若 $a>b$，$c\in\mathbb{R}$，则下列不等式中恒成立的是”改作“已知 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是”（`content/2014/shanghai_spring.tex:330-345`）。与高一 52 第 13 题同出一道真题（52 版是重排选项的改编），是该真题的**第二个题位** |
| 高一 49 第 13 题 | **2012 年大纲卷（理）单选 2** | **改编**：集合 $A=\{1,3,\sqrt{m}\}$、$B=\{1,m\}$ 与四个选项照录；条件 $A\cup B=A$ 改写为等价的 $B\subseteq A$，答案同为 0 或 3（`content/2012/syllabus_science.tex:29-35`） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 高一50 第 11 题 | **2010 年四川卷（理）单选 12** | **改编**（本卷由选择改填空）：$2a^2+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{1}{a(a-b)}-10ac+25c^2$（$a>b>c>0$）的最小值**逐字照录**，答案同为 4（`content/2010/sichuan_science.tex:309-323`）。**注意与高一37 第 11 题不同**——那是同卷（文）的 $a>b>0$ 版，是另一道题 |
| 高一50 第 13 题 | **2005 年湖北卷（文／理）单选 2** | **改编**：四个命题中①②③照录；④真题作 $a<5$、本卷作 $a<4$（真值与答案同为 B，即 2 个）（`content/2005/hubei_liberal.tex:24-48`、`content/2005/hubei_science.tex:25-55`）。与已登记的高一06 第 8 题（同卷单选 1）不是同一题 |
| 高一50 第 16 题 | **2015 年上海卷（秋理）单选 17** | **改编**：三个方程 $x^2+a_1x+1=0$、$x^2+a_2x+2=0$、$x^2+a_3x+4=0$ 与四选项照录；“成等比数列”写成显式 $a_2^2=a_1a_3$、结论反向（由无实根变为有两个不相等实根），答案由 B 变 C（`content/2015/shanghai_science.tex:279-303`） |
| 高一60 第 6 题 | **2009 年湖南卷（文／理）填空** | **改编**：同一道容斥题（“某班共 $N$ 人，其中 $x$ 人喜爱篮球运动、$y$ 人喜爱乒乓球运动、8 人对这两项运动都不喜爱”），数字由 30／15／10 改为 40／17／20，问法由“喜爱篮球但不喜爱乒乓球”改为“喜爱乒乓球但不喜爱篮球”（答案由 12 变 15）（`content/2009/hunan_liberal.tex:179-187`；理卷同一道，`content/2009/hunan_science.tex`） |
| 高一60 第 21 题 | **2007 年北京卷（理）解答题** | **改编**：同一“性质 $P$ +有序数对集合 $S$、$T$ +$m$、$n$”结构（真题：$A=\{a_1,\cdots,a_k\}$、$a_i\in\mathbb{Z}$，$S=\{(a,b)\mid a+b\in A\}$、$T=\{(a,b)\mid a-b\in A\}$，性质 $P$ 为 $-a\notin A$，三小问依次为“检验两个集合”“证明 $n\leqslant\dfrac{k(k-1)}{2}$”“判断 $m$、$n$ 并证明”）；本卷把加／减换成乘／除、把 $-a\notin A$ 换成 $\dfrac{1}{a}\notin A$、$\mathbb{Z}$ 换成 $\mathbb{N}^*$，第 (2) 问由“证明”改为“直接求 $n$ 的最大值”（`content/2007/beijing_science.tex:485-510`） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 高一61 第 6 题 | **2004 年浙江卷（文／理）填空** | **改编**：同一道分段函数不等式（真题 $f(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0\\ -1, & x<0\end{cases}$ 与 $x+(x+2)\cdot f(x+2)\leqslant 5$），本题把第一段的定义域由 $x\geqslant 0$ 改成 $x>0$，答案随之由 $\left(-\infty,\dfrac{3}{2}\right]$ 变为 $(-\infty,-2)\cup(-2,\dfrac{3}{2}]$（**原卷第 6 题【解析】末句实印作** $(-\infty,-2)\cup(2,\dfrac{3}{2}]$，**第二段起点漏负号，系原卷笔误、照录未改**）（content/2004/zhejiang_liberal.tex:236-246；理卷同题，content/2004/zhejiang_science.tex:315） |
| 高一61 第 10 题 | **2014 年福建卷（理）填空** | **原题照录**：题干、四个关系与答案 6 全同；**唯原卷本题④处的关系式 $d\neq 4$ 漏印**（印成“④有且只有一个是正确的”），照录未补（content/2014/fujian_science.tex:275-289） |
| 高一61 第 13 题 | **2020 年浙江卷单选** | **改编**：同一道“集合 $S$、$T$ 的两条封闭性条件 + 四个选项”题；真题写 $S,T\subseteq\mathbb{N}^*$，本题改写为等价的 $S,T\subseteq\{x\mid x\geqslant 1,x\in\mathbb{Z}\}$，并把 C、D 两个选项对调（真题答案 A；本题原卷未印答案）；是该真题的**第一个本库题位**（content/2020/zhejiang.tex:220-240） |
| 高一77 第 16 题 | **2020 年浙江卷单选** | **改编**：与高一61 第 13 题同题（条件①②逐字相同，两个结论也相同）；真题写 $S,T\subseteq\mathbb{N}^*$，77 版作“$S$、$T$ 中元素均为正整数”，并把“$S$ 有 3 个元素 $\Rightarrow S\cup T$ 有 4 个元素”“$S$ 有 4 个元素 $\Rightarrow S\cup T$ 有 7 个元素”标为命题 $\alpha$、$\beta$ 问真假（答 C，即 $\alpha$ 假、$\beta$ 真；与真题答 A 即 $4\to 7$ 一致）；是该真题的**第二个本库题位** |
| 高一82 第 5 题 | **2004 年湖北卷（理）单选** | **改编**：四个不等式①$a+b<ab$；②$\lvert a\rvert>\lvert b\rvert$；③$a<b$；④$\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}>2$ 与真题**逐字相同**（条件同为 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$），只把真题的“其中正确的不等式有（1 个／2 个／3 个／4 个）”改为“所有正确不等式的序号为_____”，答案由 $B$（2 个）变为①④（content/2004/hubei_science.tex:78-99） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一87 第 12 题 | **2009 北京卷（文）填空 6**“孤立元” | **原题照录**：定义与 $S=\{1,\dots,8\}$、问“3 元子集中不含孤立元的个数”与真题一字不差（答案 6）；与高一06 第 9 题、高一15 附加 17 题互为逐字同题，是**该真题的第三个本库题位** |
| 高一87 第 16 题 | 2015 上海卷（春） | **原题照录**：$P_1$／$P_2$／$Q_1$／$Q_2$ 四集合版，题干、四个选项与答案 $B$ 与真题逐字相同；与高一17 第 16 题、高一25 第 16 题互为逐字同题，是**该真题的第三个本库题位** |
| 高一90 第 16 题 | 2015 上海卷（春） | **原题照录**：$P_1$／$P_2$／$Q_1$／$Q_2$ 四集合版，题干、四个选项与答案 $B$ 与真题逐字相同（机判 LCS 20、$r=0.916$）；与高一17 第 16 题、高一25 第 16 题、高一87 第 16 题互为逐字同题，是**该真题的第四个本库题位** |
| 高一91 第 13 题 | **2013 年上海卷（春）单选** | **原题照录**：条件 $a<b<0$、四个选项（$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$／$ab<b^2$／$-ab<-a^2$／$-\frac{1}{a}<-\frac{1}{b}$）与答案 $D$ 与真题逐字相同（机判 $r=1.000$）；与高一85 第 13 题（改编）同一道真题，是该真题的**第二个本库题位** |
| 高一101 第 7 题 | **1992 年上海卷单选** | **原题照录**：题干“设集合 $M=\{x\mid x>2\}$，$P=\{x\mid x<3\}$，那么“$x\in M$ 或 $x\in P$”是“$x\in M\cap P$”的（　）”与答案（必要非充分）与真题逐字相同（机判 $r=0.914$）；是该真题的第一个本库题位 |
| 高一99 第 18 题 | **2008 福建卷（文/理）“数域”** | **改编**：与高一20 第 16 题、高一70 第 16 题**逐字同题**（见共享题库），四条命题全同（②同为 $2026\in G$），问法改作“真命题的个数”并给出 1／2／3／4 四个选项（答 $B$，即①②）；机判未直接报本卷对 2008 原卷的命中，由逐字组交叉闸补登，是该真题的**第三个本库题位** |
| 高一96 第 14 题 | **2014 年上海卷（春）选择 20** | **原题照录**：四个选项与真题全同（$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$、$\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$、$a^2>b^2$、$a\lvert c\rvert>b\lvert c\rvert$），只换了顺序；与 52 第 13 题（改编）、59 第 13 题（原题照录）为同一道真题，是该真题的**第三个本库题位** |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一78 第 13 题 | **2014 年上海卷（秋）单选** | **原题照录**：“设 $a$、$b\in R$，则‘$a+b>4$’是‘$a>2$ 且 $b>2$’的（　）”，与 101 第 13 题逐字同题、答案同为 $B$；此前只被记为“只共句式”（对 2016 上海理），2026-10-31 确认真实出处 |
| 高一101 第 13 题 | **2014 年上海卷（秋）单选** | **原题照录**：同上，与高一78 第 13 题逐字同题（机判 $r=0.857$）；是该真题的第二个本库题位 |
| 高一87 第 15 题 | **2006 年上海卷（春）单选** | **改编**：条件 $a,b,c\in\mathbb{R}$、$a>b$ 相同，四个备选式仍是 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$、$a^2>b^2$、$\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$、$a\lvert c\rvert>b\lvert c\rvert$，但顺序被打乱、A 项另加负号（$-\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$），正确项由 $C$ 变为 $D$ |
| 高一87 第 8 题 | **2015 年陕西卷（文）解答题** | **改编**：真题为“已知 $\lvert x+a\rvert<b$ 的解集为 $\{x\mid 2<x<4\}$，(1) 求 $a,b$；(2) 求 $\sqrt{at+12}+\sqrt{bt}$ 的最大值”，本卷只保留前半、并把两问的结论并成“求 $a+b$”，答案 $-2$（真题 $a=-3,b=1$） |
| 高一87 第 14 题 | **2009 年广东卷（理）单选** | **改编**：真题作 $M=\{x\mid -2\leqslant x-1\leqslant 2\}$、$N=\{x\mid x=2k-1,k=1,2,\cdots\}$，本卷改写为 $M=\{x\mid \lvert x-1\rvert\leqslant 2\}$、$N=\{x\mid x=2k-1,k\in\mathbb{Z}\}$；韦恩图与问法相同，答案同为 $B$（$M\cap N=\{1,3\}$，2 个） |
| 高一85 第 13 题 | **2013 年上海卷（春）单选** | **改编**：条件 $a<b<0$ 与正确项 $-\dfrac{1}{a}<-\dfrac{1}{b}$ 同真题；真题的另三项为 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$、$ab<b^2$、$-ab<-a^2$，本卷换成 $ab>a^2$、$ab<b^2$、$\dfrac{1}{a+1}>\dfrac{1}{b+1}$（选项 $D$ 与真题同） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 高一61 第 16 题 | **2010 年上海卷（秋文）解答 22** | **借定义另出题**：定义“若实数 $x$、$y$、$m$ 满足 $\lvert x-m\rvert<\lvert y-m\rvert$，则称 $x$ 比 $y$ 接近 $m$”**逐字相同**，但三小问全另出（真题是 $x^2-1$ 比 3 接近 0 ／ $a^2b+ab^2$ 比 $a^3+b^3$ 接近 $2ab\sqrt{ab}$ ／ $1\pm\sin x$；本卷是 4 比 $x^2-3x$ ／ $a+b$ 比 $\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ ／ $x+\dfrac{4}{x}$）——同高一51 第 20 题（同年（秋理）版“远离”定义）成例（`content/2010/shanghai_liberal.tex:378-384`）。**注：与高一51 第 20 题登记的“2010 上海卷（秋理）解答 22”是同一年文／理两卷的两道不同题（一作“接近”、一作“远离”），故各计一道** |
| 高一61 附加 17 题 | **2007 年上海卷（秋理）单选** | **改编**：题干（$f(x)$ 定义在正整数集上，及递推条件“当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时总可推出 $f(k+1)\geqslant(k+1)^2$ 成立”）**逐字相同**，A、B 两项亦照录；C、D 两项另出（真题作 $f(7)<49$ ／ $f(4)=25$，本题作 $f(7)=48$ ／ $f(4)\geqslant16$），答案随之由 $D$ 变为 $C$（`content/2007/shanghai_science.tex:217-228`；秋文卷亦收同题干、选项不同） |
| 高一62 第 21 题 | **2007 年北京卷（理）解答题** | **改编**：与高一60 第 21 题**同一道同源题**（“性质 $P$” + $S$、$T$ 由乘／除构成、$a_i\in\mathbb{N}^*$、小问跳号（1）（2）（4）），题干逐字相同；解析同款——(2) 的 $\{(a_i,a_i)\}\in T$ 与 (1) 的 $\dfrac{1}{1}$ 两处存疑两卷一致。本卷是该真题的**第二个题位**（`content/2007/beijing_science.tex:485-510`；高一60 第 21 题的考据见本表） |
| 高一65 第 12 题 | **2013 年重庆卷（理）解答 22** | **改编**：同一道 $P_n=\left\{\frac{m}{\sqrt{k}}\mid m,k\in I_n\right\}$ 的划分题（真题称“稀疏集”、(1) 求 $P_7$ 元素个数、(2) 求 $P_n$ 能分成两个不相交“稀疏集”之并的最大 $n$），本卷把定义改称“**人文集**”、只取真题 (2) 的一问作填空（本卷答 $n_{\max}=14$）——自定义名词换名成例（同高一59 第 11 题之对高一49 第 12 题）；机判 LCS 27、$r=0.660$（`content/2013/chongqing_science.tex:293-310`） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
| --- | --- | --- |
| 高一 50 第 21 题 | **2002 年上海卷（春）解答 22** | **改编**：不动点定义**逐字照录**，(1) 即真题 $a=1,b=-2$ 的特例（$x^2-x-3$，不动点 $-1$、3 一致）；(2)(3) 另出（content/2002/shanghai_spring.tex:414-435） |
| 高一 52 第 13 题 | **2014 年上海卷（春）选择 20** | **改编**：同一道“$a>b$、$c\in\mathbb{R}$ 时下列不等式一定成立的是”四选项题，真题答案 D（$a\|c\|>b\|c\|$ 那一项不恒成立）；本卷把四个选项重排（真题 D 项移到 A、A 移 B、B 移 D），并把 C 项由 $a\|c\|>b\|c\|$ 改成 $ac>bc$（content/2014/shanghai_spring.tex:329-348） |
| 高一 55 第 15 题 | **2014 年山东卷（文/理）单选** | **原题照录**：“用反证法证明命题‘设 $a$、$b$ 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根’时，要做的假设是”的题干与四个选项**逐字相同**（$r=1.000$、最长公共子串 40 字），答案同为 A；**该卷文、理两卷都印了这一道**，两边相似度相同，故出处写作“文/理”（content/2014/shandong_liberal.tex:71-79、content/2014/shandong_science.tex:65-73） |
| 高一 70 第 5 题 | **2025 年上海卷（秋）填空** | **原题照录**：题干“已知全集 $U=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 5,x\in\mathbb{R}\}$，集合 $A=\{x\mid 2\leqslant x<4,x\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A}=$_____”与真题**一字不差**（$r=1.000$、最长公共子串 34 字），答案同为 $[4,5]$（本卷该题原卷只印【答案】$[4,5]$，未印解析）（content/2025/shanghai.tex:5-11） |
| 高一 70 第 7 题 | **2006 年上海卷（秋理）填空** | **改编**：同一道“$A$ 为含 $m$ 的三元集、$B=\{3,m^2\}$、$B\subseteq A$、求 $m$”的含参子集讨论题——真题 $A=\{-1,3,2m-1\}$（答 $m\in\{-\sqrt{3},1,\sqrt{3}\}$），本卷把 $A$ 的两个元素改为 $\{1,3,2-m\}$（分支由 $m^2=3$／$m^2=2m-1$ 变为 $m^2=1$／$m^2=2-m$，答 $m=-2$）；$B$、条件与问法逐字相同，机判 LCS 13、$r=0.903$（content/2006/shanghai_science.tex:4-13） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一 20 第 16 题 | **2008 福建卷（文/理）“数域”** | **改编**：与★高一 17 第 11 题**同一道题**——数域定义（$a+b$、$a-b$、$ab\in G$，$b\neq 0$ 时 $\dfrac{a}{b}\in G$）与四条命题的骨架相同，只把②里的 2026 换成 2023、第三条命题的集合由 $P=\{x\mid x=3k\}$ 换成 $P=\{x\mid x=2k\}$、问法由“真命题的编号”改为“假命题的个数”（答案随之由 (1)(2)(4) 变为 B（1 个））；是该真题的**第二个题位**（`content/2008/fujian_liberal.tex:287-311`；理卷同题） |
| 高一 70 第 16 题 | **2008 福建卷（文/理）“数域”** | **改编**：与高一 20 第 16 题**逐字同题**（见逐字档），②里的年份作 2026、问法作“正确的说法”并给出四个选项（答 A，即①②④）；是该真题的**第三个题位**。机判未报本卷该题对高考库的命中（本卷题干与 2008 原卷的命题表述不同，公共串够不上变体线），由“逐字同题交叉闸”查出并登记 |
| 高一 72 第 4 题 | **2010 年陕西卷（理）选做题** | **原题照录**：题干“不等式 $\lvert x+3\rvert-\lvert x-2\rvert\geqslant 3$ 的解集为 _____”与真题**一字不差**（$r=0.977$、最长公共子串 21 字），答案同为 $\{x\mid x\geqslant 1\}$（`content/2010/shaanxi_science.tex:287-295`） |
| 高一 73 第 12 题 | **2011 年浙江卷（理）单选 10** | **改编**：与高一 31 第 9 题**题干一字不差**（$f$、$g$ 与根集 $S$、$T$ 的定义、问法全同，同求 $\lvert S\rvert+\lvert T\rvert$ 的可能值），为该真题的**第三个本库题位**（31#9、35 附加 18 之后；`content/2011/zhejiang_science.tex:217-239`） |
| 高一 76 第 20 题 | **2008 年湖北卷（文）解答题** | **改编**：题面结构、$18000\,\mathrm{cm}^2$、四周空白 $10\,\mathrm{cm}$ 全同，仅把中缝 $5\,\mathrm{cm}$ 改为 $16\,\mathrm{cm}$（“广告”改称“海报”），答案随之由 $\left(\dfrac{18000}{x}+25\right)(x+20)$ 的最小值变为 25920（`content/2008/hubei_liberal.tex:535-551`） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一51 第 20 题 | **2010 年上海卷（秋理）解答 22（“远离”定义）** | **借定义另出题**：定义“若实数 $x$、$y$、$m$ 满足 $\lvert x-m\rvert>\lvert y-m\rvert$，则称 $x$ 比 $y$ 远离 $m$”逐字相同，三小问全另出（真题是 $x^2-1$ 比 1 远离 0 ／ $a^3+b^3$ 证明／三角函数；本卷是 2 比 $3x-4$ ／ $y=\dfrac{x+2}{x+1}$ ／ $x^2+y^2$）；是该真题的**第一个本库题位** |
| 高一76 第 21 题 | **2010 年上海卷（秋理）解答 22（“远离”定义）** | **借定义另出题**：定义与高一51 第 20 题**逐字相同**，三小问全另出（真题是 $x^2-1$ 比 1 远离 0 ／ $a^3+b^3$ 证明／三角函数；本卷是 0 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 2 ／ $\dfrac{1}{2x-1}$ ／ $x^2+y^2$）；是该真题的**第二个本库题位**（首个为高一51 第 20 题） |
| 高一102 第 10 题 | **2014 年浙江卷（理）填空 15** | **原题照录**：题干、分段函数与设问逐字一致，答案同为 $(-\infty,\sqrt{2}]$（机判 LCS 17、$r=0.884$；2026-11-02 对库核实） |
| 高一102 第 15 题 | **2010 年天津卷（文）单选 10** | **原题照录**：题干与四个选项逐字相同（答 $D$，库内选项顺序一致）（机判 LCS 26、$r=0.977$） |
| 高一102 第 16 题 | **2018 年上海卷（秋）单选 16** | **原题照录**：题干与四个选项逐字相同（本卷作“图象”“……旋转 $\frac{\pi}{6}$ 与原图象重合”，库作“图像”“……旋转 $\frac{\pi}{6}$ 后与原图像重合”，差一“后”字；答 $B$）（机判 LCS 23、$r=0.952$） |
| 高一108 第 4 题 | **2006 年安徽卷（文）单选 2** | **改编**：题干“不等式 $\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{2}$ 的解集是”照录、单选改填空（真题标准答案 $D$ 即 $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$；库注原卷选项 $D$ 印成 $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$ 含无定义点 $x=0$，系真题印刷错误）（机判 LCS 12、$r=0.960$；2026-11-03 对库核实） |
| 高一108 第 5 题 | **2023 年天津卷单选 3** | **改编**：题干“$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的_____条件”照录、单选改填空，答案同为必要不充分（机判 LCS 16、$r=0.727$；2026-11-03 对库核实） |

（续上表）

| 本库题目 | 出处 | 关系 |
|---|---|---|
| 高一109 第 14 题 | **2006 年上海卷（春）单选** | **改编**：题干与四个备选式照录（$a,b,c\in\mathbb{R}$、$a>b$；$\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$、$a^2>b^2$、$a\|c\|>b\|c\|$、$\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$），仅 C／D 两项顺序对调（答案随之由真题的 C 变本卷的 D）；与高一87 第 15 题同出一题，是本库使用该真题的**第二个题位**（机判 LCS 17、$r=0.919$；2026-11-04 对库核实） |
| 高一109 第 16 题 | **2010 年福建卷（文）选择** | **原题照录**：非空集合 $S=\{x\mid m\leqslant x\leqslant n\}$（真题作 $l$）满足 $x\in S\Rightarrow x^2\in S$ 的三个命题与四个选项逐字相同，答案同为 D；与高一36 第 14 题同出一题，是本库使用该真题的**第二个题位**（机判 LCS 39、$r=0.963$；2026-11-04 对库核实） |
| 高一113 第 14 题 | **2014 年上海卷（春）选择 20** | **原题照录**：题干与四个选项（$\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$、$a^2>b^2$、$a\|c\|>b\|c\|$、$\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$）与高一59 第 13 题逐字相同，答案同为 $D$；与高一52 第 13 题、高一59 第 13 题、高一96 第 14 题同出一题，是本库使用该真题的**第四个题位**（机判对本卷无命中，2026-11-05 回原图对库核实） |
| 高一112 第 9 题 | **2012 年上海卷（秋理）填空 9** | **原题照录**：题干“已知 $y=f(x)+x^2$ 是奇函数，且 $f(1)=1$，若 $g(x)=f(x)+2$，则 $g(-1)=$_____”与真题逐字相同（本卷多“关于 $x$ 的”四字），【解析】与答案同为 $-1$（机判 LCS 16、$r=0.901$；2026-11-05 对库核实） |

另有 1 道**同定义但换了问法**、未计入上表：高一02 第 3 题用了 2009 北京卷（文）“孤立元”的定义（改称“孤立元素”，并把问题简化成“给定 $A=\{1,2,3,5\}$ 求其孤立元素”）。

**存疑一条（未计入上表）**：高一11 第 3 题“已知集合 $A=\{2,a\}$，且 $1\in A$，则 $a=$”与 **2026 上海卷（秋）填空 1**“$A=\{2,1+a\}$，且 $-1\in A$”同构而数字全换。两条证据方向相反：①这个句式在 1952–2026 的全库里**只出现这一次**（正是 2026 秋），而本卷发布于高考后三个月，不能排除照当年高考题改写；②但“元素属于含参集合 ⇒ 求参数”本身是教材同步练习的标准题型（人教 A 版《1.1 集合的概念》就有一道 $A=\{a-2,2a^2+5a,12\}$、$-3\in A$ 的经典题），而这两道题都极简——都只含 2 个元素、都问 $a$——更像是各自从同一常见题型简化而来。证据不足以断，故单列于此，**不计入上面的 80 道**。

其中 **2010 上海秋理第 14 题**这次以原卷原文核实过：题面是“从集合 $U=\{a,b,c,d\}$ 的子集

中选出 **4 个**不同的子集，需同时满足① $\varnothing$、$U$ 都要选出②任意两个子集 $A$、$B$ 必有 $A\subseteq B$ 或 $A\supseteq B$”，官方答案 36——与高一b 第 11 题源码注记的记载一致（网上流传的“选出 2 个”版本是讹传）。

**①机判报了、但未计入本表的题位**（2026-09-28 建表：把题目溯源.py ①“与高考库比对”报过的**每一个本库题位**都摊开判一遍并留档；判据是“共享的是那道真题的**核心设定**，还是通用句式”——前者登记进上表，后者记在这里。这张表已由 `工具/计数核对.py` 按 `工具/真题命中清单.txt` 守着，**以后每轮跑完①若多出一个报过的题位，闸就会报错、逼人在这里或上表里 disposition**）：

| 机判报过的题位 | 机判出处 | 为什么不计入 |
|---|---|---|
| 高一 99 第 9 题 | 2010 浙江卷（文）填空 | **只共开头**：公共串仅“若正实数 $x$、$y$ 满足 $2x+y=2$”；真题所求与本卷的 $\dfrac{x+2y}{xy}$ 不同 |
| 高一 99 第 12 题 | 2009 天津卷（文）填空 | **只共套话**：公共串仅“个则实数 $a$ 的取值范围是” |
| 高一 100 第 8 题 | 2003 上海卷（春）填空 | **只共套话**：公共串仅“$A\subseteq B$ 则实数 $a$ 的取值范围” |
| 高一 102 第 21 题 | 2013 上海卷（春）解答 | **只共结论**：公共串仅“关于点 $(a,b)$ 成中心对称图形的充要条件为函数 $y=f(x+a)-b$”这句推广引理，两道解答的设问与主体全不同 |
| 高一 107 第 4 题 | 2013 上海卷（秋文／秋理）单选 | **只共套话**：公共串仅“.若 $A\cup B=\mathbb{R}$ 则 $a$ 的取值范围”，两道真题的集合与设问全不同 |
| 高一 107 第 19 题 | 2016 年全国III卷（文／理）选考 | **只共套话**：公共串仅“当 $a=2$ 时求不等式 $f(x)\leqslant 6$”，真题的 $\lvert x-2\rvert+\lvert x+1\rvert$ 结构与所求全不同 |
| 高一 109 第 5 题 | 2008 陕西卷（文）／2013 湖北卷（文）／2018 浙江卷／2008 四川卷（理）单选 | **只共开头**：公共串仅“已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$”，四道真题的设问与所求全不同 |
| 高一 110 第 3 题 | 2013 年浙江卷（文）单选 | **只共集合定义**：本卷求 $\overline{S}\cap T$（答 $[-4,-2]$），真题求 $S\cap T$（答 $(-2,1]$），只共 $S$、$T$ 两个集合，所求与答案都不同 |
| 高一 111 第 5 题 | 2007 北京卷（理）／2010 天津卷（文） | **只共套话**：公共串仅“若 $A\cap B=\varnothing$ 则实数 $a$ 的取值范围是”，真题的集合与所求全不同 |
| 高一 104 第 6 题 | 2003 上海卷（春）填空 | **只共套话**：公共串仅“$B$ 则实数 $a$ 的取值范围是” |

（续上表）

| 机判报过的题位 | 机判出处 | 为什么不计入 |
|---|---|---|
| 高一96 第 3 题 | 2015 全国 II 卷（文）单选、2019 北京卷（文）单选 | **只共开头**：两条机判的公共串都只有“已知集合 $A=\{x\mid -1<x$”；本卷 $B=\{x\mid 1<x\leqslant 3\}$、所求 $A\cup B=(-1,3]$，两条真题的 $B$ 与所求全不同 |
| 高一94 第 16 题 | 2018 全国 II 卷（理）单选 | **只共背景**：公共串为“我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果”，真题（$r=0.551$）问“不超过 30 的素数中任取两个和为 30 的概率”，本卷问猜想的**否定**，问法与答案全不同 |
| 高一88 第 3 题 | 2019 全国 III 卷（文/理）、2020 江苏卷、2019 江苏卷 | **只共集合写法**：四条机判的公共串都只有“已知集合 $A=\{-1,0,1,2\}$”；真题的 $B$、所求与选项全不同（本卷求 $A\cap B=\{0,1\}$，四条真题分别是 $A\cap B$ 的另一个 $B$、并集、子集计数），不算改编 |
| 高一77 第 14 题 | 2012 湖北卷（文）等单选 | **只共句式**：双方都是“$A\subseteq B$ 是 $A\cup B=U$ 的（　）”，真题考集合包含与并集，本卷选项与答案全不同 |
| 高一78 第 13 题 | 2016 上海卷（理）等 | **只共句式**：双方都是“$a+b>4$ 是 $a>2$ 且 $b>2$ 的（　）”，真题条件与选项不同 |
| 高一74 第 12 题 | 2011 上海卷（秋文/秋理）、2014 上海卷（春）单选 | **只共句式**：双方都是“则下列不等式中恒成立的是”，条件（$b>c$）、四个选项与答案全不同 |
| 高一74 第 13 题 | 2012 福建卷（文）填空 | **只共开头**：公共串仅“已知关于 $x$ 的不等式 $x^2-$”，本卷 $x^2-2kx+1>0$ 恒成立，真题为另一不等式 |
| 高一75 第 5 题 | 2017 北京卷（文）单选 | **只共开头**：公共串仅“已知全集 $U=$、集合 $A=\{x\mid x$”，本卷考补集，真题考集合运算 |
| 高一75 第 16 题 | 2015 上海卷（春）单选 | **只共符号**：公共串仅“$x\mid x^2+ax+1>0$”这类集合写法，四集合的定义与选项全不同 |
| 高一73 第 13 题 | 2013 年上海卷（春）单选 17 | **只共句式**：双方都是“若 $a>b$（或 $a<b<0$），则下列不等式成立的是”；真题条件 $a<b<0$、选项考 $\frac{1}{a}$／$ab$／$b^2$ 的序，本卷条件 $a>b$、$c\neq 0$，选项考 $a-c$／$c-a$／$ac$／$\frac{a}{c}$，条件与选项全不同，不算改编 |

（续上表）

| 机判报过的题位 | 机判出处 | 为什么不计入 |
|---|---|---|
| 高一67 第 14 题 | 2013 年上海卷（春）单选 17 | **只共句式**：双方都是“……，那么下列不等式成立的是”——真题条件为 $a<b<0$、选项考 $\frac{1}{a}$ ／ $ab$ ／ $b^2$ 的序，本卷条件为 $a<0$、$-1<b<0$、选项考 $ab$ 与 $ab^2$ 的大小序，条件与选项全不同，不算改编 |
| 高一68 第 14 题 | 2007 年北京卷（理）填空 13 | **只共模板**：同为“两集合 $A\cap B=\varnothing$ 求 $a$”（同高一50 第 7 题的判例）——真题 $A=\{x\mid \lvert x-a\rvert\leqslant 1\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+4\geqslant 0\}$，本卷 $A=\{x\mid x^2-4x+3\leqslant 0\}$（固定）、$B=\{x\mid x-a<0\}$（含参），集合全不同，不算改编 |
| 高一50 第 7 题 | 2010 年天津卷（文）单选 7；2007 年北京卷（理）填空 13 | **只共句式**：二轮把题干句末照录改回原卷的西文句点后，骨架里“. 若 $A\cap B=\varnothing$ 则实数 $a$ 的取值范围”这一通用尾巴才与两题（同为“两集合 $A\cap B=\varnothing$ 求 $a$”模板）对上——集合本身不同：天津文 $A=\{x\mid \lvert x-a\rvert<1\}$、$B=\{x\mid 1<x<5\}$；北京理 $A=\{x\mid \lvert x-a\rvert\leqslant 1\}$、$B=\{x\mid x^2-5x+4\geqslant 0\}$；本卷 $A=\{x\mid x^2-2x-24<0\}$、$B=\{x\mid x^2-4ax+3a^2<0\}$，不算改编 |
| 高一02 第 18 题 | 2018 上海卷（春）填空 | 只共用 $A=\{x\mid 0<x<2\}$ 这个区间；$B$（真题是固定区间、本卷是含参）与问法都不同 |
| 高一65 第 3 题 | 2018 年天津卷（理）单选 1 | **只共句式**：双方都是“已知集合 $A=\{x\mid 0<x<\ldots\}$、$B=\{x\mid \ldots\}$，则 $A$ 与 $B$ 的运算”的区间集合运算套话——天津卷作 $A=\{x\mid 0<x<2\}$、$B=\{x\mid x\geqslant 1\}$ 求 $A\cap(\complement_{\mathbb{R}}B)$，本卷作 $A=\{x\mid 0<x<3\}$、$B=\{x\mid x>2\}$ 求 $A\cup B$，区间端点、运算与题型（单选／填空）均不同，不算改编 |
| 高一04 第 15 题 | 1999 上海卷（文）、（理）解答 | 只共用“$A\subseteq B$，求实数 $a$ 的取值范围”这句套话 |
| 高一05 第 7 题 | 2007 北京卷（理）填空 | 只共用“若 $A\cap B=\varnothing$，则实数 $a$ 的取值范围是”这句套话 |

（续上表）

| 机判报过的题位 | 机判出处 | 为什么不计入 |
|---|---|---|
| 高一06 第 7 题 | 2021 全国乙卷（理）选择 | 借了真题第一集合 $S=\{s \mid s=2n+1\}$ 的取法，但 $T$ 换了（$2n-1$ vs $4n+1$）、问法也换（判 $S$、$T$ 的包含关系 vs 求 $S\cap T$）；与已登记的高一17 第 9 题不是同一版 |
| 高一11 第 4 题 | 2001 新课标卷（文）、2007 安徽卷（文）选择 | 各只共用其中一个二次方程（$x^2+x=0$ ／ $x^2=1$） |
| 高一11 第 5 题 | 2009 新课标卷（文）、2009 海南宁夏新课标卷（理）、2018 全国 II 卷（文）选择 | 只共用“已知集合 $A=\{1,3,5,\cdots\}$”这个开头 |
| 高一11 第 20 题 | 2017 北京卷（文）选择 | 只共用“集合 $A=\{x \mid x<-2$ 或 $x\cdots\}$” |
| 高一15 第 4 题 | 2009 上海卷（秋文）填空 | 只共用“且 $A\cup B=\mathbb{R}$，则实数 $a$ 的取值范围是”这句套话 |
| 高一19 第 3 题 | 2013 湖北卷（文）、2016 浙江卷（文）、2018 浙江卷、2021 全国乙卷（文）选择 | 只共用“已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$” |
| 高一20 第 3 题 | 2007 北京卷（理）填空 | 只共用“$\varnothing$，则实数 $a$ 的取值范围是”这句套话 |
| 高一26 第 7 题 | 2019 江苏卷填空 | 只共用“$B=\{x \mid x>0,\ x\in\mathbb{R}\}$，则 $A\cap B=$” |
| 高一26 第 8 题 | 1999 上海卷（文）解答 | 只共用“若 $A\subseteq B$，求实数 $a$ 的取值范围”这句套话 |
| 高一28 第 5 题 | 2007 北京卷（理）填空 | 只共用 $B=\{x \mid x^2-5x+4\geqslant 0\}$ 这个常见集合 |
| 高一28 第 18 题 | 2007 上海卷（春）填空 | 只共用“$>0$ 的解集为 $(-\infty,\cdots$” |
| 高一30 第 19 题 | 2017 北京卷（文）选择 | 只共用“集合 $A=\{x \mid x<-2$ 或 $x\cdots\}$”（2026-09-25 那一轮已判过） |
| 高一36 第 9 题 | 2014 浙江卷（文）填空 | 只共用“已知实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+b+c=0$”；真题问的是平方和条件下的最值，与本卷 $\dfrac{c}{a}$ 的范围无关（2026-09-26 那一轮已判过） |
| 高一40 第 9 题 | 2012 福建卷（文）填空 | 真题是 $x^2-ax+2a>0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立、本卷是 $x^2-ax-2<0$ 在 $(1,2)$ 内恒成立，除套话外全不同（2026-09-27 那一轮已判过） |

（续上表）

| 机判报过的题位 | 机判出处 | 为什么不计入 |
|---|---|---|
| 高一 47 第 11 题 | 2012 浙江卷（理）单选；2007 安徽卷（文）单选 | 浙江题只与本卷共用 $B=\{x\mid x^2-2x-3\leqslant 0\}$，但 $A$ 的定义与所求交集不同；安徽题用同一二次式的零点集（等式 $=0$）而非本卷的区间（不等式 $\leqslant 0$），且 $A$ 也不同。两条都只有一个集合片段相同，非同题。 |
| 高一 51 第 14 题 | 2008 年陕西卷（文／理）单选 6 | 只共用“是‘对任意正数 $x$，$2x+\frac{a}{x}\geqslant c$’的什么条件”的句式与四个选项字样；真题特有设定 $a=\frac{1}{8}$、右端 1 全被换成本卷的 $1<a<2$、右端 2，同答案 A 是题型使然 |
| 高一 58 第 11 题 | 2009 年天津卷（文）填空 | 只共用“解集中的整数恰有 3 个，则实数 $a$ 的取值范围是”这句题型套话；真题是不等式 $(2x-1)^2<ax^2$、本卷是 $\lvert x-1\rvert>\lvert ax\rvert$，不等式与答案全不同 |
| 高一 55 第 11 题 | 2014 年新课标 I 卷（理）单选 | 只共用“已知集合 $A=\{x\mid x^2-2x-3=0\}$”这一句；真题的 $B$ 与问法都不同（本卷 $B=\{x\mid ax-1=0\}$、问 $A\cap B=B$ 求 $a$），机判 LCS 15、$r=0.714$ |

# 7 机判无命中题位人工复核

下表与当前机判清单中的无命中题位一一对应。待核表示尚未按本轮口径完成人工复核；旧 README 考据仅作复核线索，不代表已确认。

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 02#3 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#5 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；百度教育 ID 1817344685713670225 检出同定义、同 $M=\{-1,0,\frac{1}{2},1,2,3,4\}$ 的计数题，详情页需验证码且无原卷信息，故旧考据未确证。 | — |
| 高一 02#7 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#8 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#9 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#11 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#12 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#13 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 02#14 | A | 已确认-非高考 | 二一教育《第一章第 1 节集合》“针对训练”标注“2026 · 甘肃庆阳模拟”，收录同题并给出 $a=3$；原卷页码 4。 | 非高考来源表 |
| 高一 02#15 | A | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 02#16 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#17 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 02#19 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#3 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#5 | A | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 03#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#7 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#8 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#9 | A | 已确认-非高考 | 百度文库《江苏地区一轮复习模拟题汇编：集合与常用逻辑用语》标注“23-24 · 江苏南京 · 阶段练习”，收录同题；原卷第 14 题。 | 非高考来源表 |
| 高一 03#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 03#11 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#13 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#14 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#15 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#16 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#17 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 03#18 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#3 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#5 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#7 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#8 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 04#9 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#11 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#12 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#13 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#14 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 04#16 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#3 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#5 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#8 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#9 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 05#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#11 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#12 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#13 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#14 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#15 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#16 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#17 | A | 已确认-非高考 | 与《江苏省五市十一校 2025–2026 学年高三上学期 12 月阶段联测数学试题》第 8 题同题（同为五元素集、不同子集并集不等于全集、求最大 $k$）；学科网标明联测卷。 | 非高考来源表 |
| 高一 05#18 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 05#19 | A | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 05#20 | A | 已确认-高考 | 定义句与 2009 北京卷（理）“性质 $P$”的加减版同构（$a_i + a_j$ 与 $a_j - a_i$），源码与原卷逐字一致；2026-10-18 随高一 68 第 21 题的交叉登记一并转正（该行 2005 年建账时按机判无命中记“暂未确证”，G 批考据已改判、本次同步台账）。 | 真题出处表 |
| 高一 06#3 | A | 已确认-非高考 | 百度教育题库标明“必修 1 第 44 页复习参考题 A 组第 4 题”，方程定义与 $B \subseteq A$ 问法相同（教材习题出处）。 | 非高考来源表 |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 06#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 06#5 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 06#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 06#8 | A | 已确认-高考 | 与 2005 年湖北卷（文/理）单选第 1 题原题一致：$P=\{0,2,5\}$、$Q=\{1,2,6\}$，求 $P+Q$ 的元素个数。 | 真题出处表 |
| 高一 06#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 06#11 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 06#12 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 06#13 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 06#14 | A | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；百度题库 ID 1815656361978408946 有相同定义与前两问的扩展版，但未标原始试卷，故旧考据未确证。 | — |
| 高一 07#3 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#5 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 07#7 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#8 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#9 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#11 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#12 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#13 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#14 | A | 已确认-非高考 | 与《黑龙江省牡丹江市第一高级中学 2025–2026 学年高一上学期 9 月月考数学试题》第 8 题同题；50 人选六门中三门及各区域人数条件一致。 | 非高考来源表 |
| 高一 07#15 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#16 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#17 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#18 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 07#19 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#20 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 07#21 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#3 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#5 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#7 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#8 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#9 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#11 | A | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 08#12 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 08#14 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#15 | A | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 08#16 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#17 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#18 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#19 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#20 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 08#21 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#3 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#4 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#6 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#8 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#9 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 09#10 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#11 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#12 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#13 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#14 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#16 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#17 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#18 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#19 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#20 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09#21 | A | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索；如有相似/同题题库页，均未标原始试卷，故来源暂未确证。 | — |
| 高一 09# 附加 1 | A | 已确认-非高考 | 与《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期数学期中试卷》同题，三小问一致（出题卷第 21 题；对照 附加题专查行）。 | 附加题专查 |
| 高一 10#3 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 10#4 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#5 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#6 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#7 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#8 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#9 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#10 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#11 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#12 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#13 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#14 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#15 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#16 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 10#17 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#18 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#19 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#20 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 10#21 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#3 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#6 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#7 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#8 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#9 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#10 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#11 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#12 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 11#13 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#14 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#15 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#16 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#17 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#18 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#19 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 11#21 | B | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；题库可检到同定义及“$C \cup D$ 是否为闭集合”小问的版本，但未找到可追溯的原始试卷或教材出处。 | — |
| 高一 12#3 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#4 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#5 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#6 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 12#7 | B | 已确认-非高考 | 与“2025 年山东省实验中学推荐生招生考试科学素养试题（数学部分）”第 9 题同题：老师三种球类人数 30/60/20、至少一种 80、全会 5，求仅会两种的人数。 | 非高考来源表 |
| 高一 12#8 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#9 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#10 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#11 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#12 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#13 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#14 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#15 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#16 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#17 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#18 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 12#19 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#20 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 12#21 | B | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 13#3 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#4 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#5 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#6 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#7 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#8 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#9 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#10 | B | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；见到 $I=\{1,3,5,7\}$ 的同定义变体（同问好子集数），与本卷 $I=\{1,2,3,4,5\}$ 不同；检索页未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#11 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#12 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 13#13 | B | 已确认-非高考 | 与“浙江省东阳市2020届高三6月模拟考试数学试题”同题：等腰条件与 $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$ 的充要/充分性判定题。 | 非高考来源表 |
| 高一 13#14 | B | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 13#15 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#16 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#17 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 13#18 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#3 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#4 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#5 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#6 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#7 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#8 | B | 已确认-非高考 | 与 2009 年国家公务员考试行测第116题同题：三张纸片面积 64/180/160、覆盖总面积 290、两两重叠 24/70/36，求三者公共阴影面积（16）。 | 非高考来源表 |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 14#9 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#10 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#11 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#12 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#13 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#14 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#15 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#16 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#17 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#18 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 14#19 | B | 已确认-非高考 | “初中数学竞赛讲义：一元二次方程公共根问题”收录相同两方程及 $a>2, b>2$ 条件，要求判定公共根；讲义未注明最初出处。 | 非高考来源表 |
| 高一 14#20 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#3 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 15#5 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#6 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#7 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#8 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#10 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#11 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#12 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#13 | B | 已确认-非高考 | 与“2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷”第 1 题同一环状七组二元集合两两相邻不交、求并集元素个数最小值的问题；该版选项值不同。 | 非高考来源表 |
| 高一 15#14 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#15 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15#16 | B | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 15# 附加 18 | B | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；题库检到幂集交为 $\{\varnothing\}$ 的同型题，未见原始试卷/教材信息，暂不能确证来源。 | — |
| 高一 15# 附加 19 | B | 已确认-非高考 | 题库条目标注“2025 河北保定六校联盟期中”，收录同一定义 $A=\{x \mid x=m^2-n^2, m,n\in\mathbb{Z}\}$，并含求集合 $A$ 中所有偶数的小问。 | 附加题专查 |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 15# 附加 20 | B | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；检到“调和子集/好集”同定义的题库和复习讲义版本，但未找到可确认的原始试卷或教辅出处。 | — |
| 高一 17#3 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#4 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#5 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#6 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#8 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#10 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#11 | C | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 17#12 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#13 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#14 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#17 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#18 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 17#19 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#20 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 17#21 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#4 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#5 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#6 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#7 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#8 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#9 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#10 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#11 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#12 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#13 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 19#14 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#15 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#16 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#17 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#18 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#19 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 19#20 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#4 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#5 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#6 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#7 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#9 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#10 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 20#11 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#12 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#13 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#14 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#16 | C | 已确认-高考 | 已核原图与源码；与高一17#11 同出 2008 福建卷（文/理）“数域”定义题（定义与四条命题骨架相同，只换②的年份、第三条命题的集合与问法），为该真题的第二个题位（改编）。 | 真题出处表 |
| 高一 20#17 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#18 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#19 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#20 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 20#21 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#3 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#5 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 21#6 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#7 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#8 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#9 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#10 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#11 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#12 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#13 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 21#14 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#3 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#4 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#5 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#6 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 22#7 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#8 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#9 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#10 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#12 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#14 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#15 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 22#16 | C | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；“萌数”题库页可见同定义与三小问，但需验证码、无可核对的源卷信息；故只作检索线索，来源暂未确证。 | — |
| 高一 22# 附加 17 | C | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；检索到方程根作三角形边的题型近例，但系数不同，未发现可追溯原卷。 | — |
| 高一 22# 附加 18 | C | 已核查-暂未确证来源 | 原图/源码一致；题库有“挖点直线与参数直线”同型题，但未见同系数题面或原卷出处。 | — |
| 高一 22# 附加 20 | C | 已确认-非高考 | 与《上海市上海师范大学附属中学 2024–2025 学年高一上学期学生综合素质摸底（开学）考试》同题：$M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 的 31 个非空子集之积求和。 | 非高考来源表 |
| 高一 23#3 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 23#4 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#5 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#6 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#7 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#8 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#9 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#10 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#11 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#13 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#14 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#15 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#16 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#17 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 23#18 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 23#19 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#3 | C | 已确认-非高考 | 与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题（同为 $y^2=x+2$、$y^2=-2x+8$ 两集合关系题）。 | 非高考来源表 |
| 高一 24#4 | C | 已确认-非高考 | 与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：必要条件“$x\geqslant a$”与“$\lvert x\rvert\leqslant 2$”的判定。 | 非高考来源表 |
| 高一 24#5 | C | 已确认-非高考 | 与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：200 人中 95 人参加 A、156 人参加 B，求两者交集。 | 非高考来源表 |
| 高一 24#6 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#7 | C | 已确认-非高考 | 与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：$\{1,\ldots,100\}$ 中选取集合且不同时含 $x,2x$。 | 非高考来源表 |
| 高一 24#8 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#9 | C | 已确认-非高考 | 与《复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题》同题：$A=\{2k:1\leqslant k\leqslant 50\}$ 的两两和集合元素计数。 | 非高考来源表 |
| 高一 24#10 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#11 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#12 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 24#13 | C | 已确认-非高考 | 同题收录于《第1章拓展培优1 集合的新定义问题课件-2026–2027学年高一上学期数学人教A版必修第一册》：$I=\{1,2,3,4,5\}$、$\lvert A\rvert \leqslant \min(A)$，求好子集数。 | 非高考来源表 |
| 高一 24#14 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#15 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#16 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 24#17 | C | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；检索本地 16,273 道高考题干及题干特征，未找到可确证出处；题库/相似题未提供可追溯原始来源。 | — |
| 高一 25#3 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#4 | D | 已确认-非高考 | 与《2021-2022学年上海市长宁区延安中学高一(上)期中数学试卷》第8题一致：条件 $\alpha: m<x\leqslant 2m+5$、$\beta: 0\leqslant x\leqslant 1$，且 $\alpha$ 是 $\beta$ 的必要条件（题卷、题库题目）。 | 非高考来源表 |
| 高一 25#5 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#6 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#7 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#8 | D | 已确认-非高考 | 与《上海外国语大学附属外国语学校2022-2023学年高一上学期期中考试数学试卷》第16题同题：集合 $A=\{x\mid (x-1)(x^2+ax+4)=0\}$，求所有元素之和为 3（题目记录、试卷页）。 | 非高考来源表 |
| 高一 25#9 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 25#10 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#11 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#12 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#13 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#14 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#15 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#17 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#18 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#19 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 25#20 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 25#21 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 26#3 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#4 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#5 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#6 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#9 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#10 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#11 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#12 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#13 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#14 | D | 已确认-高考 | 改编自 2015 年上海卷（春）单选第 12 题：$P_1$、$P_2$、$Q_1$、$Q_2$ 四个集合定义相同，原卷合并为四选一判断，本题拆成两个存在性命题判断；真题库机判无命中，经原文结构比对确认为同源。 | 真题出处表 |
| 高一 26#15 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#16 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 26#17 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#18 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#19 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#20 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 26#21 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#3 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#4 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#5 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#6 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#7 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#8 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#9 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#10 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 27#11 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#12 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#13 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 27#14 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#3 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#4 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#6 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#7 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#8 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#9 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#10 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#11 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#12 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 28#13 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#14 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#15 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#17 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#19 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#20 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 28#21 | D | 已确认-非高考 | 改编自《2021 北京人大附中高一（上）期中数学》第 25 题：同定义性质 $P$，均考查保持性质的变换与 $\|S\|$ 最大值；本稿参数由 $n=5/1010$ 改为 $n=10/1000$（原卷 PDF，第 5 页）。 | 非高考来源表 |
| 高一 29#3 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#4 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#5 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#6 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#7 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 29#8 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#9 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#10 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#11 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#12 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#13 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#14 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#15 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#16 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#17 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#18 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#19 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 29#20 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 30#3 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#5 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#6 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#7 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#8 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#9 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#10 | D | 已确认-高考 | 与高一 49 第 12 题为**同一道题**（同一“封闭集”定义与四个结论，只把名换作“破晓集”）；49 第 12 题已登记为 2010 年四川卷（文）填空 16 改编，本题是该真题的第三个题位（机判未报，按交叉闸逻辑查出）。 | 真题出处表 |
| 高一 30#11 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#13 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#14 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#15 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#16 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 30#17 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#18 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#20 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 30#21 | D | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码，未发现新转录差异；本地 16,273 道高考题库无命中，未找到可追溯的原始试卷或出版信息。 | — |
| 高一 31#3 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#4 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#5 | E | 已确认-高考 | 改编自 1986 年上海卷（理）单选第 20 题：原题是直线去掉一点后与另一条直线求交；本题改为判定另一条直线的斜率，使交集为空。 | 真题出处表 |
| 高一 31#6 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#7 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#8 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#9 | E | 已确认-高考 | 改编自 2011 年浙江卷（理）单选第 10 题：$f$、$g$ 的表达式和根集 $S$、$T$ 定义相同，均利用 $x \mapsto 1/x$ 对应根；原题判断不可能的 $(\lvert S\rvert, \lvert T\rvert)$，本题改求 $\lvert S\rvert + \lvert T\rvert$ 的可能值。 | 真题出处表 |
| 高一 31#10 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#11 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#12 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#13 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 31#15 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#16 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#17 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 31#18 | E | 已确认-高考 | 改编自 2025 年北京卷解答第 7 题：均从有限网格中排列有序点，相邻点的横、纵坐标差取两种指定组合，并考查首项、特定两点同列及全体点不能成列；网格范围和差值参数改动。 | 真题出处表 |
| 高一 32#3 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#4 | E | 已确认-高考 | 改编自 2005 年北京卷（春文）填空第 14 题：均要求二次不等式对任意实数严格为正并据此限制判别式；本题另需处理二次项系数为零的常数情形。 | 真题出处表 |
| 高一 32#5 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#6 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#7 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#8 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#9 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#10 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#11 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#12 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#13 | E | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 32#14 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#15 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 32#16 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#17 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#18 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#19 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#20 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 32#21 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#3 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#4 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#5 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#6 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#7 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#8 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#9 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#10 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#11 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#12 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#13 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#14 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 33#15 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#16 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#17 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#18 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#19 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#20 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 33#21 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#3 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#4 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#5 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#6 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#7 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#9 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#10 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#11 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#12 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#13 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 34#14 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 35#3 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#4 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#5 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#6 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#7 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#8 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#9 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#10 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#11 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#13 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#14 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#15 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#16 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 35#附加18 | E | 已确认-高考 | 改编自 2011 年浙江卷（理）单选第 10 题：$f$、$g$ 及根集 $S$、$T$ 的定义相同，均利用 $x \mapsto 1/x$ 对应根；本题另加给定根与基数条件，改求 $(a,b,c)$。原图第 8 页与源码数学内容一致；原卷斜体 $R$ 按文件头说明统一排作 $\mathbb{R}$。 | 真题出处表 |
| 高一 35#附加19 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库未命中；百度教育转载题面相同，但无可追溯原始试卷/出版物及题号，不能确认来源。原图第 11 页与源码数学内容一致（原卷粗体 $\mathbf{R}$ 按文件头说明统一排作 $\mathbb{R}$）；工具/真题命中清单.txt:553。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 35# 附加 20 | E | 已确认-高考 | 改编自《山东省 2015 年普通高校招生（春季）考试数学试题》第 25 题：原题列等长及中点顺序条件，本题将其简化为端点顺序 $a<c<e<0<b<d<f$，运算定义与结论相同（全卷转载一、全卷转载二）。原图第 11—12 页与源码数学内容一致。 | 真题出处表 |
| 高一 36#4 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#5 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#6 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#7 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#8 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#10 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#11 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#12 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#15 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#16 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#17 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#18 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 36#19 | E | 已核查-暂未确证来源 | 高考库与可追溯题源检索未能确证；无新增转录差异，见 E 批记录。 | — |
| 高一 37#3 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#4 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；$a+\dfrac{8}{2a+1}$（$a>0$）求最值属常见题型，检索页均无原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 37#5 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#6 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#7 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#9 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#10 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#12 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#13 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#14 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#15 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；题库另有标“（理科）”的转载，但无年份、卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#16 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#17 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；网络多份以“23.（本小题满分 10 分）选修 4-5：不等式选讲”呈现，疑为某年高考选做题，但无可追溯的年份与卷名、题号，不登记为出处。 | — |
| 高一 37#18 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 37#20 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 37#21 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；青夏教育有 $n \leqslant 9$ 的三问版、另有 $xy/36$ 的变体，均无卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#3 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#4 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#5 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#6 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#7 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#8 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#9 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#10 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#11 | F | 已确认-非高考 | 与《重庆八中 2025–2026 学年高三上入学考试数学》第 1 题题干与四个选项全同（**原题照录**；文库原文）。 | 非高考来源表 |
| 高一 38#12 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；C 项与 2014 年天津卷（理）单选同素材，但整题四个选项不同、非同题；其余转载均无卷名题号。 | — |
| 高一 38#13 | F | 已确认-非高考 | 与《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期期中数学试卷》**第 21 题**“和谐集”题**定义句逐字相同**；本卷改称“平衡集”、由三小问解答题改为单选问 $n$ 的奇偶性（**改编**；文库卷、同名卷）。 | 非高考来源表 |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 38#14 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；与高一07 第 11 题逐字同题（该题位也暂未确证来源），题库同题页无原始卷名。 | — |
| 高一 38#15 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；与高一03 第 16 题逐字同题（该题位也暂未确证来源）。 | — |
| 高一 38#16 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#17 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；菁优网该题热度高但页面无来源标注，缺卷名题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#18 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 38#19 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；线上检不到第二处“三分集合／完美三分数”的题面，疑校本原创，但无卷名可依。 | — |
| 高一 39#3 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#4 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#5 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#6 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#7 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#8 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#9 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 39#10 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#11 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#12 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#13 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#14 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#15 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#16 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；百度文库教辅汇编把同题（题干、四选项、答案 37 全同）标作“2019 · 北京海淀区高一期末”，但无题号、正文需付费，且 2019.01 与 2020.01 两份海淀卷难辨，证据不足。 | — |
| 高一 39#17 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#18 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#19 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39#20 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 39# 附加 22 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；1010jiajiao 有同定义、{1, 2, 3, 4} 版（答 96），参数与结论均不同，且无卷名题号。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 39# 附加 23 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；百度教育快照标注来源“2025 春 · 思明区校级期中”且答案一致，但缺学校名与题号，不按可追溯来源登记。 | — |
| 高一 39# 附加 24 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#3 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#4 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#5 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#6 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#7 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#8 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#10 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#11 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；百度教育有逐字同题（四个选项全同）但无卷名题号。 | — |
| 高一 40#12 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；百度教育有逐字同题但无卷名题号。 | — |
| 高一 40#13 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#14 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；百度教育、百度知道有逐字同题（含 D 选项）但无卷名题号。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 40#15 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#16 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#17 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#18 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 40#19 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；人教B版必修一 2.2.3“情境与问题”为同背景异数字，不构成同题证据；本题另查出 3 处本稿文字与原卷不符，本轮已照原卷订正（见本卷专记）。 | — |
| 高一 41#3 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；同型题（界限 $1\leqslant kx^2+2x+k\leqslant 2$）可追溯到复兴高级中学期中卷第 9 题，本卷 $3\leqslant\cdot\leqslant 4$ 的数值版无卷名题号。 | — |
| 高一 41#4 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；原型是证明题“$\lvert x^2-kx-m\rvert\leqslant 1$ 在 $[a,b]$ 上恒成立则 $b-a\leqslant 2\sqrt{2}$”，本卷改为填空求最大值，转载只到题库页。 | — |
| 高一 41#5 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#6 | F | 已确认-高考 | 原题照录 2013 年浙江卷（文）填空第 16 题：真题“$x\geqslant 0$ 时 $0\leqslant x^4-x^3+ax+b\leqslant(x^2-1)^2$”两边同减 $x^4$ 即本卷的 $-x^4\leqslant -x^3+ax+b\leqslant -2x^2+1$，条件与答案（$ab=-1$）全同（`content/2013/zhejiang_liberal.tex:336-338`）。 | 真题出处表 |
| 高一 41#7 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#8 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 41#9 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#10 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#11 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；同型题 $[t,t+1]\cup[t+4,t+9]$ 见复兴高级中学月考、南洋模范初态考等，本卷改作 $[t,t+2]\cup[t+5,t+8]$、$k$ 可负，该数值版无卷名题号（源码存疑④仍存）。 | — |
| 高一 41#12 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#13 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#14 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#15 | F | 已确认-高考 | 改编自 2014 年辽宁卷（理）单选第 12 题：同为 $f(0)=f(1)$、$\lvert f(x)-f(y)\rvert<\lambda\lvert x-y\rvert$ 下求 $k$ 最小值；真题 $\lambda=\frac{1}{2}$、$f(0)=f(1)=0$、答案 $\frac{1}{4}$，本题改 $\lambda=\frac{1}{4}$、$f(0)=f(1)=2$，答案 $\frac{1}{8}$（`content/2014/liaoning_science.tex:294-309`）。 | 真题出处表 |
| 高一 41#16 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#17 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#18 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 41#19 | F | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；(1) 的原型“$a,b,c\in\mathbb{N}^*$，$ax^2+bx+c=0$ 两根在 $(-1,0)$，求 $a+b+c$ 最小值 11”流传广但无原始卷名题号；(2) 的 $n$ 版未检到。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 42#3 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 42#5 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 42#6 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#7 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#8 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#9 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#10 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 42#11 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 42#12 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 42#13 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#14 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 42#15 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#16 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#17 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#18 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 42#19 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 42#21 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#3 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#5 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#6 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#7 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#8 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#9 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#10 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#11 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 43#12 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#13 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#14 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#15 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#16 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#17 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#19 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 43#20 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 43#21 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 44#3 | G | 已确认-高考 | 改编自 2008 年安徽卷（理）选择第 7 题，与高一 48 第 11 题**逐字同题**（“方程 $ax^2+2x+1=0$ 至少有一个负实根 $\Rightarrow a\leqslant m+1$ 是必要不充分条件求 $m$”）；本轮独立复核另查出本稿解析缺原卷“$a=1$ 负重根”一步，见 G 批差异表。 | 真题出处表 |
| 高一 44#4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 44#5 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 44#6 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 44#7 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 44#8 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 44#9 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 44#10 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 44#11 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 44#12 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 44#13 | G | 已确认-非高考 | 与《江苏省苏州市西安交通大学附属中学 2020–2021 学年高一上学期 12 月阶段检测数学试题》**第 20 题**同题（三小问一致；学科网），另见《马鞍山二中 2025–2026 学年高一上 10 月测试》同题（学科网）。**本题另有转录差异**（“万斤／最初售价”被改、解析缺步），见差异表。 | 非高考来源表 |
| 高一 44#14 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#3 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 45#4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 45#5 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#6 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#7 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 45#8 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#9 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#11 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#12 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 45#13 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#14 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#15 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#16 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 45#17 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#18 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#19 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#20 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 45#21 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#3 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#5 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#6 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 46#7 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 46#8 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#9 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 46#10 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 46#11 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 46#12 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#13 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#14 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#15 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#16 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 46#17 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#18 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#19 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 46#20 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 46#21 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 47#3 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#5 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#7 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#8 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 47#9 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#10 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 47#12 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#13 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 47#14 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#15 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#16 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#附加1 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#附加2 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#附加3 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#附加4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 48#3 | G | 已确认-高考 | 改编自 2007 年全国卷 I（理）选择第 5 题：同用“含 0 与 $\frac{b}{a}$ 的三元集合相等、靠元素互异性求参”的模板（真题 $\{1,a+b,a\}=\{0,\frac{b}{a},b\}$ 求 $b-a=2$）；本卷两侧对调、1 换成 $a^2$、$b$ 换成 $a$，改问 $a^{2026}+b^{2025}$（`content/2007/syllabus_paper_1_science.tex:81-89`）。 | 真题出处表 |
| 高一 48#4 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#5 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#6 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#7 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#8 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#10 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#11 | G | 已确认-高考 | 改编自 2008 年安徽卷（理）选择第 7 题：方程 $ax^2+2x+1=0$ 与“至少有一个负数根”逐字相同；真题问“$a<0$ 是…的什么条件”，本卷改问“$a\leqslant m+1$ 是 $p$ 为真的必要不充分条件”求 $m$（`content/2008/anhui_science.tex:145-150`）。 | 真题出处表 |
| 高一 48#12 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；本卷“完美集”与高一 48 第 21 题同借 2010 年四川卷“封闭集”之名（定义略去 $x-y\in S$），但四个命题**全部另出**，属“借名不借题”，未计入出处表；本题另有转录差异（①“$A\neq\mathbb{R}$”被改成“$A\subset\mathbb{R}$”），见差异表。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 48#13 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 48#14 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#15 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 48#16 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 48#17 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#18 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |
| 高一 48#19 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 48#20 | G | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。；**本轮另查出本稿与原卷不一致处，见“G 批回图复核另查出的转录差异”表** | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 48#21 | G | 已确认-高考 | 改编自 2010 年四川卷（文）填空第 16 题：共享“封闭集”这一术语（$\mathbb{R}$ 的非空子集、对 $+$、$\times$ 封闭）与“补集是否封闭／并交是否封闭”的命题结构；本卷为三小问（判断 $\{0\}$、$\{-1,0,1\}$，判断并交命题，证补集不封闭），真题是四个判断命题（`content/2010/sichuan_liberal.tex:287-300`；理卷同题为复数集版 `content/2010/sichuan_science.tex:395-408`）。 | 真题出处表 |
| 高一 a#1 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#3 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#5 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#6 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#7 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#8 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#9 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#10 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#12 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#13 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 a#14 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a#15 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 a# 附加 1 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#1 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#2 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#3 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#4 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#5 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#6 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#8 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#10 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#12 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 b#14 | H | 已确认-高考 | 改编自 1984 年全国卷（理／文）单选第 1 题：同一对集合 $X=\{(2n+1)\pi\}$ 与 $Y=\{(4k\pm1)\pi\}$ 的关系判定（真题答案 $X=Y$）；本卷把 $2n+1$ 写成等价的 $2k-1$、$4k\pm1$ 换成 $4n\pm1$，四个选项改作 $A\subset B$／$B\subset A$／$A=B$／不确定（`content/1984/national_science.tex:5-13`，文卷同题 `content/1984/national_liberal.tex:5-13`）。 | 真题出处表 |
| 高一 b#16 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#17 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b#18 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b# 附加 19 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b# 附加 20 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 b# 附加 21 | H | 已确认-非高考 | **原题照录** 2015 年全国高中数学联合竞赛（A 卷）一试第 10 题：四个有理数两两乘积集合 $\{a_ia_j\}=\{-24,-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{8},1,3\}$，求 $a_1+a_2+a_3+a_4$（联赛卷与答案、题库转录）。部分转载把该题记作第 11 题。 | 非高考来源表 |
| 高一 c#1 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#2 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#3 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 c#4 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#5 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#6 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#7 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#8 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#9 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#11 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#12 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#14 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#15 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#16 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#17 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 c#18 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 c#19 | H | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 47#6 | G | 已确认-高考 | 改编自 2012 年江苏卷填空（二次函数值域与解集定参数），本卷把区间长度由 6 改为 8；见“真题出处”表 | 真题出处表 |
| 高一 49#10 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#11 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#12 | I | 已确认-高考 | 改编自 2010 年四川卷（文）填空第 16 题：同用“封闭集”定义，命题“若 $S$ 为封闭集则一定有 $0 \in S$”**逐字照录**；与高一 48 第 21 题同出一道真题，是该真题的第二个题位。 | 真题出处表 |
| 高一 49#14 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#15 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#16 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#17 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#18 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#19 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#20 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 49#21 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#3 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#4 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#5 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#6 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#7 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#8 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 49#9 | I | 已确认-非高考 | 与**华东师大版《高一数学一课一练》第 12 页第 10 题**同源（同为全集 $U$ 上由 $A\cup\complement_U B$ 反求 $A$、$B$ 与参数）；本卷改了结果集合与所问。教辅名＋页码＋题号系作业帮问答页标题所记，未见到原书页。 | 非高考来源表 |
| 高一 50#10 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#12 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#15 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#17 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 50#18 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#19 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#20 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#3 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#4 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#5 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#6 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#8 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 50#9 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#10 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#11 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#12 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#13 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 51#15 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#16 | I | 已确认-非高考 | **原题照录**四川省成都市树德中学 2023 届高三上学期 1 月模拟检测（理）第 16 题（题干、四个选项与答案全同）。 | 非高考来源表 |
| 高一 51#17 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#18 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#19 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#21 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#3 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#4 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#5 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#6 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；1010jiajiao 有把条件与结论对调的同题版本，但无原始卷名与题号。 | — |
| 高一 52#7 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 52#8 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；检索到的同题页连原卷“两个实数（根）”的笔误都一并照抄，说明出自同一转录源，但无卷名题号。 | — |
| 高一 52#9 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#10 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#11 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#12 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#13 | J | 已确认-高考 | 改编自 2014 年上海卷（春）选择第 20 题：同一道“$a>b$、$c\in\mathbb{R}$ 时下列不等式一定成立的是”四选项题；本卷把四个选项重排、并把 C 项由 $a\|c\|>b\|c\|$ 改成 $ac>bc$（`content/2014/shanghai_spring.tex:329-348`）。 | 真题出处表 |
| 高一 52#14 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#15 | J | 已确认-非高考 | 与《上海市市西中学 2025–2026 学年高一上学期 10 月月考数学试卷》**第 15 题**同题（《齐民要术》“顺天时，量地利”情境的充分／必要条件单选题，四个选项一致）；同一情境另见人教 A 版（2019）必修一同步教辅。组卷网的另一转载页把条件方向写反，本稿以原图为准。 | 非高考来源表 |
| 高一 52#16 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；与高一 09 第 16 题**逐字同题**（已记入“共享题库”逐字档），两卷都追不到带卷名题号的原始源，故仍归本类。 | — |
| 高一 52#17 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 52#18 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证；同族题（$x^2+mx+1=0$ 与 $4x^2+4(m-2)x+1=0$）流传广，本卷的 $6x$／$9x^2+6x+m-2$ 版本无可追溯卷名。 | — |
| 高一 52#19 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#20 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 52#21 | J | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#3 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#4 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#5 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#6 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#7 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#8 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 51#9 | I | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#3 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 53#4 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#5 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#6 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#7 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#8 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#9 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#10 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#11 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#12 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#13 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#14 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#15 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#16 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 53#17 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#18 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#19 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#20 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 53#21 | K | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#3 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#4 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#5 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#6 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#7 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#8 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#9 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#10 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 54#11 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#12 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#13 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#14 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#15 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#16 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；机判无命中，网络检索亦未见标原始卷名者。百度教育收录同题（U={1,2,3,...,2027}、对任意两元素差的绝对值大于 2 求元素数最大值），但未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#17 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#18 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#19 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；机判无命中。百度教育收录同题（含参一元二次方程有两个不等实根、两根倒数和为 4m 求 m），但未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#20 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 54#21 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；机判无命中。“数环／数域”定义及“证明形如 a 加 b 倍根号 2（a、b 为有理数）的集合是数域”一题在百度系题库多处收录，均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 55#3 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#4 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#5 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#6 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#7 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#8 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#9 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#10 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#12 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#13 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#14 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#16 | L | 已确认-非高考 | 与高一 15 第 13 题为同一道环状七组二元集合题（见“共享题库”变体档），后者已确认为 2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷第 1 题；两版的选项、答案均相同（A.4／B.5／C.6／D.7，答案 B）。 | 非高考来源表 |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 55#17 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#18 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#19 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；机判无命中。百度教育／百度知道收录同题（两含参二次方程解集交集为单元素集，求参数与并集），但未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#20 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 55#21 | L | 已核查-暂未确证来源 | 已核原图与源码；逐题比对本地 16,273 道高考题干并按题干特征检索，题库转载均未标原始卷名与题号，来源暂未确证。 | — |
| 高一 56#3 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#4 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#5 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#6 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#7 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#8 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#9 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#10 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#11 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#12 | M | 待核 | — | — |
| 高一 56#13 | M | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 56#14 | M | 待核 | — | — |
| 高一 57#3 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#4 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#5 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#6 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#7 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#8 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#9 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#10 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#11 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#12 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#13 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#14 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#15 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#16 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#17 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#18 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#19 | N | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 57#20 | N | 待核 | — | — |
| 高一 57#21 | N | 待核 | — | — |
| 高一 58#3 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#4 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#5 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#6 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#7 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#8 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#9 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#10 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#12 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#13 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#14 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#15 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#16 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#17 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#18 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#19 | O | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 58#20 | O | 待核 | — | — |
| 高一 58#21 | O | 待核 | — | — |
| 高一 59#3 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#4 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#5 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#6 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#7 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#8 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#9 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#10 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#11 | P | 已确认-高考 | 与高一 49 第 12 题为**同一道题**（同一“封闭集”定义与四个结论，只把名换作“漂亮集”）；本题是该真题的第四个题位。 | 真题出处表 |
| 高一 59#12 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#13 | P | 已确认-高考 | 正式出处表已有对应证据 | 真题出处表 |
| 高一 59#14 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#15 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#16 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#17 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#18 | P | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 59#19 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#20 | P | 待核 | — | — |
| 高一 59#21 | P | 待核 | — | — |
| 高一 60#3 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#4 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#5 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#7 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#8 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#9 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#10 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#11 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#12 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#13 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#14 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#15 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#16 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#17 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#18 | Q | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 60#19 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 60#20 | Q | 待核 | — | — |
| 高一 61#3 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#4 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#5 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#7 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#8 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#9 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#11 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#12 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#14 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#15 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#附加18 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#附加19 | R | 待核 | — | — |
| 高一 61#附加20 | R | 待核 | — | — |
| 高一 62#3 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#4 | S | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 62#5 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#6 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#7 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#8 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#9 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#10 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#11 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#12 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#13 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#14 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#15 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#16 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#17 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#18 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#19 | S | 待核 | — | — |
| 高一 62#20 | S | 待核 | — | — |
| 高一 63#3 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#4 | T | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 63#5 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#6 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#7 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#8 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#9 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#10 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#11 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#12 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#13 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#14 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#15 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#16 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#17 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#18 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#19 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#20 | T | 待核 | — | — |
| 高一 63#21 | T | 待核 | — | — |
| 高一 64#3 | U | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 64#4 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#5 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#6 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#7 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#8 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#9 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#10 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#11 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#12 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#13 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#14 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#15 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#16 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#17 | U | 待核 | — | — |
| 高一 64#18 | U | 待核 | — | — |
| 高一 65#4 | V | 待核 | — | — |

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 65#5 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#6 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#7 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#8 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#9 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#10 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#11 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#13 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#14 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#15 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#16 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#17 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#18 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#19 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#20 | V | 待核 | — | — |
| 高一 65#21 | V | 待核 | — | — |
| 高一 66#3 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#4 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#5 | W | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 66#6 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#7 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#8 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#9 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#10 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#11 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#12 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#13 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#14 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#15 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#16 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#17 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#18 | W | 待核 | — | — |
| 高一 66#19 | W | 待核 | — | — |
| 高一 67#3 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#4 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#5 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#6 | X | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 67#7 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#8 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#9 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#10 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#11 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#12 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#13 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#15 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#16 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#17 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#18 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#19 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#20 | X | 待核 | — | — |
| 高一 67#21 | X | 待核 | — | — |
| 高一 68#3 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#4 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#5 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#6 | Y | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 68#7 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#8 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#9 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#10 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#11 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#12 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#13 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#15 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#16 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#17 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#18 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#19 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#20 | Y | 待核 | — | — |
| 高一 68#21 | Y | 已确认-高考 | 定义句与高一05 第 20 题（2009 北京卷（理）“性质 $P$”加减版）逐字相同，按“逐字同题交叉闸”补登为该真题题位。 | 真题出处表 |
| 高一 69#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#6 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 69#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 69#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#8 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 70#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#16 | Z | 已确认-高考 | 已核原图与源码；与高一20#16 逐字同题（只换②的年份与问法），同出 2008 福建卷（文/理）“数域”，为该真题的第三个题位；机判无命中（本卷题干与 2008 原卷的命题表述不同、公共串够不上变体线），由“逐字同题交叉闸”补登。 | 真题出处表 |
| 高一 70#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 70#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#6 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 71#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 71#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#6 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 72#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 72#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#5 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 73#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#12 | Z | 已确认-高考 | 已核原图与源码；与高一31#9 逐字同题（$f$、$g$ 与根集 $S$、$T$ 同），同出 2011 年浙江卷（理）单选 10 的改编，是该真题第三个本库题位；机判无命中，由“逐字同题交叉闸”补登。 | 真题出处表 |
| 高一 73#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 73#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#5 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 74#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 74#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#10 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 75#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 75#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#10 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 76#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 76#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#11 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 77#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#16 | Z | 已确认-高考 | 已核原图与源码；与高一61#13 同题（条件①②与两个结论逐字相同），同出 2020 年浙江卷单选，是该真题第二个本库题位；机判无命中，由“逐字同题交叉闸”补登。 | 真题出处表 |
| 高一 77#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 77#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#11 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 78#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 78#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#11 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 79#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 79#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#10 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 80#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 80#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#9 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 81#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 81#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#2 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#10 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 82#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 82#22 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#8 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 83#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 83#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#7 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 84#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#15 | Z | 待核 | — | — |

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 84#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 84#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#4 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 85#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 85#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#4 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 86#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 86#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#3 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 87#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 87#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#8 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 88#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 88#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#7 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 89#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 89#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#6 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 90#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 90#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#6 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 91#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 91#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#6 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 92#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#14 | Z | 已核查-暂未确证来源 | 与 2008 陕西卷（文）单选只共开头“已知全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$、集合 $A$”，真题的 $\overline{A\cup B}$ 与所求全不同（原误列“未计入”台账，2026-10-31 移入本表） | — |
| 高一 92#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 92#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#5 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 93#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 93#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#4 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 94#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 94#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#4 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 95#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 95#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#14 | Z | 已确认-高考 | 与 52 第 13 题、59 第 13 题逐字同题，同出 2014 年上海卷（春）选择 20（本卷四个选项为其换序） | 真题出处表 |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 96#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 96#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#3 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 97#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 97#21 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 98#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 98#20 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 98#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#21 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 99#22 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 99#23 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#19 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 100#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 100#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 101#20 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 102#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 102#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#5 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 103#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 103#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#4 | Z | 待核 | — | — |

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 104#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 104#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#5 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 105#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 105#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#4 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 106#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 106#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#3 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 107#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 107#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#7 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 108#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 108#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#7 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 109#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 109#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#9 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 110#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 110#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#8 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#9 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 111#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 111#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#8 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 112#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#14 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 112#21 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#3 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#4 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#5 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#6 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#7 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#8 | Z | 待核 | — | — |

（续上表）

| 题位 key | 批次 | 人工状态 | 核查摘要/证据 | 正式出处表定位 |
|---|---|---|---|---|
| 高一 113#9 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#10 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#11 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#12 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#13 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#14 | Z | 已确认-高考 | 与 52 第 13 题、59 第 13 题、96 第 14 题逐字同题，同出 2014 年上海卷（春）选择 20（本卷四个选项与 59 版全同） | 真题出处表 |
| 高一 113#15 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#16 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#17 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#18 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#19 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#20 | Z | 待核 | — | — |
| 高一 113#21 | Z | 待核 | — | — |

# 8 考据不出来的：绝大多数

把 **113 份**试卷里的**自定义名词**逐个在全库检索：

- **全库皆无**：闭集合、和谐集、好集、划分集、互斥子集、可积数集、二分划、三数循环、全食／偏食、高斯函数、单封集、**萌数**、**可分集合**、**破晓集**（高一 30 第 10 题；对加、减、乘都封闭的数集——**2026-10-13 订正**：该名虽不在高考库里，但同一定义与四个结论的题在高一 49 第 12 题已按“封闭集”登记为 2010 年四川卷（文）填空 16 改编，本题与之同题（见出处表）；本卷高一 59 第 11 题又把它改称“漂亮集”、同题）)、**漂亮集**（高一 59 第 11 题）、**上位点／下位点**（高一 59 第 21 题）、**孪生性质／孪生集合**（高一 57 第 21 题）、**恰当子集**（高一 58 第 21 题）、**变项和**（高一 30 第 11 题）、**交替和／交替积**（高一 30 第 21 题）。（这些名词在 1952–2026 的高考真题库里确实一次都没出现；但“检索不到”只等于“不是高考真题”——例如“和谐集”就已考据出非高考的出处，即上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷，见“附加题专查”；“萌数”也在**百度题库**里检到同题面，见“非高考但能考据到来源的题”。）
- **同名不同题**：“特征数”见于 2013 湖南卷（文）与 1977 江苏常州卷（前者的指子集的 0/1 指示数列，后者的含义与之也不同），与高一 07／高一 a 的“最大元素与最小元素之和” **同名不同义**。
- **“封闭集”那条要订正**（2026-09-15 重跑）：此前写“封闭集只与 2010 四川卷（文/理；定义是 $x+y,\ x-y,\ xy\in S$）**借名不借题**”——这条对 2010 四川卷而言仍是“借名”，但**高一 05 那道题的真正源头不是它**：高一 05 第 19 题（“性质 $M$”）与高一 05 第 20 题（“封闭集”）、高一 12 第 21 题（“单封集”）同出一源，即 **2009 北京卷（理）的“性质 $P$”**（$a_ia_j$ 与 $a_j/a_i$ 至少有一个属于 $A$）：05 第 19 题是它的乘除版，05 第 20 题与 12 第 21 题是它的加减版（$a_i+a_j$ 与 $a_j-a_i$）。三者已改列入上面的出处表，此处不再算“考据不出来”。

也就是说，这些“新定义压轴题”**都不是高考真题**，应属校本自编，或取材自模考／竞赛／自招与教辅。

# 9 非高考但能考据到来源的题

高考真题库里查不到的题，有一部分能在**教辅/题库/校际试卷**里找到同题或同定义版本（2026-09-15 第二轮复核时逐题做了网络检索，取“同题面”或“同定义 + 同小问”为准）。以下表项包含历史检索线索；题库转载或未注明源卷的变体并不单独证明原始来源，当前判定以人工复核台账为准：

| 题 | 考据结果 |
|---|---|
| 高一 11 第 21 题“闭集合” | **教辅/题库常见题**——“给定数集 $M$，若对任意 $a$、$b\in M$ 有 $a+b\in M$ 且 $a-b\in M$，则称 $M$ 为闭集合”这一题面（连同“$C\cup D$ 是否一定为闭集合”这一小问）在百度文库、作业帮、青夏教育、百度题库都能检索到 |
| 高一 a 第 15 题“性质 $P$”（$\mathrm{card}(A+A)=\frac{n(n+1)}{2}$） | **菁优网收录同题**：该站版本是 $A=\{1,3,5\}$、$B=\{2,4,8\}$ 与 2021，本卷换成 $\{1,4,7\}$ 与 2022 |
| 高一 06 第 14 题“好集合” | **百度题库收录同题**，且题库里有小问更多的完整版（如“若 $\lvert S\rvert=2019$，求证 $S$ 中存在元素 $m$，使 $S$ 中所有元素均为 $m$ 的整数倍”），本卷只取前两问 |
| 高一 13 第 10 题“好子集” | **菁优网收录同定义题**：该站版本是 $I=\{1,3,5,7\}$，本卷换成 $\{1,2,3,4,5\}$ |
| 高一 02 第 6 题“伙伴关系集合” | **教辅/题库常见题**：作业帮、青夏教育、菁优网各有不同 $M$ 的版本（$\{-1,0,\frac12,1,2\}$／$\{-1,0,\frac13,\frac12,1,2\}$ 等），本卷用的是 $\{-1,0,\frac12,1,2,3,4\}$ |
| **高一 22 第 16 题“萌数”** | **百度题库收录同题**：该站的题面与三个条件（$A$、$B$、$C$ 为 $M=\{1,2,\dots,n\}$ 的三个非空子集且两两不交、并集为 $M$；$A$ 全奇、$B$ 全偶、3 的倍数都在 $C$；$S_1=S_2=S_3$）及三小问（$n=10$、$n=8$、证明 $n=6k+2$）与本卷**逐字相同**——2026-09-16 复核本卷题面时检得（该站详情页需验证码，故只核到检索结果的题面片段，未取到原始出处与年份） |
| 高一 02 第 14 题 | **2026 甘肃庆阳模拟**：二一教育《第一章第 1 节集合》“针对训练”第 2 题，同一集合 $A=\{1,\lvert a-1\rvert,a+2\}$ 与条件 $2\in A$，答案同为 $a=3$（题目页） |
| 高一 03 第 9 题 | **2023–2024 江苏南京阶段练习**：收录于《江苏地区一轮复习模拟题汇编：集合与常用逻辑用语》，题面与问法一致（题目汇编页） |

（续上表）

| 题 | 考据结果 |
|---|---|
| 高一05 第 17 题 | **江苏省五市十一校 2025–2026 学年高三上学期 12 月阶段联测**第 8 题，五元素集的不同子集并集不等于全集、求最大 $k$ 的题面一致（试题页） |
| 高一06 第 3 题 | **人教版必修 1 第 44 页复习参考题 A 组第 4 题**：$A=\{x\mid x^2=1\}$、$B=\{x\mid ax=1\}$、$B\subseteq A$ 求 $a$（题库转录页） |
| 高一07 第 14 题 | **黑龙江省牡丹江市第一高级中学 2025–2026 学年高一上学期 9 月月考**第 8 题，50 人选六门中三门、给定三门课程人数条件后求物理化学交集最大值（试题页） |
| 高一12 第 7 题 | **2025 年山东省实验中学推荐生招生考试科学素养试题（数学部分）第 9 题**：30/60/20 位教师分别会三种球类、80 位至少会一种、5 位全会，求恰会两种者（试题页） |
| 高一13 第 13 题 | **浙江省东阳市 2020 届高三 6 月模拟考试**，同题考查 $a^2+b^2+c^2=ab+bc+ca$ 与三角形等腰的逻辑关系（题目页） |
| 高一14 第 8 题 | **2009 年国家公务员考试行测第 116 题**，三张纸片面积 64/180/160、覆盖总面积 290、两两重叠 24/70/36，求公共阴影面积（题目解析） |
| 高一14 第 19 题 | **初中数学竞赛讲义：一元二次方程公共根问题**：收录相同的两方程及 $a>2,b>2$ 条件，判断是否有公共根；讲义未标明更早的原卷来源（讲义页） |
| 高一15 第 13 题 | **2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷**第 1 题，同为环状排列的七个二元集合相邻两两不交、求并集元素个数最小值（该版选项不同；试题页） |
| 高一55 第 16 题 | 与 **高一 15 第 13 题**为同一道环状七组二元集合题（数字、条件与答案均同，见“共享题库”变体档；机判 LCS 17、$r=0.754$），后者已确认为 **2023 年湖北省部分名校高考数学二模试卷**第 1 题；两版题干、选项、答案均同（选项 A.4／B.5／C.6／D.7、答案 B），二模原卷版选项作 A.5／B.6／C.7／D.8 |

（续上表）

| 题 | 考据结果 |
|---|---|
| 高一 22 附加 20 题 | **上海市上海师范大学附属中学 2024–2025 学年高一上学生综合素质摸底（开学）考试**，有 $M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 的 31 个非空子集乘积和题（试题文档） |
| 高一 24 第 3 题 | **复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录两集合 $y^2=x+2$、$y^2=-2x+8$ 的关系题（作业页） |
| 高一 24 第 4 题 | **复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录“$x\geqslant a$ 是 $\lvert x\rvert\leqslant 2$ 的必要条件”题（作业页） |
| 高一 24 第 5 题 | **复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录 200 人调查、95/156 人选择及交集最小值题（作业页） |
| 高一 24 第 7 题 | **复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录 $\{1,\ldots,100\}$ 中选集合且不同时含 $x,2x$ 的最大基数题（作业页） |
| 高一 24 第 9 题 | **复附浦东 2024 学年第一学期高一年级数学国庆节作业（一）集合与命题**，收录 $A=\{2k:1\leqslant k\leqslant 50\}$ 的两两和集合元素计数题（作业页） |
| 高一 24 第 13 题 | **集合新定义拓展培优课件**（2026–2027 学年人教 A 版高一上），收录 $I=\{1,2,3,4,5\}$、$\lvert A\rvert\leqslant\min(A)$ 的好子集计数题（课件页） |
| 高一 25 第 4 题 | **2021-2022 学年上海市长宁区延安中学高一 (上) 期中数学试卷第 8 题**：$\alpha:m<x\leqslant 2m+5$、$\beta:0\leqslant x\leqslant 1$，且 $\alpha$ 是 $\beta$ 的必要条件（题卷、题库题目） |
| 高一 25 第 8 题 | **上海外国语大学附属外国语学校 2022-2023 学年高一上学期期中数学试卷第 16 题**：集合 $A=\{x\mid(x-1)(x^2+ax+4)=0\}$ 的元素和为 3（试卷页、题目记录） |
| 高一 28 第 21 题 | **2021 北京人大附中高一（上）期中数学第 25 题**：关于性质 $P$、保持性质的变换和最大基数问题的改编，数值参数不同（原卷 PDF，第 5 页） |
| 高一 38 第 11 题 | **重庆八中 2025–2026 学年高三上入学考试数学第 1 题**：题干与四个选项全同（**原题照录**；文库原文） |

（续上表）

| 题 | 考据结果 |
|---|---|
| 高一 b 附加 21 题 | **2015 年全国高中数学联合竞赛（A 卷）一试第 10 题**：四个有理数两两乘积的集合 $\left\{-24,-2,-\frac{3}{2},-\frac{1}{8},1,3\right\}$ 与本卷逐字相同，求 $a_1+a_2+a_3+a_4$（**原题照录**；联赛卷与答案、题库转录；部分转载把该题记作第 11 题） |
| 高一 49 第 9 题 | **华东师大版《高一数学一课一练》第 12 页第 10 题**：同为全集 $U$ 上由 $A\cup\complement_U B$ 反求 $A$、$B$ 与参数的韦恩图题；本卷把结果集合与所问都改了（作业帮问答页）。**注**：教辅名＋页码＋题号系该页标题所记，未见到原书页，按最严口径可降为“暂未确证” |
| 高一 51 第 16 题 | **四川省成都市树德中学 2023 届高三上学期 1 月模拟检测（理）第 16 题**：题干、四个选项与答案全同，**原题照录**（学科网该卷、题库转录页） |
| 高一 52 第 15 题 | **上海市市西中学 2025–2026 学年高一上学期 10 月月考数学试卷第 15 题**：《齐民要术》“顺天时，量地利”情境的充分／必要条件单选题，题干与四个选项一致；同一情境另见于人教 A 版（2019）必修一同步教辅《课后练 · 新考法 1 生活实践情境 · 课后作业》（组卷网该卷）。**注**：组卷网另一转载页（11p3492675）把条件方向写反了，本稿以原图为准 |
| 高一 44 第 13 题 | **江苏省苏州市西安交通大学附属中学 2020–2021 学年高一上学期 12 月阶段检测数学试题第 20 题**：题干与三小问一致（学科网），另见《马鞍山二中 2025–2026 学年高一上 10 月测试》同题（学科网） |
| 高一 38 第 13 题 | **上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期期中数学试卷第 21 题“和谐集”题**：定义句**逐字相同**（去掉任一元素后剩余元素能等和二分），该卷为三小问解答题、第 (3) 问正是“元素个数为奇数”；本卷改称“平衡集”、改为单选问 $n$ 的奇偶性（**改编**；文库卷、同名卷） |

尚未在上表考据到具体来源的，还包括各卷自定义压轴与小题（如高一 02 第 16 题只借用了“指示函数”这个集合论标准名词；高一 15 附加 18、高一 09 第 12 题“划分集”、**高一 22 附加 17 ／ 18** 等）。检索到题库转载或相似版本、但无原始试卷信息的，仍列为“已核查-暂未确证来源”，不据此断为自编。另有一处卷面小疵顺带记下：**高一 02 第 15 题**的两个条件原卷编号印作“①”“④”

（跳过②③），本稿照原卷录入、未擅改。

## 10　附加题专查（最早带附加题的五份 14 题）

本节逐题考据的是**最早带附加题的五份、合计 14 道**：高一 09（进才）、高一 a（大同中学）、高一 b（大同）、高一 15（七宝）、高一 22（七宝）。**全稿现共 9 份卷带附加题、合计 30 道**——另三份是 高一 35（七宝 · 抱孩子练习 9.22，附加 17—20）、高一 39（大同 · 周末作业 4.1，附加 21—24）与 高一 47（七宝 · 抱孩子练习 9.26，附加 1—4），各 4 道；它们的考据见“高一 31—高一 36 专记”、“高一 37—高一 40 专记”与“高一 47 专记”（其中高一 35 附加 17 题 = 2009 天津卷（理）已入“真题出处”表；高一 39 附加 21 题与高一 a 附加 2 题是同一道，故也是 **2010 湖南卷（文）填空 7** 那道真题的一个题位——2026-09-28 补登进表，两处并见同题表与出处表）。**“8 份／26 道”与本节这“五份／14 道”都已由** 工具/计数核对.py **按源码逐卷复算守住**（原先这里写的是“全稿共 5 份／14 道”，那个“全稿”随加卷过期了）。其中 **高一 09 的附加题卷面上没有编号**（只印“附加题：”直接接题干，本稿按通例排成“1.”——已在下表注明），其余四份都**另起编号**或接续正文（高一 a 另起“1.”“2.”；高一 b 接续作 19—21；高一 15 与高一 22 都接续作 17—20）。十四题都在原图（高一 a／高一 b 见 04.jpg，高一 09 见 07.png，高一 15 见第 6—7 页，高一 22 见第 5—7 页）上逐字核对过（高一 a 附加题第 2 题的下标 $i$ 一处笔误已订正），2026-09-15 逐题考据如下（**高一 22 的四道是 2026-09-16 入库时补入的**）：

| 卷 · 题 | 内容 | 考据结果 |
|---|---|---|
| 09 附加题（卷面无编号） | “和谐集”三小问（判断 $\{1,2,3,4,5\}$、求证 $\{1,3,5,7,9,11,13\}$、证明元素个数为奇数） | **可确指校际试卷**：同题见于 **《上海市上海中学东校 2023–2024 学年高一上学期数学期中试卷》**——组卷网（21 世纪教育网）标注其来源为“(2023 高一上 · 上海市期中)”并直接引用该卷，同题另被《备考 2024 年高考数学优生冲刺专题特训》等收录。本卷三小问与该卷**完全一致**；**高一 02 第 19 题是它的改编**（改问“元素个数的最小值”）。真题库无 |
| a 附加 1 | “互斥子集”$f(6)$ | 真题库无（参考库里的“互斥”7 条全是概率的“互斥事件”）。教辅/题库常见题（青夏教育、作业帮、百度题库、洛谷 T421094 均可检索到），**但网上有两个版本**：主流版作“**视 $(A,B)$ 与 $(B,A)$ 为同一组**”→ $f(n)=\frac{3^n-2^{n+1}+1}{2}$、$f(6)=301$；**本卷原卷作“当且仅当 $A=B$ 时…为同一组”**（与洛谷 T421094 同），因 $A$、$B$ 非空且不交、$A=B$ 不可能成立，等价于“两者总是不同组”→ 有序对 → $f(6)=602$。**卷面蓝笔订正写的正是 602**，本稿即按原卷口径给出 |

（续上表）

| 卷 · 题 | 内容 | 考据结果 |
|---|---|---|
| a 附加 2 | “第 $k$ 个子集”（2 的幂编码），问第 25 个子集 | **2010 湖南卷（文）填空 7**（见出处表；本条是 2026-09-15 新补出的漏检，与高一 08 第 11 题同源、改法不同） |
| b 附加 19 | $A \subseteq B \subseteq C \subseteq \{1,\dots,2024\}$，有序集合组的个数 $4^{2024}$ | 真题库**零命中**（16,273 道里连“有序集合组”或 $A \subseteq B \subseteq C$ 的结构都没有）。同类题的近亲是“$A, B \subseteq C \subseteq \{1,\dots,2020\} \to 5^{2020}$”，见于**强基计划**题解（博客园《[强基]3，有趣的集合个数算法》）→ 判为**强基／自招风格的计数题 + 校本改编**（上界改成 2024、条件收成链式包含） |
| b 附加 20 | $M=\{1,\dots,10\}$ 的非空子集按 $\sum(-1)^k k$ 求和，总和 2560 | 真题库无；**与高一 09 第 11 题是同一道**（两版只换举例：09 用 $\{1,4,7\} \to -4$，大同用 $\{2,3,6\} \to 5$）。网络上是**教辅/题库常见题**：青夏教育上至少三个版本，分别叫“无名称”“**非常元素和**”“**独立和**”，答案都是 2560 |
| b 附加 21 | 四个有理数、两两乘积集合给定，求四数之和 $\pm\frac{9}{4}$ | 真题库无；**同一道题 2015-09-13 见于 Math StackExchange**（编号 1432967，英文原题、未标出处，两个解答给出的答案 $\pm\frac{9}{4}$ 与本稿一致），百度知道亦有中文版 → **2015 年前已在网上流传的竞赛／自招风格组合题**，确切出处考据不到 |
| 15 附加 17 | “孤立元”（$S=\{1,\dots,8\}$ 的 3 元子集不含孤立元） | **2009 北京卷（文）填空 6 的原题照录**（见出处表；与高一 06 第 9 题互为逐字同题） |
| 15 附加 18 | $A \cap B = \varnothing$，$M=\{T \mid T \subseteq A\}$，$P=\{S \mid S \subseteq B\}$，求 $M \cap P$（答 $\{\varnothing\}$） | 真题库**零命中**（LCS $=0$），网上亦检索不到 → 附加题里检索不到同题的一道（幂集交为 $\{\varnothing\}$ 的辨析小题）；22 附加 17／18 同样检不到**原式**，但那两道的**题型**在教辅里常见，本题连题型都无同题 |
| 15 附加 19 | $A=\{x \mid x=m^2-n^2, m,n \in \mathbb{Z}\}$，写出所有满足集合 $A$ 的偶数（答 $4k$） | **非高考来源已确证**：百度题库条目标注“2025 河北保定六校联盟期中”，收录同一定义及“求所有偶数”的小问（题目页）。**与高一 13 第 18 题是同一个 $A$**——那版是三小问（判断 8, 9, 10、证必要非充分、求所有偶数），本卷只留最后一问的结论 |

（续上表）

| 卷 · 题 | 内容 | 考据结果 |
|---|---|---|
| 15 附加 20 | $n$ 元“调和子集”（$a_1+\cdots+a_n=a_1\cdots a_n$），求自然数集 $\mathbb{N}$ 的 3 元调和子集（答 $\{1,2,3\}$） | 真题库无；**是教辅/题库里“好集”那道题的改名版**——青夏教育、作业帮上的同题作“若 $a_1+\cdots+a_n=a_1a_2\cdots a_n$，则称集合 $A$ 是集合 $M$ 的 $n$ 元‘好集’”。注意与高一08／高一14 那道同名的“好集”，其定义（$0,1\in A$；$x-y\in A$；$x\neq 0$ 时 $1/x\in A$）**完全不同**：同名两义，本卷改称“调和子集”反倒避开了撞名 |
| 22 附加 17 | 方程 $x^2-(2m-2)x+5m+8=0$ 的两个解是直角三角形两直角边的长、斜边长为 10，求 $m$（答 8） | 真题库**零命中**。命制思路是两步套：**用韦达定理得** $x_1+x_2=2m-2$、$x_1x_2=5m+8$，**再由** $x_1^2+x_2^2=100$ **联立**——解得 $m=8$ 或 $m=-\frac{7}{2}$，还须用“两解皆正”舍去后者，这是本题的实际难点（原卷只给答案 8、未展开）。网络检索**未找到含这组系数的原式**（“二次方程两根作直角三角形两直角边”这一题型本身常见，但换一组系数即无从比对），判为**校本编写或改编** |
| 22 附加 18 | $M=\{(x,y)\mid\frac{y-3}{x-2}=a+1\}$、$T=\{(x,y)\mid(a^2-1)x+(a-1)y=15\}$，$M\cap T=\varnothing$ 求 $a$（答 $\pm1$、$-4$、$\frac{5}{2}$） | 真题库**零命中**。**设计点在“$M$ 是挖掉 $(2,3)$ 的直线”**——四组解各有来历：$a=1$ 时 $T=\varnothing$，$a=-1$ 时 $M$ 与 $T$ 是两条平行线，$a=\frac{5}{2}$ 与 $a=-4$ 两组的交点恰好落在被挖掉的 $(2,3)$ 上。网络检索**未找到同题**（“含参直线与挖点直线求交”是教辅里成体系的一类，但本组系数与问法无对应版本），判为**校本编写** |
| 22 附加 19 | 有限集合的基数 card 四条命题，问真命题序号（答①②） | **2006 年湖北卷（理）选择原题照录**（见“真题出处”表）：四条命题与真题相同、答案同为①②；差别只有两处表述——第③条真题印 $\not\subseteq$ 的符号写法、本卷写成文字“$A$ 不是 $B$ 的子集”（同义），以及由选择改成了填空 |
| 22 附加 20 | $M=\{930,-5,-1,0,\pi\}$ 的 31 个非空子集各自的元素乘积之和（答 $-1$） | **非高考来源已确证**：同题收录于**上海市上海师范大学附属中学 2024–2025 学年高一上学生综合素质摸底（开学）考试**（二次转载页：试题文档）。其解题关键仍是含 0 子集贡献为 0，其余按是否含 $-1$ 配成相反数。 |

小结：**十四道附加题里能直接对上高考真题的有三道（22 附加 19 = 2006 湖北卷（理）原题照录、15 附加 17 = 2009 北京卷（文）原题照录、a 附加 2 = 2010 湖南卷（文）改编），一道**

可确指校际试卷（09 附加题 = 上海中学东校 2023–2024 学年高一上期中卷，大同那份是它的改编），五道在教辅/题库里有迹可循（a 附加 1、b 附加 20、15 附加 19、15 附加 20、22 附加 20），b 附加 19 与 b 附加 21 的最近亲分别是强基计划题解与 2015 年就在网上流传的竞赛／自招组合题，22 附加 17／18 与 15 附加 18 则连网络检索都找不到同题（前两道检不到的是**原式**、题型在教辅里常见，15 附加 18 连题型都无同题）。这与“附加题 = 压轴拔高”的定位吻合：各校多从题库、强基／自招题、校际试卷与真题改编里挑。

> **2026-09-16 订正**：本小结原写“十道附加题没有一道是高考真题”，与其后紧跟的“两道能直接对上真题”自相矛盾（15 附加 17 正是 2009 北京卷（文）的**原题照录**）。并入高一 22 时一并按实改写：上表里能对上真题的是**三道**（两道原题照录 + 一道改编），并非“零道”。

## 11 方法与局限

- 方法：把题目脱去 LaTeX 与标点做“骨架”文本 → 6-gram 倒排索引全召回 → 最长公共子串 + 整段相似度判定 → 人工复核高置信项。**参考实现已随仓库提交**：`papers/工具/题目溯源.py`（`python3 题目溯源.py` 全跑即抽取两库并比对；判据、阈值与踩过的坑都写在文件头注释里，中间结果落在系统临时目录，不污染仓库）。**两个判据要一起看**：长题靠“最长公共子串 $\geqslant 12$”，短题（如一句式的选择题）最长串天然长不了，靠“整段相似度 $\geqslant 0.71$”补上。上表 89 条对应里，高一08 第 11 题、高一a 第 4 题与高一b 第 7 题、高一03 第 12 题都是只靠后者才捞出来的。
- **两处实现细节**（2026-09-15 重跑时踩到）：①本库那侧要先剥 `%` 注释再按 `\item` 切分——源码注释里会出现字面 `\item`（如“在其 `\item` 前先量一下版面”），留着会被当成一道题，实测让高一12 多出一道假题、题号整体后移一位；②归一化时 `\cap` `\cup` `\subseteq` `\varnothing` `\mid` 必须先换成字符再剥命令（否则剥成空串，见下条），且**选项文字也会制造假阳性**——高一c 第 13 题 × 高一13 第 13 题的 LCS 达 27，公共串却是四个选项的套话“充分不必要／必要不充分／充要／既不充分也不必要”，并非同题；③ **记号的字母不同也会把公共串切断**——高一a 附加题第 2 题与 2010 湖南卷（文）填空 7 的定义本该逐字相同，只因一个写 $\{a_{i_1},\dots\}$、另一个写 $\{a_{b_1},\dots\}$（外加集合名 $M$ 与 $E$ 不同），最长公共子串被切到只有 10 字、$r=0.596$，两项判据双双落在线下，是靠“同一道真题的两种改编”这条内容线索才捞回来的（已补进出处表与手工补记）。**字母级别不同的同题，一定要人工过一遍。**
- **两个曾导致漏检的口径陷阱**（已修，记此备查）：①两边必须用**同一套**归一化——参考库那侧若只做骨架化、不先剥 LaTeX 命令，`\operatorname{card}` 会留下 `operatornamecard` 这类残渣，与已经剥干净的高一文本对不上，实测把同一道题的相似度从 38 压到 12；②预筛不能用“共享片段数 top-K”截断，候选一多真匹配就会被挤出榜外。
- **题号口径**：一律按**卷面实际编号**（源码里靠 `\setcounter{enumi}` 还原，与 `\item` 的先后顺序不同）；**附加题也照卷面**——高一b 接续正文作 19—21、高一15 与高一22 都接续作 17—20、高一a 另起编号作“1.”“2.”，而高一09 卷面**根本没有编号**（只印“附加题：”，本稿按通例排成“1.”），故本稿一律称它“09 附加题”，不写作“09 第 22 题”。引用出处时同理：不能用 `\item` 的出现次序编号。比对前会把参考库里个别“答案/解析被误排进 `problem` 块”的条目先截断，否则会压低整段的相似度而漏检。
- **原图核对**：跨卷同题的旧一轮 **46 道成员逐题对照** 原图**/ 里的原卷图**核过一遍（不只核题干，连集合的端点开闭、条件用的是 $\cap$ 还是 $\cup$、答案的方括号都逐字比对）。这轮核出 **5 处转录错误**（见前面订正清单第 7—11 条），全部是“解析对、题干或 `\ans` 错”这一类—— 因为解析是从原卷整段抄的，抄错的多在需要转写的地方。**骨架文本比对查不出这类错**（`\cap`、`\cup`、`\subseteq` 脱去 LaTeX 后都变成空串），必须回原图。新增的 6 道成员（高一14 第 20 题，高一15 第 14／16／17 题，高一12 第 3／4 题）属于高一12／13／14／15／17 五份，已在 2026-09-15 那轮**整卷回原图**核对里逐字比过（见专记）。**2026-09-15 末并入高一19—21 后，两档新增或改判的每一对又都回原图核了一遍**（逐字档 10 个题位、变体档 8 个题位），本轮**没有查出转录错误**，但查出**一对假同题**——见下条。

- **骨架里没有图形，图形题必须单独看图（本轮新增的教训）**：高一 08 第 15 题 × 高一 19 第 7 题两边的题干几乎**一字不差**（都是“$M$、$P$、$S$ 是 $X$ 的三个子集，则阴影部分所表示的集合是”，$r = 0.857$），骨架判据因此把它判成逐字同题。可回原图一看——**图形配置不同**：08 版 $S$ 内含于 $P$、阴影是 $(M \cap P) \setminus S$（选 C），19 版 $P$ **内含于** $S$、阴影是 $(M \cap S) \setminus P$——**不是同题**，已从两档剔除。凡题干高度相同而含“如图／图中”的配对，都要把两边的 `figures/venn_*.png` 并排看一遍再定档。
- **选择题的选项不计入骨架**（2026-09-15 补跑高一 10 时落实）：四个选项（“A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充要条件 D. 既不充分又不必要条件”）是**跨题复用的套话**，留在骨架里会让两道毫不相干的选择题凭选项文字拿到 LCS 27–30 的假命中——下一条“制造假阳性”记的就是这个坑。补跑时先在骨架里按行首“A.”把选项切掉，逐字档的分组才稳定（本次据此剔除了 1 组纯选项命中）；上表 24 组 = 上一轮人工核定的 15 组 + 补跑高一 10 新增的 2 组
  - 2026-09-15 末并入高一 19—21 后新增或改判的 7 组。
- **纯数字的公共串不算文本证据**：候选取线（LCS ⩾ 12 字）本身很松，元素表一类的数字串（`=1,2,3,4,5,6,7`）就能凑够 12 字。故判“逐字同题”时还要求**公共串里至少 8 个汉字**，变体档与符号档则要求**公共串里含“内容字符”**——汉字、拉丁字母或关系符号三者有一个即可（2026-09-15 末把“至少 1 个汉字”放宽成这个口径，纯数字串仍被挡掉，但 `B={x|x²+2(a+1)x+a²-5=0}` 这类全符号的公共串不再误伤），这一条也正是“高一 10 全部 19 题无真题”这个结论的判据（它最好的几个匹配都栽在这一条）。
- **通用句尾也会凑出够长的公共串，机械结果必须人工过一遍**：像“则实数 $m$ 的取值范围是”“求实数 $a$ 的取值范围”这类**题干套话**，LCS 轻松到 15–16 字、汉字数也够——它只是“含参求范围”这一大类的共同句尾，并非同题。2026-09-15 补跑高一 10 时机械跑出 4 对这样的“变体”（与 11#11、12#4、13#3、13#5，LCS 15–16、$r \le 0.59$），逐条看过**都不算**，故未收进变体表；下表 20 组都是“换了数字或设定但题干骨架高度相同”的那一类。**2026-09-15 末这条判据本身也修了**（见上面“下一条”与本节末）：原先变体档写的是“子串 ⩾ 12 且含 ⩾ 8 个汉字，**或** $r \ge 0.72$ 且含 ⩾ 5 个汉字”——**前半句没有 $r$ 门**，于是“则实数 $a$ 的取值范围是”这类套话只要凑够 12 字、8 个汉字就被判成变体（$r$ 低到 0.380）；同时它又只有正文档、没有符号档，把 02#17 × 05#17（$r = 0.933$）、03#12 × 09#7（$r = 0.800$）这类**公共串里一个汉字都没有**的真变体挡在门外。现改成 README 本来写的那条合取式“$r \ge 0.71 \wedge$ 子串 ⩾ 12 $\wedge$ 公共串含内容字符”，两头都顺了：套话被 $r$ 门挡掉，符号题被内容字符闸放行。
- **两路补扫（2026-09-15 第二轮）**：判据（LCS ＋整段相似度）对**换了数字或字母的同题**天生不敏感，故补了两路——① **数字脱敏**：把两边骨架里的阿拉伯数字全部抽掉再比一次，专找“同结构、换数字”的改编，揪出了高一 02 第 15 题（2012 江苏卷、$2x \to 3x$）与高一 09 第 15 题（2017 江苏卷、$a^2+3 \to a^2+1$）；② **自定义名词检索**：把每题“称…为‘X’”里的名词抽出来逐个在参考库正文里做字符串检索，揪出了高一 17 第 11 题（“数域” = 2008 福建卷（文/理））—— 该题定义与真题实质相同、四个命题全换，LCS 只有 11、$r$ 也低，判据完全看不见。**启示：同题检测不能只看一处最长连续子串，还得看“数字/字母之外的骨架”与“概念名”这两路。**

- **局限 1**：参考库只含**高考真题**，不含模考、竞赛与教材习题，所以“检索不到”只能说明“不是高考真题”，**不能据此推断为自编**（见“非高考但能考据到来源的题”一节：闭集合、性质 $P$、好集合、好子集、伙伴关系集合等都能在教辅/题库里找到同题）。
- **局限 2**：同模板换数字的改编题，机器判定边界模糊；出处表的 **89 条对应（72 道真题）**均已逐条核对原文（含数学符号的具体取值与选项文字），但仍有判断余地。“跨卷同题”同理——组数随判据松紧而变，本稿把两档分开列（逐字 123 组 / 同模板变体 87 组），只取可确证的；分数低于变体线、但读过原文可确证的 8 对，另列“判据之外手工补记”。“存疑”单列的那一条也属此类——判据给不出结论，留给读者自己判断。
- **短题要补看整段相似度**：一条式选择题的骨架往往不足 25 字，只用“最长公共子串 $\geqslant 25$”会把**整组**漏掉——高一 a 第 5 题 × 高一 b 第 8 题（改写自同一道，相似度 1.000）当初就是这么漏的。故判据里并上“整段相似度 $\geqslant 0.95$”，变体档则用“$\geqslant 0.71$ 且最长串 $\geqslant 12$ 且公共串含内容字符”。**每一条路径都写死“最长串 $\geqslant$ 12”**——比对前的 12-gram 预筛丢掉的正是“最长串 $< 12$”的对，两者口径必须一致，否则会出现“$r$ 够但这道题根本没进候选池”的漏检（2026-09-15 末修的就是这一处：原先“$r \geq 0.95$”那条没有长度下限，与预筛互相矛盾）。0.71 不是随手取的：表内最低那对是“全食／偏食”$r = 0.7129$，而它往下一直要到 $r = 0.6957$ 才有下一个候选（一对纯套话），**0.696–0.713 这一段是空的**，线落在这一档里哪个位置都一样。
- **阈值压到底是什么样**（记下边界在哪；下面这组数字是 **12 份**那一轮跑的，17 份重跑后的对应数字附在本条末尾）：把判据放宽到“相似度 $\geqslant 0.50$”，跨卷配对由本稿收的二十几对涨到 **646 组**，但**最长公共子串**把它切成两半——LCS $\geqslant 11$ 的只有 **56 对**，LCS 9–10 一档就骤增到 **123 对**，**这个跳变就是边界**：
  - LCS $\geqslant 11$（56 对）：本稿列的 **28 对**（逐字 18 + 变体 10）全在里面，已占一半；剩下 28 对逐条看过，**8 对是判据漏掉的真同题、分属 3 个模板**——5 对是上面那个“含参二次方程”大族的边（高一 02 第 17 题配 07／08／09／11 那四份，再加 高一 05 第 17 题 × 高一 09 第 19 题；$r = 0.660 \sim 0.815$，LCS 全卡在 11），另 3 对见上文“判据之外手工补记”（该节共 4 对，第 4 对连 $r \geq 0.50$ 都没到，不在本档）；其余 **20 对**的公共串清一色是不含题意的套话（“则实数 $a$ 的取值范围是”之类）；
  - LCS 9–10（123 对）里 $r \geq 0.80$ 的只剩 **2 对**：高一 05 第 5 题 × 高一 08 第 7 题（含参区间包含关系的繁简两版）和 高一 04 第 15 题 × 高一 09 第 19 题（即上面那族的反向形式）；其余都在 0.80 以下；
  - LCS $\leqslant 8$：只是共享套话（“已知集合…，则实数 $a$ 的取值范围是”）。注意**整段相似度在短题上会骗人**——高一 07 第 4 题 × 高一 b 第 8 题的 $r$ 高达 0.783，LCS 却只有 4，是两句都短的缘故，属同题型巧合。所以本稿取 LCS $\geqslant 12$ 为线、并给变体档留了整段相似度这一条补充，不再往下压。**17 份重跑后的同一档数字**（2026-09-15，跨卷 45,150 对里取 LCS $\geqslant 8$ 的 936 对）：LCS $\geqslant 12$ 共 **71 对**、LCS $\geqslant 11$ 共 **91 对**（其中 $r \geq 0.80$ 的 22 对），LCS 9–10 骤增到 **346 对**、$r \geq 0.80$ 的**一对也没有**——**跳变仍在同一处**，判据不用改。