No. _____
Date _____

```
import java.util.Scanner;
Public class StudentAgeAnalyzerBeros {
  public static void main(String[] args){
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      StudentAgeAnalyzerBeros analyzer = new StudentAgeAnalyzerBeros();
      int choice = 0;

      do {
          menu();
          System.out.print( :"Enter a choice: ");
          choice = scanner.nextInt();
          scanner.nextLine();

          switch (choice){
              case 1:
                  // Input
                  System.out.print("Student Name: ");
                  String studentName = scanner.nextLine();
                  System.out.print("Age: ");
                  int age = scanner.nextInt();
                  scanner.nextLine();

                  // Process
                  String age_Category = analyzer.ageCategory(studentName, age);

                  // Output
                  output(studentName, age_Category);
                  break;
```

No. _____
Date _____

```
            case 0:
                System.out.println("Thank you for using the system.");
                scanner.close();
                break;

            default:
                System.out.println("1 and 0 only!");
        }
    } while (choice != 0);
}

public static void menu(){
    System.out.println("""
            ===== Student Age Analyzer ====
            1 - Start
            0- Exit
            """);
}

public String ageCategory(String name, int age){
    if (age < 0 || age > 100) return null;
    if (age < 13) return "Child";
    if (age < 20) return "Teenager";
    if (age < 60) return "Adult";

    return "Adult";
}
```

CamScanner

No.
Date

```
Public static void output(String name, String age_Category){
    iF(age_Category == null){
        System.out.println("Invalid Age Input!");
        return;
    }
    System.out.printF("Hi %s, Your Age Category -> %s\n\n", name, age_Category);
  }
}
```