# LATEX OTEA Cheat Sheet

#### Clases de documentos

\documentclass{book}: Libro

\documentclass{article}: Artículo

\documentclass{slides}: Presentación en slides

\documentclass{letter}: Carta

\documentclass{beamer}: Presentación en Beamer

#### Paquetes básicos

\usepackage[utf8]{inputenc}: Codificación utf8

\usepackage[spanish]{babel}: Texto en castellano

\usepackage{graphicx}: Paquete para imágenes y

tablas

\usepackage{multicols}: Paquete para columnas

y combinar columnas

\usepackage{multirow}: Paquete para combinar

\usepackage{ulem}: Paquete para el texto su-

brayado

\usepackage{fancybox}: Paquete para cajas

Paquete para colores \usepackage{color}:

\usepackage{colortbl}: Paquete colores ta-

blas

\usepackage{amsmath}: Paquete matemático

## Dentro del documento

\chapter{}: Capítulo (sólo en libros)

\section{}: Sección

\subsection{}: Subsección

\subsubsection{}: Subsubsección

## Modificadores básicos I

\textbf{}: Texto en negrita

\textit{}: Texto en itálica

\texttt{}: Texto a máquina

\textsc{}: Texto en cursiva

\textrm{}: Texto en redonda

\emph{}: Enfatizar texto

**\textst{}**: Tachar texto

\sout{}: Tachar texto

## Modificadores básicos II

\normalsize{}: Tamaño normal

\tiny{}: Tamaño diminuto

\scriptsize{}: Tamaño pequeño

\footnotesize{}: Tamaño más pequeña

## Modificadores básicos II

\small{}: Tamaño pequeño

\large{}\Large{}: Tamaño grande y muy grande

\LARGE{}: Tamaño gigante

\huge{}\Huge{}: Tamaño enorme

# Modificadores básicos III

\begin{center}\end{center}: Centrado

\begin{flushleft}\end{flushleft}: Izquierda

\begin{flushright}\end{flushright}: Derecha

\multicols{}: Multicolumnas

\multirow{}: Multifilas

\\: Nueva línea

\newline: Nueva línea

\newpage: Nueva página

#### Fórmulas matemáticas

\$\$: Modo matemático en texto.

\begin{equation}\end{equation}: Entorno ecu-

ación.

\[\]: Entorno ecuación.

\times: Multiplicar.

: Elevar.

\_: Subíndice.

\lim {x}: Límite.

\sum: Sumatorio.

\dfrac{}{}: Fracciones.

\frac{}{}: Fracciones.

\sqrt[]{}: Raíces.

\int: Integrales.

\iint: Integrales dobles.

**\oint**: Integrales cerradas.

\begin{array}{cc}\end{array}: Matrices.

&: Separación de las columnas en matrices.

\begin{bmatrix}\end{bmatrix}: Matrices.

\begin{pmatrix}\end{pmatrix}: Matrices.

**\overbrace{}**: Brazo superior.

\underbrace{}: Brazo inferior.

\begin{array}{11}\end{array}: Sistemas de ecua-

ciones.

\begin{eqnarray}\end{eqnarray}: Ecuaciones co-

locadas.

\sin{}: Seno.

\cos{}: Coseno.

\tan{}: Tangente.

#### Letras griegas

\alpha:  $\alpha$ 

\beta:  $\beta$ 

\gamma:  $\gamma$ 

\theta:  $\theta$ \phi:  $\phi$ 

\lambda:  $\lambda$ 

\varepsilon:  $\varepsilon$ 

\omega:  $\omega$ 

\Delta: ∧

#### Itemizado y enumerados

\begin{itemize}\end{itemize}: Itemizado

\item: Para colocar cada itemizado o enumerado

\begin{enumerate}\end{enumerate}: Enumerado

# Entorno de figuras y tablas

\begin{figure}\end{figure}: Entorno figuras

\centering: Centrado

\raggedleft: A la izquierda

\raggedright: A la derecha

\includegraphics[width]{rutaImagen}: Anchura

de la imagen v ruta de la imagen

\caption{}: Nombre de la figura

[h]: Situar la figura la figura ahí

[t]: Situar figura arriba

[b]: Situar figura abajo

[!]: Ignorar posicionamiento

\textwidth: Anchura del texto

\begin{tabbing}\end{tabbing}: Entorno simple de

tablas

\begin{tabular}\end{tabular}: Entorno de tablas

\begin{table}[]\end{table}: Entorno de tablas

[l]: Izquierda

[c]: Centrada

r: Derecha



# OFICINA DE SOFTWARE LIBRE

VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID