

彰化高中 113學年度 資訊學科能力競賽 校內複賽

試場規則

違規事項

- 行動裝置未置於教室外、教室前後、監考老師桌上、個人電腦主機上，經監考老師發現。
- 於考試期間使用行動裝置。
- 配戴具通訊功能的穿戴裝置。
- 以任何方式使其他考生無法正常使用系統。
- 考試期間與監考老師以外之人交談。

上述行為被發現，且屢勸不聽者，將登記於考生簽到表，並在賽後系統測試時將總成績 $\times 0.0001$ 並四捨五入至個位。

賽制

- 本次競賽採 **OI** 制度，有部分分，無罰時，並取每筆提交的子題聯集為總分。
 - 例如：某題共有兩筆提交，第一筆通過子測資 $\{1,2\}$ 、第二筆通過子測資 $\{2,3\}$ ，則總分為第 $\{1,2,3\}$ 筆子測資的分數相加。
- 本次為封板賽，記分板將在比賽結束後公布。
- 競賽結束後會做一次 **System test**(系統測試)，所有成績以其為準。
- 提交的冷卻時間(CD time)為 15 秒，最後 30 分鐘不在此限。
- 對於每一題，使用者最多可以進行 100 筆提交。

系統使用說明

- 系統連結: <http://192.168.8.1>
- 競賽將在 **2024/08/29 1:00 P.M.** 開始，使用者有十分鐘的時間閱讀試場規則，確認讀畢後請按下系統上的開始鈕，以免影響競賽時間。
- 本次競賽時長共 **300** 分鐘。
- 最晚進場時間 **2024/08/29 1:30 P.M.**。
- 最早離場時間 **2024/08/29 2:00 P.M.**。
- 總題本在第**A**題的題目敘述頁面中。
- 使用者允許使用 **C/C++11/C++17** 提交程式碼。
- 若結果為 **Execution timed out (wall clock limit exceeded)**，則表示系統因為某筆提交繁忙中，請檢查你的程式碼使否有可能超過執行時間，並稍後再試。
- 對於每筆提交，請確認副檔名符合系統要求，詳見系統頁面。
- 如有題目問題，請使用系統提供的訊息詢問功能提問。
- 如有其他問題，如：上廁所、需要計算紙、系統使用問題等，請直接舉手向監考老師發問。

資源

- 賽後我們將會在一天內 **彰中資訊社群** 及 **HARC Discord** 中公告本次題解、總成績。
- 競賽後將擇期在 **HARC Discord** 上進行直播題解。
- 網址：
 - [彰中資訊社群](#)
 - [本次專案](#)
 - [HARC Discord](#)
 - [彰中資訊社Discord](#)

A. 最短路 *The Shortest Path*

time limit 2s

memory limit 512MB

Statement

給定一個 N 個節點、 M 條邊的無向連通圖，每條邊都有一個從 1 到 M 的編號，其中編號 i 的邊連接著兩點 u_i, v_i 。對於圖中的任意兩點，我們將它們之間的路徑長定義為

- 路徑上所有邊的編號直接相連所得的十進位制數字。

請求出從節點 1 到每個其他節點的最短路徑長。由於這些數字可能非常大，請輸出它們對 $10^9 + 7$ 取模後的結果。

Input

N, M

u_1, v_1

u_2, v_2

\vdots

u_M, v_M

Output

$distance_2$

$distance_3$

\vdots

$distance_N$

- $distance_i$ 為節點 1 到節點 i 的最短路徑長並取模後的結果

Sample Input

```
5 4
1 5
5 2
2 3
3 4
```

Sample Output

```
12
123
1234
1
```

Explanation

從節點 1 到節點 2 的最短路徑如下：

$1 \rightarrow 5 \rightarrow 2$

邊 $(1, 5)$ 的編號為 1，邊 $(5, 2)$ 的編號為 2

因此 $distance_2 = 12$

Note

- $1 \leq N, M \leq 10^5$
- $1 \leq u_i, v_i \leq N$

Subtask

- **subtask1:** 3% $N, M \leq 9$
- **subtask2:** 28% $M = N - 1$
- **subtask3:** 28% $N, M \leq 10^2$
- **subtask4:** 41% **As statement**

B. 跨欄 *Sprint Hurdles*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

Omega 是一位才華橫溢的運動員，他以驚人的彈跳力聞名。在一次特別的跨欄比賽中，他被賦予了一個獨特的挑戰：在一條充滿障礙的跑道上，**Omega** 必須在精確的 k 步內從起點跑到終點。

然而，這場比賽不僅僅是速度的較量。為了確保他不會因為過大的步幅而拉傷肌肉，**Omega** 希望跳躍距離的最大值越小越好，你能幫助她找出最佳策略，讓她成功完成這場挑戰嗎？

具體問題描述如下：

給定一條 n 個單位長的跑道，其中部分單位設有欄架（用 1 表示），其餘單位為空地（用 0 表示）。

Omega 第一步踏在最左端起跑點，接著每一步找到合適的落腳點空地，在第 k 步恰好抵達最右端的終點。特別注意 **Omega** 不會原地踏步。

你的任務是幫助 **Omega** 計算，在滿足恰好用 k 步到達終點的條件下，最大步長的最小值是多少。



註：青蛙跳躍方向與題目無關

Input

- 第一行包含兩個整數 n 和 k ，分別表示跑道的長度和步數。
- 第二行包含長度為 n 的字串 s ，其中 s_i 表示第 i 個單位跑道的狀態。0 表示空地，1 表示該位置有欄架。（起點與終點不會有欄架。且保證空地數量大於或等於 k ）

Output

輸出一個整數，表示 **Omega** 在使用步數恰好為 k 的情況下，最大步長的最小值。

Sample Input

```
10 4
0100101000
```

Sample Output

```
4
```

Note

範測1：採取此策略 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 10$ ，最大步長為 $\max(4-1, 6-4, 10-6) = 4$

- $2 \leq n \leq 10^5$
- $2 \leq k \leq n$

Subtask

- **subtask1:** 13% $1 \leq n \leq 15, 2 \leq k \leq 5$
- **subtask2:** 87% **As statement**

C. 好多零食 *Omega Love Food*

time limit 2.5s

memory limit 256MB

Statement

又到了一年一度的中元普渡，資訊館前擺滿了一整排玲瓏滿目的零食，**Omega** 決定好好搜刮一波。

然而資訊老師為了公平，規定一個人不能拿走重複種類的零食，一次只能搜刮一次。**Omega** 聽到這個規定，心中忍不住的笑意，今晚女朋友有吃不完的零食了。

已知有 n 個零食一整排成列在桌上，**Omega** 兩手一張，可以將連續區間的零食抱回家，但要注意區間內不能有同種類的零食。請你幫他計算他這次可以抱多少的零食回家。

Input

- 第一行包含兩個整數 n 零食數量。
- 第二行包含 n 個整數 w_i ，表示零食種類。

Output

輸出一個整數，表示可以拿到零食的最大數量。

Sample Input

```
8
1 4 2 2 1 3 5 1
```

Sample Output

```
4
```

Note

範例中，**Omega** 可以選擇抱走 $[2, 1, 3, 5]$ ，但不能抱走 $[4, 2, 2, 1, 3]$ 。

- $1 \leq n \leq 10^6$
- $1 \leq w_i \leq 10^9$

Subtask

- subtask1:** 13% $1 \leq w_i \leq n \leq 100$
- subtask2:** 22% $1 \leq w_i \leq n \leq 2500$
- subtask3:** 25% $1 \leq n \leq 2500, 1 \leq w_i \leq 10^9$
- subtask4:** 40% **As statement**

D. 新番補完計劃 *Instrumentality Of Anime Completion*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

張詩大 決定在暑假期間補完他所有想看的新番。他把每部想看的新番以字串形式記錄，記錄格式為 動畫名稱;製作公司;首播日期，其中各項資訊以 ; 分隔。動畫名稱與製作公司主要由大小寫英文字母組成，且可能包括阿拉伯數字、標點符號、空格 (這裡保證名稱裡不會有 ;)。首播日期的格式為 MM/DD，其中 MM 為兩位數的月份，DD 為兩位數的日期。

以今年新番《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》為例，其記錄格式為：

My Deer Friend Nokotan;WIT STUDIO;07/07

張詩大 想將相同製作公司製作的動畫分類在一起，並按首播日期排序。如果首播日期相同，則按動畫名稱的字典序 (由小到大) 排序。由於動畫數量較多，他請求你編寫一個程式來完成這項任務。

字典序由小到大排序的規則：

將兩個字串從左到右逐位比較，當發現字元的 ASCII 值不相同時，將 ASCII 值較小的字串排在前面。如果兩字串在所有位置上的字元都相同，則較短的字串排在前面。



Ming._. 2024/04/24 16:12

是彰師大教授出的嗎



Ming._. 2024/04/24 16:17

死都不寫 🍷

Input

S_1
 S_2
 \vdots
 S_n

輸入以 EOF (End of File) 作為結束。

Output

C_i
 A_1
 A_2
 \vdots
 A_i
 \vdots

第一行 C_i 為製作公司名稱。

第二行起 A_i 為該公司製作的動畫名稱，這些字串依首播日期輸出，若首播日期相同，則依照動畫名稱字典序由小到大輸出，輸出完一個動畫請換下一行。

輸出完該公司全部動畫後，請輸出 "-----" 當作分隔線 (需恰好 50 個 -)，若之後無任何輸出則不用分隔線 (請參考範測輸出)。

每個製作公司名稱的輸出順序應按照其在輸入中出現的先後順序。

Sample Input

```
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian;Doga Kobo;07/03
My Deer Friend Nokotan;WIT STUDIO;07/07
Too Many Losing Heroines!;A-1 Pictures;07/14
Oshi no Ko Season 2;Doga Kobo;07/03
Suicide Squad ISEKAI;WIT STUDIO;06/27
Jellyfish Can't Swim in the Night;Doga Kobo;04/07
```

Sample Output

```
Doga Kobo
Jellyfish Can't Swim in the Night
Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian
Oshi no Ko Season 2
-----
WIT STUDIO
Suicide Squad ISEKAI
My Deer Friend Nokotan
-----
A-1 Pictures
Too Many Losing Heroines!
```

Note

- $9 \leq S.size() \leq 200$
- $S_i \neq S_j$ ($i \neq j$)
- 總字串數 ≤ 100
- 保證動畫名稱與製作公司不會留白
- 每部動畫都有唯一的首播日期
- 輸入測資為 MyAnimeList 2024/01/01 ~ 2024/08/31 的新番資訊

Subtask

- **task:** 100% **As statement**

E. 會贏喔 / *Will Win*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

在一個遙遠的倉鼠王國裡，有一位國王 *hamster*，他召集具有咒力的術師來到廣場

廣場充滿了術師，這 $1 \sim N$ 個術師分別擁有 $1 \sim N$ 的咒力。

也就是說沒有術師的咒力會等於其他術師

如 $N = 5$ 時 所有術師依咒力表示分別為 $[1, 2, 3, 4, 5]$ 沒有術師的咒力會等於其他術師

國王希望能夠排列這些術師使得從左側可以看到恰好 K 個術師

每一個術師具有的咒力，只有當他左側沒有比它更強的術師時，他的咒力才能被完全釋放，從而被看到。

例如，如果術師的排列依咒力表示為 $[1, 3, 2, 5, 4]$ ，那麼咒力為 1、3 和 5 的術師從左側可見，因為他們左側沒有比他們咒力更強的術師。

給定 N 和 K ，輸出符合條件排列的數量

由於答案可能很大請先 $\text{mod } 10^9 + 7$ 。後再輸出 *Ans*



Input

N K

Output

Ans

Sample Input 1

3 2

Sample Output 1

3

Sample Input 2

5 5

Sample Output 2

1

Sample Input 3

20 11

Sample Output 3

647427950

Note

$$1 \leq N \leq 10^3$$

$$1 \leq K \leq 10^3$$

Subtask

- **subtask1:** 3% $N = 1$
- **subtask2:** 7% $N = K$
- **subtask3:** 11% $K = 1$
- **subtask4:** 27% $1 \leq N \leq 10$
- **subtask5:** 52% **As statement**

F. HARC *Hiding A Real Capability*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

給定 N 與 4 個長度為 N 的字串 s_1, s_2, s_3, s_4

字串將由 **HARC**，共 4 個字母組成

Dumbledore 可以施展多次黑魔法

進行以下其中一個操作 順序不限

- 如果 $s_2[i-1]$ 等於 $s_2[i+1]$ 且 $s_2[i+1]$ 等於 'A'， $s_1[i]$ 變為 'H' $\forall i \in 1 \sim N-2$
- 如果 $s_3[i-1]$ 等於 $s_3[i+1]$ 且 $s_3[i+1]$ 等於 'R'， $s_2[i]$ 變為 'A' $\forall i \in 1 \sim N-2$
- 如果 $s_4[i-1]$ 等於 $s_4[i+1]$ 且 $s_4[i+1]$ 等於 'C'， $s_3[i]$ 變為 'R' $\forall i \in 1 \sim N-2$
- 如果 $s_1[i-1]$ 等於 $s_1[i+1]$ 且 $s_1[i+1]$ 等於 'C'， $s_4[i]$ 變為 'C' $\forall i \in 1 \sim N-2$

meloneater 希望你算出經歷多次黑魔法後 s_1 最多能有多少字母 **H**

Input

N

s_1

s_2

s_3

s_4

Output

Ans

Sample Input 1

```
4
HRHH
ACAA
RHRR
CACC
```

Sample Output 1

```
4
```

Sample Input 2

```
3
HCC
ACA
RHR
CAC
```

Sample Output 2

```
2
```

Sample Input 3

```
1
A
R
C
H
```

Sample Output 3

```
0
```

Note

$$1 \leq N \leq 10^5$$

Subtask

- **subtask1:** 5% $N = 1$
- **subtask5:** 95% **As statement**

G. 桌遊 *Board Game*

time limit 2s

memory limit 256MB

Statement

Derek 發明了一個桌遊，在這個遊戲中，有 N 名玩家會依次將牌放到桌子中心上。玩家的編號從 1 到 N 。最初，每位玩家都被分配了 K 張牌，這些牌的值分別是 $C_{i,1}, C_{i,2}, \dots, C_{i,K}$ 。已知所有牌的值都在 1 到 $N \times K$ 之間，並且這 $N \times K$ 張牌的值各不相同。

遊戲的規則如下：

1. 最初桌子中心是空的。
2. 每輪中，輪到的玩家必須從手中的牌中選擇一張，並將其疊到中心的牌堆上面。
3. 遊戲的第一輪，放置的牌可以是任何值。
4. 從第二輪開始，放置的牌的值必須是當前中心堆頂牌值的倍數。
5. 每張牌只能使用一次。
6. 在第 p 位玩家的回合結束後，下一個輪到的是第 $(p \% N + 1)$ 位玩家。
7. 第一位無法在自己回合中放置有效牌的玩家是遊戲的輸家。

問題來了，Derek 想知道這場遊戲有多少種「結局」，也就是有多少對 (s, t) ($1 \leq s, t \leq N$) 使得存在一場遊戲滿足

- 第 s 位玩家在第一輪開始，而第 t 位玩家輸掉遊戲

Input

N, K

$C_{1,1}, C_{1,2}, \dots, C_{1,K}$

$C_{2,1}, C_{2,2}, \dots, C_{2,K}$

\vdots

$C_{N,1}, C_{N,2}, \dots, C_{N,K}$

Output

Ans

Sample Input

```
3 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Sample Output

```
5
```

Explanation

(2, 3) 是其中一種「結局」。

1. 第2位玩家將值為5的卡放在牌堆上
2. 第3位玩家沒有合法的卡可以選擇
因此第3位玩家輸了這場遊戲

Note

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq K \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq N \times K \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq C_{i,j} \leq N \times K$
- 每個 $C_{i,j}$ 都是相異的

Subtask

- **subtask1:** 7% $N = 2, K \leq 5000$
- **subtask2:** 13% $N = 2$
- **subtask3:** 34% $N \times K \leq 10^4$
- **subtask4:** 46% **As statement**

H. 桌遊 2 *Board Game 2*

time limit 2s

memory limit 256MB

Statement

Derek 發明了第二個單人桌遊。這個遊戲有一疊牌堆，一開始共有 $2 \times N$ 張牌。每張牌的編號從 1 到 $2 \times N$ ，值為 A_i 。

遊戲流程如下：

- 首先，從牌堆上面抽出 N 張牌並放到桌面上。
- 接下來的每一輪，玩家必須從桌面上的牌中選擇一張拿到手上。
- 當前玩家手上所有牌（包括剛選擇的牌）的值的總和即為此輪的得分。
- 如果牌堆中還有牌，則從牌堆最上方再拿一張牌放到桌上。
- 遊戲總共進行 $2 \times N$ 輪，每輪的得分總和即為遊戲的最終總分。

現在 Derek 好奇所有不同的**選擇流程**所獲得的總分加起來是多少？

- 我們定義選擇流程為 $[p_1, p_2, \dots, p_{2N}]$ ，其中 p_i 表示玩家在第 i 輪中選擇的牌的編號。

由於答案可能非常大，請輸出答案對 998244353 取模後的結果。

Input

N

A_1, A_2, \dots, A_{2N}

Output

$Ans \% 998244353$

Sample Input

```
2
1 2 3 4
```

Sample Output

```
177
```

Explanation

其中一種選擇流程如下

- 一開始桌面上有 $[1, 2]$ 兩張牌
- 玩家將值為2的牌拿到手中，此輪玩家獲得2分
- 當前桌面上有 $[1, 3]$ 兩張牌，玩家將值為1的牌拿到手中，此輪玩家獲得 $2 + 1 = 3$ 分
- 當前桌面上有 $[3, 4]$ 兩張牌，玩家將值為4的牌拿到手中，此輪玩家獲得 $2 + 1 + 4 = 7$ 分
- 當前桌面上有 $[3]$ 一張牌，玩家將值為3的牌拿到手中，此輪玩家獲得 $2 + 1 + 4 + 3 = 10$ 分
- 遊戲結束，選擇流程 $[2, 1, 4, 3]$ 的總分為 $2 + 3 + 7 + 10 = 22$ 分

Note

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq 10^9$

Subtask

- **subtask1:** 11% $N \leq 5$
- **subtask2:** 89% **As statement**

I. 賭博破產我轉職成大魔法師 *Bankrupt Gambler Reborn As A Mage*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

MelonWalker 因為跟 **EBF II** 賭博賭到破產，於是跑去跟傳說中的大魔法師 **Hamster** 拜師，並被授予了 *把錢變奇數的魔法*：

- 假設當前有 X 元，則施予魔法後變成 $2X + 1$ 元。

但因為 **MelonWalker** 輸錢的速度太快了，所以又自創了 *把錢變四倍的魔法*：

- 假設當前有 X 元，則施予魔法後變成 $4X$ 元。

不過這兩個魔法都有限制，假設透過魔法將原先的金額 X 變為 Y ，並 $Y \geq 2^N$ 時，將會被上帝抓到洗錢行為，使其金額歸 0。

MelonWalker 好奇利用任意次數的這兩種魔法能使他的金額變成哪些數字，請計算出所有可能數，並輸出所有可能數除以 $10^9 + 7$ 的餘數。

這裡他一開始的金額為 0 元，並且他至少會施一次魔法，不然沒錢賭博。



Input

N

其中 N 代表最終金額需小於 2^N

Output

Ans

其中 Ans 代表所有可能數除以 $10^9 + 7$ 的餘數

Sample Input 1

5

Sample Output 1

12

所有 $< 2^5$ 並且可用這兩種魔法變成得數字有 1, 3, 4, 7, 9, 12, 15, 16, 19, 25, 28, 31，共 12 種。

以 19 為例：

- 使用 *把錢變奇數的魔法*： $0 \rightarrow 2 \times 0 + 1 = 1$
- 使用 *把錢變四倍的魔法*： $1 \rightarrow 4 \times 1 = 4$
- 使用 *把錢變奇數的魔法*： $4 \rightarrow 2 \times 4 + 1 = 9$
- 使用 *把錢變奇數的魔法*： $9 \rightarrow 2 \times 9 + 1 = 19$

Sample Input 2

10

Sample Output 2

143

Note

- $0 \leq N \leq 10^{18}$

Subtask

- **subtask1:** 30% $N \leq 20$
- **subtask2:** 30% $N \leq 10^6$
- **subtask3:** 40% **As statement**

J. 蘋果 *Apple*

time limit 1s

memory limit 256MB

Statement

ysh 來到了一片 $k \times k$ 的方形森林，裡面有好多蘋果樹，他發現每顆蘋果都有著屬於自己的美味值，現在 **ysh** 想要吃到美味值為 n 的蘋果，你可以告訴他那裡有著這樣的蘋果嗎？

Input

n
 $a_{(1,1)} \ a_{(1,2)} \ \dots \ a_{(1,k)}$
...
 $a_{(k,1)} \ a_{(k,2)} \ \dots \ a_{(k,k)}$

Output

m
 $x_1 \ y_1$
 $x_2 \ y_2$
...
 $x_m \ y_m$

- m 為輸出筆數，代表在這片森林中，共有幾顆 **ysh** 想要的蘋果
- $1 \leq x_i, y_i \leq k, \forall 1 \leq i \leq m$
- 輸出請按照字典序輸出。

Sample Input

```
5
7 5 8
2 9 0
5 4 5
```

Sample Output

```
3
1 2
3 1
3 3
```

Note

- $0 \leq n \leq 10^{18}$
- $0 \leq a_{(i,j)} \leq 10^{18}, \forall 1 \leq i, j \leq k$
- $0 \leq k \leq 2000$

Subtask

- **subtask1:** $10 \leq k \leq 1, a_{(i,j)} \leq 10, \forall 1 \leq i, j \leq k$
- **subtask2:** $10 \leq k \leq 100, a_{(i,j)} \leq 10^4, \forall 1 \leq i, j \leq k$
- **subtask3:** $10 \leq k \leq 1000, a_{(i,j)} \leq 10^9, \forall 1 \leq i, j \leq k$
- **subtask4:** $20 \leq k \leq 1000, a_{(i,j)} \leq 10^{18}, \forall 1 \leq i, j \leq k$
- **subtask5:** 50 **As statement**