http://www.processo	on.com			
铁矿粉 烧	结矿 用户管	理		夏 登录
名称:				
利用系数:		16047		
们用余数。		燃耗:		
成品率:		低温粉化	旨数:	
转鼓指数:		开始软化	温度:	
还原度:		软化区门	∄:	
1成成分: (铁矿粉)	1 【 铁矿粉2 】 〔	铁矿粉3 (铁矿粉	}4] [删除]	
跌矿粉搜索:		搜索		
铁矿粉名称	添加人	添加人	评分	操作
铁矿粉1	唐太宗	2010年5月6日	5	添加
		添加烧结矿		
http://www.processo	on.com			
铁矿粉 烧:	结矿 用户管	理		夏 登录
组成成分: 铁矿	粉1 铁矿粉2	铁矿粉3 铁矿	广粉4 删除	
		筛选		
		, F-2000		
铁矿粉名称	添加人	添加人	评分	操作
铁矿粉1	唐太宗	2010年5月6日	5	
				添加
				りがい口
http://www.process	on.com			
		理		鱼 登录
铁矿粉 烧约			检索	量 登录
铁矿粉 烧约 烧结矿名称:	店矿 用户管			
铁矿粉 烧约 烧结矿名称: 添加人: 	店矿 用户管	添加时	间:	高级检索
铁矿粉 烧约 A结矿名称: 添加人: J用系数:	ra矿 用户管:	添加时 燃耗	问: :	<u>高级检索</u>
铁矿粉 烧约 烧结矿名称: 添加人: J用系数: 成品率:	店矿 用户管: 	添加时 燃耗 转鼓指数	问: :	高级检索
铁矿粉 烧约 烧结矿名称: 添加人: J用系数: 成品率:	店矿 用户管: 	添加时 燃耗 转鼓指数	问:	高级检索
铁矿粉 烧约 器矿名称:	店矿 用户管:	添加时 	问:	<u>高级检索</u>
铁矿粉 烧约 烧结矿名称:	店矿 用户管:		问:	高级检索