

SOP: Onboarding de nuevo cliente en EmantiCRM

Procedimiento para configurar el CRM para un nuevo cliente.
Ultima actualizacion: 2026-04-14
Nota: n8n ya no se usa. Todo funciona via API Routes en Next.js.

Checklist rapido

- ☐ 1. Cliente registrado en el CRM (tiene Tenant ID)
- ☐ 2. Rol verificado (admin le pone is_active = true)
- ☐ 3. Instancia WhatsApp creada en Evolution API + QR escaneado
- ☐ 4. Instancia WhatsApp configurada en Modulos del CRM
- ☐ 5. Webhook de WhatsApp apuntando al CRM
- ☐ 6. Documentos del agente IA rellenos (o entrenamiento por voz)
- ☐ 7. Estilo de comunicacion configurado (formalidad, emojis, longitud)
- ☐ 8. Modulos activados (citas, recordatorios, follow-ups)
- ☐ 9. Landing page conectada al endpoint del CRM + UTM tracking
- ☐ 10. Campaña creada en panel /campaigns (para tracking de gasto)
- ☐ 11. Test completo realizado

Datos que necesitas antes de empezar

Dato	Ejemplo	Donde se usa
Nombre del negocio	"Clinica Dental Lopez"	Config modulos, mensajes
Numero WhatsApp del cliente	+34 612 345 678	Evolution API
URL de la landing page	clinicalopez.com/contacto	Formulario + UTM

Arquitectura: que es automatico y que hay que configurar

Componente	Multi-tenant?	Hay que configurar?
Chatbot WhatsApp (WF2)	Si — un solo endpoint para todos	Solo documentos + webhook
Follow-ups automaticos (WF5)	Si — cron procesa todos los tenants	Solo activar modulo
Recordatorios de citas (WF4)	Si — cron procesa todos los tenants	Solo activar modulo
Auto-learn (WF8)	Si — cron procesa todos los tenants	Automatico
Captura lead desde landing (WF1)	Si — un solo endpoint, tenant_id en body	Solo conectar landing
Entrada manual de lead (WF6)	Si — funciona por usuario logueado	Nada
Pipeline estados	Si — se crean automaticamente al registrar	Personalizar si quiere

Ya NO hay que duplicar workflows. Todo es multi-tenant desde el primer dia.

Paso 1: Registro del cliente

El cliente se registra en el CRM:

1. Va a [https://\[TU-DOMINIO\]/register](https://[TU-DOMINIO]/register)
2. Introduce email, contraseña y nombre de empresa
3. Se crea automáticamente: perfil, 7 estados de pipeline, configuración de módulos

Desde el Panel Admin:

1. Ir a /admin
 2. Verificar que el cliente aparece
 3. Activar su cuenta (is_active = true) si es necesario
 4. **Anotar el Tenant ID** (UUID) — se necesita para la landing
-

Paso 2: Crear instancia WhatsApp en Evolution API

Panel: <https://n8n-evolution-api.eh3kh7.easypanel.host>

1. Crear nueva instancia con nombre descriptivo: NombreCliente WhatsApp
 2. Escanear QR con el WhatsApp del cliente
 3. Verificar conexión (status: open)
 4. Anotar el nombre exacto de la instancia
-

Paso 3: Configurar WhatsApp en el CRM

Iniciar sesión como admin en el CRM:

1. Ir a /admin
 2. Buscar el cliente y hacer click en "Configurar"
 3. En la sección de Evolution API:
 - **Nombre de instancia:** el nombre exacto que pusiste en Evolution (ej: Clinica Lopez WhatsApp)
 - **Canal WhatsApp:** activar
 4. Guardar
-

Paso 4: Configurar webhook de WhatsApp

En Evolution API, configurar el webhook de la instancia del cliente:

1. Ir a la instancia creada en Evolution API
2. En Webhook/Events, configurar:
 - **URL:** [https://\[TU-DOMINIO\]/api/webhooks/whatsapp](https://[TU-DOMINIO]/api/webhooks/whatsapp)
 - **Events:** MESSAGES_UPSERT
3. Guardar

Ahora, cuando alguien escriba al WhatsApp del cliente, el chatbot responderá automáticamente con el contexto de ESE cliente.

Paso 5: Configurar el agente IA

Hay dos opciones:

Opcion A — Entrenamiento por voz (recomendado)

1. Ir a /agent/train con la cuenta del cliente
2. El cliente responde a los escenarios de entrenamiento
3. Claude genera automaticamente la identidad de voz y ejemplos

Opcion B — Documentos manuales

1. Ir a /agent con la cuenta del cliente
 2. Rellenar los documentos:
 - **Contexto del negocio:** servicios, precios, propuesta de valor
 - **FAQs:** preguntas frecuentes con respuestas
 - **Disponibilidad:** horarios, zona horaria
-

Paso 6: Configurar modulos

Ir a /modules con la cuenta del cliente:

Estilo de comunicacion

- **Formalidad:** 0 (casual) a 100 (corporativo) — ajustar segun el negocio
- **Emojis:** Ninguno / Pocos / Moderado / Muchos
- **Longitud:** Muy cortos / Cortos / Normal / Detallados

Citas (si aplica)

- Activar modulo de citas
- Duracion de reuniones (30/45/60 min)
- Citas concurrentes permitidas

Recordatorios (si citas activas)

- Activar recordatorios
- Configurar cuando enviar (1 dia antes, mismo dia, etc.)
- Personalizar mensaje con {nombre}, {fecha}, {hora}

Follow-ups

- Activar follow-ups
- Horas de espera (default: 24h)
- Maximo de intentos (default: 2)
- Respetar horario laboral (9-19 Madrid)

Mensaje de bienvenida

- Personalizar el primer mensaje que recibe el lead por WhatsApp
- Usar {nombre} para el nombre del lead

- Opcionalmente adjuntar archivo (PDF, imagen, video)
-

Paso 7: Conectar la landing page al CRM

Hay dos escenarios: crear una landing nueva o conectar una existente.

7A. Si vas a CREAR una landing nueva para el cliente

Abre Claude Code en el repositorio de la landing y pega este prompt (reemplaza los valores entre corchetes):

PROMPT PARA CLAUDE CODE — CREAR LANDING CON CRM + UTM TRACKING

Estoy creando una landing page para un cliente **de** nuestro CRM (EmantiCRM).
El formulario **de** contacto debe enviar los datos al CRM via API y capturar UTMs para tracking **de** campañas.

DATOS DEL CLIENTE:

- Nombre del negocio: [NOMBRE DEL NEGOCIO]
- Tenant ID (UUID del CRM): [TENANT-ID]
- Endpoint del CRM: <https://myt-crm-app.vercel.app/api/webhooks/lead>

REQUISITOS DEL FORMULARIO:

1. Campos: nombre (obligatorio), telefono (obligatorio), email (obligatorio)
2. Al hacer submit, enviar **POST** al endpoint del CRM con este body:

```
{
  tenant_id: "[TENANT-ID]",
  nombre: nombre,
  telefono: telefono (formato: 34XXXXXXXXXX, sin espacios ni guiones),
  email: email,
  origen: "web",
  utm_source: (del URL o "direct"),
  utm_medium: (del URL o "organic"),
  utm_campaign: (del URL o ""),
  utm_content: (del URL o "")
}
```
3. Headers: Content-Type: application/json
4. Capturar UTMs del URL automaticamente (los parametros ?utm_source=...&utm_campaign=... **que** vienen **de** Meta Ads)
5. Guardar UTMs **en** sessionStorage para **que no se** pierdan si el usuario navega entre paginas
6. Si el **POST** es exitoso, redirigir a una pagina **de** gracias
7. Normalizar telefono: quitar espacios, guiones, puntos. Si empieza por 6/7/9 y tiene 9 digitos, anteponer 34

CODIGO DE REFERENCIA para la captura de UTMs:

```
function getUtmParams() {
  const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  return {
    utm_source: params.get('utm_source') || 'direct',
    utm_medium: params.get('utm_medium') || 'organic',
    utm_campaign: params.get('utm_campaign') || '',
    utm_content: params.get('utm_content') || '',
    utm_term: params.get('utm_term') || '',
    landing_page: window.location.href.split('?')[0],
    referrer: document.referrer || ''
  };
}
```

NO uses librerias externas para esto. JavaScript vanilla es suficiente.

7B. Si vas a CONECTAR una landing existente al CRM

Abre Claude Code en el repositorio de la landing existente y pega este prompt:

PROMPT PARA CLAUDE CODE — CONECTAR LANDING EXISTENTE AL CRM + UTM TRACKING

Esta landing page ya tiene un formulario **de** contacto. Necesito **que**:

1. CAMBIAR el endpoint del formulario para **que** envíe los datos a nuestro CRM:
 - Endpoint: `https://myt-crm-app.vercel.app/api/webhooks/lead`
 - Metodo: **POST**
 - Content-Type: `application/json`
2. AÑADIR `tenant_id` al body del **POST**:
 - `tenant_id`: "[TENANT-ID]"
3. AÑADIR captura **de** UTMs para tracking **de** campañas **de** Meta Ads:
 - Leer parametros `utm_source`, `utm_medium`, `utm_campaign`, `utm_content`, `utm_term` del URL
 - Guardarlos **en** `sessionStorage` al cargar **la** pagina (por si navega entre paginas)
 - Incluirlos **en** el body del **POST** como campos **de** primer nivel (**NO** dentro **de** `campos_extra`)
4. El body del **POST** debe ser exactamente:

```
{
  tenant_id: "[TENANT-ID]",
  nombre: (del formulario),
  telefono: (del formulario, normalizado a formato 34XXXXXXXXXX),
  email: (del formulario),
  origen: "web",
  utm_source: (del URL o "direct"),
  utm_medium: (del URL o "organic"),
  utm_campaign: (del URL o ""),
  utm_content: (del URL o ""),
  utm_term: (del URL o ""),
  landing_page: (URL actual sin parametros),
  referrer: (document.referrer)
}
```
5. Normalizar telefono español: quitar espacios/guiones, si tiene 9 digitos y empieza por 6/7/9 anteponer "34"
6. **NO** borres **la** funcionalidad existente del formulario (validaciones, estilos, etc).
Solo cambia el endpoint y añade los UTMs.

Busca el formulario **en** el codigo, muéstrame **que** vas a cambiar antes **de** hacerlo.

7C. Configurar UTMs en Meta Ads

En los anuncios NUEVOS de Meta Ads, poner la URL de destino con parametros UTM:

```
https://landing-del-cliente.com?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=nombre-campana&utm_content=nombre-anuncio
```

Valores recomendados:

Parametro	Que poner	Ejemplo
utm_source	Plataforma de origen	facebook, instagram, google
utm_medium	Tipo de trafico	cpc (pago), organic, social
utm_campaign	Nombre de la campaña	toldos-primavera-2026
utm_content	Nombre del anuncio/creativo	video-terrazza, carousel-productos

IMPORTANTE: No editar campañas activas para añadir UTMs. Solo en anuncios/conjuntos/campañas nuevas.

Paso 8: Crear campaña en el panel de metricas

Como admin, ir a /campaigns:

1. Seleccionar el cliente en el dropdown
2. Click en "+ Nueva Campaña"
3. Rellenar:
 - **Nombre:** nombre descriptivo (ej: "Toldos Primavera 2026")
 - **UTM Campaign:** el mismo valor que pusiste en utm_campaign de Meta Ads
 - **Plataforma:** Meta, Google, etc.
 - **Gasto total:** el gasto acumulado de la campaña (actualizar periodicamente)

Paso 9: Test completo

Test 1: Landing → Lead nuevo

1. Enviar formulario de prueba desde la landing
2. Verificar que aparece en el CRM del cliente
3. Verificar que llega WhatsApp de bienvenida
4. Si tiene UTMs, verificar que aparecen en "Origen del Lead" del LeadDetail

Test 2: Chatbot WhatsApp

1. Responder al WhatsApp desde un numero de prueba
2. Verificar que el chatbot responde con el contexto del cliente (NO el de M&T)
3. Probar agendar una cita (si modulo activo)

Test 3: Entrada manual

1. Crear lead manualmente desde el CRM (boton "+ Nuevo Lead")
2. Marcar "Enviar WhatsApp"
3. Verificar que llega el mensaje

Test 4: Follow-ups y recordatorios

1. Crear un lead y esperar el tiempo de follow-up configurado
2. Verificar que llega el follow-up con el tono correcto del cliente

3. Si hay cita, verificar que llega el recordatorio

Troubleshooting

Problema	Causa probable	Solucion
Lead no aparece en CRM	tenant_id incorrecto en landing	Verificar UUID en el formulario
WhatsApp no llega	Instancia Evolution desconectada	Re-escanear QR
Chatbot responde con contexto de M&T	Documentos no configurados	Rellenar en /agent
Follow-ups no llegan	Modulo no activado	Activar en /modules
Follow-ups suenan raro	Estilo no configurado	Ajustar formalidad/emojis en /modules
Lead sin UTMs	URL de Meta Ads sin parametros	Añadir ?utm_source=... en anuncios nuevos
Error al mover lead a Perdido	Constraint viejo en BD	Ya arreglado (migracion 20260414130000)

Tiempo estimado de onboarding

Paso	Tiempo
Registro + activacion	2 min
Evolution API + QR	5 min
Configurar instancia en CRM	2 min
Webhook WhatsApp	2 min
Entrenar agente IA	15-30 min (el cliente)
Configurar modulos	5 min
Conectar landing + UTMs	10-15 min
Crear campaña en panel	2 min
Test completo	10 min
TOTAL	~45-60 min