ProjectDora

Veri Orkestrasyon ve Rasyonel Analitik Platformu

Kullanıcı Kılavuzu

KOSGEB — Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Versiyon 1.0 | Mart 2026 | Gizlilik: Kurum İçi Kullanım

İçindekiler

1. Giriş
2. Ana Panel
3. İçerik Yönetimi
4. İçerik Türleri
5. Sorgu Yönetimi
6. Kullanıcı & Rol Yönetimi
7. İş Akışları
8. Yerelleştirme
9. Denetim İzi
10. Kiracı Yönetimi
11. Entegrasyon
12. Tema Yönetimi
13. Altyapı

14. Medya Yönetimi

1. Giriş

ProjectDora, KOSGEB'in KOBİ destek programlarını yönetmek için geliştirilen **kurumsal veri orkestrasyon platformudur**. Platform; içerik yönetimi, iş akışı otomasyonu, sorgu yönetimi, raporlama ve çok kiracılı veri orkestrasyon yetenekleri sunar.

1.1 Platforma Erişim

Platform URL: `http://localhost:5000` (geliştirme ortamı)
Admin Kullanıcı Adı: `admin`
Admin Şifresi: `Admin1234!`
Üretim URL için sistem yöneticinizle iletişime geçin.



1.2 Giriş Yapma

1. Tarayıcınızda platform URL'sini açın
2. Kullanıcı adı ve şifrenizi girin
3. **Giriş Yap** düğmesine tıklayın

4. İlk girişte şifrenizi değiştirmeniz istenebilir

Not: Şifrenizi unuttuysanız sistem yöneticinizle iletişime geçin.

1.3 Platform Kapsamı (4.1.1 – 4.1.11)

Modül No	Modül Adı	Açıklama
4.1.1	Admin Paneli	RBAC menüler, medya yönetimi
4.1.2	İçerik Modelleme	Dinamik türler, alanlar, zengin metin
4.1.3	İçerik Yönetimi	CRUD, taslak/yayın, versiyonlama, SEO
4.1.4	Tema Yönetimi	Liquid şablonlar, Monaco editör
4.1.5	Sorgu Yönetimi	Lucene, Elasticsearch, SQL sorguları
4.1.6	Kullanıcı/Rol/İzin	Sınırsız kullanıcı/rol, içerik-türü RBAC
4.1.7	İş Akışı Motoru	Sürükle-bırak tasarımcı, olay tetikleyicileri
4.1.8	Çok Dilli	CulturePicker, LocalizationPart, PO dosyaları
4.1.9	Denetim Günlükleri	Versiyonlu diff'ler, saklama, geri alma
4.1.10	Altyapı	Çok kiracılı, Redis, tarifler, OpenID, sitemap
4.1.11	Entegrasyon	REST, GraphQL, headless, webhook

2. Ana Panel

Ana Panel (Dashboard), platforma giriş yaptığınızda karşılaştığınız ilk ekrandır.



2.1 Sol Menü Navigasyonu

Menü Öğesi	Açıklama
İçerik	İçerik öğeleri listesi ve yönetimi
İçerik Tanımları	İçerik türleri ve parçaları yönetimi
Medya	Dosya ve resim yönetimi
Sorgular	Lucene, Elasticsearch ve SQL sorguları
İş Akışları	Workflow tanımları ve örnekleri
Kullanıcılar	Kullanıcı yönetimi
Roller	Rol ve izin yönetimi
Denetim	Denetim izi günlükleri

Kiracılar	Çok kiracılı yapı yönetimi
Temalar	Site teması seçimi ve düzenleme
Yapılandırma	Sistem ayarları ve modüller

3. İçerik Yönetimi



3.1 Yeni İçerik Oluşturma

1. Sol menüden **İçerik** → **İçerik Öğeleri** seçin
2. Sağ üstteki **Yeni** düğmesine tıklayın
3. İçerik türünü seçin (Makale, Haber, KOBİ Profili vb.)
4. Gerekli alanları doldurun
5. **Yayınla** veya **Taslak Olarak Kaydet** düğmesine tıklayın

3.2 Taslak / Yayın Durumları

Durum	Açıklama
Taslak	Kaydedilmiş ancak yayınlanmamış; yalnızca editörler görebilir
Yayında	Aktif ve halka açık içerik
Kaldırıldı	Yayından çekilen içerik; arşivde saklanır

3.3 Versiyonlama

1. İçerik öğesini açın
2. Sağ üstteki **Versiyon Geçmişi** sekmesine tıklayın
3. Versiyonlar listesinden incelemek istediğinizi seçin
4. Gerekirse **Bu Versiyona Geri Dön** düğmesiyle geri alın

Bilgi: Geri alınan versiyon yeni bir taslak olarak oluşturulur. Önce taslağı incelemeniz önerilir.

4. İçerik Türleri



4.1 Yeni İçerik Türü Oluşturma

1. **İçerik Tanımları** → **İçerik Türleri** menüsüne gidin
2. **İçerik Türü Ekle** düğmesine tıklayın
3. Teknik adı (İngilizce, boşluksuz) ve görünen adı girin
4. **Oluştur** düğmesine tıklayın

4.2 Desteklenen Alan Tipleri

Alan Tipi	Kullanım
Metin Alanı	Kısa metin (başlık, isim)
Zengin Metin	HTML editörü ile uzun içerik
Sayı	Tamsayı veya ondalıklı sayı
Tarih/Saat	Tarih ve saat seçici
Evet/Hayır	Boolean değer

Medya	Resim veya dosya eki
İçerik Seçici	Başka bir içerik öğesine bağlantı
Liste	Çoklu değer listesi

4.3 İçerik Parçaları (Parts)



Parça	Açıklama
TitlePart	Başlık ve otomatik alias oluşturma
HtmlBodyPart	Zengin metin editörü
AutoroutePart	SEO dostu URL oluşturma
LocalizationPart	Çok dilli içerik desteği
AuditTrailPart	Değişiklik takibi
PublishLaterPart	Zamanlanmış yayın
SeoMetaPart	SEO meta etiketleri

5. Sorgu Yönetimi



5.1 Lucene Sorgusu Oluşturma

1. **Sorgular** menüsüne gidin ve **Yeni Sorgu Ekle**'ye tıklayın
2. Sorgu tipini **Lucene** olarak seçin
3. Sorgu adını ve Lucene indeksini belirtin
4. Sorgu şablonunu JSON olarak girin



5.2 SQL Sorgusu Oluşturma

SQL sorguları parametre desteğiyle oluşturulabilir. Yalnızca SELECT ifadesine izin verilir:

```
SELECT ci.ContentItemId, ci.DisplayText, ci.CreatedUtc
FROM ContentItems ci
WHERE ci.ContentType = @contentType
ORDER BY ci.CreatedUtc DESC
LIMIT @pageSize
```

Güvenlik: INSERT, UPDATE, DELETE, DROP ve DDL komutları güvenlik filtresi tarafından reddedilir.

5.3 Parametreli Sorgular

Sorgularda `@parametreAdi` sözdizimini kullanarak dinamik parametre tanımlayabilirsiniz. Parametreler API çağrılarında URL query string veya request body'den alınır.

6. Kullanıcı & Rol Yönetimi

6.1 Kullanıcı Yönetimi



Yeni Kullanıcı Ekleme

1. **Kullanıcılar** → **Kullanıcı Ekle** düğmesine tıklayın
2. Kullanıcı adı, e-posta ve şifre girin
3. Rol atayın ve kaydedin

Alan	Kural
Kullanıcı Adı	Benzersiz, küçük harf, boşluksuz
E-posta	Geçerli kurumsal e-posta
Şifre	Min. 8 karakter, büyük/küçük/rakam/özel

6.2 Rol Yönetimi



Rol	Açıklama
Administrator	Tüm yetkiler — sistem yöneticileri için
Editor	İçerik oluşturma, düzenleme ve yayınlama
Author	Kendi içeriklerini oluşturma ve düzenleme
Contributor	Taslak oluşturma (yayınlayamaz)
Viewer	Yalnızca okuma yetkisi

İpucu: İzinler içerik türü bazında ayarlanabilir — örneğin bir rol yalnızca "KOBİ Profili" türündeki içerikleri düzenleyebilir şekilde kısıtlanabilir.

7. İş Akışları



7.1 Yeni İş Akışı Oluşturma

1. **İş Akışları** → **İş Akışı Türleri** → **Yeni Tür Ekle**'ye gidin
2. Ad girin, oluşturun
3. Görsel tasarımcıda tetikleyici ve aktiviteler ekleyin
4. Akış bağlantılarını çizerek mantığı tanımlayın

7.2 Tetikleyiciler

Tetikleyici	Açıklama
ContentCreatedEvent	İçerik oluşturulduğunda
ContentPublishedEvent	İçerik yayınlandığında
ContentDeletedEvent	İçerik silindiğinde
UserCreatedEvent	Yeni kullanıcı oluşturulduğunda
TimerEvent	Zamanlanmış (cron) tetikleyici

HttpRequestEvent	HTTP isteği alındığında

7.3 Aktiviteler

Aktivite	Açıklama
LogMessage	Sistem günlüğüne kayıt
SendEmail	E-posta gönderme
CreateContent	Yeni içerik oluşturma
PublishContent	İçerik yayınlama
ExecuteScript	JavaScript kodu çalıştırma
ForkWorkflow	Paralel akış dallandırma

8. Yerelleştirme



8.1 Dil Kültürü Ekleme

1. **Yapılandırma** → **Yerelleştirme**'ye gidin
2. **Kültür Ekle** düğmesine tıklayın
3. Dil kodunu seçin: `tr`, `en`, `de`, `fr` vb.
4. Varsayılan dili belirleyin ve kaydedin

8.2 İçerik Çevirisi

1. Çevirmek istediğiniz içeriği açın
2. Sağ paneldeki **Yerelleştirme** bölümünü bulun
3. **Çeviri Ekle** düğmesine tıklayın
4. Hedef dili seçin, çeviri alanlarını doldurun ve kaydedin

9. Denetim İzi



9.1 Günlükleri Görüntüleme

Sol menüden **Denetim**'e tıklayın. Her kayıt; tarih/saat, kullanıcı, işlem türü ve etkilenen içeriği gösterir.

9.2 Filtreleme Seçenekleri

Filtre	Açıklama
Kullanıcı	Belirli bir kullanıcının işlemlerini göster
Tarih Aralığı	Başlangıç ve bitiş tarihi
İşlem Türü	Created, Updated, Published, Deleted
İçerik Türü	Belirli bir içerik türüne ait kayıtlar
Kategori	Content, User, Security, System

9.3 Diff İnceleme ve Geri Alma

Bir denetim kaydını seçip **Farkları Göster**'e tıklayın. Yeşil ekleme, kırmızı silme anlamına gelir.

Dikkat: Geri alma işlemi yayındaki versiyonu etkiler ve bu işlem ayrıca kaydedilir.

10. Kiracı Yönetimi



10.1 Yeni Kiracı Ekleme

1. **Kiracılar** → **Kiracı Ekle**'ye gidin
2. Kiracı adı, host, veritabanı bilgilerini doldurun
3. Başlangıç tarifesini seçin ve **Oluştur**'a tıklayın

10.2 Kiracı Durumları

Durum	Açıklama
Çalışıyor	Aktif ve erişilebilir
Başlatılıyor	Kurulum aşamasında
Devre Dışı	Geçici olarak erişime kapatıldı
Hata	Başlatma hatası — log incelenmelidir

11. Entegrasyon

11.1 Webhook Yönetimi



1. **Yapılandırma** → **Webhooklar** → **Webhook Ekle**'ye gidin
2. Hedef URL'yi girin
3. Tetiklenecek olayları seçin
4. İsteğe bağlı imzalama anahtarı ekleyin

11.2 API Endpoint Yönetimi



Kayıtlı sorgulardan otomatik API endpoint'leri oluşturulabilir. HTTP metodu, URL yolu ve kimlik doğrulama gereksinimleri ayarlanabilir.

11.3 GraphQL



GraphQL API `/api/graphql` adresinden sunulur. Örnek sorgu:

```
query {
  contentItems(contentType: "KobiProfili", first: 10) {
```

```
    nodes {
      contentItemId
      displayText
      createdUtc
    }
  }
}
```

11.4 REST API Endpoint'leri

Endpoint	Metod	Açıklama
/api/content/{id}	GET	İçerik öğesi getir
/api/content	POST	Yeni içerik oluştur
/api/content/{id}	PUT	İçerik güncelle
/api/content/{id}	DELETE	İçerik sil
/api/queries/{name}	GET	Sorgu çalıştır

12. Tema Yönetimi



12.1 Tema Aktivasyonu

1. **Temalar** menüsüne gidin
2. Kullanmak istediğiniz temayı seçin ve **Etkinleştir**'e tıklayın
3. Admin teması ve site teması ayrı ayrı ayarlanabilir

12.2 Liquid Template Düzenleme

Şablonlar **Tasarım** → **Şablonlar** menüsünden Monaco editör ile düzenlenebilir:

```
{% assign items = Model.ContentItems %}
{% for item in items %}
  <div class="card">
    <h3>{{ item.DisplayText }}</h3>
    <p>{{ item.Content.HtmlBodyPart.Html }}</p>
  </div>
{% endfor %}
```

13. Altyapı

13.1 Recipe Import/Export



Recipe'ler platform yapılandırmasını JSON formatında paketler. **Yapılandırma** → **Dağıtım**'dan export, **Yapılandırma** → **Tarifler**'den import yapılır.

13.2 OpenID Yapılandırması



Yapılandırma → OpenID Connect → Uygulamalar'dan harici uygulamaları OAuth2/OIDC istemci olarak kaydedin.



13.3 Sitemap



SEO sitemap `/sitemap.xml` adresinden otomatik yayınlanır. **Yapılandırma → Sitemap**'ten yapılandırılır.

13.4 Özellik Yönetimi



Yapılandırma → Özellikler menüsünden platform modüllerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

14. Medya Yönetimi



14.1 Dosya Yükleme

1. Sol menüden **Medya**'ya tıklayın
2. **Dosya Yükle**'ye tıklayın ya da sürükleyip bırakın
3. Desteklenen: PNG, JPG, GIF, SVG, PDF, DOCX, XLSX (maks. 50 MB)

14.2 Klasör Yönetimi

- **Klasör Ekle** ile yeni klasör oluşturun
- Dosyaları sürükleyerek klasörler arasında taşıyın
- Klasörlere yetki bazlı erişim kısıtlaması uygulanabilir

Bilgi: Dosyalar MinIO nesne depolama (üretim) veya yerel dosya sistemi (geliştirme) üzerinde saklanır.

Bu belge kurum içi kullanım için hazırlanmıştır. Techsonamy — Tüm Hakları Saklıdır © 2026