
Project - Secret Diary: diary.php

<?

```
session_start();
```

```
include("connection.php");
```

```
$query="SELECT diary FROM users WHERE id='".$_SESSION['id']."' LIMIT 1";
```

```
$result = mysqli_query($link, $query);
```

```
$row = mysqli_fetch_array($result);
```

```
$diary = $row['diary'];
```

?>

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
<title>Secret Diary</title>
```

```
<!-- Bootstrap -->
```

```
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
```

```
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
```

```
<!--[if lt IE 9]>
```

```
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
```

```
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
```

```
<![endif]-->
```

```
<style>
```

```
.navbar-brand {  
    font-size:1.8em;  
}
```

```
#topContainer {  
    background-image:url("background.jpg");  
    height:400px;  
    width:100%;  
    background-size:cover;  
}
```

```
#topRow {  
    margin-top:80px;
```

```
        text-align:center;
    }

```

```
#topRow h1 {
    font-size:300%;
}

```

```
#emailSignup {
    margin-top:50px;
}

```

```
.bold {
    font-weight:bold;
}

```

```
.marginTop {
    margin-top:30px;
}

```

```
.center {
    text-align:center;
}

```

```
.title {
    margin-top:100px;
    font-size:300%;
}

```

```
#footer {  
    background-color:#B0D1FB;  
    padding-top:70px;  
    width:100%;  
}  
  
.marginBottom {  
    margin-bottom:30px;  
}  
  
.appstoreImage {  
    width:250px;  
}  
  
</style>  
</head>  
<body data-spy="scroll" data-target=".navbar-collapse">  
  
<div class="navbar navbar-default navbar-fixed-top">  
    <div class="container">  
        <div class="navbar-header pull-left">  
            <a class="navbar-brand">Secret Diary</a>  
        </div>  
  
        <div class="pull-right">  
            <ul class="navbar-nav nav pull-right">  
                <li><a href="index.php?logout=1">Log Out</a></li>  
  
            </ul>  

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="container contentContainer" id="topContainer">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-6 col-md-offset-3" id="topRow">
```

```
<textarea class="form-control"><?php echo $diary; ?></
```

```
textarea>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
```

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/  
jquery.min.js"></script>
```

```
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as  
needed -->
```

```
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
$(".contentContainer").css("min-height",$(window).height());
```

```
$("#textarea").css("height",$(window).height()-110);
```

```
$("#textarea").keyup(function() {
```

```
    $.post("updatediary.php", {diary:$("#textarea").val()} );
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```